

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

VV - DRS

STĚNY		A [m ²]	t [m]	spotřeba	V [m ³]	m [kg]	
Tmel sádrový	298_ML_AS_07-01-06	6619.60		0,3kg/m2		1985.880	Rigips - Tmel Rifino Top, na 10% plochy
Penetrace na SDK	298_ML_AS_07-01-06	6619.60		0,1kg/m2		661.960	Rigips - zákl. penetrační nátěr koncentrát
Hydroizolační stěrka	298_ML_AS_07-02-04	412.00		3,5-4,5kg/m2		1648.000	AQUAFIN - 1K (písek, cement, polymerní složka)
Penetrace	298_ML_AS_07-02-04	294.00		0,1-0,2kg/m2		44.100	Mapei Primer G, na bázi syntetických pryskyřic
Jemná cementová stěrka - schodiště	298_ML_AS_07-01-11	108.40		1,2kg/m2/1mm		130.080	Ardex B10
Keramická mozaika	298_ML_AS_07-01-08	21.44	0.01		0.214		
Keramická obklad	298_ML_AS_07-01-09	7.80	0.01		0.078		
Keramický obklad	298_ML_AS_07-01-05	2100.31	0.01		21.003		
Nehořlavá MDF deska -lobby	298_ML_AS_07-01-13	201.00	0.018		3.618		
Keramický obklad - toalety	298_ML_AS_07-01-14	278.11	0.01		2.781		
Keramický obklad - toalety	298_ML_AS_07-01-14	32.00	0.01		0.320		
Dýhovaná MDF deska	298_cd_0100_as_666	28.00	0.018		0.504		
Vápenocementová omítka - sloupy	298_ML_AS_07-01-10	2634.62		1kg/m2/1mm		2634.625	Baumit FinoBello; bílá sádrová stěrka
Penetrace	298_ML_AS_07-04-02	2559.38		0,1-0,2kg/m2		383.906	Mapei Primer G, na bázi syntetických pryskyřic
Protiprašný nátěr	298_ML_AS_07-04-01	12662.70		0,1-0,3kg/m2		2532.540	Sikagard 63, na bázi epoxidových pryskyřic
Sikagard 680 S betoncolor	298_ML_AS_07-02-19	90.40		0,3 kg/m2		27.120	Na bázi akrylových pryskyřic
Impregnace Sikagard 700 S	298_ML_AS_07-02-19	90.40		0,3-0,5kg/m2		36.160	Na siloxanové bázi obsahující organická rozpouštědla
Skleněný obklad - Lacobel White soft	298_ML_AS_07-01-07	249.00	0.004		0.996		
Šedý nátěr na zdivo TRESK	298_ML_AS_07-01-03	4331.00		1,2-1,6kg/m2		6063.400	Primalex Prokolor 3N (vodní suspenze kaolinu, vápenců, ...)
Strojní jádrová omítka	298_ML_AS_07-01-10	452.00		1,6kg/m2/1mm		723.200	Knauf MV1
Štuková stěrka	298_ML_AS_07-01-10	452.00		4kg/m2		1808.000	Weberdur stěrka
Zrcadlo celoplošně lepené		127.80	0.004		0.511		
STROPY							
Tmel sádrový	298_ML_AS_07-01-06	7988.00		0,3kg/m2		2396.400	Rigips - Tmel Rifino Top, na 10% plochy
Penetrace na SDK	298_ML_AS_07-01-06	7988.00		0,1kg/m2		798.800	Rigips - zákl. penetrační nátěr koncentrát
Dřevěné lamely 40x60mm - exteriér	298_ML_AS_05-03-07	108.00			2.592		profily sibiřský modřín, osová rozteč 100 mm
Dřevěný rošt 50x20mm	298_ML_AS_05-03-07	108.00			0.120		rám 900mm rozteč
Dřevěné lamely 40x60mm - exteriér	298_ML_AS_05-03-07	591.00			14.184		profily sibiřský modřín, osová rozteč 100 mm
Dřevěný rošt 50x20mm	298_ML_AS_05-03-07	591.00			0.656		rám 900mm rozteč
Dřevěné lamely 20x70mm -lobby	298_ML_AS_05-03-04	310.00			4.822		FR MDF jádro, osová rozteč 90 mm
Dřevěný rošt 50x20mm	298_ML_AS_05-03-04	310.00			0.344		rám 900mm rozteč
Silikonová omítka - KZS	298_ML_AS_03-02-02	84.00		2,5 kg/m2		210.000	Baumit SilikonTop; jednosložková silikonová omítka tl. 1,5mm
Lepící cementová hmota -KZS	298_ML_AS_03-02-02	84.00		3-4 kg/m2		294.000	Baumit StarContact; lepicí hmota na bázi cementu
Sklotextilní sífovina - KZS	298_ML_AS_03-02-02	84.00		0,525kg/m2		44.100	Baumit StrongTex
Silikonová omítka - KZS	298_ML_AS_03-02-02	84.00		2,5 kg/m2		210.000	Baumit SilikonTop; jednosložková silikonová omítka tl. 1,5mm
SDK podhled - schodiště	298_ML_AS_05-03-05	252.00	0.0125		3.15		
Protipožární izolace	298_ML_AS_05-03-08	84.00	0.02		1.68		
Protiprašný nátěr	298_ML_AS_07-02-03	12440.00		0,1-0,3kg/m2		2488.000	Sikagard 63, na bázi epoxidových pryskyřic