

Příloha 8.2a Směrové řešení - úpravy GPK varianta A

Prvek	Směr	Staniční začátek	L	V	R	D	Prvek	Směr	Staniční začátek	L*	V ₁₃₀	R	D	E	I	n
		[km]	[m]	[km/h]	[m]	[mm]			[km]	[m]	[km/h]	[m]	[mm]	[mm]	[mm]	[V]
přímá		49,181000	230,444	60			přímá		49,181000	230,444	70					
oblouk	L	49,411444	26,304	60	876	0	oblouk	L	49,411444	26,304	70	876	0	-56	67	
přímá		49,437748	23,311	60			přímá		49,437748	23,311	70					
oblouk	L	49,461059	26,773	60	920	0	oblouk	L	49,461059	26,773	70	920	0	-54	63	
přímá		49,487832	14,778	60			přímá		49,487832	14,778	70					
přechodnice	L	49,502610	33,000	60			přechodnice	L	49,502610	33,000	70					8,73
oblouk	L	49,535610	76,424	60	325	54	oblouk	L	49,535610	76,424	70	325	54	-99	124	
přechodnice	L	49,612034	33,000	60			přechodnice	L	49,612034	33,000	70					8,73
přímá		49,645034	46,061	60			přímá		49,645034	46,061	75					
přechodnice	L	49,691095	48,000	60			přechodnice	L	49,691095	48,000	75					6,60
oblouk	L	49,739095	187,884	60	296	97	oblouk	L	49,739095	187,884	75	296	97	-71	128	
přechodnice	L	49,926979	48,000	60			přechodnice	L	49,926979	48,000	75					6,60
přímá		49,974979	31,471	85			přímá		49,974979	31,471	90					
přechodnice	P	50,006450	92,000	85			přechodnice	P	50,006450	92,000	90					7,92
oblouk	P	50,098450	442,669	85	396	129	oblouk	P	50,098450	442,669	90	396	129	4	113	
přechodnice	P	50,541119	92,000	85			přechodnice	P	50,541119	92,000	90					7,92
přímá		50,633119	84,542	85			přímá		50,633119	84,542	90					
přechodnice	L	50,717661	84,000	85			přechodnice	L	50,717661	84,000	90					7,24
oblouk	L	50,801661	338,449	85	396	129	oblouk	L	50,801661	338,449	90	396	129	4	113	
přechodnice	L	51,140110	84,000	85			přechodnice	L	51,140110	84,000	90					7,24
přímá		51,224111	777,112	90			přímá		51,224111	777,112	90					
přechodnice	P	52,001223	64,000	90			přechodnice	P	52,001223	64,000	90					7,99
oblouk	P	52,065223	142,100	90	578	89	oblouk	P	52,065223	142,100	90	578	89	3	77	
přechodnice	P	52,207324	64,000	90			přechodnice	P	52,207324	64,000	90					7,99
přímá		52,271324	501,657	90			přímá		52,271324	501,657	90					
přechodnice	L	52,772981	48,000	90			přechodnice	L	52,772981	48,000	90					8,08
oblouk	L	52,820982	154,446	90	770	66	oblouk	L	52,820982	154,446	90	770	66	2	59	
přechodnice	L	52,975428	48,000	90			přechodnice	L	52,975428	48,000	90					8,08
přímá		53,023428	579,594	90			přímá		53,023428	579,594	90					

přechodnice	L	53,603022	50,000	80		
oblouk	L	53,653022	218,885	80	490	78
přechodnice	L	53,871907	76,000	80		
přímá		53,947907	487,294	90		
přechodnice	L	54,435201	70,000	90		
oblouk	L	54,505201	231,710	90	500	102
oblouk	L	54,736911	248,021	90	530	102
oblouk	L	54,984932	151,472	90	480	102
přechodnice	L	55,136404	76,000	90		
přímá		55,212404	388,028	90		
přechodnice	P	55,600432	41,000	75		
oblouk	P	55,641433	294,007	75	1000	40
přechodnice	P	55,935440	46,000	75		
oblouk	P	55,981441	382,237	75	398	92
přechodnice	P	56,363678	66,068	75		
přechodnice	L	56,429746	88,446	75		
oblouk	L	56,518192	131,924	75	315	123
přechodnice	L	56,650116	76,000	75		
přímá		56,726116	54,206	80		
přechodnice	P	56,780322	79,000	80		
oblouk	P	56,859322	389,308	80	345	130
přechodnice	P	57,248630	76,992	80		
přechodnice	L	57,325622	76,395	80		
oblouk	L	57,402017	330,152	80	350	129
přechodnice	L	57,732169	77,400	80		
přímá		57,809570	162,345	80		
přechodnice	P	57,971915	71,000	80		
oblouk	P	58,042915	120,829	80	480	94
přechodnice	P	58,163743	71,000	80		
přímá		58,234743	178,238	80		
přechodnice	P	58,412981	68,000	80		
oblouk	P	58,480981	320,026	80	500	90
přechodnice	P	58,801008	68,000	80		
přímá		58,869007	284,068	80		
přechodnice	L	59,153075	75,000	80		

přechodnice	L	53,603022	50,000		90							7,12
oblouk	L	53,653022	218,885		90	490	78	-23	118			
přechodnice	L	53,871907	76,000		90							10,83
přímá		53,947907	487,294		90							
přechodnice	L	54,435201	70,000		90							7,63
oblouk	L	54,505201	231,710		90	500	102	3	90			
oblouk	L	54,736911	248,021		90	530	102	8	79			
oblouk	L	54,984932	151,472		90	480	102	-1	98			
přechodnice	L	55,136404	76,000		90							8,28
přímá		55,212404	388,028		90							
přechodnice	P	55,600432	41,000		90							11,39
oblouk	P	55,641433	294,007		90	1000	40	-9	56			
přechodnice	P	55,935440	46,000		85							10,41
oblouk	P	55,981441	382,237		85	398	92	-33	123			
přechodnice	P	56,363678	66,068		85							8,45
přechodnice	L	56,429746	88,446		75							9,59
oblouk	L	56,518192	131,924		75	315	123	-35	88			
přechodnice	L	56,650116	76,000		75							8,24
přímá		56,726116	54,206		80							
přechodnice	P	56,780322	79,000		80							8,97
oblouk	P	56,859322	389,308		80	345	110	-34	109			
přechodnice	P	57,248630	76,992		80							8,74
přechodnice	L	57,325622	76,395		85							6,97
oblouk	L	57,402017	330,152		85	350	129	-13	115			
přechodnice	L	57,732169	77,400		85							7,06
přímá		57,809570	162,345		85							
přechodnice	P	57,971915	71,000		85							8,89
oblouk	P	58,042915	120,829		85	480	94	-9	84			
přechodnice	P	58,163743	71,000		85							8,89
přímá		58,234743	178,238		85							
přechodnice	P	58,412981	68,000		85							8,89
oblouk	P	58,480981	320,026		85	500	90	-9	81			
přechodnice	P	58,801008	68,000		85							8,89
přímá		58,869007	284,068		85							
přechodnice	L	59,153075	75,000		85							7,06

oblouk	L	59,228075	61,925	80	360	125
přechodnice	L	59,290000	75,000	80		
přímá		59,365000	486,237	80		
přechodnice	P	59,851237	44,000	80		
oblouk	P	59,895237	197,961	80	645	56
přechodnice	P	60,093198	44,000	80		
přímá		60,137198	58,153	80		
přechodnice	L	60,195351	70,000	80		
oblouk	L	60,265351	136,001	80	378	104
přechodnice	L	60,401351	70,000	80		
přímá		60,471351	233,115	80		
přechodnice	L	60,704466	68,000	75		
oblouk	L	60,772466	145,714	75	331	118
přechodnice	L	60,918180	68,740	75		
přechodnice	P	60,986919	77,529	75		
oblouk	P	61,064448	326,769	75	295	133
přechodnice	P	61,391217	76,000	75		
přímá		61,467217	777,684	90		
přechodnice	L	62,244901	42,000	90		
oblouk	L	62,286902	237,593	90	775	51
přechodnice	L	62,524495	42,000	90		
přímá		62,566495	179,359	90		
přechodnice	L	62,745854	81,000	70		
oblouk	L	62,826854	279,219	70	280	134
přechodnice	L	63,106074	81,000	70		
přímá		63,187074	442,842	80		
přechodnice	P	63,629916	91,000	80		
oblouk	P	63,720916	203,334	80	300	150
přechodnice	P	63,924249	91,948	80		
přechodnice	L	64,016197	68,541	80		
oblouk	L	64,084739	48,527	80	400	112
přechodnice	L	64,133265	68,000	80		
přímá		64,201265	59,802	80		
přechodnice	P	64,261067	60,000	80		
oblouk	P	64,321067	21,810	80	390	95

oblouk	L	59,228075	61,925	85	360	125	-13	112	
přechodnice	L	59,290000	75,000	85					7,06
přímá		59,365000	486,237	80					
přechodnice	P	59,851237	44,000	80					9,82
oblouk	P	59,895237	197,961	80	645	56	-21	62	
přechodnice	P	60,093198	44,000	80					9,82
přímá		60,137198	58,153	80					
přechodnice	L	60,195351	70,000	80					8,41
oblouk	L	60,265351	136,001	80	378	104	-27	96	
přechodnice	L	60,401351	70,000	80					8,41
přímá		60,471351	233,115	80					
přechodnice	L	60,704466	68,000	80					7,20
oblouk	L	60,772466	145,714	80	331	118	-32	111	
přechodnice	L	60,918180	68,740	80					7,28
přechodnice	P	60,986919	77,529	80					7,29
oblouk	P	61,064448	326,769	80	295	133	-36	123	
přechodnice	P	61,391217	76,000	80					7,14
přímá		61,467217	777,684	90					
přechodnice	L	62,244901	42,000	90					9,15
oblouk	L	62,286902	237,593	90	775	51	-13	73	
přechodnice	L	62,524495	42,000	90					9,15
přímá		62,566495	179,359	90					
přechodnice	L	62,745854	81,000	75					8,06
oblouk	L	62,826854	279,219	75	280	134	-44	104	
přechodnice	L	63,106074	81,000	75					8,06
přímá		63,187074	442,842	80					
přechodnice	P	63,629916	91,000	80					7,58
oblouk	P	63,720916	203,334	80	300	150	-16	102	
přechodnice	P	63,924249	91,948	80					7,66
přechodnice	L	64,016197	68,541	80					7,65
oblouk	L	64,084739	48,527	80	400	112	-12	77	
přechodnice	L	64,133265	68,000	80					7,59
přímá		64,201265	59,802	80					
přechodnice	P	64,261067	60,000	80					7,89
oblouk	P	64,321067	21,810	80	390	95	-32	99	

přechodnice	P	64,342877	60,000	80		
přímá		64,402877	287,787	80		
přechodnice	P	64,690664	32,000	80		
oblouk	P	64,722664	340,978	80	1360	38
přechodnice	P	65,063641	32,000	80		
přímá		65,095641	252,370	80		
přechodnice	L	65,348011	102,000	80		
oblouk	L	65,450011	135,388	80	385	133
přechodnice	L	65,585399	102,000	80		
přímá		65,687399	367,114	80		
přechodnice	P	66,054513	84,000	70		
oblouk	P	66,138513	199,928	70	290	135
přechodnice	P	66,338441	84,000	70		
přímá		66,422441	159,046	80		
přechodnice	L	66,581487	82,000	80		
oblouk	L	66,663487	24,806	80	350	126
přechodnice	L	66,688294	82,000	80		
přímá		66,770294	1458,787	80		
přechodnice	P	68,229081	92,000	80		
oblouk	P	68,321082	52,758	80	360	132
přechodnice	P	68,373839	92,000	80		
přímá		68,465840	108,054	80		
přechodnice	L	68,573894	117,000	75		
oblouk	L	68,690894	97,606	75	300	150
přechodnice	L	68,788500	117,000	75		
přímá		68,905500	1599,251	80		
přechodnice	P	70,504751	80,000	70		
oblouk	P	70,584751	313,119	70	298	132
přechodnice	P	70,897870	80,000	70		
přímá		70,977870	90,953	70		
přechodnice	L	71,068823	76,000	70		
oblouk	L	71,144823	387,266	70	295	133
přechodnice	L	71,532089	76,000	70		
přímá		71,608089	1110,626	70/60		
přechodnice	L	72,718715	25,000	60		

přechodnice	P	64,342877	60,000		80								7,89
přímá		64,402877	287,787		80								
přechodnice	P	64,690664	32,000		80								10,53
oblouk	P	64,722664	340,978		80	1360	38	2	18				
přechodnice	P	65,063641	32,000		80								10,53
přímá		65,095641	252,370		80								
přechodnice	L	65,348011	102,000		80								9,59
oblouk	L	65,450011	135,388		80	385		133	4	64			
přechodnice	L	65,585399	102,000		80								9,59
přímá		65,687399	367,114		80								
přechodnice	P	66,054513	84,000		80								7,78
oblouk	P	66,138513	199,928		80	290		135	-36	126			
přechodnice	P	66,338441	84,000		80								7,78
přímá		66,422441	159,046		85								
přechodnice	L	66,581487	82,000		85								7,66
oblouk	L	66,663487	24,806		85	350		126	-16	118			
přechodnice	L	66,688294	82,000		85								7,66
přímá		66,770294	1458,787		85								
přechodnice	P	68,229081	92,000		85								8,20
oblouk	P	68,321082	52,758		85	360		132	-6	105			
přechodnice	P	68,373839	92,000		85								8,20
přímá		68,465840	108,054		85								
přechodnice	L	68,573894	117,000		80								9,75
oblouk	L	68,690894	97,606		80	300		150	-16	102			
přechodnice	L	68,788500	117,000		80								9,75
přímá		68,905500	1599,251		80								
přechodnice	P	70,504751	80,000		80								7,58
oblouk	P	70,584751	313,119		80	298		132	-35	122			
přechodnice	P	70,897870	80,000		80								7,58
přímá		70,977870	90,953		80								
přechodnice	L	71,068823	76,000		80								7,14
oblouk	L	71,144823	387,266		80	295		133	-36	123			
přechodnice	L	71,532089	76,000		80								7,14
přímá		71,608089	1110,626		80								
přechodnice	L	72,718715	25,000		80								6,25

oblouk	L	72,743715	41,984	60	575	50
přechodnice	L	72,785700	25,000	60		
přímá		72,810700	73,682	60		
přechodnice	L	72,884382	30,000	60		
oblouk	L	72,914382	36,895	60	550	52
přechodnice	L	72,951277	30,000	60		
přímá		72,981278	595,565	60/80		
přechodnice	L	73,576843	90,000	80		
oblouk	L	73,666844	289,206	80	394	130
přechodnice	L	73,956050	90,000	80		
přímá		74,046050	159,280	80		
přechodnice	P	74,205330	90,000	80		
oblouk	P	74,295330	277,167	80	393	130
přechodnice	P	74,572497	90,000	80		
přímá		74,662497	719,981	80		
přechodnice	P	75,382478	22,000	80		
oblouk	P	75,404478	623,270	80	1498	33
přechodnice	P	76,027749	22,000	80		
přímá		76,049749	938,553	80		
přechodnice	L	76,988302	46,000	75		
oblouk	L	77,034302	447,331	75	610	74
přechodnice	L	77,481633	46,000	75		
přímá		77,527633	312,331	75		
přechodnice	P	77,839964	60,000	75		
oblouk	P	77,899964	496,561	75	505	92
oblouk	P	78,396525	130,726	75	465	92
přechodnice	P	78,527251	57,000	75		
přímá		78,584251	264,517	80		
přechodnice	L	78,848768	35,000	80		
oblouk	L	78,883768	230,079	80	1200	43
přechodnice	L	79,113847	35,000	80		
přímá		79,148847	1330,927	80		
přechodnice	L	80,479774	82,000	70		
oblouk	L	80,561774	192,099	70	355	109
oblouk	L	80,753873	229,655	70	342	109

oblouk	L	72,743715	41,984		80	575	50	-36	82	
přechodnice	L	72,785700	25,000		80					6,25
přímá		72,810700	73,682		80					
přechodnice	L	72,884382	30,000		80					7,21
oblouk	L	72,914382	36,895		80	550	52	-38	86	
přechodnice	L	72,951277	30,000		80					7,21
přímá		72,981278	595,565		90					
přechodnice	L	73,576843	90,000		90					7,69
oblouk	L	73,666844	289,206		90	394	130	4	113	
přechodnice	L	73,956050	90,000		90					7,69
přímá		74,046050	159,280		90					
přechodnice	P	74,205330	90,000		90					7,69
oblouk	P	74,295330	277,167		90	393	130	4	114	
přechodnice	P	74,572497	90,000		90					7,69
přímá		74,662497	719,981		90					
přechodnice	P	75,382478	22,000		90					7,41
oblouk	P	75,404478	623,270		90	1498	33	0	31	
přechodnice	P	76,027749	22,000		90					7,41
přímá		76,049749	938,553		90					
přechodnice	L	76,988302	46,000		90					6,91
oblouk	L	77,034302	447,331		90	610	74	-7	83	
přechodnice	L	77,481633	46,000		90					6,91
přímá		77,527633	312,331		90					
přechodnice	P	77,839964	60,000		90					7,25
oblouk	P	77,899964	496,561		90	505	92	-6	98	
oblouk	P	78,396525	130,726		85	465	92	-15	92	
přechodnice	P	78,527251	57,000		85					7,29
přímá		78,584251	264,517		85					
přechodnice	L	78,848768	35,000		85					9,58
oblouk	L	78,883768	230,079		85	1200	43	2	29	
přechodnice	L	79,113847	35,000		85					9,58
přímá		79,148847	1330,927		85					
přechodnice	L	80,479774	82,000		75					10,03
oblouk	L	80,561774	192,099		75	355	109	-31	78	
oblouk	L	80,753873	229,655		75	342	109	-36	86	

přechodnice	L	80,983527	110,350	70		
přechodnice	P	81,093877	111,473	70		
oblouk	P	81,205350	463,069	70	296	110
přechodnice	P	81,668419	96,000	70		
přímá		81,764419	416,854	70		
přechodnice	L	82,181273	80,000	70		
oblouk	L	82,261273	260,182	70	393	89
přechodnice	L	82,521455	85,306	70		
přechodnice	P	82,606761	67,093	60		
oblouk	P	82,673854	69,396	60	312	70
přímá		82,743250	5,204	60		
oblouk	P	82,748454	92,595	60	470	70
přechodnice	P	82,841050	47,000	60		
přímá		82,888050	257,187	70		
přechodnice	P	83,145237	97,000	70		
oblouk	P	83,242237	33,350	70	350	125
přechodnice	P	83,275587	97,000	70		
přímá		83,372587	97,871	70		
přechodnice	L	83,470458	48,000	70		
oblouk	L	83,518458	111,552	70	500	70
oblouk	L	83,630010	150,521	70	350	70
přechodnice	L	83,780532	80,000	70		
přímá		83,860532	141,404	90		
přechodnice	P	84,001936	56,000	90		
oblouk	P	84,057936	296,772	90	600	85
přechodnice	P	84,354708	56,000	90		
přímá		84,410708	680,751	90		
přechodnice	L	85,091459	50,000	90		
oblouk	L	85,141459	70,647	90	1000	51
přechodnice	L	85,212105	50,000	90		
přímá		85,262105	1161,895	90		
přechodnice	L	86,424000	66,000	90		
oblouk	L	86,490000	47,917	90	500	102
přechodnice	L	86,537917	66,000	90		
přímá		86,603917	478,482	90		

přechodnice	L	80,983527	110,350		75						13,50
přechodnice	P	81,093877	111,473		75						13,51
oblouk	P	81,205350	463,069		75	296	110	-58	115		
přechodnice	P	81,668419	96,000		75						11,64
přímá		81,764419	416,854		75						
přechodnice	L	82,181273	80,000		75						11,99
oblouk	L	82,261273	260,182		75	393	89	-37	80		
přechodnice	L	82,521455	85,306		75						12,78
přechodnice	P	82,606761	67,093		60						15,97
oblouk	P	82,673854	69,396		60	312	70	-89	67		
přímá		82,743250	5,204		60						
oblouk	P	82,748454	92,595		60	470	70	-36	21		
přechodnice	P	82,841050	47,000		60						11,19
přímá		82,888050	257,187		70						
přechodnice	P	83,145237	97,000		70						11,09
oblouk	P	83,242237	33,350		70	350	125	-17	41		
přechodnice	P	83,275587	97,000		70						11,09
přímá		83,372587	97,871		70						
přechodnice	L	83,470458	48,000		70						9,80
oblouk	L	83,518458	111,552		70	500	70	-29	46		
oblouk	L	83,630010	150,521		75	350	70	-72	120		
přechodnice	L	83,780532	80,000		75						15,24
přímá		83,860532	141,404		90						
přechodnice	P	84,001936	56,000		90						7,32
oblouk	P	84,057936	296,772		90	600	85	2	75		
přechodnice	P	84,354708	56,000		90						7,32
přímá		84,410708	680,751		90						
přechodnice	L	85,091459	50,000		90						10,89
oblouk	L	85,141459	70,647		90	1000	51	2	45		
přechodnice	L	85,212105	50,000		90						10,89
přímá		85,262105	1161,895		90						
přechodnice	L	86,424000	66,000		90						7,19
oblouk	L	86,490000	47,917		90	500	102	3	90		
přechodnice	L	86,537917	66,000		90						7,19
přímá		86,603917	478,482		90						

přechodnice	P	87,082399	83,000	75		
oblouk	P	87,165399	73,119	75	400	121
přechodnice	P	87,238518	79,519	75		
přechodnice	L	87,318036	72,300	75		
oblouk	L	87,390337	243,054	75	340	110
přechodnice	L	87,633391	50,000	75		
přímá		87,683391	146,005	80		
přechodnice	P	87,829396	66,000	80		
oblouk	P	87,895396	357,580	80	500	102
přechodnice	P	88,252976	66,000	80		
přímá		88,318976	483,895	80		
přechodnice	L	88,802871	88,000	80		
oblouk	L	88,890871	120,011	80	380	135
přechodnice	L	89,010882	88,000	80		
přímá		89,098882	1001,130	80/75		
oblouk	P	90,100012	91,783	75	2000	0
přímá		90,191795	54,149	75		
přechodnice	P	90,245944	48,000	75		
oblouk	P	90,293944	198,245	75	375	90
oblouk	P	90,492189	41,352	75	500	90
přechodnice	P	90,533541	37,000	75		
přímá		90,570541	251,510	80		
přechodnice	P	90,822051	100,000	80		
oblouk	P	90,922051	217,208	80	390	132
přechodnice	P	91,139259	100,000	80		
přímá		91,239259	113,008	80		
přechodnice	P	91,352267	40,000	80		
oblouk	P	91,392267	77,892	80	900	57
přechodnice	P	91,470159	40,000	80		
přímá		91,510159	32,849	80		
přechodnice	L	91,543008	80,000	80		
oblouk	L	91,623008	136,386	80	590	87
přechodnice	L	91,759394	80,000	80		
přímá		91,839394	49,850	80		
přechodnice	P	91,889244	92,000	70		

přechodnice	P	87,082399	83,000		90							7,62
oblouk	P	87,165399	73,119		90	400	121	-3	118			
přechodnice	P	87,238518	79,519		90							7,30
přechodnice	L	87,318036	72,300		75							8,76
oblouk	L	87,390337	243,054		75	340	110	-36	86			
přechodnice	L	87,633391	50,000		75							6,06
přímá		87,683391	146,005		90							
přechodnice	P	87,829396	66,000		90							7,19
oblouk	P	87,895396	357,580		90	500	102	3	90			
přechodnice	P	88,252976	66,000		90							7,19
přímá		88,318976	483,895		90							
přechodnice	L	88,802871	88,000		90							7,24
oblouk	L	88,890871	120,011		90	380	135	4	117			
přechodnice	L	89,010882	88,000		90							7,24
přímá		89,098882	1001,130		90							
oblouk	P	90,100012	91,783		90	2000	0	-24	48			
přímá		90,191795	54,149		90							
přechodnice	P	90,245944	48,000		75							7,11
oblouk	P	90,293944	198,245		75	375	90	-42	87			
oblouk	P	90,492189	41,352		75	500	90	-9	43			
přechodnice	P	90,533541	37,000**		75							5,48
přímá		90,570541	251,510		80							
přechodnice	P	90,822051	100,000		80							9,47
oblouk	P	90,922051	217,208		80	390	132	5	62			
přechodnice	P	91,139259	100,000		80							9,47
přímá		91,239259	113,008		80							
přechodnice	P	91,352267	40,000		80							8,77
oblouk	P	91,392267	77,892		80	900	57	2	27			
přechodnice	P	91,470159	40,000		80							8,77
přímá		91,510159	32,849		80							
přechodnice	L	91,543008	80,000		80							11,49
oblouk	L	91,623008	136,386		80	590	87	3	41			
přechodnice	L	91,759394	80,000		80							11,49
přímá		91,839394	49,850		80							
přechodnice	P	91,889244	92,000		80							13,53

oblouk	P	91,981245	109,160	70	370	85
přechodnice	P	92,090405	92,000	70		
přímá		92,182405	100,476	70		
přechodnice	L	92,282881	53,000	70		
oblouk	L	92,335881	183,973	70	486	81
přechodnice	L	92,519854	55,169	70		
přechodnice	P	92,575023	67,457	70		
oblouk	P	92,642480	217,296	70	394	99
přechodnice	P	92,859775	60,665	70		
přechodnice	L	92,920440	50,232	70		
oblouk	L	92,970672	144,992	70	476	82
přechodnice	L	93,115664	51,000	70		
přímá		93,166664	48,371	70		
přechodnice	L	93,215035	92,000	70		
oblouk	L	93,307035	126,602	70	366	107
přechodnice	L	93,433637	92,000	70		
přímá		93,525637	167,390	80		
přechodnice	L	93,693027	78,000	80		
oblouk	L	93,771027	394,075	80	396	100
přechodnice	L	94,165102	84,000	80		
přímá		94,249102	267,074	80		
přechodnice	L	94,516176	56,000	80		
oblouk	L	94,572176	253,068	80	384	100
přechodnice	L	94,825245	72,206	80		
přechodnice	P	94,897451	72,208	80		
oblouk	P	94,969659	145,679	80	380	100
přechodnice	P	95,115338	57,000	80		
přímá		95,172338	115,702	80		
přechodnice	L	95,288040	36,000	80		
oblouk	L	95,324040	60,861	80	1000	51
přechodnice	L	95,384900	36,000	80		
přímá		95,420901	558,099	80		
přechodnice	P	95,979000	76,000	60		
oblouk	P	96,055000	85,000	60	242	111
oblouk	P	96,140000	56,000	60	239	111

oblouk	P	91,981245	109,160		80	370	85	-49	120	
přechodnice	P	92,090405	92,000		80					13,53
přímá		92,182405	100,476		80					
přechodnice	L	92,282881	53,000		85					7,70
oblouk	L	92,335881	183,973		85	486	81	-21	95	
přechodnice	L	92,519854	55,169		85					8,01
přechodnice	P	92,575023	67,457		85					8,02
oblouk	P	92,642480	217,296		85	394	99	-27	118	
přechodnice	P	92,859775	60,665		85					7,21
přechodnice	L	92,920440	50,232		85					7,21
oblouk	L	92,970672	144,992		85	476	82	-22	98	
přechodnice	L	93,115664	51,000		85					7,32
přímá		93,166664	48,371		85					
přechodnice	L	93,215035	92,000		85					10,12
oblouk	L	93,307035	126,602		85	366	107	-29	126	
přechodnice	L	93,433637	92,000		85					10,12
přímá		93,525637	167,390		85					
přechodnice	L	93,693027	78,000		85					9,18
oblouk	L	93,771027	394,075		85	396	100	-25	116	
přechodnice	L	94,165102	84,000		85					9,88
přímá		94,249102	267,074		85					
přechodnice	L	94,516176	56,000		85					6,59
oblouk	L	94,572176	253,068		85	384	100	-29	123	
přechodnice	L	94,825245	72,206		85					8,49
přechodnice	P	94,897451	72,208		85					8,50
oblouk	P	94,969659	145,679		85	380	100	-31	125	
přechodnice	P	95,115338	57,000		85					6,71
přímá		95,172338	115,702		85					
přechodnice	L	95,288040	36,000		85					8,30
oblouk	L	95,324040	60,861		85	1000	51	2	35	
přechodnice	L	95,384900	36,000		85					8,30
přímá		95,420901	558,099		85					
přechodnice	P	95,979000	76,000		60					11,41
oblouk	P	96,055000	85,000		60	242	111	-95	65	
oblouk	P	96,140000	56,000		60	239	111	-97	67	

oblouk	P	96,196000	57,000	60	248	111
oblouk	P	96,253000	78,000	60	239	111
oblouk	P	96,331000	92,000	60	225	111
oblouk	P	96,423000	37,000	60	220	111
přechodnice	P	96,460000	61,000	60		
přechodnice	L	96,521000	70,000	60		
oblouk	L	96,591000	75,520	60	305	74
přechodnice	L	96,666520	41,000	60		
přímá		96,707520	247,000	60		
přechodnice	L	96,954520	20,000	40		
oblouk	L	96,974520	41,100	40	500	0
přechodnice	L	97,015620	20,000	40		
přímá		97,035620	316,380	40		

oblouk	P	96,196000	57,000		60	248	111	-90	61	
oblouk	P	96,253000	78,000		60	239	111	-97	67	
oblouk	P	96,331000	92,000		60	225	111	-110	78	
oblouk	P	96,423000	37,000		60	220	111	-115	83	
přechodnice	P	96,460000	61,000		60					9,16
přechodnice	L	96,521000	70,000		60					15,77
oblouk	L	96,591000	75,520		60	305	74	-89	66	
přechodnice	L	96,666520	41,000		60					9,23
přímá		96,707520	247,000		60					
přechodnice	L	96,954520	20,000		40					
oblouk	L	96,974520	41,100		40	500	0	-99	38	
přechodnice	L	97,015620	20,000		40					
přímá		97,035620	316,380		40					

* Délka přechodnice = délka vzestupnice

** Jedná se o stávající stav


Legenda:

 Zvýšení max. rychlosti

XXX D > 120 mm

 Změna převýšení

XXX l > 100 mm

 Změna poloměru

xx,xx n ≥ 10

xx,xx n ≥ 7

xx,xx n ≥ 6

xx,xx n < 6