





a			
b			
c			
Označení	Název změny	Datum	Podpis

Název stavby: MĚSTSKÝ OKRUH - ÚSEK KŘIMICKÁ (CHEBSKÁ) - KARLOVARSKÁ V PLZNI	Část PD/Číslo objektu: SO 1202A
---	---






Objednatel stavby:  Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace Koterovská 162 326 00 Plzeň	Razítko: Datum: Podpis:
--	--------------------------------

TDI:  Společnost "INGEM – Woring" zast. vedoucím účastníkem INGEM a.s. Barrandova 366/26, 326 00 Plzeň	Razítko: Datum: Ing. Antonín Brůžek Podpis:
---	---

Zhotovitel stavby:  Společnost "Křimická – Karlovarská" BERGER BOHEMIA, a.s., Společník 1, správce spol. METROSTAV a.s., Společník 2	Razítko: Datum: Podpis:
--	--------------------------------

Autorský dozor:  Společnost "PRAGOPROJEKT/Valbek – MO Křimická – Karlovarská – AD" PRAGOPROJEKT, a.s., Správce společnosti Valbek, spol. s r.o., Společník společnosti	Razítko: Datum: 10.2020 Podpis: Ing. Robert Vorschneider
---	---

Souřadnicový systém S–JTSK, Výškový systém Bpv

V–CON, spol. s r.o., Vaňurova 505/17, 460 07, Liberec 3, telefon: +420 731 573 822, e–mail: info@v–con.cz		Zhotovitel části PD:
Navrhl/vypracoval: Bc. Darya Deiko podpis: 	Zodpovědný projektant: Ing. Tomáš Mareš podpis: 	
Technická kontrola: Ing. Jan Blažek podpis: 	HIP (mosty) Ing. Tomáš Mareš podpis: 	

Kraj: PLZEŇSKÝ	Čís. zakázky: TU – 201 09
Místo stavby: PLZEŇ	Čís. akce: 04 473
Objednatel: SPOLEČNOST KŘIMICKÁ – KARLOVARSKÁ	Datum: 10/2020
Objekt: Estakáda přes inundační území řeky Mže v km 2,723-3,939; SO 1202A - dilatační úsek A km 2,723 - 3,237 ČÁST 300 - NOSNÁ KONSTRUKCE	Formát: 8x A4
	Měřítko: –
Příloha: NK - T1 - vytyčovací body	Stupeň: RDS
	Čís. přílohy: 305.01

VYTYČOVANÉ BODY SO 1202A - NK T1A

BOD OZNAČENÍ	SOUŘADNICE					
	Y	X	Z	RDS nadvýšení mm	Skruž nadvýšení mm	Z (RDS)
5010001	825985,816	1068088,315	316,777	0,0	0,0	316,777
5010002	825986,698	1068088,670	316,782	0,0	0,0	316,782
5010003	825988,553	1068089,417	316,992	0,0	0,0	316,992
5010004	825990,408	1068090,163	317,003	0,0	0,0	317,003
5010005	825992,264	1068090,910	317,013	0,0	0,0	317,013
5010006	825994,119	1068091,657	317,023	0,0	0,0	317,023
5010007	825995,974	1068092,404	317,033	0,0	0,0	317,033
5010008	825997,830	1068093,151	317,043	0,0	0,0	317,043
5010009	825999,685	1068093,897	317,053	0,0	0,0	317,053
5010010	826001,540	1068094,644	317,064	0,0	0,0	317,064
5010011	826003,396	1068095,391	317,074	0,0	0,0	317,074
5010012	826005,251	1068096,138	317,084	0,0	0,0	317,084
5010013	826007,106	1068096,884	317,094	0,0	0,0	317,094
5010014	826008,962	1068097,631	317,104	0,0	0,0	317,104
5010015	826010,817	1068098,378	317,114	0,0	0,0	317,114
5010016	826012,104	1068098,896	317,121	0,0	0,0	317,121
5010017	826012,673	1068099,125	317,125	0,0	0,0	317,125
5010018	826014,528	1068099,872	317,135	0,0	0,0	317,135
5010019	826016,383	1068100,618	317,145	0,0	0,0	317,145
5010020	826018,134	1068101,323	317,154	0,0	0,0	317,154
5510001	825985,816	1068088,315	317,227	0,0	0,0	317,227
5510002	825986,698	1068088,670	317,232	0,0	0,0	317,232
5510003	825988,553	1068089,417	317,242	0,0	0,0	317,242
5510004	825990,408	1068090,163	317,253	0,0	0,0	317,253
5510005	825992,264	1068090,910	317,263	0,0	0,0	317,263
5510006	825994,119	1068091,657	317,273	0,0	0,0	317,273
5510007	825995,974	1068092,404	317,283	0,0	0,0	317,283
5510008	825997,830	1068093,151	317,293	0,0	0,0	317,293
5510009	825999,685	1068093,897	317,303	0,0	0,0	317,303
5510010	826001,540	1068094,644	317,314	0,0	0,0	317,314
5510011	826003,396	1068095,391	317,324	0,0	0,0	317,324
5510012	826005,251	1068096,138	317,334	0,0	0,0	317,334
5510013	826007,106	1068096,884	317,344	0,0	0,0	317,344
5510014	826008,962	1068097,631	317,354	0,0	0,0	317,354
5510015	826010,817	1068098,378	317,364	0,0	0,0	317,364
5510016	826012,104	1068098,896	317,371	0,0	0,0	317,371
5510017	826012,673	1068099,125	317,375	0,0	0,0	317,375
5510018	826014,528	1068099,872	317,385	0,0	0,0	317,385
5510019	826016,383	1068100,618	317,395	0,0	0,0	317,395
5510020	826018,134	1068101,323	317,404	0,0	0,0	317,404
5020003	825987,736	1068091,446	316,747	0,0	0,0	316,747
5020004	825989,591	1068092,193	316,758	0,0	0,0	316,758
5020005	825991,447	1068092,940	316,768	0,0	0,0	316,768
5020006	825993,302	1068093,687	316,778	0,0	0,0	316,778
5020007	825995,157	1068094,434	316,788	0,0	0,0	316,788
5020008	825997,013	1068095,180	316,798	0,0	0,0	316,798
5020009	825998,868	1068095,927	316,808	0,0	0,0	316,808
5020010	826000,723	1068096,674	316,819	0,0	0,0	316,819
5020011	826002,579	1068097,421	316,829	0,0	0,0	316,829
5020012	826004,434	1068098,167	316,839	0,0	0,0	316,839
5020013	826006,289	1068098,914	316,849	0,0	0,0	316,849
5020014	826008,145	1068099,661	316,859	0,0	0,0	316,859
5020015	826010,000	1068100,408	316,869	0,0	0,0	316,869

VYTYČOVANÉ BODY SO 1202A - NK T1A

BOD OZNAČENÍ	SOUŘADNICE					
	Y	X	Z	RDS nadvýšení mm	Skruž nadvýšení mm	Z (RDS)
5020016	826011,287	1068100,926	316,876	0,0	0,0	316,876
5020017	826011,856	1068101,155	316,880	0,0	0,0	316,880
5020018	826013,711	1068101,901	316,890	0,0	0,0	316,890
5020019	826015,566	1068102,648	316,900	0,0	0,0	316,900
5020020	826017,317	1068103,353	316,909	0,0	0,0	316,909
5030001	825984,929	1068090,521	316,510	0,0	0,0	316,510
5030002	825985,807	1068090,881	316,515	0,0	0,0	316,515
5030003	825987,664	1068091,625	316,547	0,0	0,0	316,547
5030004	825989,520	1068092,371	316,558	0,0	0,0	316,558
5030005	825991,375	1068093,118	316,568	0,0	0,0	316,568
5030006	825993,230	1068093,865	316,578	0,0	0,0	316,578
5030007	825995,086	1068094,612	316,588	0,0	0,0	316,588
5030008	825996,941	1068095,358	316,598	0,0	0,0	316,598
5030009	825998,796	1068096,105	316,608	0,0	0,0	316,608
5030010	826000,652	1068096,852	316,619	0,0	0,0	316,619
5030011	826002,507	1068097,599	316,629	0,0	0,0	316,629
5030012	826004,362	1068098,346	316,639	0,0	0,0	316,639
5030013	826006,217	1068099,092	316,649	0,0	0,0	316,649
5030014	826008,073	1068099,839	316,659	0,0	0,0	316,659
5030015	826009,929	1068100,586	316,669	0,0	0,0	316,669
5030016	826011,215	1068101,104	316,676	0,0	0,0	316,676
5030017	826011,784	1068101,333	316,680	0,0	0,0	316,680
5030018	826013,639	1068102,079	316,690	0,0	0,0	316,690
5030019	826015,495	1068102,826	316,700	0,0	0,0	316,700
5030020	826017,245	1068103,531	316,709	0,0	0,0	316,709
5040001	825984,786	1068090,875	315,558	0,0	0,0	315,558
5040002	825985,667	1068091,229	315,563	0,0	0,0	315,563
5040003	825987,523	1068091,976	315,573	0,0	0,0	315,573
5040004	825989,378	1068092,723	315,584	0,0	0,0	315,584
5040005	825991,234	1068093,470	315,594	0,0	0,0	315,594
5040006	825993,089	1068094,216	315,604	0,0	0,0	315,604
5040007	825994,944	1068094,963	315,614	0,0	0,0	315,614
5040008	825996,800	1068095,710	315,624	0,0	0,0	315,624
5040009	825998,655	1068096,457	315,634	0,0	0,0	315,634
5040010	826000,510	1068097,204	315,645	0,0	0,0	315,645
5040011	826002,366	1068097,950	315,655	0,0	0,0	315,655
5040012	826004,221	1068098,697	315,665	0,0	0,0	315,665
5040013	826006,076	1068099,444	315,675	0,0	0,0	315,675
5040014	826007,932	1068100,191	315,685	0,0	0,0	315,685
5040015	826009,787	1068100,937	315,695	0,0	0,0	315,695
5040016	826011,080	1068101,455	315,702	0,0	0,0	315,702
5040017	826011,642	1068101,684	315,706	0,0	0,0	315,706
5040018	826013,498	1068102,431	315,716	0,0	0,0	315,716
5040019	826015,353	1068103,178	315,726	0,0	0,0	315,726
5040020	826017,104	1068103,882	315,735	0,0	0,0	315,735
5050001	825984,080	1068092,629	315,510	0,0	0,0	315,510
5050002	825984,961	1068092,984	315,515	0,0	0,0	315,515
5050003	825986,817	1068093,730	315,525	0,0	0,0	315,525
5050004	825988,672	1068094,477	315,536	0,0	0,0	315,536
5050005	825990,527	1068095,224	315,546	0,0	0,0	315,546
5050006	825992,383	1068095,971	315,556	0,0	0,0	315,556
5050007	825994,238	1068096,717	315,566	0,0	0,0	315,566
5050008	825996,093	1068097,464	315,576	0,0	0,0	315,576

VYTYČOVANÉ BODY SO 1202A - NK T1A

BOD OZNAČENÍ	SOUŘADNICE					
	Y	X	Z	RDS nadvýšení mm	Skruž nadvýšení mm	Z (RDS)
5050009	825997,949	1068098,211	315,586	0,0	0,0	315,586
5050010	825999,804	1068098,958	315,597	0,0	0,0	315,597
5050011	826001,660	1068099,705	315,607	0,0	0,0	315,607
5050012	826003,515	1068100,451	315,617	0,0	0,0	315,617
5050013	826005,370	1068101,198	315,627	0,0	0,0	315,627
5050014	826007,226	1068101,945	315,637	0,0	0,0	315,637
5050015	826009,081	1068102,692	315,647	0,0	0,0	315,647
5050016	826010,368	1068103,210	315,654	0,0	0,0	315,654
5050017	826010,936	1068103,438	315,658	0,0	0,0	315,658
5050018	826012,792	1068104,185	315,668	0,0	0,0	315,668
5050019	826014,647	1068104,932	315,678	0,0	0,0	315,678
5050020	826016,398	1068105,637	315,687	0,0	0,0	315,687
5550001	825984,080	1068092,629	317,111	0,0	0,0	317,111
5550002	825984,961	1068092,984	317,116	0,0	0,0	317,116
5550003	825986,817	1068093,730	317,126	0,0	0,0	317,126
5550004	825988,672	1068094,477	317,137	0,0	0,0	317,137
5550005	825990,527	1068095,224	317,147	0,0	0,0	317,147
5550006	825992,383	1068095,971	317,157	0,0	0,0	317,157
5550007	825994,238	1068096,717	317,167	0,0	0,0	317,167
5550008	825996,093	1068097,464	317,177	0,0	0,0	317,177
5550009	825997,949	1068098,211	317,187	0,0	0,0	317,187
5550010	825999,804	1068098,958	317,198	0,0	0,0	317,198
5550011	826001,660	1068099,705	317,208	0,0	0,0	317,208
5550012	826003,515	1068100,451	317,218	0,0	0,0	317,218
5550013	826005,370	1068101,198	317,228	0,0	0,0	317,228
5550014	826007,226	1068101,945	317,238	0,0	0,0	317,238
5550015	826009,081	1068102,692	317,248	0,0	0,0	317,248
5550016	826010,368	1068103,210	317,255	0,0	0,0	317,255
5550017	826010,936	1068103,438	317,259	0,0	0,0	317,259
5550018	826012,792	1068104,185	317,269	0,0	0,0	317,269
5550019	826014,647	1068104,932	317,279	0,0	0,0	317,279
5550020	826016,398	1068105,637	317,288	0,0	0,0	317,288
5060001	825983,405	1068094,306	315,465	0,0	0,0	315,465
5060002	825984,286	1068094,661	315,470	0,0	0,0	315,470
5060003	825986,142	1068095,408	315,480	0,0	0,0	315,480
5060004	825987,997	1068096,154	315,491	0,0	0,0	315,491
5060005	825989,852	1068096,901	315,501	0,0	0,0	315,501
5060006	825991,708	1068097,648	315,511	0,0	0,0	315,511
5060007	825993,563	1068098,395	315,521	0,0	0,0	315,521
5060008	825995,418	1068099,141	315,531	0,0	0,0	315,531
5060009	825997,274	1068099,888	315,541	0,0	0,0	315,541
5060010	825999,129	1068100,635	315,552	0,0	0,0	315,552
5060011	826000,984	1068101,382	315,562	0,0	0,0	315,562
5060012	826002,840	1068102,129	315,572	0,0	0,0	315,572
5060013	826004,695	1068102,875	315,582	0,0	0,0	315,582
5060014	826006,550	1068103,622	315,592	0,0	0,0	315,592
5060015	826008,406	1068104,369	315,602	0,0	0,0	315,602
5060016	826009,693	1068104,887	315,609	0,0	0,0	315,609
5060017	826010,261	1068105,116	315,613	0,0	0,0	315,613
5060018	826012,117	1068105,862	315,623	0,0	0,0	315,623
5060019	826013,972	1068106,609	315,633	0,0	0,0	315,633
5060020	826015,722	1068107,314	315,642	0,0	0,0	315,642
5070001	825983,249	1068094,693	316,397	0,0	0,0	316,397

VYTYČOVANÉ BODY SO 1202A - NK T1A

BOD OZNAČENÍ	SOUŘADNICE					
	Y	X	Z	RDS nadvýšení mm	Skruž nadvýšení mm	Z (RDS)
5070002	825984,131	1068095,048	316,402	0,0	0,0	316,402
5070003	825985,982	1068095,804	316,435	0,0	0,0	316,435
5070004	825987,838	1068096,550	316,446	0,0	0,0	316,446
5070005	825989,693	1068097,297	316,456	0,0	0,0	316,456
5070006	825991,548	1068098,044	316,466	0,0	0,0	316,466
5070007	825993,404	1068098,791	316,476	0,0	0,0	316,476
5070008	825995,259	1068099,538	316,486	0,0	0,0	316,486
5070009	825997,114	1068100,284	316,496	0,0	0,0	316,496
5070010	825998,970	1068101,031	316,507	0,0	0,0	316,507
5070011	826000,825	1068101,778	316,517	0,0	0,0	316,517
5070012	826002,680	1068102,525	316,527	0,0	0,0	316,527
5070013	826004,535	1068103,271	316,537	0,0	0,0	316,537
5070014	826006,391	1068104,018	316,547	0,0	0,0	316,547
5070015	826008,246	1068104,765	316,557	0,0	0,0	316,557
5070016	826009,533	1068105,283	316,564	0,0	0,0	316,564
5070017	826010,102	1068105,512	316,568	0,0	0,0	316,568
5070018	826011,957	1068106,259	316,578	0,0	0,0	316,578
5070019	826013,812	1068107,005	316,588	0,0	0,0	316,588
5070020	826015,563	1068107,710	316,597	0,0	0,0	316,597
5080003	825985,907	1068095,990	316,625	0,0	0,0	316,625
5080004	825987,763	1068096,737	316,636	0,0	0,0	316,636
5080005	825989,618	1068097,484	316,646	0,0	0,0	316,646
5080006	825991,473	1068098,230	316,656	0,0	0,0	316,656
5080007	825993,329	1068098,977	316,666	0,0	0,0	316,666
5080008	825995,184	1068099,724	316,676	0,0	0,0	316,676
5080009	825997,039	1068100,471	316,686	0,0	0,0	316,686
5080010	825998,895	1068101,218	316,697	0,0	0,0	316,697
5080011	826000,750	1068101,964	316,707	0,0	0,0	316,707
5080012	826002,605	1068102,711	316,717	0,0	0,0	316,717
5080013	826004,460	1068103,458	316,727	0,0	0,0	316,727
5080014	826006,316	1068104,205	316,737	0,0	0,0	316,737
5080015	826008,171	1068104,951	316,747	0,0	0,0	316,747
5080016	826009,458	1068105,469	316,754	0,0	0,0	316,754
5080017	826010,027	1068105,698	316,758	0,0	0,0	316,758
5080018	826011,882	1068106,445	316,768	0,0	0,0	316,768
5080019	826013,737	1068107,192	316,778	0,0	0,0	316,778
5080020	826015,488	1068107,896	316,787	0,0	0,0	316,787
5585001	825982,904	1068095,551	317,032	0,0	0,0	317,032
5585002	825983,785	1068095,906	317,037	0,0	0,0	317,037
5585003	825985,641	1068096,653	317,047	0,0	0,0	317,047
5585004	825987,496	1068097,399	317,058	0,0	0,0	317,058
5585005	825989,351	1068098,146	317,068	0,0	0,0	317,068
5585006	825991,207	1068098,893	317,078	0,0	0,0	317,078
5585007	825993,062	1068099,640	317,088	0,0	0,0	317,088
5585008	825994,917	1068100,386	317,098	0,0	0,0	317,098
5585009	825996,773	1068101,133	317,108	0,0	0,0	317,108
5585010	825998,628	1068101,880	317,119	0,0	0,0	317,119
5585011	826000,483	1068102,627	317,129	0,0	0,0	317,129
5585012	826002,339	1068103,374	317,139	0,0	0,0	317,139
5585013	826004,194	1068104,120	317,149	0,0	0,0	317,149
5585014	826006,049	1068104,867	317,159	0,0	0,0	317,159
5585015	826007,905	1068105,614	317,169	0,0	0,0	317,169
5585016	826009,191	1068106,132	317,176	0,0	0,0	317,176

VYTYČOVANÉ BODY SO 1202A - NK T1A


BOD OZNAČENÍ	SOŮRADNICE					
	Y	X	Z	RDS nadvýšení mm	Skruž nadvýšení mm	Z (RDS)
5585017	826009,760	1068106,361	317,180	0,0	0,0	317,180
5585018	826011,615	1068107,107	317,190	0,0	0,0	317,190
5585019	826013,471	1068107,854	317,200	0,0	0,0	317,200
5585020	826015,221	1068108,559	317,209	0,0	0,0	317,209
5090001	825982,344	1068096,943	316,546	0,0	0,0	316,546
5090002	825983,225	1068097,297	316,551	0,0	0,0	316,551
5090003	825985,080	1068098,044	316,761	0,0	0,0	316,761
5090004	825986,936	1068098,791	316,772	0,0	0,0	316,772
5090005	825988,791	1068099,538	316,782	0,0	0,0	316,782
5090006	825990,647	1068100,284	316,792	0,0	0,0	316,792
5090007	825992,502	1068101,031	316,802	0,0	0,0	316,802
5090008	825994,357	1068101,778	316,812	0,0	0,0	316,812
5090009	825996,213	1068102,525	316,822	0,0	0,0	316,822
5090010	825998,068	1068103,271	316,833	0,0	0,0	316,833
5090011	825999,923	1068104,018	316,843	0,0	0,0	316,843
5090012	826001,779	1068104,765	316,853	0,0	0,0	316,853
5090013	826003,633	1068105,511	316,863	0,0	0,0	316,863
5090014	826005,489	1068106,259	316,873	0,0	0,0	316,873
5090015	826007,345	1068107,005	316,883	0,0	0,0	316,883
5090016	826008,631	1068107,523	316,890	0,0	0,0	316,890
5090017	826009,200	1068107,752	316,894	0,0	0,0	316,894
5090018	826011,055	1068108,499	316,904	0,0	0,0	316,904
5090019	826012,911	1068109,246	316,914	0,0	0,0	316,914
5090020	826014,661	1068109,950	316,923	0,0	0,0	316,923
5590001	825982,344	1068096,943	317,092	0,0	0,0	317,092
5590002	825983,225	1068097,297	317,097	0,0	0,0	317,097
5590003	825985,080	1068098,044	317,107	0,0	0,0	317,107
5590004	825986,936	1068098,791	317,118	0,0	0,0	317,118
5590005	825988,791	1068099,538	317,128	0,0	0,0	317,128
5590006	825990,647	1068100,284	317,138	0,0	0,0	317,138
5590007	825992,502	1068101,031	317,148	0,0	0,0	317,148
5590008	825994,357	1068101,778	317,158	0,0	0,0	317,158
5590009	825996,213	1068102,525	317,168	0,0	0,0	317,168
5590010	825998,068	1068103,271	317,179	0,0	0,0	317,179
5590011	825999,923	1068104,018	317,189	0,0	0,0	317,189
5590012	826001,779	1068104,765	317,199	0,0	0,0	317,199
5590013	826003,633	1068105,511	317,209	0,0	0,0	317,209
5590014	826005,489	1068106,259	317,219	0,0	0,0	317,219
5590015	826007,345	1068107,005	317,229	0,0	0,0	317,229
5590016	826008,631	1068107,523	317,236	0,0	0,0	317,236
5590017	826009,200	1068107,752	317,240	0,0	0,0	317,240
5590018	826011,055	1068108,499	317,250	0,0	0,0	317,250
5590019	826012,911	1068109,246	317,260	0,0	0,0	317,260
5590020	826014,661	1068109,950	317,269	0,0	0,0	317,269

VYTYČOVANÉ BODY SO 1202A - NK T1A						
BOD OZNAČENÍ	SOUŘADNICE					
	Y	X	Z	RDS nadvýšení mm	Skruž nadvýšení mm	Z (RDS)

VYTYČOVANÉ BODY SO 1202B - NK TAKT 1A -ODVODNĚNÍ						
BOD OZNAČENÍ	SOUŘADNICE					
	Y	X	Z (bez nadvýšení)	RDS nadvýšení mm	Skruž nadvýšení mm	Z (RDS)
8001101	825983,924	1068095,962	-	-	-	-
8001102	825987,450	1068097,381	-	-	-	-
8001103	825990,975	1068098,800	-	-	-	-
8001104	825996,541	1068101,040	-	-	-	-
8001105	826002,107	1068103,280	-	-	-	-
8001106	826007,673	1068105,521	-	-	-	-
8001107	826013,239	1068107,761	-	-	-	-

VYTYČOVANÉ BODY SO 1202B - NK TAKT 1A - PROSTUPY TM						
BOD OZNAČENÍ	SOUŘADNICE					
	Y	X	Z (bez nadvýšení)	RDS nadvýšení mm	Skruž nadvýšení mm	Z (RDS)
5601101	825998,524	1068096,781	-	-	-	-
5601102	826016,231	1068103,908	-	-	-	-
5601201	825997,404	1068099,564	-	-	-	-
5601202	826015,111	1068106,690	-	-	-	-

PŮDORYS 1:100



POZNÁMKY:

- VYTYČENÍ KONSTRUKCE BUDE PROVÁDĚNO Z VYTYČOVACÍCH BODŮ MIKROSÍTĚ, KONKRÉTNÍ POLOHU URČÍ ZHOTOVITEL. BLÍŽŠÍ SPECIFIKACE BODŮ MIKROSÍTĚ VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA.
- PŘED VLASTNÍM ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ JE NUTNÉ NECHAT VYTYČIT VŠECHNY STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ V ROZSAHU STAVBY OBJEKTU, DODRŽET STANOVENÁ OCHRANNÁ PÁSMA, PŘÍPADNĚ PROVĚST JEJICH PŘELOŽKU A PROVĚST KOORDINACI OSTATNÍCH OBJEKTŮ, KOMUNIKAČÍ A SÍTÍ.
- VYTYČENÍ CHARAKTERISTICKÝCH BODŮ (CHB) A HLAVNÍCH VÝŠKOVÝCH BODŮ (HVH) BUDE PROVEDENO S PŘESNOSTÍ DLE ČSN 73 0420-2.
- MEZNÍ VYTYČOVACÍ ODCHYLKA PODROBNÝCH BODŮ MOSTU (V SOULADU S ČSN 73 0420-2):

	PODÉLNÁ	PŘÍČNÁ	VÝŠKOVÁ
NOSNÁ KONSTRUKCE	± 20mm	± 15mm	± 10mm

KÓDOVÁNÍ VYTYČOVACÍCH BODŮ

XXYYZZZ ... KOD VYTYČ.BODU


XX... KONSTRUKČNÍ ČÁST

50... NOSNÁ KONSTRUKCE


YY... ČÍSLO PODPORY (ŘEZU, STRANY, HRANA, LINIE)

ZZZ... ČÍSLO PODROBNÉHO BODU


VYTYČOVACÍ SCHÉMA OBECNÉHO TVARU 1:75




VÝŠKOVÉ SCHÉMA OBECNÉHO TVARU 1:75



VYTYČOVACÍ SCHÉMA PŘÍČNÍKU 1:75






VÝŠKOVÉ SCHÉMA PŘÍČNÍKU 1:75





a			
b			
c			
Označení	Název změny	Datum	Podpis

Název stavby: MĚSTSKÝ OKRUH - ÚSEK KŘIMICKÁ (CHEBSKÁ) - KARLOVARSKÁ V PLZNI	Část PD/Číslo objektu: SO 1202A
---	---





Objednatel stavby:  SÚSPK Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace Koterovská 162 326 00 Plzeň	Razítko: Datum: Podpis:
--	--------------------------------

TDI:  INGEM WORING Společnost "INGEM – Woring" zast. vedoucím účastníkem INGEM a.s. Barrandova 366/26, 326 00 Plzeň	Razítko: Datum:  Podpis: Ing. Antonín Brůžák
--	---

Zhotovitel stavby:  BERGER METROSTAV Společnost "Křimická – Karlovarská" BERGER BOHEMIA, a.s., Společník 1, správce spol. METROSTAV a.s., Společník 2	Razítko: Datum: Podpis:
---	--------------------------------

Autorský dozor:  PRAGOPROJEKT Valbek Společnost "PRAGOPROJEKT/Valbek – MO Křimická – Karlovarská – AD" PRAGOPROJEKT, a.s., Správce společnosti Valbek, spol. s r.o., Společník společnosti	Razítko: Datum: 12.2020 Podpis: Ing. Robert Vorschneider
---	---

Souřadnicový systém S–JTSK, Výškový systém Bpv

V–CON, spol. s r.o., Vaňurova 505/17, 460 07, Liberec 3, telefon: +420 731 573 822, e–mail: info@v–con.cz		Zhotovitel části PD:
Navrhl/vypracoval: Bc. Darya Deiko podpis: 	Zodpovědný projektant: Ing. Tomáš Mareš podpis: 	
Technická kontrola: Ing. Jan Blažek podpis: 	HIP (mosty) Ing. Tomáš Mareš podpis: 	

Kraj: PLZEŇSKÝ	Čís. zakázky: TU – 201 09
Místo stavby: PLZEŇ	Čís. akce: 04 473
Objednatel: SPOLEČNOST KŘIMICKÁ – KARLOVARSKÁ	Datum: 12/2020
Objekt: Estakáda přes inundační území řeky Mže v km 2,723-3,939; SO 1202A - dilatační úsek A km 2,723 - 3,237 ČÁST 300 - NOSNÁ KONSTRUKCE	Formát: 8 x A4
Příloha: NK - T2 - vytyčovací body	Měřítko: –
	Stupeň: RDS Souprava:
	Čís. přílohy: 305.02

VYTYČOVANÉ BODY SO 1202A - NK T2A

BOD OZNAČENÍ	SOUŘADNICE					
	Y	X	Z	RDS nadvýšení mm	Skruž nadvýšení mm	Z (RDS)
5010020	826018,134	1068101,323	317,154	0,0	12,0	317,166
5020020	826017,317	1068103,353	316,909	0,0	12,0	316,921
5030020	826017,245	1068103,531	316,709	0,0	12,0	316,721
5040020	826017,104	1068103,882	315,735	0,0	12,0	315,747
5050020	826016,398	1068105,637	315,687	0,0	12,0	315,699
5060020	826015,722	1068107,314	315,642	0,0	12,0	315,654
5070020	826015,563	1068107,710	316,597	0,0	12,0	316,609
5080020	826015,488	1068107,896	316,787	0,0	12,0	316,799
5090020	826014,661	1068109,950	316,923	0,0	12,0	316,935
5510020	826018,134	1068101,323	317,404	0,0	12,0	317,416
5550020	826016,398	1068105,637	317,288	0,0	12,0	317,300
5585020	826015,221	1068108,559	317,209	0,0	12,0	317,221
5590020	826014,661	1068109,950	317,269	0,0	12,0	317,281
5010021	826019,989	1068102,070	317,165	0,0	27,6	317,192
5020021	826019,172	1068104,099	316,920	0,0	27,6	316,947
5030021	826019,100	1068104,278	316,720	0,0	27,6	316,747
5040021	826018,959	1068104,629	315,746	0,0	27,6	315,773
5050021	826018,253	1068106,383	315,698	0,0	27,6	315,725
5060021	826017,578	1068108,061	315,653	0,0	27,6	315,680
5070021	826017,418	1068108,457	316,608	0,0	27,6	316,635
5080021	826017,343	1068108,643	316,798	0,0	27,6	316,825
5090021	826016,517	1068110,697	316,934	0,0	27,6	316,961
5510021	826019,989	1068102,070	317,415	0,0	27,6	317,442
5550021	826018,253	1068106,383	317,299	0,0	27,6	317,326
5585021	826017,077	1068109,306	317,220	0,0	27,6	317,247
5590021	826016,517	1068110,697	317,280	0,0	27,6	317,307
5010022	826021,844	1068102,816	317,175	0,0	40,5	317,215
5020022	826021,027	1068104,846	316,930	0,0	40,5	316,970
5030022	826020,956	1068105,024	316,730	0,0	40,5	316,770
5040022	826020,814	1068105,376	315,756	0,0	40,5	315,796
5050022	826020,108	1068107,130	315,708	0,0	40,5	315,748
5060022	826019,433	1068108,807	315,663	0,0	40,5	315,703
5070022	826019,274	1068109,203	316,618	0,0	40,5	316,658
5080022	826019,199	1068109,390	316,808	0,0	40,5	316,848
5090022	826018,372	1068111,444	316,944	0,0	40,5	316,984
5510022	826021,844	1068102,816	317,425	0,0	40,5	317,465
5550022	826020,108	1068107,130	317,309	0,0	40,5	317,349
5585022	826018,932	1068110,052	317,230	0,0	40,5	317,270
5590022	826018,372	1068111,444	317,290	0,0	40,5	317,330
5010023	826023,700	1068103,563	317,185	0,0	50,6	317,236
5020023	826022,883	1068105,593	316,940	0,0	50,6	316,991
5030023	826022,811	1068105,771	316,740	0,0	50,6	316,791
5040023	826022,670	1068106,123	315,766	0,0	50,6	315,817
5050023	826021,964	1068107,877	315,718	0,0	50,6	315,769
5060023	826021,288	1068109,554	315,673	0,0	50,6	315,724
5070023	826021,129	1068109,950	316,628	0,0	50,6	316,679
5080023	826021,054	1068110,137	316,818	0,0	50,6	316,869
5090023	826020,227	1068112,191	316,954	0,0	50,6	317,005
5510023	826023,700	1068103,563	317,435	0,0	50,6	317,486
5550023	826021,964	1068107,877	317,319	0,0	50,6	317,370
5585023	826020,787	1068110,799	317,240	0,0	50,6	317,291
5590023	826020,227	1068112,191	317,300	0,0	50,6	317,351

VYTYČOVANÉ BODY SO 1202A - NK T2A

BOD OZNAČENÍ	SOUŘADNICE					
	Y	X	Z	RDS nadvýšení mm	Skruž nadvýšení mm	Z (RDS)
5010024	826025,555	1068104,310	317,195	0,0	58,1	317,253
5020024	826024,738	1068106,340	316,950	0,0	58,1	317,008
5030024	826024,666	1068106,518	316,750	0,0	58,1	316,808
5040024	826024,525	1068106,869	315,776	0,0	58,1	315,834
5050024	826023,819	1068108,624	315,728	0,0	58,1	315,786
5060024	826023,144	1068110,301	315,683	0,0	58,1	315,741
5070024	826022,984	1068110,697	316,638	0,0	58,1	316,696
5080024	826022,909	1068110,884	316,828	0,0	58,1	316,886
5090024	826022,083	1068112,937	316,964	0,0	58,1	317,022
5510024	826025,555	1068104,310	317,445	0,0	58,1	317,503
5550024	826023,819	1068108,624	317,329	0,0	58,1	317,387
5585024	826022,643	1068111,546	317,250	0,0	58,1	317,308
5590024	826022,083	1068112,937	317,310	0,0	58,1	317,368
5010025	826027,411	1068105,057	317,205	0,0	62,9	317,268
5020025	826026,594	1068107,087	316,960	0,0	62,9	317,023
5030025	826026,522	1068107,265	316,760	0,0	62,9	316,823
5040025	826026,380	1068107,616	315,786	0,0	62,9	315,849
5050025	826025,674	1068109,370	315,738	0,0	62,9	315,801
5060025	826024,999	1068111,048	315,693	0,0	62,9	315,756
5070025	826024,840	1068111,444	316,648	0,0	62,9	316,711
5080025	826024,765	1068111,630	316,838	0,0	62,9	316,901
5090025	826023,938	1068113,684	316,974	0,0	62,9	317,037
5510025	826027,411	1068105,057	317,455	0,0	62,9	317,518
5550025	826025,674	1068109,370	317,339	0,0	62,9	317,402
5585025	826024,498	1068112,293	317,260	0,0	62,9	317,323
5590025	826023,938	1068113,684	317,320	0,0	62,9	317,383
5010026	826029,266	1068105,804	317,215	0,0	65,1	317,281
5020026	826028,449	1068107,833	316,970	0,0	65,1	317,036
5030026	826028,377	1068108,011	316,770	0,0	65,1	316,836
5040026	826028,236	1068108,363	315,796	0,0	65,1	315,862
5050026	826027,530	1068110,117	315,748	0,0	65,1	315,814
5060026	826026,855	1068111,794	315,703	0,0	65,1	315,769
5070026	826026,695	1068112,191	316,658	0,0	65,1	316,724
5080026	826026,620	1068112,377	316,848	0,0	65,1	316,914
5090026	826025,793	1068114,431	316,984	0,0	65,1	317,050
5510026	826029,266	1068105,804	317,465	0,0	65,1	317,531
5550026	826027,530	1068110,117	317,349	0,0	65,1	317,415
5585026	826026,353	1068113,039	317,270	0,0	65,1	317,336
5590026	826025,793	1068114,431	317,330	0,0	65,1	317,396
5010027	826031,121	1068106,550	317,226	0,0	64,5	317,290
5020027	826030,304	1068108,580	316,981	0,0	64,5	317,045
5030027	826030,233	1068108,758	316,781	0,0	64,5	316,845
5040027	826030,091	1068109,110	315,807	0,0	64,5	315,871
5050027	826029,385	1068110,864	315,759	0,0	64,5	315,823
5060027	826028,710	1068112,541	315,714	0,0	64,5	315,778
5070027	826028,550	1068112,937	316,669	0,0	64,5	316,733
5080027	826028,475	1068113,132	316,859	0,0	64,5	316,923
5090027	826027,649	1068115,178	316,995	0,0	64,5	317,059
5510027	826031,121	1068106,550	317,476	0,0	64,5	317,540
5550027	826029,385	1068110,864	317,360	0,0	64,5	317,424
5585027	826028,209	1068113,786	317,281	0,0	64,5	317,345
5590027	826027,649	1068115,178	317,341	0,0	64,5	317,405

VYTYČOVANÉ BODY SO 1202A - NK T2A

BOD OZNAČENÍ	SOUŘADNICE					
	Y	X	Z	RDS nadvýšení mm	Skruž nadvýšení mm	Z (RDS)
5010028	826032,977	1068107,297	317,236	0,0	61,2	317,297
5020028	826032,160	1068109,327	316,991	0,0	61,2	317,052
5030028	826032,088	1068109,505	316,791	0,0	61,2	316,852
5040028	826031,946	1068109,857	315,817	0,0	61,2	315,878
5050028	826031,240	1068111,611	315,769	0,0	61,2	315,830
5060028	826030,565	1068113,288	315,724	0,0	61,2	315,785
5070028	826030,406	1068113,684	316,679	0,0	61,2	316,740
5080028	826030,331	1068113,871	316,869	0,0	61,2	316,930
5090028	826029,504	1068115,925	317,005	0,0	61,2	317,066
5510028	826032,977	1068107,297	317,486	0,0	61,2	317,547
5550028	826031,240	1068111,611	317,370	0,0	61,2	317,431
5585028	826030,064	1068114,533	317,291	0,0	61,2	317,352
5590028	826029,504	1068115,925	317,351	0,0	61,2	317,412
5010029	826034,832	1068108,044	317,246	0,0	55,3	317,301
5020029	826034,015	1068110,074	317,001	0,0	55,3	317,056
5030029	826033,943	1068110,252	316,801	0,0	55,3	316,856
5040029	826033,802	1068110,603	315,827	0,0	55,3	315,882
5050029	826033,096	1068112,358	315,779	0,0	55,3	315,834
5060029	826032,421	1068114,035	315,734	0,0	55,3	315,789
5070029	826032,261	1068114,431	316,689	0,0	55,3	316,744
5080029	826032,186	1068114,617	316,879	0,0	55,3	316,934
5090029	826031,359	1068116,671	317,015	0,0	55,3	317,070
5510029	826034,832	1068108,044	317,496	0,0	55,3	317,551
5550029	826033,096	1068112,358	317,380	0,0	55,3	317,435
5585029	826031,919	1068115,280	317,301	0,0	55,3	317,356
5590029	826031,359	1068116,671	317,361	0,0	55,3	317,416
5010030	826036,687	1068108,791	317,256	0,0	46,7	317,303
5020030	826035,870	1068110,820	317,011	0,0	46,7	317,058
5030030	826035,799	1068110,999	316,811	0,0	46,7	316,858
5040030	826035,657	1068111,350	315,837	0,0	46,7	315,884
5050030	826034,951	1068113,104	315,789	0,0	46,7	315,836
5060030	826034,276	1068114,782	315,744	0,0	46,7	315,791
5070030	826034,116	1068115,178	316,699	0,0	46,7	316,746
5080030	826034,041	1068115,364	316,889	0,0	46,7	316,936
5090030	826033,215	1068117,418	317,025	0,0	46,7	317,072
5510030	826036,687	1068108,791	317,506	0,0	46,7	317,553
5550030	826034,951	1068113,104	317,390	0,0	46,7	317,437
5585030	826033,775	1068116,027	317,311	0,0	46,7	317,358
5590030	826033,215	1068117,418	317,371	0,0	46,7	317,418
5010031	826038,543	1068109,537	317,266	0,0	35,4	317,302
5020031	826037,726	1068111,567	317,021	0,0	35,4	317,057
5030031	826037,654	1068111,745	316,821	0,0	35,4	316,857
5040031	826037,512	1068112,097	315,847	0,0	35,4	315,883
5050031	826036,806	1068113,851	315,799	0,0	35,4	315,835
5060031	826036,131	1068115,528	315,754	0,0	35,4	315,790
5070031	826035,972	1068115,925	316,709	0,0	35,4	316,745
5080031	826035,897	1068116,111	316,899	0,0	35,4	316,935
5090031	826035,070	1068118,165	317,035	0,0	35,4	317,071
5510031	826038,543	1068109,537	317,516	0,0	35,4	317,552
5550031	826036,806	1068113,851	317,400	0,0	35,4	317,436
5585031	826035,630	1068116,773	317,321	0,0	35,4	317,357
5590031	826035,070	1068118,165	317,381	0,0	35,4	317,417

VYTYČOVANÉ BODY SO 1202A - NK T2A

BOD OZNAČENÍ	SOUŘADNICE					
	Y	X	Z	RDS nadvýšení mm	Skruž nadvýšení mm	Z (RDS)
5010032	826040,398	1068110,284	317,276	0,0	21,3	317,298
5020032	826039,581	1068112,314	317,031	0,0	21,3	317,053
5030032	826039,509	1068112,492	316,831	0,0	21,3	316,853
5040032	826039,368	1068112,844	315,857	0,0	21,3	315,879
5050032	826038,662	1068114,598	315,809	0,0	21,3	315,831
5060032	826037,987	1068116,275	315,764	0,0	21,3	315,786
5070032	826037,827	1068116,671	316,719	0,0	21,3	316,741
5080032	826037,752	1068116,858	316,909	0,0	21,3	316,931
5090032	826036,925	1068118,912	317,045	0,0	21,3	317,067
5510032	826040,398	1068110,284	317,526	0,0	21,3	317,548
5550032	826038,662	1068114,598	317,410	0,0	21,3	317,432
5585032	826037,486	1068117,520	317,331	0,0	21,3	317,353
5590032	826036,925	1068118,912	317,391	0,0	21,3	317,413
5010033	826042,253	1068111,031	317,287	0,0	4,6	317,291
5020033	826041,436	1068113,061	317,042	0,0	4,6	317,046
5030033	826041,365	1068113,239	316,842	0,0	4,6	316,846
5040033	826041,223	1068113,590	315,868	0,0	4,6	315,872
5050033	826040,517	1068115,345	315,820	0,0	4,6	315,824
5060033	826039,842	1068117,022	315,775	0,0	4,6	315,779
5070033	826039,683	1068117,418	316,730	0,0	4,6	316,734
5080033	826039,607	1068117,605	316,920	0,0	4,6	316,924
5090033	826038,781	1068119,658	317,056	0,0	4,6	317,060
5510033	826042,253	1068111,031	317,537	0,0	4,6	317,541
5550033	826040,517	1068115,345	317,421	0,0	4,6	317,425
5585033	826039,341	1068118,267	317,342	0,0	4,6	317,346
5590033	826038,781	1068119,658	317,402	0,0	4,6	317,406
5010034	826042,717	1068111,218	317,289	0,0	0,0	317,289
5020034	826041,900	1068113,247	317,044	0,0	0,0	317,044
5030034	826041,828	1068113,426	316,844	0,0	0,0	316,844
5040034	826041,687	1068113,777	315,870	0,0	0,0	315,870
5050034	826040,981	1068115,531	315,822	0,0	0,0	315,822
5060034	826040,306	1068117,209	315,777	0,0	0,0	315,777
5070034	826040,146	1068117,605	316,732	0,0	0,0	316,732
5080034	826040,071	1068117,791	316,922	0,0	0,0	316,922
5090034	826039,245	1068119,845	317,058	0,0	0,0	317,058
5510034	826042,717	1068111,218	317,539	0,0	0,0	317,539
5550034	826040,981	1068115,531	317,423	0,0	0,0	317,423
5585034	826039,805	1068118,454	317,344	0,0	0,0	317,344
5590034	826039,245	1068119,845	317,404	0,0	0,0	317,404
5010035	826044,109	1068111,778	317,297	0,0	0,0	317,297
5020035	826043,292	1068113,808	317,052	0,0	0,0	317,052
5030035	826043,220	1068113,986	316,852	0,0	0,0	316,852
5040035	826043,078	1068114,337	315,878	0,0	0,0	315,878
5050035	826042,372	1068116,091	315,830	0,0	0,0	315,830
5060035	826041,697	1068117,769	315,785	0,0	0,0	315,785
5070035	826041,538	1068118,165	316,740	0,0	0,0	316,740
5080035	826041,463	1068118,351	316,930	0,0	0,0	316,930
5090035	826040,636	1068120,405	317,066	0,0	0,0	317,066
5510035	826044,109	1068111,778	317,547	0,0	0,0	317,547
5550035	826042,372	1068116,091	317,431	0,0	0,0	317,431
5585035	826041,196	1068119,014	317,352	0,0	0,0	317,352
5590035	826040,636	1068120,405	317,412	0,0	0,0	317,412

VYTYČOVANÉ BODY SO 1202A - NK T2A

BOD OZNAČENÍ	SOUŘADNICE					
	Y	X	Z	RDS nadvýšení mm	Skruž nadvýšení mm	Z (RDS)
5010036	826045,964	1068112,525	317,307	0,0	0,0	317,307
5020036	826045,147	1068114,554	317,062	0,0	0,0	317,062
5030036	826045,075	1068114,732	316,862	0,0	0,0	316,862
5040036	826044,934	1068115,084	315,888	0,0	0,0	315,888
5050036	826044,228	1068116,838	315,840	0,0	0,0	315,840
5060036	826043,553	1068118,515	315,795	0,0	0,0	315,795
5070036	826043,393	1068118,912	316,750	0,0	0,0	316,750
5080036	826043,318	1068119,098	316,940	0,0	0,0	316,940
5090036	826042,491	1068121,152	317,076	0,0	0,0	317,076
5510036	826045,964	1068112,525	317,557	0,0	0,0	317,557
5550036	826044,228	1068116,838	317,441	0,0	0,0	317,441
5585036	826043,052	1068119,760	317,362	0,0	0,0	317,362
5590036	826042,491	1068121,152	317,422	0,0	0,0	317,422
5010037	826047,819	1068113,271	317,317	0,0	0,0	317,317
5020037	826047,002	1068115,301	317,072	0,0	0,0	317,072
5030037	826046,931	1068115,479	316,872	0,0	0,0	316,872
5040037	826046,789	1068115,831	315,898	0,0	0,0	315,898
5050037	826046,083	1068117,585	315,850	0,0	0,0	315,850
5060037	826045,408	1068119,262	315,805	0,0	0,0	315,805
5070037	826045,249	1068119,658	316,760	0,0	0,0	316,760
5080037	826045,174	1068119,845	316,950	0,0	0,0	316,950
5090037	826044,347	1068121,899	317,086	0,0	0,0	317,086
5510037	826047,819	1068113,271	317,567	0,0	0,0	317,567
5550037	826046,083	1068117,585	317,451	0,0	0,0	317,451
5585037	826044,907	1068120,507	317,372	0,0	0,0	317,372
5590037	826044,347	1068121,899	317,432	0,0	0,0	317,432
5010038	826048,747	1068113,645	317,322	0,0	0,0	317,322
5020038	826047,930	1068115,674	317,077	0,0	0,0	317,077
5030038	826047,858	1068115,853	316,877	0,0	0,0	316,877
5040038	826047,717	1068116,204	315,903	0,0	0,0	315,903
5050038	826047,011	1068117,958	315,855	0,0	0,0	315,855
5060038	826046,336	1068119,636	315,810	0,0	0,0	315,810
5070038	826046,176	1068120,032	316,765	0,0	0,0	316,765
5080038	826046,101	1068120,218	316,955	0,0	0,0	316,955
5090038	826045,275	1068122,272	317,091	0,0	0,0	317,091
5510038	826048,747	1068113,645	317,572	0,0	0,0	317,572
5550038	826047,011	1068117,958	317,456	0,0	0,0	317,456
5585038	826045,835	1068120,881	317,377	0,0	0,0	317,377
5590038	826045,275	1068122,272	317,437	0,0	0,0	317,437

VYTYČOVANÉ BODY SO 1202A - NK TAKT 2A - ODVODNĚNÍ

BOD OZNAČENÍ	SOUŘADNICE					
	Y	X	Z (bez nadvýšení)	RDS nadvýšení mm	Skruž nadvýšení mm	Z (RDS)
8001108	826018,805	1068110,001	-	-	-	-
8001109	826024,371	1068112,242	-	-	-	-
8001110	826029,937	1068114,482	-	-	-	-
8001111	826035,503	1068116,722	-	-	-	-
8001112	826041,069	1068118,963	-	-	-	-

VYTYČOVANÉ BODY SO 1202A - NK TAKT 2A - PROSTUPY MĚŘICÍ - TM


BOD OZNAČENÍ	SOUŘADNICE					
	Y	X	Z (bez nadvýšení)	RDS nadvýšení mm	Skruž nadvýšení mm	Z (RDS)
5602101	826026,250	1068107,941	-	-	-	-
5602102	826046,844	1068116,230	-	-	-	-
5602201	826025,130	1068110,723	-	-	-	-
5602202	826045,724	1068119,012	-	-	-	-

VYTYČOVANÉ BODY SO 1202A - NK TAKT 2A - PROSTUPY SKRUŽE - TZ

BOD OZNAČENÍ	SOUŘADNICE					
	Y	X	Z (bez nadvýšení)	RDS nadvýšení mm	Skruž nadvýšení mm	Z (RDS)
5702301	826044,443	1068120,321	-	-	-	-
5702302	826045,075	1068118,751	-	-	-	-
5702303	826046,195	1068115,968	-	-	-	-
5702304	826046,795	1068114,476	-	-	-	-

PŮDORYS 1:100

SMĚR VÝSTAVBY
←



POZNÁMKY:

- VYTYČENÍ KONSTRUKCE BUDE PROVÁDĚNO Z VYTYČOVACÍCH BODŮ MIKROSÍTĚ, KONKRÉTNÍ POLOHU URČÍ ZHOTOVITEL. BLIŽŠÍ SPECIFIKACE BODŮ MIKROSÍTĚ VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA.
- PŘED VLASTNÍM ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ JE NUTNÉ NECHAT VYTYČIT VŠECHNY STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ V ROZSAHU STAVBY OBJEKTU, DODRŽET STANOVENÁ OCHRANNÁ PÁSMA, PŘÍPADNĚ PROVĚST JEJICH PŘELOŽKU A PROVĚST KOORDINACI OSTATNÍCH OBJEKTŮ, KOMUNIKACÍ A SÍTÍ.
- VYTYČENÍ CHARAKTERISTICKÝCH BODŮ (CHB) A HLAVNÍCH VÝŠKOVÝCH BODŮ (HVB) BUDE PROVEDENO S PŘESNOSTÍ DLE ČSN 73 0420-2.
- MEZNÍ VYTYČOVACÍ ODCHYLKA PODROBNÝCH BODŮ MOSTU (V SOULADU S ČSN 73 0420-2):

	PODÉLNÁ	PŘÍČNÁ	VÝŠKOVÁ
NOSNÁ KONSTRUKCE	± 20mm	± 15mm	± 10mm

KÓDOVÁNÍ VYTYČOVACÍCH BODŮ

XXYYZZZ ... KOD VYTYČ.BODU


XX... KONSTRUKČNÍ ČÁST

50... NOSNÁ KONSTRUKCE


YY... ČÍSLO PODPORY (ŘEZU, STRANY, HRANA, LINIE)

ZZZ... ČÍSLO PODROBNÉHO BODU

VYTYČOVACÍ SCHÉMA OBECNÉHO TVARU 1:75






VÝŠKOVÉ SCHÉMA OBECNÉHO TVARU 1:75





a			
b			
c			
Označení	Název změny	Datum	Podpis

Název stavby: MĚSTSKÝ OKRUH - ÚSEK KŘIMICKÁ (CHEBSKÁ) - KARLOVARSKÁ V PLZNI	Část PD/Číslo objektu: SO 1202A
---	---





Objednatel stavby:  SÚSPK Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace Koterovská 162 326 00 Plzeň	Razítko: Datum: Podpis:
--	--------------------------------

TDI:  INGEM WORING Společnost "INGEM – Woring" zast. vedoucím účastníkem INGEM a.s. Barrandova 366/26, 326 00 Plzeň	Razítko: Datum:  Podpis: Ing. Antonín Brůžák
--	---

Zhotovitel stavby:  BERGER METROSTAV Společnost "Křimická – Karlovarská" BERGER BOHEMIA, a.s., Společník 1, správce spol. METROSTAV a.s., Společník 2	Razítko: Datum: Podpis:
---	--------------------------------

Autorský dozor:  PRAGOPROJEKT Valbek Společnost "PRAGOPROJEKT/Valbek – MO Křimická – Karlovarská – AD" PRAGOPROJEKT, a.s., Správce společnosti Valbek, spol. s r.o., Společník společnosti	Razítko: Datum: 12.2020 Podpis: Ing. Robert Vorschneider
---	---

Souřadnicový systém S–JTSK, Výškový systém Bpv

V–CON, spol. s r.o., Vaňurova 505/17, 460 07, Liberec 3, telefon: +420 731 573 822, e–mail: info@v–con.cz		Zhotovitel části PD:
Navrhl/vypracoval: Bc. Darya Deiko podpis: 	Zodpovědný projektant: Ing. Tomáš Mareš podpis: 	
Technická kontrola: Ing. Jan Blažek podpis: 	HIP (mosty) Ing. Tomáš Mareš podpis: 	

Kraj: PLZEŇSKÝ	Čís. zakázky: TU – 201 09
Místo stavby: PLZEŇ	Čís. akce: 04 473
Objednatel: SPOLEČNOST KŘIMICKÁ – KARLOVARSKÁ	Datum: 12/2020
Objekt: Estakáda přes inundační území řeky Mže v km 2,723-3,939; SO 1202A - dilatační úsek A km 2,723 - 3,237 ČÁST 300 - NOSNÁ KONSTRUKCE	Formát: 8 x A4
	Měřítko: –
Příloha: NK - T3 - vytyčovací body	Stupeň: RDS
	Čís. přílohy: 305.03

VYTYČOVANÉ BODY SO 1202A - NK T3A

BOD OZNAČENÍ	SOUŘADNICE					
	Y	X	Z	RDS nadvýšení mm	Skruž nadvýšení mm	Z (RDS)
5010038	826048,747	1068113,645	317,322	0,0	0,0	317,322
5020038	826047,930	1068115,674	317,077	0,0	0,0	317,077
5030038	826047,858	1068115,853	316,877	0,0	0,0	316,877
5040038	826047,717	1068116,204	315,903	0,0	0,0	315,903
5050038	826047,011	1068117,958	315,855	0,0	0,0	315,855
5060038	826046,336	1068119,636	315,810	0,0	0,0	315,810
5070038	826046,176	1068120,032	316,765	0,0	0,0	316,765
5080038	826046,101	1068120,218	316,955	0,0	0,0	316,955
5090038	826045,274	1068122,272	317,091	0,0	0,0	317,091
5510038	826048,747	1068113,645	317,572	0,0	0,0	317,572
5550038	826047,011	1068117,958	317,456	0,0	0,0	317,456
5585038	826045,835	1068120,881	317,377	0,0	0,0	317,377
5590038	826045,274	1068122,272	317,437	0,0	0,0	317,437
5010039	826050,602	1068114,392	317,332	0,0	42,1	317,374
5020039	826049,785	1068116,421	317,087	0,0	42,1	317,129
5030039	826049,714	1068116,599	316,887	0,0	42,1	316,929
5040039	826049,572	1068116,951	315,913	0,0	42,1	315,955
5050039	826048,866	1068118,705	315,865	0,0	42,1	315,907
5060039	826048,191	1068120,382	315,820	0,0	42,1	315,862
5070039	826048,032	1068120,779	316,775	0,0	42,1	316,817
5080039	826047,957	1068120,965	316,965	0,0	42,1	317,007
5090039	826047,130	1068123,019	317,101	0,0	42,1	317,143
5510039	826050,602	1068114,392	317,582	0,0	42,1	317,624
5550039	826048,866	1068118,705	317,466	0,0	42,1	317,508
5585039	826047,690	1068121,627	317,387	0,0	42,1	317,429
5590039	826047,130	1068123,019	317,447	0,0	42,1	317,489
5010040	826052,458	1068115,138	317,342	0,0	47,7	317,390
5020040	826051,641	1068117,168	317,097	0,0	47,7	317,145
5030040	826051,569	1068117,346	316,897	0,0	47,7	316,945
5040040	826051,428	1068117,698	315,923	0,0	47,7	315,971
5050040	826050,721	1068119,452	315,875	0,0	47,7	315,923
5060040	826050,046	1068121,129	315,830	0,0	47,7	315,878
5070040	826049,887	1068121,525	316,785	0,0	47,7	316,833
5080040	826049,812	1068121,712	316,975	0,0	47,7	317,023
5090040	826048,985	1068123,766	317,111	0,0	47,7	317,159
5510040	826052,458	1068115,138	317,592	0,0	47,7	317,640
5550040	826050,721	1068119,452	317,476	0,0	47,7	317,524
5585040	826049,545	1068122,374	317,397	0,0	47,7	317,445
5590040	826048,985	1068123,766	317,457	0,0	47,7	317,505
5010041	826054,313	1068115,885	317,353	0,0	51,8	317,404
5020041	826053,496	1068117,915	317,108	0,0	51,8	317,159
5030041	826053,424	1068118,093	316,908	0,0	51,8	316,959
5040041	826053,283	1068118,445	315,934	0,0	51,8	315,985
5050041	826052,577	1068120,199	315,886	0,0	51,8	315,937
5060041	826051,902	1068121,876	315,841	0,0	51,8	315,892
5070041	826051,742	1068122,272	316,796	0,0	51,8	316,847
5080041	826051,667	1068122,459	316,986	0,0	51,8	317,037
5090041	826050,841	1068124,512	317,122	0,0	51,8	317,173

VYTYČOVANÉ BODY SO 1202A - NK T3A

BOD OZNAČENÍ	SOUŘADNICE					
	Y	X	Z	RDS nadvýšení mm	Skruž nadvýšení mm	Z (RDS)
5510041	826054,313	1068115,885	317,603	0,0	51,8	317,654
5550041	826052,577	1068120,199	317,487	0,0	51,8	317,538
5585041	826051,401	1068123,121	317,408	0,0	51,8	317,459
5590041	826050,841	1068124,512	317,468	0,0	51,8	317,519
5010042	826056,168	1068116,632	317,363	0,0	54,2	317,417
5020042	826055,351	1068118,662	317,118	0,0	54,2	317,172
5030042	826055,280	1068118,840	316,918	0,0	54,2	316,972
5040042	826055,138	1068119,191	315,944	0,0	54,2	315,998
5050042	826054,432	1068120,946	315,896	0,0	54,2	315,950
5060042	826053,757	1068122,623	315,851	0,0	54,2	315,905
5070042	826053,598	1068123,019	316,806	0,0	54,2	316,860
5080042	826053,523	1068123,205	316,996	0,0	54,2	317,050
5090042	826052,696	1068125,259	317,132	0,0	54,2	317,186
5510042	826056,168	1068116,632	317,613	0,0	54,2	317,667
5550042	826054,432	1068120,946	317,497	0,0	54,2	317,551
5585042	826053,256	1068123,868	317,418	0,0	54,2	317,472
5590042	826052,696	1068125,259	317,478	0,0	54,2	317,532
5010043	826058,024	1068117,379	317,373	0,0	55,0	317,428
5020043	826057,207	1068119,408	317,128	0,0	55,0	317,183
5030043	826057,135	1068119,586	316,928	0,0	55,0	316,983
5040043	826056,994	1068119,938	315,954	0,0	55,0	316,009
5050043	826056,288	1068121,692	315,906	0,0	55,0	315,961
5060043	826055,612	1068123,370	315,861	0,0	55,0	315,916
5070043	826055,453	1068123,766	316,816	0,0	55,0	316,871
5080043	826055,378	1068123,952	317,006	0,0	55,0	317,061
5090043	826054,551	1068126,006	317,142	0,0	55,0	317,197
5510043	826058,024	1068117,379	317,623	0,0	55,0	317,678
5550043	826056,288	1068121,692	317,507	0,0	55,0	317,562
5585043	826055,111	1068124,614	317,428	0,0	55,0	317,483
5590043	826054,551	1068126,006	317,488	0,0	55,0	317,543
5010044	826059,879	1068118,125	317,383	0,0	54,2	317,437
5020044	826059,062	1068120,155	317,138	0,0	54,2	317,192
5030044	826058,990	1068120,333	316,938	0,0	54,2	316,992
5040044	826058,849	1068120,685	315,964	0,0	54,2	316,018
5050044	826058,143	1068122,439	315,916	0,0	54,2	315,970
5060044	826057,468	1068124,116	315,871	0,0	54,2	315,925
5070044	826057,308	1068124,512	316,826	0,0	54,2	316,880
5080044	826057,233	1068124,699	317,016	0,0	54,2	317,070
5090044	826056,407	1068126,753	317,152	0,0	54,2	317,206
5510044	826059,879	1068118,125	317,633	0,0	54,2	317,687
5550044	826058,143	1068122,439	317,517	0,0	54,2	317,571
5585044	826056,967	1068125,361	317,438	0,0	54,2	317,492
5590044	826056,407	1068126,753	317,498	0,0	54,2	317,552
5010045	826061,734	1068118,872	317,393	0,0	51,8	317,445
5020045	826060,918	1068120,902	317,148	0,0	51,8	317,200
5030045	826060,846	1068121,080	316,948	0,0	51,8	317,000
5040045	826060,704	1068121,432	315,974	0,0	51,8	316,026
5050045	826059,998	1068123,186	315,926	0,0	51,8	315,978

VYTYČOVANÉ BODY SO 1202A - NK T3A

BOD OZNAČENÍ	SOUŘADNICE					
	Y	X	Z	RDS nadvýšení mm	Skruž nadvýšení mm	Z (RDS)
5060045	826059,323	1068124,863	315,881	0,0	51,8	315,933
5070045	826059,164	1068125,259	316,836	0,0	51,8	316,888
5080045	826059,089	1068125,446	317,026	0,0	51,8	317,078
5090045	826058,262	1068127,500	317,162	0,0	51,8	317,214
5510045	826061,734	1068118,872	317,643	0,0	51,8	317,695
5550045	826059,998	1068123,186	317,527	0,0	51,8	317,579
5585045	826058,822	1068126,108	317,448	0,0	51,8	317,500
5590045	826058,262	1068127,500	317,508	0,0	51,8	317,560
5010046	826063,590	1068119,619	317,403	0,0	47,7	317,451
5020046	826062,773	1068121,649	317,158	0,0	47,7	317,206
5030046	826062,701	1068121,827	316,958	0,0	47,7	317,006
5040046	826062,560	1068122,178	315,984	0,0	47,7	316,032
5050046	826061,854	1068123,933	315,936	0,0	47,7	315,984
5060046	826061,178	1068125,610	315,891	0,0	47,7	315,939
5070046	826061,019	1068126,006	316,846	0,0	47,7	316,894
5080046	826060,944	1068126,192	317,036	0,0	47,7	317,084
5090046	826060,117	1068128,246	317,172	0,0	47,7	317,220
5510046	826063,590	1068119,619	317,653	0,0	47,7	317,701
5550046	826061,854	1068123,933	317,537	0,0	47,7	317,585
5585046	826060,677	1068126,855	317,458	0,0	47,7	317,506
5590046	826060,117	1068128,246	317,518	0,0	47,7	317,566
5010047	826065,445	1068120,366	317,414	0,0	42,1	317,456
5020047	826064,628	1068122,395	317,169	0,0	42,1	317,211
5030047	826064,557	1068122,574	316,969	0,0	42,1	317,011
5040047	826064,415	1068122,925	315,995	0,0	42,1	316,037
5050047	826063,709	1068124,679	315,947	0,0	42,1	315,989
5060047	826063,034	1068126,357	315,902	0,0	42,1	315,944
5070047	826062,874	1068126,753	316,857	0,0	42,1	316,899
5080047	826062,799	1068126,939	317,047	0,0	42,1	317,089
5090047	826061,973	1068128,993	317,183	0,0	42,1	317,225
5510047	826065,445	1068120,366	317,664	0,0	42,1	317,706
5550047	826063,709	1068124,679	317,548	0,0	42,1	317,590
5585047	826062,533	1068127,602	317,469	0,0	42,1	317,511
5590047	826061,973	1068128,993	317,529	0,0	42,1	317,571
5010048	826067,301	1068121,113	317,424	0,0	34,8	317,459
5020048	826066,484	1068123,142	317,179	0,0	34,8	317,214
5030048	826066,412	1068123,320	316,979	0,0	34,8	317,014
5040048	826066,270	1068123,672	316,005	0,0	34,8	316,040
5050048	826065,564	1068125,426	315,957	0,0	34,8	315,992
5060048	826064,889	1068127,103	315,912	0,0	34,8	315,947
5070048	826064,730	1068127,500	316,867	0,0	34,8	316,902
5080048	826064,655	1068127,686	317,057	0,0	34,8	317,092
5090048	826063,828	1068129,740	317,193	0,0	34,8	317,228
5510048	826067,301	1068121,113	317,674	0,0	34,8	317,709
5550048	826065,564	1068125,426	317,558	0,0	34,8	317,593
5585048	826064,388	1068128,348	317,479	0,0	34,8	317,514
5590048	826063,828	1068129,740	317,539	0,0	34,8	317,574
5010049	826069,156	1068121,859	317,434	0,0	25,9	317,460

VYTYČOVANÉ BODY SO 1202A - NK T3A

BOD OZNAČENÍ	SOUŘADNICE					
	Y	X	Z	RDS nadvýšení mm	Skruž nadvýšení mm	Z (RDS)
5020049	826068,339	1068123,889	317,189	0,0	25,9	317,215
5030049	826068,267	1068124,067	316,989	0,0	25,9	317,015
5040049	826068,126	1068124,419	316,015	0,0	25,9	316,041
5050049	826067,420	1068126,173	315,967	0,0	25,9	315,993
5060049	826066,745	1068127,850	315,922	0,0	25,9	315,948
5070049	826066,585	1068128,246	316,877	0,0	25,9	316,903
5080049	826066,510	1068128,433	317,067	0,0	25,9	317,093
5090049	826065,683	1068130,487	317,203	0,0	25,9	317,229
5510049	826069,156	1068121,859	317,684	0,0	25,9	317,710
5550049	826067,420	1068126,173	317,568	0,0	25,9	317,594
5585049	826066,243	1068129,095	317,489	0,0	25,9	317,515
5590049	826065,683	1068130,487	317,549	0,0	25,9	317,575
5010050	826071,011	1068122,606	317,444	0,0	15,4	317,459
5020050	826070,194	1068124,636	317,199	0,0	15,4	317,214
5030050	826070,123	1068124,814	316,999	0,0	15,4	317,014
5040050	826069,981	1068125,166	316,025	0,0	15,4	316,040
5050050	826069,275	1068126,920	315,977	0,0	15,4	315,992
5060050	826068,600	1068128,597	315,932	0,0	15,4	315,947
5070050	826068,440	1068128,993	316,887	0,0	15,4	316,902
5080050	826068,365	1068129,180	317,077	0,0	15,4	317,092
5090050	826067,539	1068131,233	317,213	0,0	15,4	317,228
5510050	826071,011	1068122,606	317,694	0,0	15,4	317,709
5550050	826069,275	1068126,920	317,578	0,0	15,4	317,593
5585050	826068,099	1068129,842	317,499	0,0	15,4	317,514
5590050	826067,539	1068131,233	317,559	0,0	15,4	317,574
5010051	826072,867	1068123,353	317,454	0,0	3,3	317,458
5020051	826072,050	1068125,383	317,209	0,0	3,3	317,213
5030051	826071,978	1068125,561	317,009	0,0	3,3	317,013
5040051	826071,836	1068125,912	316,035	0,0	3,3	316,039
5050051	826071,130	1068127,667	315,987	0,0	3,3	315,991
5060051	826070,455	1068129,344	315,942	0,0	3,3	315,946
5070051	826070,296	1068129,740	316,897	0,0	3,3	316,901
5080051	826070,221	1068129,926	317,087	0,0	3,3	317,091
5090051	826069,394	1068131,980	317,223	0,0	3,3	317,227
5510051	826072,867	1068123,353	317,704	0,0	3,3	317,708
5550051	826071,130	1068127,667	317,588	0,0	3,3	317,592
5585051	826069,954	1068130,589	317,509	0,0	3,3	317,513
5590051	826069,394	1068131,980	317,569	0,0	3,3	317,573
5010052	826073,330	1068123,540	317,457	0,0	0,0	317,457
5020052	826072,513	1068125,569	317,212	0,0	0,0	317,212
5030052	826072,442	1068125,747	317,012	0,0	0,0	317,012
5040052	826072,300	1068126,099	316,038	0,0	0,0	316,038
5050052	826071,594	1068127,853	315,990	0,0	0,0	315,990
5060052	826070,919	1068129,530	315,945	0,0	0,0	315,945
5070052	826070,760	1068129,927	316,900	0,0	0,0	316,900
5080052	826070,685	1068130,113	317,090	0,0	0,0	317,090
5090052	826069,858	1068132,167	317,226	0,0	0,0	317,226
5510052	826073,330	1068123,540	317,707	0,0	0,0	317,707

VYTYČOVANÉ BODY SO 1202A - NK T3A

BOD OZNAČENÍ	SOUŘADNICE					
	Y	X	Z	RDS nadvýšení mm	Skruž nadvýšení mm	Z (RDS)
5550052	826071,594	1068127,853	317,591	0,0	0,0	317,591
5585052	826070,418	1068130,775	317,512	0,0	0,0	317,512
5590052	826069,858	1068132,167	317,572	0,0	0,0	317,572
5010053	826074,722	1068124,100	317,464	0,0	0,0	317,464
5020053	826073,905	1068126,129	317,219	0,0	0,0	317,219
5030053	826073,833	1068126,307	317,019	0,0	0,0	317,019
5040053	826073,692	1068126,659	316,045	0,0	0,0	316,045
5050053	826072,986	1068128,413	315,997	0,0	0,0	315,997
5060053	826072,311	1068130,091	315,952	0,0	0,0	315,952
5070053	826072,151	1068130,487	316,907	0,0	0,0	316,907
5080053	826072,076	1068130,673	317,097	0,0	0,0	317,097
5090053	826071,249	1068132,727	317,233	0,0	0,0	317,233
5510053	826074,722	1068124,100	317,714	0,0	0,0	317,714
5550053	826072,986	1068128,413	317,598	0,0	0,0	317,598
5585053	826071,809	1068131,335	317,519	0,0	0,0	317,519
5590053	826071,249	1068132,727	317,579	0,0	0,0	317,579
5010054	826076,577	1068124,846	317,475	0,0	0,0	317,475
5020054	826075,760	1068126,876	317,230	0,0	0,0	317,230
5030054	826075,689	1068127,054	317,030	0,0	0,0	317,030
5040054	826075,547	1068127,406	316,056	0,0	0,0	316,056
5050054	826074,841	1068129,160	316,008	0,0	0,0	316,008
5060054	826074,166	1068130,837	315,963	0,0	0,0	315,963
5070054	826074,006	1068131,233	316,918	0,0	0,0	316,918
5080054	826073,931	1068131,420	317,108	0,0	0,0	317,108
5090054	826073,105	1068133,474	317,244	0,0	0,0	317,244
5510054	826076,577	1068124,846	317,725	0,0	0,0	317,725
5550054	826074,841	1068129,160	317,609	0,0	0,0	317,609
5585054	826073,665	1068132,082	317,530	0,0	0,0	317,530
5590054	826073,105	1068133,474	317,590	0,0	0,0	317,590
5010055	826078,433	1068125,593	317,485	0,0	0,0	317,485
5020055	826077,616	1068127,623	317,240	0,0	0,0	317,240
5030055	826077,544	1068127,801	317,040	0,0	0,0	317,040
5040055	826077,402	1068128,153	316,066	0,0	0,0	316,066
5050055	826076,696	1068129,907	316,018	0,0	0,0	316,018
5060055	826076,021	1068131,584	315,973	0,0	0,0	315,973
5070055	826075,862	1068131,980	316,928	0,0	0,0	316,928
5080055	826075,787	1068132,167	317,118	0,0	0,0	317,118
5090055	826074,960	1068134,221	317,254	0,0	0,0	317,254
5510055	826078,433	1068125,593	317,735	0,0	0,0	317,735
5550055	826076,696	1068129,907	317,619	0,0	0,0	317,619
5585055	826075,520	1068132,829	317,540	0,0	0,0	317,540
5590055	826074,960	1068134,221	317,600	0,0	0,0	317,600
5010056	826079,360	1068125,967	317,490	0,0	0,0	317,490
5020056	826078,543	1068127,996	317,245	0,0	0,0	317,245
5030056	826078,472	1068128,174	317,045	0,0	0,0	317,045
5040056	826078,330	1068128,526	316,071	0,0	0,0	316,071
5050056	826077,624	1068130,280	316,023	0,0	0,0	316,023
5060056	826076,949	1068131,958	315,978	0,0	0,0	315,978

VYTYČOVANÉ BODY SO 1202A - NK T3A


BOD OZNAČENÍ	SOUŘADNICE					
	Y	X	Z	RDS nadvýšení mm	Skruž nadvýšení mm	Z (RDS)
5070056	826076,790	1068132,354	316,933	0,0	0,0	316,933
5080056	826076,714	1068132,540	317,123	0,0	0,0	317,123
5090056	826075,888	1068134,594	317,259	0,0	0,0	317,259
5510056	826079,360	1068125,967	317,740	0,0	0,0	317,740
5550056	826077,624	1068130,280	317,624	0,0	0,0	317,624
5585056	826076,448	1068133,202	317,545	0,0	0,0	317,545
5590056	826075,888	1068134,594	317,605	0,0	0,0	317,605

VYTYČOVANÉ BODY SO 1202A - NK TAKT 3A - ODVODNĚNÍ						
BOD OZNAČENÍ	SOURADNICE					
	Y	X	Z (bez nadvýšení)	RDS nadvýšení mm	Skruž nadvýšení mm	Z (RDS)
8001113	826046,636	1068121,203	-	-	-	-
8001114	826052,202	1068123,443	-	-	-	-
8001115	826057,768	1068125,684	-	-	-	-
8001116	826063,334	1068127,924	-	-	-	-
8001117	826068,900	1068130,164	-	-	-	-
8001118	826074,466	1068132,405	-	-	-	-

VYTYČOVANÉ BODY SO 1202A - NK TAKT 3A - PROSTUPY MĚŘICÍ - TM						
BOD OZNAČENÍ	SOURADNICE					
	Y	X	Z (bez nadvýšení)	RDS nadvýšení mm	Skruž nadvýšení mm	Z (RDS)
5603101	826056,863	1068120,263	-	-	-	-
5603102	826077,457	1068128,552	-	-	-	-
5603201	826055,743	1068123,045	-	-	-	-
5603202	826076,338	1068131,334	-	-	-	-

VYTYČOVANÉ BODY SO 1202A - NK TAKT 3A - PROSTUPY SKRUŽE - TZ						
BOD OZNAČENÍ	SOURADNICE					
	Y	X	Z (bez nadvýšení)	RDS nadvýšení mm	Skruž nadvýšení mm	Z (RDS)
5703301	826075,056	1068132,642	-	-	-	-
5703302	826075,688	1068131,073	-	-	-	-
5703303	826076,808	1068128,290	-	-	-	-
5703304	826077,409	1068126,798	-	-	-	-

PŮDORYS 1:100



POZNÁMKY:

- VYTYČENÍ KONSTRUKCE BUDE PROVÁDĚNO Z VYTYČOVACÍCH BODŮ MIKROSÍTĚ, KONKRÉTNÍ POLOHU URČÍ ZHOTOVITEL. BLIŽŠÍ SPECIFIKACE BODŮ MIKROSÍTĚ VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA.
- PŘED VLASTNÍM ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ JE NUTNÉ NECHAT VYTYČIT VŠECHNY STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ V ROZSAHU STAVBY OBJEKTU, DODRŽET STANOVENÁ OCHRANNÁ PÁSMA, PŘÍPADNĚ PROVĚST JEJICH PŘELOŽKU A PROVĚST KOORDINACI OSTATNÍCH OBJEKTŮ, KOMUNIKACÍ A SÍTÍ.
- VYTYČENÍ CHARAKTERISTICKÝCH BODŮ (CHB) A HLAVNÍCH VÝŠKOVÝCH BODŮ (HVB) BUDE PROVEDENO S PŘESNOSTÍ DLE ČSN 73 0420-2.
- MEZNÍ VYTYČOVACÍ ODCHYLKA PODROBNÝCH BODŮ MOSTU (V SOULADU S ČSN 73 0420-2):

	PODÉLNÁ	PŘÍČNÁ	VÝŠKOVÁ
NOSNÁ KONSTRUKCE	± 20mm	± 15mm	± 10mm

KÓDOVÁNÍ VYTYČOVACÍCH BODŮ

XXYYZZZ ... KOD VYTYČ.BODU


XX... KONSTRUKČNÍ ČÁST

50... NOSNÁ KONSTRUKCE


YY... ČÍSLO PODPORY (ŘEZU, STRANY, HRANA, LINIE)

ZZZ... ČÍSLO PODROBNÉHO BODU

VYTYČOVACÍ SCHÉMA OBECNÉHO TVARU 1:75





VÝŠKOVÉ SCHÉMA OBECNÉHO TVARU 1:75





a			
b			
c			
Označení	Název změny	Datum	Podpis

Název stavby: MĚSTSKÝ OKRUH - ÚSEK KŘIMICKÁ (CHEBSKÁ) - KARLOVARSKÁ V PLZNI	Část PD/Číslo objektu: SO 1202A
---	---






Objednatel stavby:  Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace Koterovská 162 326 00 Plzeň	Razítko: Datum: Podpis:
--	--------------------------------

TDI:  Společnost "INGEM – Woring" zast. vedoucím účastníkem INGEM a.s. Barrandova 366/26, 326 00 Plzeň	Razítko: Datum: Ing. Antonín Brůžek Podpis:
---	---

Zhotovitel stavby:  Společnost "Křimická – Karlovarská" BERGER BOHEMIA, a.s., Společník 1, správce spol. METROSTAV a.s., Společník 2	Razítko: Datum: Podpis:
--	--------------------------------

Autorský dozor:  Společnost "PRAGOPROJEKT/Valbek – MO Křimická – Karlovarská – AD" PRAGOPROJEKT, a.s., Správce společnosti Valbek, spol. s r.o., Společník společnosti	Razítko: Datum: 12.2020 Ing. Robert Vorschneider Podpis:
---	--

Souřadnicový systém S–JTSK, Výškový systém Bpv

V–CON, spol. s r.o., Vaňurova 505/17, 460 07, Liberec 3, telefon: +420 731 573 822, e–mail: info@v–con.cz		Zhotovitel části PD:
Navrhl/vypracoval: Bc. Darya Deiko podpis: 	Zodpovědný projektant: Ing. Tomáš Mareš podpis: 	
Technická kontrola: Ing. Jan Blažek podpis: 	HIP (mosty) Ing. Tomáš Mareš podpis: 	

Kraj: PLZEŇSKÝ	Čís. zakázky: TU – 201 09
Místo stavby: PLZEŇ	Čís. akce: 04 473
Objednatel: SPOLEČNOST KŘIMICKÁ – KARLOVARSKÁ	Datum: 04/2021
Objekt: Estakáda přes inundační území řeky Mže v km 2,723-3,939; SO 1202A - dilatační úsek A km 2,723 - 3,237 ČÁST 300 - NOSNÁ KONSTRUKCE	Formát: 8x A4
Příloha: NK - T4 - vytyčovací body	Měřítko: –
	Stupeň: RDS Souprava:
	Čís. přílohy: 305.04

VYTYČOVANÉ BODY SO 1202A - NK T4A

BOD OZNAČENÍ	SOUŘADNICE					
	Y	X	Z	RDS nadvýšení mm	Skruž nadvýšení mm	Z (RDS)
5010056	826079,360	1068125,967	317,490	0,0	0,0	317,490
5020056	826078,543	1068127,996	317,245	0,0	0,0	317,245
5030056	826078,472	1068128,174	317,045	0,0	0,0	317,045
5040056	826078,330	1068128,526	316,071	0,0	0,0	316,071
5050056	826077,624	1068130,280	316,023	0,0	0,0	316,023
5060056	826076,949	1068131,958	315,978	0,0	0,0	315,978
5070056	826076,790	1068132,354	316,933	0,0	0,0	316,933
5080056	826076,714	1068132,540	317,123	0,0	0,0	317,123
5090056	826075,888	1068134,594	317,259	0,0	0,0	317,259
5510056	826079,360	1068125,967	317,740	0,0	0,0	317,740
5550056	826077,624	1068130,280	317,624	0,0	0,0	317,624
5585056	826076,448	1068133,202	317,545	0,0	0,0	317,545
5590056	826075,888	1068134,594	317,605	0,0	0,0	317,605
5010057	826081,216	1068126,713	317,500	0,0	25,2	317,525
5020057	826080,399	1068128,743	317,255	0,0	25,2	317,280
5030057	826080,327	1068128,921	317,055	0,0	25,2	317,080
5040057	826080,185	1068129,273	316,081	0,0	25,2	316,106
5050057	826079,479	1068131,027	316,033	0,0	25,2	316,058
5060057	826078,804	1068132,704	315,988	0,0	25,2	316,013
5070057	826078,645	1068133,100	316,943	0,0	25,2	316,968
5080057	826078,570	1068133,287	317,133	0,0	25,2	317,158
5090057	826077,743	1068135,341	317,269	0,0	25,2	317,294
5510057	826081,216	1068126,713	317,750	0,0	25,2	317,775
5550057	826079,479	1068131,027	317,634	0,0	25,2	317,659
5585057	826078,303	1068133,949	317,555	0,0	25,2	317,580
5590057	826077,743	1068135,341	317,615	0,0	25,2	317,640
5010058	826083,071	1068127,460	317,510	0,0	29,3	317,539
5020058	826082,254	1068129,490	317,265	0,0	29,3	317,294
5030058	826082,182	1068129,668	317,065	0,0	29,3	317,094
5040058	826082,041	1068130,020	316,091	0,0	29,3	316,120
5050058	826081,335	1068131,774	316,043	0,0	29,3	316,072
5060058	826080,660	1068133,451	315,998	0,0	29,3	316,027
5070058	826080,500	1068133,847	316,953	0,0	29,3	316,982
5080058	826080,425	1068134,034	317,143	0,0	29,3	317,172
5090058	826079,598	1068136,088	317,279	0,0	29,3	317,308
5510058	826083,071	1068127,460	317,760	0,0	29,3	317,789
5550058	826081,335	1068131,774	317,644	0,0	29,3	317,673
5585058	826080,159	1068134,696	317,565	0,0	29,3	317,594
5590058	826079,598	1068136,088	317,625	0,0	29,3	317,654
5010059	826084,926	1068128,207	317,520	0,0	32,3	317,553
5020059	826084,109	1068130,237	317,275	0,0	32,3	317,308
5030059	826084,038	1068130,415	317,075	0,0	32,3	317,108
5040059	826083,896	1068130,766	316,101	0,0	32,3	316,134
5050059	826083,190	1068132,521	316,053	0,0	32,3	316,086
5060059	826082,515	1068134,198	316,008	0,0	32,3	316,041
5070059	826082,356	1068134,594	316,963	0,0	32,3	316,996
5080059	826082,281	1068134,780	317,153	0,0	32,3	317,186
5090059	826081,454	1068136,834	317,289	0,0	32,3	317,322
5510059	826084,926	1068128,207	317,770	0,0	32,3	317,803
5550059	826083,190	1068132,521	317,654	0,0	32,3	317,687
5585059	826082,014	1068135,443	317,575	0,0	32,3	317,608
5590059	826081,454	1068136,834	317,635	0,0	32,3	317,668
5010060	826086,782	1068128,954	317,530	0,0	34,2	317,565
5020060	826085,965	1068130,983	317,285	0,0	34,2	317,320

VYTYČOVANÉ BODY SO 1202A - NK T4A

BOD OZNAČENÍ	SOUŘADNICE					
	Y	X	Z	RDS nadvýšení mm	Skrůž nadvýšení mm	Z (RDS)
5030060	826085,893	1068131,162	317,085	0,0	34,2	317,120
5040060	826085,752	1068131,513	316,111	0,0	34,2	316,146
5050060	826085,045	1068133,267	316,063	0,0	34,2	316,098
5060060	826084,370	1068134,945	316,018	0,0	34,2	316,053
5070060	826084,211	1068135,341	316,973	0,0	34,2	317,008
5080060	826084,136	1068135,527	317,163	0,0	34,2	317,198
5090060	826083,309	1068137,581	317,299	0,0	34,2	317,334
5510060	826086,782	1068128,954	317,780	0,0	34,2	317,815
5550060	826085,045	1068133,267	317,664	0,0	34,2	317,699
5585060	826083,869	1068136,190	317,585	0,0	34,2	317,620
5590060	826083,309	1068137,581	317,645	0,0	34,2	317,680
5010061	826088,637	1068129,700	317,541	0,0	35,0	317,576
5020061	826087,820	1068131,730	317,296	0,0	35,0	317,331
5030061	826087,748	1068131,908	317,096	0,0	35,0	317,131
5040061	826087,607	1068132,260	316,122	0,0	35,0	316,157
5050061	826086,901	1068134,014	316,074	0,0	35,0	316,109
5060061	826086,226	1068135,691	316,029	0,0	35,0	316,064
5070061	826086,066	1068136,088	316,984	0,0	35,0	317,019
5080061	826085,991	1068136,274	317,174	0,0	35,0	317,209
5090061	826085,165	1068138,328	317,310	0,0	35,0	317,345
5510061	826088,637	1068129,700	317,791	0,0	35,0	317,826
5550061	826086,901	1068134,014	317,675	0,0	35,0	317,710
5585061	826085,725	1068136,936	317,596	0,0	35,0	317,631
5590061	826085,165	1068138,328	317,656	0,0	35,0	317,691
5010062	826090,492	1068130,447	317,551	0,0	34,7	317,586
5020062	826089,675	1068132,477	317,306	0,0	34,7	317,341
5030062	826089,604	1068132,655	317,106	0,0	34,7	317,141
5040062	826089,462	1068133,007	316,132	0,0	34,7	316,167
5050062	826088,756	1068134,761	316,084	0,0	34,7	316,119
5060062	826088,081	1068136,438	316,039	0,0	34,7	316,074
5070062	826087,922	1068136,834	316,994	0,0	34,7	317,029
5080062	826087,847	1068137,021	317,184	0,0	34,7	317,219
5090062	826087,020	1068139,075	317,320	0,0	34,7	317,355
5510062	826090,492	1068130,447	317,801	0,0	34,7	317,836
5550062	826088,756	1068134,761	317,685	0,0	34,7	317,720
5585062	826087,580	1068137,683	317,606	0,0	34,7	317,641
5590062	826087,020	1068139,075	317,666	0,0	34,7	317,701
5010063	826092,348	1068131,194	317,561	0,0	33,3	317,594
5020063	826091,531	1068133,224	317,316	0,0	33,3	317,349
5030063	826091,459	1068133,402	317,116	0,0	33,3	317,149
5040063	826091,318	1068133,753	316,142	0,0	33,3	316,175
5050063	826090,611	1068135,508	316,094	0,0	33,3	316,127
5060063	826089,936	1068137,185	316,049	0,0	33,3	316,082
5070063	826089,777	1068137,581	317,004	0,0	33,3	317,037
5080063	826089,702	1068137,768	317,194	0,0	33,3	317,227
5090063	826088,875	1068139,821	317,330	0,0	33,3	317,363
5510063	826092,348	1068131,194	317,811	0,0	33,3	317,844
5550063	826090,611	1068135,508	317,695	0,0	33,3	317,728
5585063	826089,435	1068138,430	317,616	0,0	33,3	317,649
5590063	826088,875	1068139,821	317,676	0,0	33,3	317,709
5010064	826094,203	1068131,941	317,571	0,0	30,9	317,602
5020064	826093,386	1068133,971	317,326	0,0	30,9	317,357
5030064	826093,314	1068134,149	317,126	0,0	30,9	317,157
5040064	826093,173	1068134,500	316,152	0,0	30,9	316,183

VYTYČOVANÉ BODY SO 1202A - NK T4A

BOD OZNAČENÍ	SOUŘADNICE					
	Y	X	Z	RDS nadvýšení mm	Skruž nadvýšení mm	Z (RDS)
5050064	826092,467	1068136,254	316,104	0,0	30,9	316,135
5060064	826091,792	1068137,932	316,059	0,0	30,9	316,090
5070064	826091,632	1068138,328	317,014	0,0	30,9	317,045
5080064	826091,557	1068138,514	317,204	0,0	30,9	317,235
5090064	826090,731	1068140,568	317,340	0,0	30,9	317,371
5510064	826094,203	1068131,941	317,821	0,0	30,9	317,852
5550064	826092,467	1068136,254	317,705	0,0	30,9	317,736
5585064	826091,291	1068139,177	317,626	0,0	30,9	317,657
5590064	826090,731	1068140,568	317,686	0,0	30,9	317,717
5010065	826096,058	1068132,688	317,581	0,0	27,3	317,609
5020065	826095,241	1068134,717	317,336	0,0	27,3	317,364
5030065	826095,170	1068134,895	317,136	0,0	27,3	317,164
5040065	826095,028	1068135,247	316,162	0,0	27,3	316,190
5050065	826094,322	1068137,001	316,114	0,0	27,3	316,142
5060065	826093,647	1068138,679	316,069	0,0	27,3	316,097
5070065	826093,488	1068139,075	317,024	0,0	27,3	317,052
5080065	826093,413	1068139,261	317,214	0,0	27,3	317,242
5090065	826092,586	1068141,315	317,350	0,0	27,3	317,378
5510065	826096,058	1068132,688	317,831	0,0	27,3	317,859
5550065	826094,322	1068137,001	317,715	0,0	27,3	317,743
5585065	826093,146	1068139,923	317,636	0,0	27,3	317,664
5590065	826092,586	1068141,315	317,696	0,0	27,3	317,724
5010066	826097,914	1068133,434	317,591	0,0	22,7	317,614
5020066	826097,097	1068135,464	317,346	0,0	22,7	317,369
5030066	826097,025	1068135,642	317,146	0,0	22,7	317,169
5040066	826096,884	1068135,994	316,172	0,0	22,7	316,195
5050066	826096,178	1068137,748	316,124	0,0	22,7	316,147
5060066	826095,502	1068139,425	316,079	0,0	22,7	316,102
5070066	826095,343	1068139,821	317,034	0,0	22,7	317,057
5080066	826095,268	1068140,008	317,224	0,0	22,7	317,247
5090066	826094,441	1068142,062	317,360	0,0	22,7	317,383
5510066	826097,914	1068133,434	317,841	0,0	22,7	317,864
5550066	826096,178	1068137,748	317,725	0,0	22,7	317,748
5585066	826095,001	1068140,670	317,646	0,0	22,7	317,669
5590066	826094,441	1068142,062	317,706	0,0	22,7	317,729
5010067	826099,769	1068134,181	317,602	0,0	16,9	317,619
5020067	826098,952	1068136,211	317,357	0,0	16,9	317,374
5030067	826098,880	1068136,389	317,157	0,0	16,9	317,174
5040067	826098,739	1068136,741	316,183	0,0	16,9	316,200
5050067	826098,033	1068138,495	316,135	0,0	16,9	316,152
5060067	826097,358	1068140,172	316,090	0,0	16,9	316,107
5070067	826097,198	1068140,568	317,045	0,0	16,9	317,062
5080067	826097,123	1068140,755	317,235	0,0	16,9	317,252
5090067	826096,297	1068142,809	317,371	0,0	16,9	317,388
5510067	826099,769	1068134,181	317,852	0,0	16,9	317,869
5550067	826098,033	1068138,495	317,736	0,0	16,9	317,753
5585067	826096,857	1068141,417	317,657	0,0	16,9	317,674
5590067	826096,297	1068142,809	317,717	0,0	16,9	317,734
5010068	826101,624	1068134,928	317,612	0,0	10,1	317,622
5020068	826100,808	1068136,958	317,367	0,0	10,1	317,377
5030068	826100,736	1068137,136	317,167	0,0	10,1	317,177
5040068	826100,594	1068137,487	316,193	0,0	10,1	316,203
5050068	826099,888	1068139,242	316,145	0,0	10,1	316,155
5060068	826099,213	1068140,919	316,100	0,0	10,1	316,110

VYTYČOVANÉ BODY SO 1202A - NK T4A

BOD OZNAČENÍ	SOUŘADNICE					
	Y	X	Z	RDS nadvýšení mm	Skruž nadvýšení mm	Z (RDS)
5070068	826099,054	1068141,315	317,055	0,0	10,1	317,065
5080068	826098,979	1068141,501	317,245	0,0	10,1	317,255
5090068	826098,152	1068143,555	317,381	0,0	10,1	317,391
5510068	826101,624	1068134,928	317,862	0,0	10,1	317,872
5550068	826099,888	1068139,242	317,746	0,0	10,1	317,756
5585068	826098,712	1068142,164	317,667	0,0	10,1	317,677
5590068	826098,152	1068143,555	317,727	0,0	10,1	317,737
5010069	826103,480	1068135,675	317,622	0,0	2,2	317,624
5020069	826102,663	1068137,704	317,377	0,0	2,2	317,379
5030069	826102,591	1068137,883	317,177	0,0	2,2	317,179
5040069	826102,450	1068138,234	316,203	0,0	2,2	316,205
5050069	826101,744	1068139,988	316,155	0,0	2,2	316,157
5060069	826101,069	1068141,666	316,110	0,0	2,2	316,112
5070069	826100,909	1068142,062	317,065	0,0	2,2	317,067
5080069	826100,834	1068142,248	317,255	0,0	2,2	317,257
5090069	826100,007	1068144,302	317,391	0,0	2,2	317,393
5510069	826103,480	1068135,675	317,872	0,0	2,2	317,874
5550069	826101,744	1068139,988	317,756	0,0	2,2	317,758
5585069	826100,567	1068142,911	317,677	0,0	2,2	317,679
5590069	826100,007	1068144,302	317,737	0,0	2,2	317,739
5010070	826103,944	1068135,861	317,624	0,0	0,0	317,624
5020070	826103,127	1068137,891	317,379	0,0	0,0	317,379
5030070	826103,055	1068138,069	317,179	0,0	0,0	317,179
5040070	826102,914	1068138,421	316,205	0,0	0,0	316,205
5050070	826102,208	1068140,175	316,157	0,0	0,0	316,157
5060070	826101,532	1068141,852	316,112	0,0	0,0	316,112
5070070	826101,373	1068142,248	317,067	0,0	0,0	317,067
5080070	826101,298	1068142,435	317,257	0,0	0,0	317,257
5090070	826100,471	1068144,489	317,393	0,0	0,0	317,393
5510070	826103,944	1068135,861	317,874	0,0	0,0	317,874
5550070	826102,208	1068140,175	317,758	0,0	0,0	317,758
5585070	826101,031	1068143,097	317,679	0,0	0,0	317,679
5590070	826100,471	1068144,489	317,739	0,0	0,0	317,739
5010071	826105,335	1068136,421	317,632	0,0	0,0	317,632
5020071	826104,518	1068138,451	317,387	0,0	0,0	317,387
5030071	826104,447	1068138,629	317,187	0,0	0,0	317,187
5040071	826104,305	1068138,981	316,213	0,0	0,0	316,213
5050071	826103,599	1068140,735	316,165	0,0	0,0	316,165
5060071	826102,924	1068142,412	316,120	0,0	0,0	316,120
5070071	826102,764	1068142,809	317,075	0,0	0,0	317,075
5080071	826102,689	1068142,995	317,265	0,0	0,0	317,265
5090071	826101,863	1068145,049	317,401	0,0	0,0	317,401
5510071	826105,335	1068136,421	317,882	0,0	0,0	317,882
5550071	826103,599	1068140,735	317,766	0,0	0,0	317,766
5585071	826102,423	1068143,657	317,687	0,0	0,0	317,687
5590071	826101,863	1068145,049	317,747	0,0	0,0	317,747
5010072	826107,191	1068137,168	317,642	0,0	0,0	317,642
5020072	826106,374	1068139,198	317,397	0,0	0,0	317,397
5030072	826106,302	1068139,376	317,197	0,0	0,0	317,197
5040072	826106,160	1068139,728	316,223	0,0	0,0	316,223
5050072	826105,454	1068141,482	316,175	0,0	0,0	316,175
5060072	826104,779	1068143,159	316,130	0,0	0,0	316,130
5070072	826104,620	1068143,555	317,085	0,0	0,0	317,085
5080072	826104,545	1068143,742	317,275	0,0	0,0	317,275

VYTYČOVANÉ BODY SO 1202A - NK T4A

BOD OZNAČENÍ	SOUŘADNICE					
	Y	X	Z	RDS nadvýšení mm	Skruž nadvýšení mm	Z (RDS)
5090072	826103,718	1068145,796	317,411	0,0	0,0	317,411
5510072	826107,191	1068137,168	317,892	0,0	0,0	317,892
5550072	826105,454	1068141,482	317,776	0,0	0,0	317,776
5585072	826104,278	1068144,404	317,697	0,0	0,0	317,697
5590072	826103,718	1068145,796	317,757	0,0	0,0	317,757
5010073	826109,046	1068137,915	317,652	0,0	0,0	317,652
5020073	826108,229	1068139,945	317,407	0,0	0,0	317,407
5030073	826108,157	1068140,123	317,207	0,0	0,0	317,207
5040073	826108,016	1068140,474	316,233	0,0	0,0	316,233
5050073	826107,310	1068142,229	316,185	0,0	0,0	316,185
5060073	826106,635	1068143,906	316,140	0,0	0,0	316,140
5070073	826106,475	1068144,302	317,095	0,0	0,0	317,095
5080073	826106,400	1068144,489	317,285	0,0	0,0	317,285
5090073	826105,573	1068146,542	317,421	0,0	0,0	317,421
5510073	826109,046	1068137,915	317,902	0,0	0,0	317,902
5550073	826107,310	1068142,229	317,786	0,0	0,0	317,786
5585073	826106,133	1068145,151	317,707	0,0	0,0	317,707
5590073	826105,573	1068146,542	317,767	0,0	0,0	317,767
5010074	826109,977	1068138,280	317,658	0,0	0,0	317,658
5020074	826109,157	1068140,318	317,413	0,0	0,0	317,413
5030074	826109,085	1068140,496	317,213	0,0	0,0	317,213
5040074	826108,944	1068140,848	316,239	0,0	0,0	316,239
5050074	826108,237	1068142,602	316,191	0,0	0,0	316,191
5060074	826107,562	1068144,279	316,146	0,0	0,0	316,146
5070074	826107,403	1068144,676	317,101	0,0	0,0	317,101
5080074	826107,328	1068144,862	317,291	0,0	0,0	317,291
5090074	826106,501	1068146,916	317,427	0,0	0,0	317,427
5510074	826109,977	1068138,280	317,908	0,0	0,0	317,908
5550074	826108,237	1068142,602	317,792	0,0	0,0	317,792
5585074	826107,061	1068145,524	317,713	0,0	0,0	317,713
5590074	826106,501	1068146,916	317,773	0,0	0,0	317,773

VYTYČOVANÉ BODY SO 1202A - NK TAKT 4A - ODVODNĚNÍ

BOD OZNAČENÍ	SOUPADNICE					
	Y	X	Z (bez nadvýšení)	RDS nadvýšení mm	Skruž nadvýšení mm	Z (RDS)
8001119	826080,032	1068134,645	-	-	-	-
8001120	826085,598	1068136,885	-	-	-	-
8001121	826091,164	1068139,126	-	-	-	-
8001122	826096,730	1068141,366	-	-	-	-
8001123	826102,296	1068143,606	-	-	-	-


VYTYČOVANÉ BODY SO 1202A - NK TAKT 4A - PROSTUPY MĚŘÍCI - TM

BOD OZNAČENÍ	SOUPADNICE					
	Y	X	Z (bez nadvýšení)	RDS nadvýšení mm	Skruž nadvýšení mm	Z (RDS)
5604101	826087,476	1068132,585	-	-	-	-
5604102	826108,071	1068140,874	-	-	-	-
5604201	826086,357	1068135,367	-	-	-	-
5604202	826106,951	1068143,656	-	-	-	-
5604103	826102,876	1068138,514	-	-	-	-
5604204	826101,570	1068141,760	-	-	-	-

VYTYČOVANÉ BODY SO 1202A - NK TAKT 4A - PROSTUPY SKRUŽE - TZ

BOD OZNAČENÍ	SOUPADNICE					
	Y	X	Z (bez nadvýšení)	RDS nadvýšení mm	Skruž nadvýšení mm	Z (RDS)
5704301	826105,670	1068144,964	-	-	-	-
5704302	826106,302	1068143,395	-	-	-	-
5704303	826107,422	1068140,612	-	-	-	-
5704304	826108,022	1068139,120	-	-	-	-

PŮDORYS 1:100



POZNÁMKY:

- VYTYČENÍ KONSTRUKCE BUDE PROVÁDĚNO Z VYTYČOVAČÍCH BODŮ MIKROSÍTĚ, KONKRÉTNÍ POLOHU URČÍ ZHOTOVITEL. BLIŽŠÍ SPECIFIKACE BODŮ MIKROSÍTĚ VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA.
- PŘED VLASTNÍM ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ JE NUTNÉ NECHAT VYTYČIT VŠECHNY STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ V ROZSAHU STAVBY OBJEKTU, DODRŽET STANOVENÁ OCHRANNÁ PÁSMA, PŘÍPADNĚ PROVÉST JEJICH PŘELOŽKU A PROVÉST KOORDINACI OSTATNÍCH OBJEKTŮ, KOMUNIKACÍ A SÍTÍ.
- VYTYČENÍ CHARAKTERISTICKÝCH BODŮ (CHB) A HLAVNÍCH VÝŠKOVÝCH BODŮ (HVB) BUDE PROVEDENO S PŘESNOSTÍ DLE ČSN 73 0420-2.
- MEZNÍ VYTYČOVAČÍ ODCHYLKA PODROBNÝCH BODŮ MOSTU (V SOULADU S ČSN 73 0420-2):

	PODÉLNÁ	PŘÍČNÁ	VÝŠKOVÁ
NOSNÁ KONSTRUKCE	± 20mm	± 15mm	± 10mm

KÓDOVÁNÍ VYTYČOVAČÍCH BODŮ

XXYYZZZ ... KOD VYTYČ.BODU


XX... KONSTRUKČNÍ ČÁST

50... NOSNÁ KONSTRUKCE


YY... ČÍSLO PODPORY (ŘEZU, STRANY, HRANA, LINIE)

ZZZ... ČÍSLO PODROBNÉHO BODU

VYTYČOVAČÍ SCHÉMA OBECNÉHO TVARU 1:75





VÝŠKOVÉ SCHÉMA OBECNÉHO TVARU 1:75





a			
b			
c			
Označení	Název změny	Datum	Podpis

Název stavby: MĚSTSKÝ OKRUH - ÚSEK KŘIMICKÁ (CHEBSKÁ) - KARLOVARSKÁ V PLZNI	Část PD/Číslo objektu: SO 1202A
---	---






Objednatel stavby:  Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace Koterovská 162 326 00 Plzeň	Razítko: Datum: Podpis:
--	--------------------------------

TDI:  Společnost "INGEM – Woring" zast. vedoucím účastníkem INGEM a.s. Barrandova 366/26, 326 00 Plzeň	Razítko: Datum: Ing. Antonín Brůžák Podpis:
---	---

Zhotovitel stavby:  Společnost "Křimická – Karlovarská" BERGER BOHEMIA, a.s., Společník 1, správce spol. METROSTAV a.s., Společník 2	Razítko: Datum: Podpis:
--	--------------------------------

Autorský dozor:  Společnost "PRAGOPROJEKT/Valbek – MO Křimická – Karlovarská – AD" PRAGOPROJEKT, a.s., Správce společnosti Valbek, spol. s r.o., Společník společnosti	Razítko: Datum: 01.2021 Ing. Robert Vorschneider Podpis:
---	--

Souřadnicový systém S–JTSK, Výškový systém Bpv

V–CON, spol. s r.o., Vaňurova 505/17, 460 07, Liberec 3, telefon: +420 731 573 822, e–mail: info@v–con.cz		Zhotovitel části PD:
Navrhl/vypracoval: Bc. Darya Deiko podpis: 	Zodpovědný projektant: Ing. Tomáš Mareš podpis: 	
Technická kontrola: Ing. Jan Blažek podpis: 	HIP (mosty) Ing. Tomáš Mareš podpis: 	

Kraj: PLZEŇSKÝ	Čís. zakázky: TU – 201 09
Místo stavby: PLZEŇ	Čís. akce: 04 473
Objednatel: SPOLEČNOST KŘIMICKÁ – KARLOVARSKÁ	Datum: 01/2021
Objekt: Estakáda přes inundační území řeky Mže v km 2,723-3,939; SO 1202A - dilatační úsek A km 2,723 - 3,237 ČÁST 300 - NOSNÁ KONSTRUKCE	Formát: 8x A4
	Měřítko: 1:100, 75
Příloha: NK - T5 - vytyčovací body	Stupeň: RDS Souprava:
	Čís. přílohy: 305.05

VYTYČOVANÉ BODY SO 1202A - NK T5A

BOD OZNAČENÍ	SOUŘADNICE					
	Y	X	Z	RDS nadvýšení mm	Skruž nadvýšení mm	Z (RDS)
5010074	826109,974	1068138,288	317,658	0,0	0,0	317,658
5020074	826109,157	1068140,318	317,413	0,0	0,0	317,413
5030074	826109,085	1068140,496	317,213	0,0	0,0	317,213
5040074	826108,944	1068140,848	316,239	0,0	0,0	316,239
5050074	826108,237	1068142,602	316,191	0,0	0,0	316,191
5060074	826107,562	1068144,279	316,146	0,0	0,0	316,146
5070074	826107,403	1068144,676	317,101	0,0	0,0	317,101
5080074	826107,328	1068144,862	317,291	0,0	0,0	317,291
5090074	826106,501	1068146,916	317,427	0,0	0,0	317,427
5510074	826109,974	1068138,288	317,908	0,0	0,0	317,908
5550074	826108,237	1068142,602	317,792	0,0	0,0	317,792
5585074	826107,061	1068145,524	317,713	0,0	0,0	317,713
5590074	826106,501	1068146,916	317,773	0,0	0,0	317,773
5010075	826111,829	1068139,035	317,668	0,0	26,7	317,694
5020075	826111,012	1068141,065	317,423	0,0	26,7	317,449
5030075	826110,940	1068141,243	317,223	0,0	26,7	317,249
5040075	826110,799	1068141,595	316,249	0,0	26,7	316,275
5050075	826110,093	1068143,349	316,201	0,0	26,7	316,227
5060075	826109,418	1068145,026	316,156	0,0	26,7	316,182
5070075	826109,258	1068145,422	317,111	0,0	26,7	317,137
5080075	826109,183	1068145,609	317,301	0,0	26,7	317,327
5090075	826108,356	1068147,663	317,437	0,0	26,7	317,463
5510075	826111,829	1068139,035	317,918	0,0	26,7	317,944
5550075	826110,093	1068143,349	317,802	0,0	26,7	317,828
5585075	826108,916	1068146,271	317,723	0,0	26,7	317,749
5590075	826108,356	1068147,663	317,783	0,0	26,7	317,809
5010076	826113,684	1068139,782	317,678	0,0	30,3	317,708
5020076	826112,867	1068141,812	317,433	0,0	30,3	317,463
5030076	826112,796	1068141,990	317,233	0,0	30,3	317,263
5040076	826112,654	1068142,341	316,259	0,0	30,3	316,289
5050076	826111,948	1068144,096	316,211	0,0	30,3	316,241
5060076	826111,273	1068145,773	316,166	0,0	30,3	316,196
5070076	826111,113	1068146,169	317,121	0,0	30,3	317,151
5080076	826111,038	1068146,355	317,311	0,0	30,3	317,341
5090076	826110,212	1068148,409	317,447	0,0	30,3	317,477
5510076	826113,684	1068139,782	317,928	0,0	30,3	317,958
5550076	826111,948	1068144,096	317,812	0,0	30,3	317,842
5585076	826110,772	1068147,018	317,733	0,0	30,3	317,763
5590076	826110,212	1068148,409	317,793	0,0	30,3	317,823
5010077	826115,540	1068140,529	317,688	0,0	32,9	317,721
5020077	826114,723	1068142,558	317,443	0,0	32,9	317,476
5030077	826114,651	1068142,737	317,243	0,0	32,9	317,276
5040077	826114,509	1068143,088	316,269	0,0	32,9	316,302
5050077	826113,803	1068144,842	316,221	0,0	32,9	316,254
5060077	826113,128	1068146,520	316,176	0,0	32,9	316,209
5070077	826112,969	1068146,916	317,131	0,0	32,9	317,164
5080077	826112,894	1068147,102	317,321	0,0	32,9	317,354
5090077	826112,067	1068149,156	317,457	0,0	32,9	317,490
5510077	826115,540	1068140,529	317,938	0,0	32,9	317,971
5550077	826113,803	1068144,842	317,822	0,0	32,9	317,855
5585077	826112,632	1068147,765	317,743	0,0	32,9	317,776
5590077	826112,067	1068149,156	317,803	0,0	32,9	317,836
5010078	826117,395	1068141,276	317,698	0,0	34,5	317,733
5020078	826116,578	1068143,305	317,453	0,0	34,5	317,488

VYTYČOVANÉ BODY SO 1202A - NK T5A

BOD OZNAČENÍ	SOUŘADNICE					
	Y	X	Z	RDS nadvýšení mm	Skruž nadvýšení mm	Z (RDS)
5030078	826116,506	1068143,483	317,253	0,0	34,5	317,288
5040078	826116,365	1068143,835	316,279	0,0	34,5	316,314
5050078	826115,659	1068145,589	316,231	0,0	34,5	316,266
5060078	826114,984	1068147,266	316,186	0,0	34,5	316,221
5070078	826114,824	1068147,663	317,141	0,0	34,5	317,176
5080078	826114,749	1068147,849	317,331	0,0	34,5	317,366
5090078	826113,922	1068149,903	317,467	0,0	34,5	317,502
5510078	826117,395	1068141,276	317,948	0,0	34,5	317,983
5550078	826115,659	1068145,589	317,832	0,0	34,5	317,867
5585078	826114,482	1068148,511	317,753	0,0	34,5	317,788
5590078	826113,922	1068149,903	317,813	0,0	34,5	317,848
5010079	826119,250	1068142,022	317,708	0,0	35,0	317,743
5020079	826118,433	1068144,052	317,463	0,0	35,0	317,498
5030079	826118,362	1068144,230	317,263	0,0	35,0	317,298
5040079	826118,220	1068144,582	316,289	0,0	35,0	316,324
5050079	826117,514	1068146,336	316,241	0,0	35,0	316,276
5060079	826116,839	1068148,013	316,196	0,0	35,0	316,231
5070079	826116,679	1068148,409	317,151	0,0	35,0	317,186
5080079	826116,604	1068148,596	317,341	0,0	35,0	317,376
5090079	826115,778	1068150,650	317,477	0,0	35,0	317,512
5510079	826119,250	1068142,022	317,958	0,0	35,0	317,993
5550079	826117,514	1068146,336	317,842	0,0	35,0	317,877
5585079	826116,338	1068149,258	317,763	0,0	35,0	317,798
5590079	826115,778	1068150,650	317,823	0,0	35,0	317,858
5010080	826121,106	1068142,769	317,718	0,0	34,5	317,753
5020080	826120,289	1068144,799	317,473	0,0	34,5	317,508
5030080	826120,217	1068144,977	317,273	0,0	34,5	317,308
5040080	826120,075	1068145,329	316,299	0,0	34,5	316,334
5050080	826119,369	1068147,083	316,251	0,0	34,5	316,286
5060080	826118,694	1068148,760	316,206	0,0	34,5	316,241
5070080	826118,535	1068149,156	317,161	0,0	34,5	317,196
5080080	826118,460	1068149,343	317,351	0,0	34,5	317,386
5090080	826117,633	1068151,396	317,487	0,0	34,5	317,522
5510080	826121,106	1068142,769	317,968	0,0	34,5	318,003
5550080	826119,369	1068147,083	317,852	0,0	34,5	317,887
5585080	826118,193	1068150,005	317,773	0,0	34,5	317,808
5590080	826117,633	1068151,396	317,833	0,0	34,5	317,868
5010081	826122,961	1068143,516	317,729	0,0	33,0	317,762
5020081	826122,144	1068145,546	317,484	0,0	33,0	317,517
5030081	826122,072	1068145,724	317,284	0,0	33,0	317,317
5040081	826121,931	1068146,075	316,310	0,0	33,0	316,343
5050081	826121,225	1068147,830	316,262	0,0	33,0	316,295
5060081	826120,550	1068149,507	316,217	0,0	33,0	316,250
5070081	826120,390	1068149,903	317,172	0,0	33,0	317,205
5080081	826120,315	1068150,089	317,362	0,0	33,0	317,395
5090081	826119,488	1068152,143	317,498	0,0	33,0	317,531
5510081	826122,961	1068143,516	317,979	0,0	33,0	318,012
5550081	826121,225	1068147,830	317,863	0,0	33,0	317,896
5585081	826120,049	1068150,752	317,784	0,0	33,0	317,817
5590081	826119,488	1068152,143	317,844	0,0	33,0	317,877
5010082	826124,816	1068144,263	317,739	0,0	30,4	317,769
5020082	826123,999	1068146,292	317,494	0,0	30,4	317,524
5030082	826123,928	1068146,470	317,294	0,0	30,4	317,324
5040082	826123,786	1068146,822	316,320	0,0	30,4	316,350

VYTYČOVANÉ BODY SO 1202A - NK T5A

BOD OZNAČENÍ	SOUŘADNICE					
	Y	X	Z	RDS nadvýšení mm	Skruž nadvýšení mm	Z (RDS)
5050082	826123,080	1068148,576	316,272	0,0	30,4	316,302
5060082	826122,405	1068150,254	316,227	0,0	30,4	316,257
5070082	826122,245	1068150,650	317,182	0,0	30,4	317,212
5080082	826122,170	1068150,836	317,372	0,0	30,4	317,402
5090082	826121,344	1068152,890	317,508	0,0	30,4	317,538
5510082	826124,816	1068144,263	317,989	0,0	30,4	318,019
5550082	826123,080	1068148,576	317,873	0,0	30,4	317,903
5585082	826121,904	1068151,498	317,794	0,0	30,4	317,824
5590082	826121,344	1068152,890	317,854	0,0	30,4	317,884
5010083	826126,672	1068145,009	317,749	0,0	26,8	317,776
5020083	826125,855	1068147,039	317,504	0,0	26,8	317,531
5030083	826125,783	1068147,217	317,304	0,0	26,8	317,331
5040083	826125,641	1068147,569	316,330	0,0	26,8	316,357
5050083	826124,935	1068149,323	316,282	0,0	26,8	316,309
5060083	826124,260	1068151,000	316,237	0,0	26,8	316,264
5070083	826124,101	1068151,396	317,192	0,0	26,8	317,219
5080083	826124,026	1068151,583	317,382	0,0	26,8	317,409
5090083	826123,195	1068153,637	317,518	0,0	26,8	317,545
5510083	826126,672	1068145,009	317,999	0,0	26,8	318,026
5550083	826124,935	1068149,323	317,883	0,0	26,8	317,910
5585083	826123,759	1068152,245	317,804	0,0	26,8	317,831
5590083	826123,195	1068153,637	317,864	0,0	26,8	317,891
5010084	826128,527	1068145,756	317,759	0,0	22,2	317,781
5020084	826127,710	1068147,786	317,514	0,0	22,2	317,536
5030084	826127,638	1068147,964	317,314	0,0	22,2	317,336
5040084	826127,497	1068148,316	316,340	0,0	22,2	316,362
5050084	826126,791	1068150,070	316,292	0,0	22,2	316,314
5060084	826126,116	1068151,747	316,247	0,0	22,2	316,269
5070084	826125,956	1068152,143	317,202	0,0	22,2	317,224
5080084	826125,881	1068152,330	317,392	0,0	22,2	317,414
5090084	826125,054	1068154,384	317,528	0,0	22,2	317,550
5510084	826128,527	1068145,756	318,009	0,0	22,2	318,031
5550084	826126,791	1068150,070	317,893	0,0	22,2	317,915
5585084	826125,615	1068152,992	317,814	0,0	22,2	317,836
5590084	826125,054	1068154,384	317,874	0,0	22,2	317,896
5010085	826130,382	1068146,503	317,769	0,0	16,5	317,786
5020085	826129,565	1068148,533	317,524	0,0	16,5	317,541
5030085	826129,494	1068148,711	317,324	0,0	16,5	317,341
5040085	826129,352	1068149,062	316,350	0,0	16,5	316,367
5050085	826128,646	1068150,817	316,302	0,0	16,5	316,319
5060085	826127,971	1068152,494	316,257	0,0	16,5	316,274
5070085	826127,812	1068152,890	317,212	0,0	16,5	317,229
5080085	826127,736	1068153,076	317,402	0,0	16,5	317,419
5090085	826126,910	1068155,130	317,538	0,0	16,5	317,555
5510085	826130,382	1068146,503	318,019	0,0	16,5	318,036
5550085	826128,646	1068150,817	317,903	0,0	16,5	317,920
5585085	826127,470	1068153,739	317,824	0,0	16,5	317,841
5590085	826126,910	1068155,130	317,884	0,0	16,5	317,901
5010086	826132,238	1068147,250	317,779	0,0	9,8	317,789
5020086	826131,421	1068149,279	317,534	0,0	9,8	317,544
5030086	826131,349	1068149,458	317,334	0,0	9,8	317,344
5040086	826131,208	1068149,809	316,360	0,0	9,8	316,370
5050086	826130,501	1068151,563	316,312	0,0	9,8	316,322
5060086	826129,826	1068153,241	316,267	0,0	9,8	316,277

VYTYČOVANÉ BODY SO 1202A - NK T5A

BOD OZNAČENÍ	SOUŘADNICE					
	Y	X	Z	RDS nadvýšení mm	Skruž nadvýšení mm	Z (RDS)
5070086	826129,667	1068153,637	317,222	0,0	9,8	317,232
5080086	826129,592	1068153,823	317,412	0,0	9,8	317,422
5090086	826128,765	1068155,877	317,548	0,0	9,8	317,558
5510086	826132,238	1068147,250	318,029	0,0	9,8	318,039
5550086	826130,501	1068151,563	317,913	0,0	9,8	317,923
5585086	826129,325	1068154,486	317,834	0,0	9,8	317,844
5590086	826128,765	1068155,877	317,894	0,0	9,8	317,904
5010087	826134,093	1068147,997	317,790	0,0	2,1	317,792
5020087	826133,276	1068150,026	317,545	0,0	2,1	317,547
5030087	826133,204	1068150,204	317,345	0,0	2,1	317,347
5040087	826133,063	1068150,556	316,371	0,0	2,1	316,373
5050087	826132,357	1068152,310	316,323	0,0	2,1	316,325
5060087	826131,682	1068153,987	316,278	0,0	2,1	316,280
5070087	826131,522	1068154,384	317,233	0,0	2,1	317,235
5080087	826131,447	1068154,570	317,423	0,0	2,1	317,425
5090087	826130,621	1068156,624	317,559	0,0	2,1	317,561
5510087	826134,093	1068147,997	318,040	0,0	2,1	318,042
5550087	826132,357	1068152,310	317,924	0,0	2,1	317,926
5585087	826131,181	1068155,232	317,845	0,0	2,1	317,847
5590087	826130,621	1068156,624	317,905	0,0	2,1	317,907
5010088	826134,557	1068148,183	317,792	0,0	0,0	317,792
5020088	826133,740	1068150,213	317,547	0,0	0,0	317,547
5030088	826133,668	1068150,391	317,347	0,0	0,0	317,347
5040088	826133,527	1068150,743	316,373	0,0	0,0	316,373
5050088	826132,821	1068152,497	316,325	0,0	0,0	316,325
5060088	826132,146	1068154,174	316,280	0,0	0,0	316,280
5070088	826131,986	1068154,570	317,235	0,0	0,0	317,235
5080088	826131,911	1068154,757	317,425	0,0	0,0	317,425
5090088	826131,084	1068156,811	317,561	0,0	0,0	317,561
5510088	826134,557	1068148,183	318,042	0,0	0,0	318,042
5550088	826132,821	1068152,497	317,926	0,0	0,0	317,926
5585088	826131,644	1068155,419	317,847	0,0	0,0	317,847
5590088	826131,084	1068156,811	317,907	0,0	0,0	317,907
5010089	826135,948	1068148,743	317,800	0,0	0,0	317,800
5020089	826135,131	1068150,773	317,555	0,0	0,0	317,555
5030089	826135,060	1068150,951	317,355	0,0	0,0	317,355
5040089	826134,918	1068151,303	316,381	0,0	0,0	316,381
5050089	826134,212	1068153,057	316,333	0,0	0,0	316,333
5060089	826133,537	1068154,734	316,288	0,0	0,0	316,288
5070089	826133,378	1068155,130	317,243	0,0	0,0	317,243
5080089	826133,303	1068155,317	317,433	0,0	0,0	317,433
5090089	826132,476	1068157,371	317,569	0,0	0,0	317,569
5510089	826135,948	1068148,743	318,050	0,0	0,0	318,050
5550089	826134,212	1068153,057	317,934	0,0	0,0	317,934
5585089	826133,036	1068155,979	317,855	0,0	0,0	317,855
5590089	826132,476	1068157,371	317,915	0,0	0,0	317,915
5010090	826137,804	1068149,490	317,810	0,0	0,0	317,810
5020090	826136,987	1068151,520	317,565	0,0	0,0	317,565
5030090	826136,915	1068151,698	317,365	0,0	0,0	317,365
5040090	826136,773	1068152,050	316,391	0,0	0,0	316,391
5050090	826136,067	1068153,804	316,343	0,0	0,0	316,343
5060090	826135,392	1068155,481	316,298	0,0	0,0	316,298
5070090	826135,233	1068155,877	317,253	0,0	0,0	317,253
5080090	826135,158	1068156,064	317,443	0,0	0,0	317,443

VYTYČOVANÉ BODY SO 1202A - NK T5A


BOD OZNAČENÍ	SOUŘADNICE					
	Y	X	Z	RDS nadvýšení mm	Skruž nadvýšení mm	Z (RDS)
5090090	826134,331	1068158,118	317,579	0,0	0,0	317,579
5510090	826137,804	1068149,490	318,060	0,0	0,0	318,060
5550090	826136,067	1068153,804	317,944	0,0	0,0	317,944
5585090	826134,891	1068156,726	317,865	0,0	0,0	317,865
5590090	826134,331	1068158,118	317,925	0,0	0,0	317,925
5010091	826139,659	1068150,237	317,820	0,0	0,0	317,820
5020091	826138,842	1068152,267	317,575	0,0	0,0	317,575
5030091	826138,770	1068152,445	317,375	0,0	0,0	317,375
5040091	826138,629	1068152,797	316,401	0,0	0,0	316,401
5050091	826137,923	1068154,551	316,353	0,0	0,0	316,353
5060091	826137,247	1068156,228	316,308	0,0	0,0	316,308
5070091	826137,088	1068156,625	317,263	0,0	0,0	317,263
5080091	826137,013	1068156,811	317,453	0,0	0,0	317,453
5090091	826136,186	1068158,865	317,589	0,0	0,0	317,589
5510091	826139,659	1068150,237	318,070	0,0	0,0	318,070
5550091	826137,923	1068154,551	317,954	0,0	0,0	317,954
5585091	826136,746	1068157,473	317,875	0,0	0,0	317,875
5590091	826136,186	1068158,865	317,935	0,0	0,0	317,935
5010092	826140,589	1068150,606	317,825	0,0	0,0	317,825
5020092	826139,770	1068152,641	317,580	0,0	0,0	317,580
5030092	826139,698	1068152,819	317,380	0,0	0,0	317,380
5040092	826139,556	1068153,170	316,406	0,0	0,0	316,406
5050092	826138,850	1068154,925	316,358	0,0	0,0	316,358
5060092	826138,175	1068156,602	316,313	0,0	0,0	316,313
5070092	826138,016	1068156,998	317,268	0,0	0,0	317,268
5080092	826137,941	1068157,185	317,458	0,0	0,0	317,458
5090092	826137,114	1068159,239	317,594	0,0	0,0	317,594
5510092	826140,589	1068150,606	318,075	0,0	0,0	318,075
5550092	826138,850	1068154,925	317,959	0,0	0,0	317,959
5585092	826137,674	1068157,847	317,880	0,0	0,0	317,880
5590092	826137,114	1068159,239	317,940	0,0	0,0	317,940

VYTYČOVANÉ BODY SO 1202A - NK TAKT 5A - ODVODNĚNÍ						
BOD OZNAČENÍ	SOUŘADNICE					
	Y	X	Z (bez nadvýšení)	RDS nadvýšení mm	Skruž nadvýšení mm	Z (RDS)
8001124	826107,862	1068145,847	-	-	-	-
8001125	826113,428	1068148,087	-	-	-	-
8001126	826118,994	1068150,327	-	-	-	-
8001127	826124,560	1068152,568	-	-	-	-
8001128	826130,126	1068154,808	-	-	-	-
8001129	826135,692	1068157,048	-	-	-	-

VYTYČOVANÉ BODY SO 1202A - NK TAKT 5A - PROSTUPY MĚŘICÍ - TM						
BOD OZNAČENÍ	SOUŘADNICE					
	Y	X	Z (bez nadvýšení)	RDS nadvýšení mm	Skruž nadvýšení mm	Z (RDS)
5605101	826118,089	1068144,907	-	-	-	-
5605102	826138,684	1068153,196	-	-	-	-
5605201	826116,970	1068147,689	-	-	-	-
5605202	826137,564	1068155,978	-	-	-	-
5605103	826133,490	1068150,836	-	-	-	-
5605203	826132,183	1068154,081	-	-	-	-

VYTYČOVANÉ BODY SO 1202A - NK TAKT 5A - PROSTUPY SKRUŽE - TZ						
BOD OZNAČENÍ	SOUŘADNICE					
	Y	X	Z (bez nadvýšení)	RDS nadvýšení mm	Skruž nadvýšení mm	Z (RDS)
5705301	826136,283	1068157,287	-	-	-	-
5705302	826136,914	1068155,717	-	-	-	-
5705303	826138,035	1068152,934	-	-	-	-
5705304	826138,635	1068151,442	-	-	-	-

PŮDORYS 1:100



POZNÁMKY:

- VYTYČENÍ KONSTRUKCE BUDE PROVÁDĚNO Z VYTYČOVACÍCH BODŮ MIKROSÍTĚ, KONKRÉTNÍ POLOHU URČÍ ZHOTOVITEL. BLIŽŠÍ SPECIFIKACE BODŮ MIKROSÍTĚ VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA.
- PŘED VLASTNÍM ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ JE NUTNÉ NECHAT VYTYČIT VŠECHNY STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ V ROZSAHU STAVBY OBJEKTU, DODRŽET STANOVENÁ OCHRANNÁ PÁSMA, PŘÍPADNĚ PROVÉST JEJICH PŘELOŽKU A PROVÉST KOORDINACI OSTATNÍCH OBJEKTŮ, KOMUNIKACÍ A SÍTÍ.
- VYTYČENÍ CHARAKTERISTICKÝCH BODŮ (CHB) A HLAVNÍCH VÝŠKOVÝCH BODŮ (HVB) BUDE PROVEDENO S PŘESNOSTÍ DLE ČSN 73 0420-2.
- MEZNÍ VYTYČOVACÍ ODCHYLKA PODROBNÝCH BODŮ MOSTU (V SOULADU S ČSN 73 0420-2):

	PODÉLNÁ	PŘÍČNÁ	VÝŠKOVÁ
NOSNÁ KONSTRUKCE	± 20mm	± 15mm	± 10mm

KÓDOVÁNÍ VYTYČOVACÍCH BODŮ

XXYYZZZ ... KOD VYTYČ.BODU


XX... KONSTRUKČNÍ ČÁST

50... NOSNÁ KONSTRUKCE


YY... ČÍSLO PODPORY (ŘEZY, STRANY, HRANA, LINIE)

ZZZ... ČÍSLO PODROBNĚHO BODU

VYTYČOVACÍ SCHÉMA OBECNÉHO TVARU 1:75





VÝŠKOVÉ SCHÉMA OBECNÉHO TVARU 1:75





a			
b			
c			
Označení	Název změny	Datum	Podpis

Název stavby: MĚSTSKÝ OKRUH - ÚSEK KŘIMICKÁ (CHEBSKÁ) - KARLOVARSKÁ V PLZNI	Část PD/Číslo objektu: SO 1202A
---	---






Objednatel stavby:  Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace Koterovská 162 326 00 Plzeň	Razítko: Datum: Podpis:
--	--------------------------------

TDI:  Společnost "INGEM – Woring" zast. vedoucím účastníkem INGEM a.s. Barrandova 366/26, 326 00 Plzeň	Razítko: Datum: Ing. Antonín Brůžák Podpis:
---	---

Zhotovitel stavby:  Společnost "Křimická – Karlovarská" BERGER BOHEMIA, a.s., Společník 1, správce spol. METROSTAV a.s., Společník 2	Razítko: Datum: Podpis:
--	--------------------------------

Autorský dozor:  Společnost "PRAGOPROJEKT/Valbek – MO Křimická – Karlovarská – AD" PRAGOPROJEKT, a.s., Správce společnosti Valbek, spol. s r.o., Společník společnosti	Razítko: Datum: 01.2021 Ing. Robert Vorschneider Podpis:
---	--

Souřadnicový systém S–JTSK, Výškový systém Bpv

V–CON, spol. s r.o., Vaňurova 505/17, 460 07, Liberec 3, telefon: +420 731 573 822, e–mail: info@v–con.cz		Zhotovitel části PD:
Navrhl/vypracoval: Bc. Darya Deiko podpis: 	Zodpovědný projektant: Ing. Tomáš Mareš podpis: 	
Technická kontrola: Ing. Jan Blažek podpis: 	HIP (mosty) Ing. Tomáš Mareš podpis: 	

Kraj: PLZEŇSKÝ	Čís. zakázky: TU – 201 09
Místo stavby: PLZEŇ	Čís. akce: 04 473
Objednatel: SPOLEČNOST KŘIMICKÁ – KARLOVARSKÁ	Datum: 03/2021
Objekt: Estakáda přes inundační území řeky Mže v km 2,723-3,939; SO 1202A - dilatační úsek A km 2,723 - 3,237 ČÁST 300 - NOSNÁ KONSTRUKCE	Formát: 8x A4
	Měřítko: 1:100, 75
	Stupeň: RDS Souprava:
Příloha: NK - T7 - vytyčovací body	Čís. přílohy: 305.07

VYTYČOVANÉ BODY SO 1202A - NK T7A

BOD OZNAČENÍ	SOUŘADNICE					
	Y	X	Z	RDS nadvýšení mm	Skruž nadvýšení mm	Z (RDS)
5010110	826171,153	1068163,034	317,993	0,0	0,0	317,993
5020110	826170,325	1068165,059	317,748	0,0	0,0	317,748
5030110	826170,252	1068165,237	317,548	0,0	0,0	317,548
5040110	826170,108	1068165,587	316,574	0,0	0,0	316,574
5050110	826169,392	1068167,338	316,526	0,0	0,0	316,526
5060110	826168,708	1068169,011	316,481	0,0	0,0	316,481
5070110	826168,546	1068169,406	317,436	0,0	0,0	317,436
5080110	826168,470	1068169,593	317,626	0,0	0,0	317,626
5090110	826167,632	1068171,641	317,762	0,0	0,0	317,762
5510110	826171,153	1068163,034	318,243	0,0	0,0	318,243
5550110	826169,392	1068167,338	318,127	0,0	0,0	318,127
5585110	826168,200	1068170,253	318,048	0,0	0,0	318,048
5590110	826167,632	1068171,641	318,108	0,0	0,0	318,108
5010111	826173,015	1068163,802	318,003	0,0	21,5	318,025
5020111	826172,181	1068165,824	317,758	0,0	21,5	317,780
5030111	826172,107	1068166,002	317,558	0,0	21,5	317,580
5040111	826171,963	1068166,352	316,584	0,0	21,5	316,606
5050111	826171,241	1068168,100	316,536	0,0	21,5	316,558
5060111	826170,552	1068169,771	316,491	0,0	21,5	316,513
5070111	826170,389	1068170,166	317,446	0,0	21,5	317,468
5080111	826170,312	1068170,352	317,636	0,0	21,5	317,658
5090111	826169,467	1068172,398	317,772	0,0	21,5	317,794
5510111	826173,015	1068163,802	318,253	0,0	21,5	318,275
5550111	826171,241	1068168,100	318,137	0,0	21,5	318,159
5585111	826170,040	1068171,012	318,058	0,0	21,5	318,080
5590111	826169,467	1068172,398	318,118	0,0	21,5	318,140
5010112	826174,868	1068164,567	318,013	0,0	28,5	318,042
5020112	826174,031	1068166,589	317,768	0,0	28,5	317,797
5030112	826173,958	1068166,766	317,568	0,0	28,5	317,597
5040112	826173,813	1068167,117	316,594	0,0	28,5	316,623
5050112	826173,090	1068168,864	316,546	0,0	28,5	316,575
5060112	826172,398	1068170,535	316,501	0,0	28,5	316,530
5070112	826172,235	1068170,929	317,456	0,0	28,5	317,485
5080112	826172,158	1068171,115	317,646	0,0	28,5	317,675
5090112	826171,311	1068173,160	317,782	0,0	28,5	317,811
5510112	826174,868	1068164,567	318,263	0,0	28,5	318,292
5550112	826173,090	1068168,864	318,147	0,0	28,5	318,176
5585112	826171,885	1068171,774	318,068	0,0	28,5	318,097
5590112	826171,311	1068173,160	318,128	0,0	28,5	318,157
5010113	826176,719	1068165,334	318,024	0,0	33,9	318,057
5020113	826175,881	1068167,355	317,779	0,0	33,9	317,812
5030113	826175,807	1068167,533	317,579	0,0	33,9	317,612
5040113	826175,662	1068167,883	316,605	0,0	33,9	316,638
5050113	826174,937	1068169,629	316,557	0,0	33,9	316,590
5060113	826174,245	1068171,299	316,512	0,0	33,9	316,545
5070113	826174,081	1068171,694	317,467	0,0	33,9	317,500
5080113	826174,004	1068171,880	317,657	0,0	33,9	317,690
5090113	826173,156	1068173,925	317,793	0,0	33,9	317,826
5510113	826176,719	1068165,334	318,274	0,0	33,9	318,307
5550113	826174,937	1068169,629	318,158	0,0	33,9	318,191
5585113	826173,730	1068172,539	318,079	0,0	33,9	318,112
5590113	826173,156	1068173,925	318,139	0,0	33,9	318,172
5010114	826178,569	1068166,103	318,034	0,0	37,7	318,071
5020114	826177,730	1068168,123	317,789	0,0	37,7	317,826

VYTYČOVANÉ BODY SO 1202A - NK T7A

BOD OZNAČENÍ	SOUŘADNICE					
	Y	X	Z	RDS nadvýšení mm	Skruž nadvýšení mm	Z (RDS)
5030114	826177,656	1068168,300	317,589	0,0	37,7	317,626
5040114	826177,510	1068168,650	316,615	0,0	37,7	316,652
5050114	826176,784	1068170,397	316,567	0,0	37,7	316,604
5060114	826176,090	1068172,066	316,522	0,0	37,7	316,559
5070114	826175,926	1068172,460	317,477	0,0	37,7	317,514
5080114	826175,849	1068172,646	317,667	0,0	37,7	317,704
5090114	826174,999	1068174,690	317,803	0,0	37,7	317,840
5510114	826178,569	1068166,103	318,284	0,0	37,7	318,321
5550114	826176,784	1068170,397	318,168	0,0	37,7	318,205
5585114	826175,575	1068173,305	318,089	0,0	37,7	318,126
5590114	826174,999	1068174,690	318,149	0,0	37,7	318,186
5010115	826180,421	1068166,874	318,044	0,0	40,0	318,084
5020115	826179,578	1068168,893	317,799	0,0	40,0	317,839
5030115	826179,505	1068169,070	317,599	0,0	40,0	317,639
5040115	826179,359	1068169,420	316,625	0,0	40,0	316,665
5050115	826178,631	1068171,165	316,577	0,0	40,0	316,617
5060115	826177,935	1068172,843	316,532	0,0	40,0	316,572
5070115	826177,770	1068173,228	317,487	0,0	40,0	317,527
5080115	826177,693	1068173,414	317,677	0,0	40,0	317,717
5090115	826176,841	1068175,457	317,813	0,0	40,0	317,853
5510115	826180,421	1068166,874	318,294	0,0	40,0	318,334
5550115	826178,631	1068171,165	318,178	0,0	40,0	318,218
5585115	826177,418	1068174,073	318,099	0,0	40,0	318,139
5590115	826176,841	1068175,457	318,159	0,0	40,0	318,199
5010116	826182,270	1068167,646	318,054	0,0	40,8	318,095
5020116	826181,426	1068169,665	317,809	0,0	40,8	317,850
5030116	826181,352	1068169,842	317,609	0,0	40,8	317,650
5040116	826181,206	1068170,191	316,635	0,0	40,8	316,676
5050116	826180,476	1068171,936	316,587	0,0	40,8	316,628
5060116	826179,779	1068173,604	316,542	0,0	40,8	316,583
5070116	826179,614	1068173,998	317,497	0,0	40,8	317,538
5080116	826179,537	1068174,183	317,687	0,0	40,8	317,728
5090116	826178,683	1068176,226	317,823	0,0	40,8	317,864
5510116	826182,270	1068167,646	318,304	0,0	40,8	318,345
5550116	826180,476	1068171,936	318,188	0,0	40,8	318,229
5585116	826179,261	1068174,842	318,109	0,0	40,8	318,150
5590116	826178,683	1068176,226	318,169	0,0	40,8	318,210
5010117	826184,119	1068168,420	318,064	0,0	39,9	318,104
5020117	826183,273	1068170,438	317,819	0,0	39,9	317,859
5030117	826183,199	1068170,615	317,619	0,0	39,9	317,659
5040117	826183,052	1068170,964	316,645	0,0	39,9	316,685
5050117	826182,321	1068172,708	316,597	0,0	39,9	316,637
5060117	826181,622	1068174,376	316,552	0,0	39,9	316,592
5070117	826181,457	1068174,770	317,507	0,0	39,9	317,547
5080117	826181,379	1068174,955	317,697	0,0	39,9	317,737
5090117	826180,524	1068176,997	317,833	0,0	39,9	317,873
5510117	826184,119	1068168,420	318,314	0,0	39,9	318,354
5550117	826182,321	1068172,708	318,198	0,0	39,9	318,238
5585117	826181,103	1068175,614	318,119	0,0	39,9	318,159
5590117	826180,524	1068176,997	318,179	0,0	39,9	318,219
5010118	826185,968	1068169,197	318,074	0,0	37,6	318,112
5020118	826185,120	1068171,213	317,829	0,0	37,6	317,867
5030118	826185,045	1068171,390	317,629	0,0	37,6	317,667
5040118	826184,898	1068171,740	316,655	0,0	37,6	316,693

VYTYČOVANÉ BODY SO 1202A - NK T7A

BOD OZNAČENÍ	SOUŘADNICE					
	Y	X	Z	RDS nadvýšení mm	Skruž nadvýšení mm	Z (RDS)
5050118	826184,165	1068173,483	316,607	0,0	37,6	316,645
5060118	826183,464	1068175,149	316,562	0,0	37,6	316,600
5070118	826183,299	1068175,543	317,517	0,0	37,6	317,555
5080118	826183,221	1068175,728	317,707	0,0	37,6	317,745
5090118	826182,362	1068177,769	317,843	0,0	37,6	317,881
5510118	826185,968	1068169,197	318,324	0,0	37,6	318,362
5550118	826184,165	1068173,483	318,208	0,0	37,6	318,246
5585118	826182,944	1068176,386	318,129	0,0	37,6	318,167
5590118	826182,362	1068177,769	318,189	0,0	37,6	318,227
5010119	826187,815	1068169,975	318,085	0,0	33,6	318,118
5020119	826186,965	1068171,991	317,840	0,0	33,6	317,873
5030119	826186,891	1068172,168	317,640	0,0	33,6	317,673
5040119	826186,743	1068172,517	316,666	0,0	33,6	316,699
5050119	826186,008	1068174,259	316,618	0,0	33,6	316,651
5060119	826185,306	1068175,925	316,573	0,0	33,6	316,606
5070119	826185,140	1068176,318	317,528	0,0	33,6	317,561
5080119	826185,062	1068176,504	317,718	0,0	33,6	317,751
5090119	826184,201	1068178,544	317,854	0,0	33,6	317,887
5510119	826187,815	1068169,975	318,335	0,0	33,6	318,368
5550119	826186,008	1068174,259	318,219	0,0	33,6	318,252
5585119	826184,784	1068177,162	318,140	0,0	33,6	318,173
5590119	826184,201	1068178,544	318,200	0,0	33,6	318,233
5010120	826189,662	1068170,755	318,095	0,0	28,1	318,123
5020120	826188,810	1068172,770	317,850	0,0	28,1	317,878
5030120	826188,735	1068172,947	317,650	0,0	28,1	317,678
5040120	826188,587	1068173,296	316,676	0,0	28,1	316,704
5050120	826187,851	1068175,038	316,628	0,0	28,1	316,656
5060120	826187,146	1068176,703	316,583	0,0	28,1	316,611
5070120	826186,980	1068177,096	317,538	0,0	28,1	317,566
5080120	826186,902	1068177,281	317,728	0,0	28,1	317,756
5090120	826186,039	1068179,320	317,864	0,0	28,1	317,892
5510120	826189,662	1068170,755	318,345	0,0	28,1	318,373
5550120	826187,851	1068175,038	318,229	0,0	28,1	318,257
5585120	826186,623	1068177,939	318,150	0,0	28,1	318,178
5590120	826186,039	1068179,320	318,210	0,0	28,1	318,238
5010121	826191,510	1068171,538	318,105	0,0	21,1	318,126
5020121	826190,654	1068173,552	317,860	0,0	21,1	317,881
5030121	826190,579	1068173,729	317,660	0,0	21,1	317,681
5040121	826190,431	1068174,083	316,686	0,0	21,1	316,707
5050121	826189,692	1068175,818	316,638	0,0	21,1	316,659
5060121	826188,985	1068177,482	316,593	0,0	21,1	316,614
5070121	826188,818	1068177,875	317,548	0,0	21,1	317,569
5080121	826188,740	1068178,060	317,738	0,0	21,1	317,759
5090121	826187,875	1068180,098	317,874	0,0	21,1	317,895
5510121	826191,510	1068171,538	318,355	0,0	21,1	318,376
5550121	826189,692	1068175,818	318,239	0,0	21,1	318,260
5585121	826188,461	1068178,717	318,160	0,0	21,1	318,181
5590121	826187,875	1068180,098	318,220	0,0	21,1	318,241
5010122	826193,355	1068172,323	318,115	0,0	12,5	318,128
5020122	826192,497	1068174,336	317,870	0,0	12,5	317,883
5030122	826192,422	1068174,512	317,670	0,0	12,5	317,683
5040122	826192,274	1068174,861	316,696	0,0	12,5	316,709
5050122	826191,533	1068176,601	316,648	0,0	12,5	316,661
5060122	826190,824	1068178,264	316,603	0,0	12,5	316,616

VYTYČOVANÉ BODY SO 1202A - NK T7A

BOD OZNAČENÍ	SOUŘADNICE					
	Y	X	Z	RDS nadvýšení mm	Skruž nadvýšení mm	Z (RDS)
5070122	826190,657	1068178,657	317,558	0,0	12,5	317,571
5080122	826190,578	1068178,842	317,748	0,0	12,5	317,761
5090122	826189,710	1068180,879	317,884	0,0	12,5	317,897
5510122	826193,355	1068172,323	318,365	0,0	12,5	318,378
5550122	826191,533	1068176,601	318,249	0,0	12,5	318,262
5585122	826190,298	1068179,499	318,170	0,0	12,5	318,183
5590122	826189,710	1068180,879	318,230	0,0	12,5	318,243
5010123	826195,199	1068173,110	318,125	0,0	2,3	318,128
5020123	826194,339	1068175,122	317,880	0,0	2,3	317,883
5030123	826194,264	1068175,298	317,680	0,0	2,3	317,683
5040123	826194,115	1068175,647	316,706	0,0	2,3	316,709
5050123	826193,372	1068177,386	316,658	0,0	2,3	316,661
5060123	826192,662	1068179,048	316,613	0,0	2,3	316,616
5070123	826192,494	1068179,441	317,568	0,0	2,3	317,571
5080123	826192,415	1068179,626	317,758	0,0	2,3	317,761
5090123	826191,545	1068181,662	317,894	0,0	2,3	317,897
5510123	826195,199	1068173,110	318,375	0,0	2,3	318,378
5550123	826193,372	1068177,386	318,259	0,0	2,3	318,262
5585123	826192,134	1068180,282	318,180	0,0	2,3	318,183
5590123	826191,545	1068181,662	318,240	0,0	2,3	318,243
5010124	826195,579	1068173,272	318,128	0,0	0,0	318,128
5020124	826194,719	1068175,284	317,883	0,0	0,0	317,883
5030124	826194,643	1068175,460	317,683	0,0	0,0	317,683
5040124	826194,494	1068175,809	316,709	0,0	0,0	316,709
5050124	826193,751	1068177,548	316,661	0,0	0,0	316,661
5060124	826193,040	1068179,210	316,616	0,0	0,0	316,616
5070124	826192,872	1068179,602	317,571	0,0	0,0	317,571
5080124	826192,796	1068179,787	317,761	0,0	0,0	317,761
5090124	826191,922	1068181,823	317,897	0,0	0,0	317,897
5510124	826195,579	1068173,272	318,378	0,0	0,0	318,378
5550124	826193,751	1068177,548	318,262	0,0	0,0	318,262
5585124	826192,512	1068180,444	318,183	0,0	0,0	318,183
5590124	826191,922	1068181,823	318,243	0,0	0,0	318,243
5010125	826197,044	1068173,900	318,136	0,0	0,0	318,136
5020125	826196,181	1068175,910	317,891	0,0	0,0	317,891
5030125	826196,106	1068176,087	317,691	0,0	0,0	317,691
5040125	826195,956	1068176,435	316,717	0,0	0,0	316,717
5050125	826195,211	1068178,173	316,669	0,0	0,0	316,669
5060125	826194,498	1068179,834	316,624	0,0	0,0	316,624
5070125	826194,329	1068180,227	317,579	0,0	0,0	317,579
5080125	826194,250	1068180,412	317,769	0,0	0,0	317,769
5090125	826193,378	1068182,445	317,905	0,0	0,0	317,905
5510125	826197,044	1068173,900	318,386	0,0	0,0	318,386
5550125	826195,211	1068178,173	318,270	0,0	0,0	318,270
5585125	826193,969	1068181,068	318,191	0,0	0,0	318,191
5590125	826193,378	1068182,445	318,251	0,0	0,0	318,251
5010126	826198,887	1068174,691	318,146	0,0	0,0	318,146
5020126	826198,021	1068176,701	317,901	0,0	0,0	317,901
5030126	826197,946	1068176,877	317,701	0,0	0,0	317,701
5040126	826197,796	1068177,226	316,727	0,0	0,0	316,727
5050126	826197,048	1068178,963	316,679	0,0	0,0	316,679
5060126	826196,333	1068180,623	316,634	0,0	0,0	316,634
5070126	826196,164	1068181,015	317,589	0,0	0,0	317,589
5080126	826196,085	1068181,200	317,779	0,0	0,0	317,779

VYTYČOVANÉ BODY SO 1202A - NK T7A


BOD OZNAČENÍ	SOUŘADNICE					
	Y	X	Z	RDS nadvýšení mm	Skruž nadvýšení mm	Z (RDS)
5090126	826195,210	1068183,234	317,915	0,0	0,0	317,915
5510126	826198,887	1068174,691	318,396	0,0	0,0	318,396
5550126	826197,048	1068178,963	318,280	0,0	0,0	318,280
5585126	826195,803	1068181,856	318,201	0,0	0,0	318,201
5590126	826195,210	1068183,234	318,261	0,0	0,0	318,261
5010127	826200,730	1068175,486	318,156	0,0	0,0	318,156
5020127	826199,862	1068177,495	317,911	0,0	0,0	317,911
5030127	826199,785	1068177,671	317,711	0,0	0,0	317,711
5040127	826199,635	1068178,019	316,737	0,0	0,0	316,737
5050127	826198,885	1068179,755	316,689	0,0	0,0	316,689
5060127	826198,167	1068181,414	316,644	0,0	0,0	316,644
5070127	826197,998	1068181,806	317,599	0,0	0,0	317,599
5080127	826197,918	1068181,991	317,789	0,0	0,0	317,789
5090127	826197,039	1068184,023	317,925	0,0	0,0	317,925
5510127	826200,730	1068175,486	318,406	0,0	0,0	318,406
5550127	826198,885	1068179,755	318,290	0,0	0,0	318,290
5585127	826197,635	1068182,646	318,211	0,0	0,0	318,211
5590127	826197,039	1068184,023	318,271	0,0	0,0	318,271
5010128	826201,568	1068175,849	318,161	0,0	0,0	318,161
5020128	826200,699	1068177,857	317,916	0,0	0,0	317,916
5030128	826200,623	1068178,033	317,716	0,0	0,0	317,716
5040128	826200,473	1068178,381	316,742	0,0	0,0	316,742
5050128	826199,721	1068180,117	316,694	0,0	0,0	316,694
5060128	826199,003	1068181,776	316,649	0,0	0,0	316,649
5070128	826198,834	1068182,168	317,604	0,0	0,0	317,604
5080128	826198,754	1068182,352	317,794	0,0	0,0	317,794
5090128	826197,874	1068184,384	317,930	0,0	0,0	317,930
5510128	826201,568	1068175,849	318,411	0,0	0,0	318,411
5550128	826199,721	1068180,117	318,295	0,0	0,0	318,295
5585128	826198,470	1068183,007	318,216	0,0	0,0	318,216
5590128	826197,874	1068184,384	318,276	0,0	0,0	318,276

VYTYČOVANÉ BODY SO 1202A - NK TAKT 7A - ODVODNĚNÍ						
BOD OZNAČENÍ	SOUŘADNICE					
	Y	X	Z (bez nadvýšení)	RDS nadvýšení mm	Skruž nadvýšení mm	Z (RDS)
8001135	826169.044	1068170.601	-	-	-	-
8001136	826174.588	1068172.895	-	-	-	-
8001137	826180.126	1068175.204	-	-	-	-
8001138	826185.657	1068177.530	-	-	-	-
8001139	826191.180	1068179.875	-	-	-	-

VYTYČOVANÉ BODY SO 1202A - NK TAKT 7A - PROSTUPY MĚŘICÍ - TM						
BOD OZNAČENÍ	SOUŘADNICE					
	Y	X	Z (bez nadvýšení)	RDS nadvýšení mm	Skruž nadvýšení mm	Z (RDS)
5607101	826179.224	1068169.743	-	-	-	-
5607102	826199.599	1068178.385	-	-	-	-
5607201	826178.070	1068172.511	-	-	-	-
5607202	826198.408	1068181.137	-	-	-	-
5607103	826194.455	1068175.901	-	-	-	-
5607203	826193.079	1068179.118	-	-	-	-

VYTYČOVANÉ BODY SO 1202A - NK TAKT 7A - PROSTUPY SKRUŽE - TZ						
BOD OZNAČENÍ	SOUŘADNICE					
	Y	X	Z (bez nadvýšení)	RDS nadvýšení mm	Skruž nadvýšení mm	Z (RDS)
5707301	826197.093	1068182.412	-	-	-	-
5707302	826197.765	1068180.859	-	-	-	-
5707303	826198.958	1068178.107	-	-	-	-
5707304	826199.596	1068176.631	-	-	-	-

PŮDORYS 1:100



POZNÁMKY:

- VYTYČENÍ KONSTRUKCE BUDE PROVÁDĚNO Z VYTYČOVACÍCH BODŮ MIKROSÍTĚ, KONKRÉTNÍ POLOHU URČÍ ZHOTOVITEL. BLIŽŠÍ SPECIFIKACE BODŮ MIKROSÍTĚ VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA.
- PŘED VLASTNÍM ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ JE NUTNÉ NECHAT VYTYČIT VŠECHNY STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ V ROZSAHU STAVBY OBJEKTU, DODRŽET STANOVENÁ OCHRANNÁ PÁSMA, PŘÍPADNĚ PROVÉST JEJICH PŘELOŽKU A PROVÉST KOORDINACI OSTATNÍCH OBJEKTŮ, KOMUNIKACÍ A SÍTÍ.
- VYTYČENÍ CHARAKTERISTICKÝCH BODŮ (CHB) A HLAVNÍCH VÝŠKOVÝCH BODŮ (HVB) BUDE PROVEDENO S PŘESNOSTÍ DLE ČSN 73 0420-2.
- MEZNÍ VYTYČOVACÍ ODCHYLKA PODROBNÝCH BODŮ MOSTU (V SOULADU S ČSN 73 0420-2):

	PODÉLNÁ	PŘÍČNÁ	VÝŠKOVÁ
NOSNÁ KONSTRUKCE	± 20mm	± 15mm	± 10mm

KÓDOVÁNÍ VYTYČOVACÍCH BODŮ

XXYYZZZ ... KOD VYTYČ.BODU


XX... KONSTRUKČNÍ ČÁST

50... NOSNÁ KONSTRUKCE


YY... ČÍSLO PODPORY (ŘEZU, STRANY, HRANA, LINIE)

ZZZ... ČÍSLO PODROBNÉHO BODU

VYTYČOVACÍ SCHÉMA OBECNÉHO TVARU 1:75





VÝŠKOVÉ SCHÉMA OBECNÉHO TVARU 1:75





a			
b			
c			
Označení	Název změny	Datum	Podpis

Název stavby: MĚSTSKÝ OKRUH - ÚSEK KŘIMICKÁ (CHEBSKÁ) - KARLOVARSKÁ V PLZNI	Část PD/Číslo objektu: SO 1202A
---	---






Objednatel stavby:  Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace Koterovská 162 326 00 Plzeň	Razítko: Datum: Podpis:
--	--------------------------------

TDI:  Společnost "INGEM – Woring" zast. vedoucím účastníkem INGEM a.s. Barrandova 366/26, 326 00 Plzeň	Razítko: Datum: Ing. Antonín Brůžák Podpis:
---	---

Zhotovitel stavby:  Společnost "Křimická – Karlovarská" BERGER BOHEMIA, a.s., Společník 1, správce spol. METROSTAV a.s., Společník 2	Razítko: Datum: Podpis:
--	--------------------------------

Autorský dozor:  Společnost "PRAGOPROJEKT/Valbek – MO Křimická – Karlovarská – AD" PRAGOPROJEKT, a.s., Správce společnosti Valbek, spol. s r.o., Společník společnosti	Razítko: Datum: Ing. Robert Vorschneider Podpis:
---	--

Souřadnicový systém S–JTSK, Výškový systém Bpv

V–CON, spol. s r.o., Vaňurova 505/17, 460 07, Liberec 3, telefon: +420 731 573 822, e–mail: info@v–con.cz			Zhotovitel části PD:
Navrhl/vypracoval: Ing. Darya Deiko podpis: 	Zodpovědný projektant: Ing. Tomáš Mareš podpis: 		
Technická kontrola: Ing. Jan Blažek podpis: 	HIP (mosty) Ing. Tomáš Mareš podpis: 		

Kraj: PLZEŇSKÝ	Čís. zakázky: TU – 201 09
Místo stavby: PLZEŇ	Čís. akce: 04 473
Objednatel: SPOLEČNOST KŘIMICKÁ – KARLOVARSKÁ	Datum: 09/2021
Objekt: Estakáda přes inundační území řeky Mže v km 2,723-3,939; SO 1202A - dilatační úsek A km 2,723 - 3,237 ČÁST 300 - NOSNÁ KONSTRUKCE	Formát: 7x A4
Příloha: NK - T14 - vytyčovací body	Měřítko: –
	Stupeň: RDS
	Souprava:
	Čís. přílohy: 305.14

VYTYČOVANÉ BODY SO 1202A - NK T14A						
BOD OZNAČENÍ	SOUŘADNICE					
	Y	X	Z	RDS nadvýšení mm	Skruž nadvýšení mm	Z (RDS)
5010234	826371,518	1068270,366	320,157	0,0	0,0	320,157
5020234	826370,193	1068272,239	319,902	0,0	0,0	319,902
5030234	826370,081	1068272,396	319,703	0,0	0,0	319,703
5040234	826369,863	1068272,705	318,735	0,0	0,0	318,735
5050234	826368,770	1068274,248	318,688	0,0	0,0	318,688
5060234	826367,726	1068275,724	318,644	0,0	0,0	318,644
5070234	826367,480	1068276,073	319,599	0,0	0,0	319,599
5080234	826367,363	1068276,236	319,789	0,0	0,0	319,789
5090234	826366,085	1068278,044	319,925	0,0	0,0	319,925
5510234	826371,518	1068270,366	320,407	0,0	0,0	320,407
5550234	826368,770	1068274,248	320,288	0,0	0,0	320,288
5585234	826366,951	1068276,820	320,211	0,0	0,0	320,211
5590234	826366,085	1068278,044	320,271	0,0	0,0	320,271
5010235	826373,207	1068271,461	320,208	0,0	18,3	320,226
5020235	826371,857	1068273,359	319,948	0,0	18,3	319,966
5030235	826371,746	1068273,515	319,749	0,0	18,3	319,767
5040235	826371,537	1068273,823	318,786	0,0	18,3	318,804
5050235	826370,402	1068275,405	318,737	0,0	18,3	318,755
5060235	826369,354	1068276,878	318,691	0,0	18,3	318,709
5070235	826369,107	1068277,234	319,646	0,0	18,3	319,664
5080235	826368,990	1068277,393	319,836	0,0	18,3	319,854
5090235	826367,707	1068279,195	319,972	0,0	18,3	319,990
5510235	826373,207	1068271,461	320,458	0,0	18,3	320,476
5550235	826370,402	1068275,405	320,337	0,0	18,3	320,355
5585235	826368,575	1068277,974	320,258	0,0	18,3	320,276
5590235	826367,707	1068279,195	320,318	0,0	18,3	320,336
5010236	826374,896	1068272,556	320,258	0,0	27,6	320,286
5020236	826373,522	1068274,479	319,994	0,0	27,6	320,022
5030236	826373,410	1068274,635	319,795	0,0	27,6	319,823
5040236	826373,191	1068274,941	318,835	0,0	27,6	318,863
5050236	826372,031	1068276,565	318,785	0,0	27,6	318,813
5060236	826370,980	1068278,037	318,739	0,0	27,6	318,767
5070236	826370,732	1068278,384	319,694	0,0	27,6	319,722
5080236	826370,615	1068278,554	319,884	0,0	27,6	319,912
5090236	826369,328	1068280,349	320,020	0,0	27,6	320,048
5510236	826374,896	1068272,556	320,508	0,0	27,6	320,536
5550236	826372,031	1068276,565	320,385	0,0	27,6	320,413
5585236	826370,200	1068279,129	320,306	0,0	27,6	320,334
5590236	826369,328	1068280,349	320,366	0,0	27,6	320,394
5010237	826376,585	1068273,651	320,310	0,0	35,0	320,345
5020237	826375,186	1068275,600	320,042	0,0	35,0	320,077
5030237	826375,074	1068275,756	319,845	0,0	35,0	319,880
5040237	826374,856	1068276,060	318,885	0,0	35,0	318,920
5050237	826373,657	1068277,730	318,834	0,0	35,0	318,869
5060237	826372,601	1068279,201	318,788	0,0	35,0	318,823
5070237	826372,354	1068279,545	319,743	0,0	35,0	319,778
5080237	826372,237	1068279,718	319,933	0,0	35,0	319,968
5090237	826370,944	1068281,509	320,069	0,0	35,0	320,104
5510237	826376,585	1068273,651	320,560	0,0	35,0	320,595
5550237	826373,657	1068277,730	320,434	0,0	35,0	320,469
5585237	826371,820	1068280,289	320,355	0,0	35,0	320,390
5590237	826370,944	1068281,509	320,415	0,0	35,0	320,450
5010238	826378,274	1068274,747	320,361	0,0	40,4	320,401
5020238	826376,851	1068276,720	320,089	0,0	40,4	320,129
5030238	826376,739	1068276,876	319,892	0,0	40,4	319,932
5040238	826376,521	1068277,179	318,936	0,0	40,4	318,976
5050238	826375,281	1068278,897	318,883	0,0	40,4	318,923
5060238	826374,223	1068280,364	318,837	0,0	40,4	318,877
5070238	826373,973	1068280,710	319,792	0,0	40,4	319,832
5080238	826373,852	1068280,878	319,982	0,0	40,4	320,022
5090238	826372,561	1068282,669	320,118	0,0	40,4	320,158
5510238	826378,274	1068274,747	320,611	0,0	40,4	320,651

VYTYČOVANÉ BODY SO 1202A - NK T14A

BOD OZNAČENÍ	SOUŘADNICE					
	Y	X	Z	RDS nadvýšení mm	Skruž nadvýšení mm	Z (RDS)
5550238	826375,281	1068278,897	320,483	0,0	40,4	320,523
5585238	826373,437	1068281,454	320,404	0,0	40,4	320,444
5590238	826372,561	1068282,669	320,464	0,0	40,4	320,504
5010239	826379,964	1068275,843	320,413	0,0	43,9	320,457
5020239	826378,516	1068277,841	320,138	0,0	43,9	320,182
5030239	826378,403	1068277,997	319,941	0,0	43,9	319,985
5040239	826378,186	1068278,297	318,988	0,0	43,9	319,032
5050239	826376,900	1068280,071	318,933	0,0	43,9	318,977
5060239	826375,841	1068281,533	318,887	0,0	43,9	318,931
5070239	826375,590	1068281,879	319,842	0,0	43,9	319,886
5080239	826375,467	1068282,048	320,032	0,0	43,9	320,076
5090239	826374,172	1068283,836	320,168	0,0	43,9	320,212
5510239	826379,964	1068275,843	320,663	0,0	43,9	320,707
5550239	826376,900	1068280,071	320,533	0,0	43,9	320,577
5585239	826375,053	1068282,620	320,454	0,0	43,9	320,498
5590239	826374,172	1068283,836	320,514	0,0	43,9	320,558
5010240	826381,655	1068276,939	320,467	0,0	45,5	320,513
5020240	826380,181	1068278,962	320,188	0,0	45,5	320,234
5030240	826380,068	1068279,118	319,991	0,0	45,5	320,037
5040240	826379,851	1068279,417	319,040	0,0	45,5	319,086
5050240	826378,520	1068281,250	318,984	0,0	45,5	319,030
5060240	826377,456	1068282,706	318,938	0,0	45,5	318,984
5070240	826377,205	1068283,051	319,893	0,0	45,5	319,939
5080240	826377,080	1068283,222	320,083	0,0	45,5	320,129
5090240	826375,783	1068285,003	320,219	0,0	45,5	320,265
5510240	826381,655	1068276,939	320,717	0,0	45,5	320,763
5550240	826378,520	1068281,250	320,584	0,0	45,5	320,630
5585240	826376,666	1068283,791	320,505	0,0	45,5	320,551
5590240	826375,783	1068285,003	320,565	0,0	45,5	320,611
5010241	826383,346	1068278,035	320,522	0,0	45,1	320,567
5020241	826381,847	1068280,084	320,238	0,0	45,1	320,283
5030241	826381,734	1068280,239	320,042	0,0	45,1	320,087
5040241	826381,516	1068280,536	319,094	0,0	45,1	319,139
5050241	826380,136	1068282,423	319,036	0,0	45,1	319,081
5060241	826379,071	1068283,879	318,990	0,0	45,1	319,035
5070241	826378,816	1068284,227	319,945	0,0	45,1	319,990
5080241	826378,690	1068284,400	320,135	0,0	45,1	320,180
5090241	826377,391	1068286,176	320,271	0,0	45,1	320,316
5510241	826383,346	1068278,035	320,772	0,0	45,1	320,817
5550241	826380,136	1068282,423	320,636	0,0	45,1	320,681
5585241	826378,275	1068284,967	320,557	0,0	45,1	320,602
5590241	826377,391	1068286,176	320,617	0,0	45,1	320,662
5010242	826385,037	1068279,131	320,577	0,0	42,7	320,620
5020242	826383,513	1068281,205	320,289	0,0	42,7	320,332
5030242	826383,399	1068281,360	320,092	0,0	42,7	320,135
5040242	826383,182	1068281,655	319,148	0,0	42,7	319,191
5050242	826381,749	1068283,605	319,088	0,0	42,7	319,131
5060242	826380,678	1068285,062	319,042	0,0	42,7	319,085
5070242	826380,426	1068285,406	319,997	0,0	42,7	320,040
5080242	826380,297	1068285,581	320,187	0,0	42,7	320,230
5090242	826378,995	1068287,352	320,323	0,0	42,7	320,366
5510242	826385,037	1068279,131	320,827	0,0	42,7	320,870
5550242	826381,749	1068283,605	320,688	0,0	42,7	320,731
5585242	826379,881	1068286,147	320,609	0,0	42,7	320,652
5590242	826378,995	1068287,352	320,669	0,0	42,7	320,712
5010243	826386,729	1068280,228	320,632	0,0	38,5	320,671
5020243	826385,179	1068282,327	320,340	0,0	38,5	320,379
5030243	826385,065	1068282,481	320,143	0,0	38,5	320,182
5040243	826384,848	1068282,775	319,203	0,0	38,5	319,242
5050243	826383,360	1068284,791	319,140	0,0	38,5	319,179
5060243	826382,284	1068286,247	319,094	0,0	38,5	319,133
5070243	826382,032	1068286,589	320,049	0,0	38,5	320,088

VYTYČOVANÉ BODY SO 1202A - NK T14A


BOD OZNAČENÍ	SOUŘADNICE					
	Y	X	Z	RDS nadvýšení mm	Skruž nadvýšení mm	Z (RDS)
5080243	826381,913	1068286,751	320,239	0,0	38,5	320,278
5090243	826380,598	1068288,532	320,375	0,0	38,5	320,414
5510243	826386,729	1068280,228	320,882	0,0	38,5	320,921
5550243	826383,360	1068284,791	320,740	0,0	38,5	320,779
5585243	826381,489	1068287,325	320,661	0,0	38,5	320,700
5590243	826380,598	1068288,532	320,721	0,0	38,5	320,760
5010244	826388,421	1068281,325	320,689	0,0	32,3	320,721
5020244	826386,846	1068283,448	320,394	0,0	32,3	320,426
5030244	826386,731	1068283,603	320,196	0,0	32,3	320,228
5040244	826386,515	1068283,895	319,259	0,0	32,3	319,291
5050244	826384,968	1068285,980	319,194	0,0	32,3	319,226
5060244	826383,887	1068287,437	319,148	0,0	32,3	319,180
5070244	826383,636	1068287,775	320,103	0,0	32,3	320,135
5080244	826383,508	1068287,948	320,293	0,0	32,3	320,325
5090244	826382,197	1068289,715	320,429	0,0	32,3	320,461
5510244	826388,421	1068281,325	320,939	0,0	32,3	320,971
5550244	826384,968	1068285,980	320,794	0,0	32,3	320,826
5585244	826383,091	1068288,510	320,715	0,0	32,3	320,747
5590244	826382,197	1068289,715	320,775	0,0	32,3	320,807
5010245	826390,113	1068282,423	320,746	0,0	24,1	320,770
5020245	826388,513	1068284,571	320,447	0,0	24,1	320,471
5030245	826388,398	1068284,724	320,248	0,0	24,1	320,272
5040245	826388,181	1068285,015	319,315	0,0	24,1	319,339
5050245	826386,573	1068287,173	319,248	0,0	24,1	319,272
5060245	826385,492	1068288,623	319,202	0,0	24,1	319,226
5070245	826385,237	1068288,965	320,157	0,0	24,1	320,181
5080245	826385,117	1068289,127	320,347	0,0	24,1	320,371
5090245	826383,794	1068290,902	320,483	0,0	24,1	320,507
5510245	826390,113	1068282,423	320,996	0,0	24,1	321,020
5550245	826386,573	1068287,173	320,848	0,0	24,1	320,872
5585245	826384,689	1068289,701	320,769	0,0	24,1	320,793
5590245	826383,794	1068290,902	320,829	0,0	24,1	320,853
5010246	826391,806	1068283,521	320,804	0,0	14,0	320,818
5020246	826390,180	1068285,693	320,501	0,0	14,0	320,515
5030246	826390,065	1068285,847	320,302	0,0	14,0	320,316
5040246	826389,849	1068286,135	319,373	0,0	14,0	319,387
5050246	826388,172	1068288,368	319,303	0,0	14,0	319,317
5060246	826387,091	1068289,817	319,257	0,0	14,0	319,271
5070246	826386,835	1068290,159	320,212	0,0	14,0	320,226
5080246	826386,713	1068290,322	320,402	0,0	14,0	320,416
5090246	826385,388	1068292,092	320,538	0,0	14,0	320,552
5510246	826391,806	1068283,521	321,054	0,0	14,0	321,068
5550246	826388,172	1068288,368	320,903	0,0	14,0	320,917
5585246	826386,287	1068290,892	320,824	0,0	14,0	320,838
5590246	826385,388	1068292,092	320,884	0,0	14,0	320,898
5010247	826393,489	1068284,611	320,863	0,0	2,0	320,865
5020247	826391,842	1068286,811	320,556	0,0	2,0	320,558
5030247	826391,726	1068286,965	320,355	0,0	2,0	320,357
5040247	826391,511	1068287,253	319,430	0,0	2,0	319,432
5050247	826389,772	1068289,568	319,358	0,0	2,0	319,360
5060247	826388,692	1068291,018	319,312	0,0	2,0	319,314
5070247	826388,437	1068291,358	320,267	0,0	2,0	320,269
5080247	826388,315	1068291,521	320,457	0,0	2,0	320,459
5090247	826386,988	1068293,293	320,593	0,0	2,0	320,595
5510247	826393,489	1068284,611	321,113	0,0	2,0	321,115
5550247	826389,772	1068289,568	320,958	0,0	2,0	320,960
5585247	826387,888	1068292,091	320,879	0,0	2,0	320,881
5590247	826386,988	1068293,293	320,939	0,0	2,0	320,941
5010248	826393,748	1068284,780	320,871	0,0	0,0	320,871
5020248	826392,092	1068286,980	320,564	0,0	0,0	320,564
5030248	826391,977	1068287,134	320,363	0,0	0,0	320,363
5040248	826391,761	1068287,421	319,439	0,0	0,0	319,439

VYTYČOVANÉ BODY SO 1202A - NK T14A

BOD OZNAČENÍ	SOUŘADNICE					
	Y	X	Z	RDS nadvýšení mm	Skruž nadvýšení mm	Z (RDS)
5050248	826390,010	1068289,747	319,366	0,0	0,0	319,366
5060248	826388,923	1068291,192	319,320	0,0	0,0	319,320
5070248	826388,666	1068291,533	320,275	0,0	0,0	320,275
5080248	826388,545	1068291,695	320,465	0,0	0,0	320,465
5090248	826387,214	1068293,463	320,601	0,0	0,0	320,601
5510248	826393,748	1068284,780	321,121	0,0	0,0	321,121
5550248	826390,010	1068289,747	320,966	0,0	0,0	320,966
5585248	826388,116	1068292,264	320,887	0,0	0,0	320,887
5590248	826387,214	1068293,463	320,947	0,0	0,0	320,947
5010249	826395,183	1068285,710	320,922	0,0	0,0	320,922
5020249	826393,509	1068287,934	320,611	0,0	0,0	320,611
5030249	826393,394	1068288,088	320,411	0,0	0,0	320,411
5040249	826393,179	1068288,373	319,489	0,0	0,0	319,489
5050249	826391,372	1068290,776	319,414	0,0	0,0	319,414
5060249	826390,286	1068292,219	319,368	0,0	0,0	319,368
5070249	826390,029	1068292,561	320,323	0,0	0,0	320,323
5080249	826389,908	1068292,721	320,513	0,0	0,0	320,513
5090249	826388,577	1068294,490	320,649	0,0	0,0	320,649
5510249	826395,183	1068285,710	321,172	0,0	0,0	321,172
5550249	826391,372	1068290,776	321,014	0,0	0,0	321,014
5585249	826389,480	1068293,290	320,935	0,0	0,0	320,935
5590249	826388,577	1068294,490	320,995	0,0	0,0	320,995
5010250	826396,877	1068286,808	320,991	0,0	0,0	320,991
5020250	826395,178	1068289,057	320,676	0,0	0,0	320,676
5030250	826395,062	1068289,210	320,475	0,0	0,0	320,475
5040250	826394,847	1068289,494	319,557	0,0	0,0	319,557
5050250	826392,967	1068291,982	319,479	0,0	0,0	319,479
5060250	826391,877	1068293,424	319,433	0,0	0,0	319,433
5070250	826391,619	1068293,765	320,388	0,0	0,0	320,388
5080250	826391,498	1068293,925	320,578	0,0	0,0	320,578
5090250	826390,164	1068295,690	320,714	0,0	0,0	320,714
5510250	826396,877	1068286,808	321,241	0,0	0,0	321,241
5550250	826392,967	1068291,982	321,079	0,0	0,0	321,079
5585250	826391,070	1068294,492	321,000	0,0	0,0	321,000
5590250	826390,164	1068295,690	321,060	0,0	0,0	321,060
5010251	826398,572	1068287,907	321,044	0,0	0,0	321,044
5020251	826396,846	1068290,180	320,725	0,0	0,0	320,725
5030251	826396,730	1068290,333	320,522	0,0	0,0	320,522
5040251	826396,516	1068290,616	319,609	0,0	0,0	319,609
5050251	826394,559	1068293,193	319,528	0,0	0,0	319,528
5060251	826393,465	1068294,633	319,482	0,0	0,0	319,482
5070251	826393,207	1068294,973	320,437	0,0	0,0	320,437
5080251	826393,085	1068295,133	320,627	0,0	0,0	320,627
5090251	826391,746	1068296,896	320,763	0,0	0,0	320,763
5510251	826398,572	1068287,907	321,294	0,0	0,0	321,294
5550251	826394,559	1068293,193	321,128	0,0	0,0	321,128
5585251	826392,657	1068295,697	321,049	0,0	0,0	321,049
5590251	826391,746	1068296,896	321,109	0,0	0,0	321,109
5010252	826399,257	1068288,351	321,069	0,0	0,0	321,069
5020252	826397,515	1068290,631	320,749	0,0	0,0	320,749
5030252	826397,399	1068290,783	320,545	0,0	0,0	320,545
5040252	826397,184	1068291,065	319,634	0,0	0,0	319,634
5050252	826395,190	1068293,675	319,552	0,0	0,0	319,552
5060252	826394,092	1068295,111	319,506	0,0	0,0	319,506
5070252	826393,833	1068295,451	320,461	0,0	0,0	320,461
5080252	826393,711	1068295,610	320,651	0,0	0,0	320,651
5090252	826392,367	1068297,370	320,787	0,0	0,0	320,787
5510252	826399,257	1068288,351	321,319	0,0	0,0	321,319
5550252	826395,190	1068293,675	321,152	0,0	0,0	321,152
5585252	826393,277	1068296,178	321,073	0,0	0,0	321,073
5590252	826392,367	1068297,370	321,133	0,0	0,0	321,133

VYTYČOVANÉ BODY SO 1202A - NK T14A						
BOD OZNAČENÍ	SOUŘADNICE					
	Y	X	Z	RDS nadvýšení mm	Skruž nadvýšení mm	Z (RDS)
VYTYČOVANÉ BODY SO 1202A - NK TAKT 14A - ODVODNĚNÍ						
BOD OZNAČENÍ	SOUŘADNICE					
	Y	X	Z (bez nadvýšení)	RDS nadvýšení mm	Skruž nadvýšení mm	Z (RDS)
8001173	826369,285	1068278,476	-	-	-	-
8001174	826374,160	1068281,973	-	-	-	-
8001175	826379,013	1068285,504	-	-	-	-
8001176	826383,839	1068289,066	-	-	-	-
8001177	826388,643	1068292,661	-	-	-	-

PŮDORYS 1:100



POZNÁMKY:

1. VYTYČENÍ KONSTRUKCE BUDE PROVÁDĚNO Z VYTYČOVACÍCH BODŮ MIKROSÍTĚ, KONKRÉTNÍ POLOHU URČÍ ZHOTOVITEL. BLIŽŠÍ SPECIFIKACE BODŮ MIKROSÍTĚ VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA.
2. PŘED VLASTNÍM ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ JE NUTNÉ NECHAT VYTYČIT VŠECHNY STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ V ROZSAHU STAVBY OBJEKTU, DODRŽET STANOVENÁ OCHRANNÁ PÁSMA, PŘÍPADNĚ PROVÉST JEJICH PŘELOŽKU A PROVÉST KOORDINACI OSTATNÍCH OBJEKTŮ, KOMUNIKACÍ A SÍTÍ.
3. VYTYČENÍ CHARAKTERISTICKÝCH BODŮ (CHB) A HLAVNÍCH VÝŠKOVÝCH BODŮ (HVB) BUDE PROVEDENO S PŘESNOSTÍ DLE ČSN 73 0420-2.
4. MEZNÍ VYTYČOVACÍ ODCHYLKA PODROBNÝCH BODŮ MOSTU (V SOULADU S ČSN 73 0420-2):

	PODÉLNÁ	PŘÍČNÁ	VÝŠKOVÁ
NOSNÁ KONSTRUKCE	± 20mm	± 15mm	± 10mm

KÓDOVÁNÍ VYTYČOVACÍCH BODŮ

XXYYZZZ ... KOD VYTYČ.BODU


XX... KONSTRUKČNÍ ČÁST

50... NOSNÁ KONSTRUKCE

YY... ČÍSLO PODPORY (ŘEZU, STRANY, HRANA, LINIE)


ZZZ... ČÍSLO PODROBNÉHO BODU



VYTYČOVACÍ SCHÉMA OBEČNÉHO TVARU 1:75





a			
b			
c			
Označení	Název změny	Datum	Podpis

Název stavby: MĚSTSKÝ OKRUH - ÚSEK KŘIMICKÁ (CHEBSKÁ) - KARLOVARSKÁ V PLZNI	Část PD/Číslo objektu: SO 1202A
---	---






Objednatel stavby:  SÚSPK Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace Koterovská 162 326 00 Plzeň	Razítko: Datum: Podpis:
--	--------------------------------

TDI:  INGEM WORING Společnost "INGEM – Woring" zast. vedoucím účastníkem INGEM a.s. Barrandova 366/26, 326 00 Plzeň	Razítko: Datum:  Podpis: Ing. Antonín Brůžek
--	---

Zhotovitel stavby:  BERGER METROSTAV Společnost "Křimická – Karlovarská" BERGER BOHEMIA, a.s., Společník 1, správce spol. METROSTAV a.s., Společník 2	Razítko: Datum: Podpis:
---	--------------------------------

Autorský dozor:  PRAGOPROJEKT Valbek Společnost "PRAGOPROJEKT/Valbek – MO Křimická – Karlovarská – AD" PRAGOPROJEKT, a.s., Správce společnosti Valbek, spol. s r.o., Společník společnosti	Razítko: Datum: Podpis: Ing. Robert Vorschneider
---	---

Souřadnicový systém S–JTSK, Výškový systém Bpv

V–CON, spol. s r.o., Vaňurova 505/17, 460 07, Liberec 3, telefon: +420 731 573 822, e–mail: info@v–con.cz		
Navrhl/vypracoval: Ing. Darya Deiko podpis: 	Zodpovědný projektant: Ing. Tomáš Mareš podpis: 	Zhotovitel části PD: 
Technická kontrola: Ing. Jan Blažek podpis: 	HIP (mosty) Ing. Tomáš Mareš podpis: 	

Kraj: PLZEŇSKÝ	Čís. zakázky: TU – 201 09
Místo stavby: PLZEŇ	Čís. akce: 04 473
Objednatel: SPOLEČNOST KŘIMICKÁ – KARLOVARSKÁ	Datum: 11/2021
Objekt: Estakáda přes inundační území řeky Mže v km 2,723-3,939; SO 1202A - dilatační úsek A km 2,723 - 3,237 ČÁST 300 - NOSNÁ KONSTRUKCE	Formát: 8x A4
Příloha: NK - T15 - vytyčovací body	Měřítko: –
	Stupeň: RDS
	Souprava:
	Čís. přílohy: 305.15

VYTYČOVANÉ BODY SO 1202A - NK T15A

BOD OZNAČENÍ	SOUŘADNICE					
	Y	X	Z	RDS nadvýšení mm	Skruž nadvýšení mm	Z (RDS)
5010252	826399,257	1068288,351	321,069	0,0	0,0	321,069
5020252	826397,515	1068290,631	320,749	0,0	0,0	320,749
5030252	826397,399	1068290,783	320,545	0,0	0,0	320,545
5040252	826397,184	1068291,065	319,634	0,0	0,0	319,634
5050252	826395,190	1068293,675	319,552	0,0	0,0	319,552
5060252	826394,092	1068295,111	319,506	0,0	0,0	319,506
5070252	826393,833	1068295,451	320,461	0,0	0,0	320,461
5080252	826393,711	1068295,610	320,651	0,0	0,0	320,651
5090252	826392,367	1068297,370	320,787	0,0	0,0	320,787
5510252	826399,257	1068288,351	321,319	0,0	0,0	321,319
5550252	826395,190	1068293,675	321,152	0,0	0,0	321,152
5585252	826393,277	1068296,178	321,073	0,0	0,0	321,073
5590252	826392,367	1068297,370	321,133	0,0	0,0	321,133
5010253	826400,953	1068289,451	321,132	0,0	13,4	321,145
5020253	826399,185	1068291,754	320,808	0,0	13,4	320,821
5030253	826399,068	1068291,907	320,602	0,0	13,4	320,615
5040253	826398,853	1068292,186	319,696	0,0	13,4	319,709
5050253	826396,778	1068294,891	319,611	0,0	13,4	319,624
5060253	826395,677	1068296,325	319,565	0,0	13,4	319,578
5070253	826395,417	1068296,663	320,520	0,0	13,4	320,533
5080253	826395,293	1068296,825	320,710	0,0	13,4	320,723
5090253	826393,947	1068298,579	320,846	0,0	13,4	320,859
5510253	826400,953	1068289,451	321,382	0,0	13,4	321,395
5550253	826396,778	1068294,891	321,211	0,0	13,4	321,224
5585253	826394,858	1068297,391	321,132	0,0	13,4	321,145
5590253	826393,947	1068298,579	321,192	0,0	13,4	321,205
5010254	826402,649	1068290,551	321,196	0,0	24,6	321,221
5020254	826400,854	1068292,879	320,867	0,0	24,6	320,892
5030254	826400,737	1068293,031	320,661	0,0	24,6	320,686
5040254	826400,523	1068293,309	319,758	0,0	24,6	319,783
5050254	826398,363	1068296,110	319,670	0,0	24,6	319,695
5060254	826397,259	1068297,542	319,624	0,0	24,6	319,649
5070254	826396,998	1068297,880	320,579	0,0	24,6	320,604
5080254	826396,875	1068298,039	320,769	0,0	24,6	320,794
5090254	826395,523	1068299,792	320,905	0,0	24,6	320,930
5510254	826402,649	1068290,551	321,446	0,0	24,6	321,471
5550254	826398,363	1068296,110	321,270	0,0	24,6	321,295
5585254	826396,439	1068298,605	321,191	0,0	24,6	321,216
5590254	826395,523	1068299,792	321,251	0,0	24,6	321,276
5010255	826404,347	1068291,651	321,259	0,0	33,6	321,293
5020255	826402,491	1068294,047	320,920	0,0	33,6	320,954
5030255	826402,373	1068294,198	320,657	0,0	33,6	320,691
5040255	826402,174	1068294,455	319,820	0,0	33,6	319,854
5050255	826399,945	1068297,333	319,729	0,0	33,6	319,763
5060255	826398,837	1068298,764	319,683	0,0	33,6	319,717
5070255	826398,577	1068299,100	320,638	0,0	33,6	320,672
5080255	826398,452	1068299,261	320,828	0,0	33,6	320,862
5090255	826397,098	1068301,009	320,964	0,0	33,6	320,998
5510255	826404,347	1068291,651	321,509	0,0	33,6	321,543
5550255	826399,945	1068297,333	321,329	0,0	33,6	321,363
5585255	826398,015	1068299,825	321,250	0,0	33,6	321,284
5590255	826397,098	1068301,009	321,310	0,0	33,6	321,344
5010256	826406,045	1068292,752	321,324	0,0	40,4	321,364
5020256	826404,078	1068295,279	320,966	0,0	40,4	321,006
5030256	826403,959	1068295,432	320,718	0,0	40,4	320,758
5040256	826403,761	1068295,687	319,881	0,0	40,4	319,921
5050256	826401,525	1068298,560	319,790	0,0	40,4	319,830
5060256	826400,415	1068299,986	319,744	0,0	40,4	319,784
5070256	826400,152	1068300,323	320,699	0,0	40,4	320,739
5080256	826400,029	1068300,482	320,889	0,0	40,4	320,929
5090256	826398,669	1068302,229	321,025	0,0	40,4	321,065
5510256	826406,045	1068292,752	321,574	0,0	40,4	321,614

VYTYČOVANÉ BODY SO 1202A - NK T15A

BOD OZNAČENÍ	SOUŘADNICE					
	Y	X	Z	RDS nadvýšení mm	Skruž nadvýšení mm	Z (RDS)
5550256	826401,525	1068298,560	321,390	0,0	40,4	321,430
5585256	826399,591	1068301,045	321,311	0,0	40,4	321,351
5590256	826398,669	1068302,229	321,371	0,0	40,4	321,411
5010257	826407,743	1068293,853	321,389	0,0	45,0	321,434
5020257	826405,661	1068296,516	321,012	0,0	45,0	321,057
5030257	826405,544	1068296,672	320,779	0,0	45,0	320,824
5040257	826405,344	1068296,922	319,942	0,0	45,0	319,987
5050257	826403,102	1068299,790	319,851	0,0	45,0	319,896
5060257	826401,987	1068301,216	319,805	0,0	45,0	319,850
5070257	826401,724	1068301,552	320,760	0,0	45,0	320,805
5080257	826401,600	1068301,710	320,950	0,0	45,0	320,995
5090257	826400,237	1068303,455	321,086	0,0	45,0	321,131
5510257	826407,743	1068293,853	321,639	0,0	45,0	321,684
5550257	826403,102	1068299,790	321,451	0,0	45,0	321,496
5585257	826401,162	1068302,271	321,372	0,0	45,0	321,417
5590257	826400,237	1068303,455	321,432	0,0	45,0	321,477
5010258	826409,442	1068294,955	321,456	0,0	47,4	321,503
5020258	826407,241	1068297,758	321,058	0,0	47,4	321,105
5030258	826407,125	1068297,905	320,841	0,0	47,4	320,888
5040258	826406,925	1068298,161	320,004	0,0	47,4	320,051
5050258	826404,676	1068301,023	319,913	0,0	47,4	319,960
5060258	826403,557	1068302,449	319,867	0,0	47,4	319,914
5070258	826403,296	1068302,781	320,822	0,0	47,4	320,869
5080258	826403,169	1068302,942	321,012	0,0	47,4	321,059
5090258	826401,804	1068304,680	321,148	0,0	47,4	321,195
5510258	826409,442	1068294,955	321,706	0,0	47,4	321,753
5550258	826404,676	1068301,023	321,513	0,0	47,4	321,560
5585258	826402,731	1068303,500	321,434	0,0	47,4	321,481
5590258	826401,804	1068304,680	321,494	0,0	47,4	321,541
5010259	826411,142	1068296,057	321,523	0,0	47,5	321,571
5020259	826408,819	1068299,002	321,104	0,0	47,5	321,152
5030259	826408,702	1068299,149	320,903	0,0	47,5	320,951
5040259	826408,501	1068299,405	320,066	0,0	47,5	320,114
5050259	826406,246	1068302,262	319,975	0,0	47,5	320,023
5060259	826405,124	1068303,685	319,929	0,0	47,5	319,977
5070259	826404,862	1068304,017	320,884	0,0	47,5	320,932
5080259	826404,735	1068304,178	321,074	0,0	47,5	321,122
5090259	826403,366	1068305,913	321,210	0,0	47,5	321,258
5510259	826411,142	1068296,057	321,773	0,0	47,5	321,821
5550259	826406,246	1068302,262	321,575	0,0	47,5	321,623
5585259	826404,297	1068304,733	321,496	0,0	47,5	321,544
5590259	826403,366	1068305,913	321,556	0,0	47,5	321,604
5010260	826412,731	1068297,300	321,586	0,0	45,5	321,632
5015260	826412,730	1068297,316	321,586	0,0	45,5	321,631
5020260	826410,399	1068300,243	321,166	0,0	45,5	321,212
5030260	826410,277	1068300,397	320,966	0,0	45,5	321,012
5040260	826410,078	1068300,648	320,129	0,0	45,5	320,175
5050260	826407,814	1068303,504	320,038	0,0	45,5	320,084
5060260	826406,688	1068304,925	319,992	0,0	45,5	320,038
5070260	826406,428	1068305,252	320,947	0,0	45,5	320,993
5080260	826406,303	1068305,410	321,137	0,0	45,5	321,183
5090260	826404,925	1068307,148	321,273	0,0	45,5	321,319
5510260	826412,731	1068297,300	321,836	0,0	45,5	321,882
5550260	826407,814	1068303,504	321,638	0,0	45,5	321,684
5585260	826405,861	1068305,968	321,559	0,0	45,5	321,605
5590260	826404,925	1068307,148	321,619	0,0	45,5	321,665
5010261	826414,329	1068298,543	321,650	0,0	41,2	321,691
5015261	826414,302	1068298,567	321,650	0,0	41,2	321,691
5020261	826411,971	1068301,495	321,230	0,0	41,2	321,271
5030261	826411,852	1068301,643	321,030	0,0	41,2	321,071
5040261	826411,650	1068301,898	320,193	0,0	41,2	320,234
5050261	826409,382	1068304,745	320,102	0,0	41,2	320,143

VYTYČOVANÉ BODY SO 1202A - NK T15A

BOD OZNAČENÍ	SOUŘADNICE					
	Y	X	Z	RDS nadvýšení mm	Skruž nadvýšení mm	Z (RDS)
5060261	826408,249	1068306,168	320,056	0,0	41,2	320,097
5070261	826407,989	1068306,495	321,011	0,0	41,2	321,052
5080261	826407,864	1068306,652	321,201	0,0	41,2	321,242
5090261	826406,486	1068308,383	321,337	0,0	41,2	321,378
5510261	826414,329	1068298,543	321,900	0,0	41,2	321,941
5550261	826409,382	1068304,745	321,702	0,0	41,2	321,743
5585261	826407,420	1068307,209	321,623	0,0	41,2	321,664
5590261	826406,486	1068308,383	321,683	0,0	41,2	321,724
5010262	826415,906	1068299,791	321,715	0,0	34,8	321,750
5015262	826415,877	1068299,828	321,714	0,0	34,8	321,748
5020262	826413,540	1068302,750	321,294	0,0	34,8	321,329
5030262	826413,422	1068302,897	321,094	0,0	34,8	321,129
5040262	826413,219	1068303,150	320,257	0,0	34,8	320,292
5050262	826410,946	1068305,993	320,166	0,0	34,8	320,201
5060262	826409,816	1068307,405	320,120	0,0	34,8	320,155
5070262	826409,549	1068307,738	321,075	0,0	34,8	321,110
5080262	826409,421	1068307,898	321,265	0,0	34,8	321,300
5090262	826408,039	1068309,626	321,401	0,0	34,8	321,436
5510262	826415,906	1068299,791	321,965	0,0	34,8	322,000
5550262	826410,946	1068305,993	321,766	0,0	34,8	321,801
5585262	826408,978	1068308,452	321,687	0,0	34,8	321,722
5590262	826408,039	1068309,626	321,747	0,0	34,8	321,782
5010263	826417,489	1068301,044	321,778	0,0	26,1	321,804
5015263	826417,450	1068301,092	321,777	0,0	26,1	321,803
5020263	826415,110	1068304,004	321,357	0,0	26,1	321,383
5030263	826414,988	1068304,155	321,157	0,0	26,1	321,183
5040263	826414,785	1068304,408	320,320	0,0	26,1	320,346
5050263	826412,506	1068307,244	320,229	0,0	26,1	320,255
5060263	826411,373	1068308,653	320,183	0,0	26,1	320,209
5070263	826411,106	1068308,986	321,138	0,0	26,1	321,164
5080263	826410,976	1068309,148	321,328	0,0	26,1	321,354
5090263	826409,593	1068310,868	321,464	0,0	26,1	321,490
5510263	826417,489	1068301,044	322,028	0,0	26,1	322,054
5550263	826412,506	1068307,244	321,829	0,0	26,1	321,855
5585263	826410,533	1068309,699	321,750	0,0	26,1	321,776
5590263	826409,593	1068310,868	321,810	0,0	26,1	321,836
5010264	826419,071	1068302,296	321,842	0,0	15,2	321,857
5015264	826419,032	1068302,344	321,841	0,0	15,2	321,856
5020264	826416,675	1068305,264	321,421	0,0	15,2	321,436
5030264	826416,551	1068305,417	321,221	0,0	15,2	321,236
5040264	826416,350	1068305,666	320,384	0,0	15,2	320,399
5050264	826414,063	1068308,498	320,293	0,0	15,2	320,308
5060264	826412,928	1068309,905	320,247	0,0	15,2	320,262
5070264	826412,660	1068310,237	321,202	0,0	15,2	321,217
5080264	826412,528	1068310,401	321,392	0,0	15,2	321,407
5090264	826411,144	1068312,114	321,528	0,0	15,2	321,543
5510264	826419,071	1068302,296	322,092	0,0	15,2	322,107
5550264	826414,063	1068308,498	321,893	0,0	15,2	321,908
5585264	826412,085	1068310,949	321,814	0,0	15,2	321,829
5590264	826411,144	1068312,114	321,874	0,0	15,2	321,889
5010265	826420,651	1068303,551	321,907	0,0	2,1	321,909
5015265	826420,597	1068303,613	321,905	0,0	2,1	321,907
5020265	826418,235	1068306,530	321,485	0,0	2,1	321,487
5030265	826418,112	1068306,682	321,285	0,0	2,1	321,287
5040265	826417,910	1068306,931	320,448	0,0	2,1	320,450
5050265	826415,617	1068309,758	320,357	0,0	2,1	320,359
5060265	826414,478	1068311,162	320,311	0,0	2,1	320,313
5070265	826414,210	1068311,492	321,266	0,0	2,1	321,268
5080265	826414,077	1068311,657	321,456	0,0	2,1	321,458
5090265	826412,689	1068313,368	321,592	0,0	2,1	321,594
5510265	826420,651	1068303,551	322,157	0,0	2,1	322,159
5550265	826415,617	1068309,758	321,957	0,0	2,1	321,959

VYTYČOVANÉ BODY SO 1202A - NK T15A


BOD OZNAČENÍ	SOUŘADNICE					
	Y	X	Z	RDS nadvýšení mm	Skruž nadvýšení mm	Z (RDS)
5585265	826413,634	1068312,203	321,878	0,0	2,1	321,880
5590265	826412,689	1068313,368	321,938	0,0	2,1	321,940
5010266	826420,884	1068303,736	321,916	0,0	0,0	321,916
5015266	826420,832	1068303,800	321,914	0,0	0,0	321,914
5020266	826418,465	1068306,716	321,494	0,0	0,0	321,494
5030266	826418,346	1068306,864	321,294	0,0	0,0	321,294
5040266	826418,139	1068307,118	320,457	0,0	0,0	320,457
5050266	826415,846	1068309,944	320,366	0,0	0,0	320,366
5060266	826414,708	1068311,346	320,320	0,0	0,0	320,320
5070266	826414,439	1068311,678	321,275	0,0	0,0	321,275
5080266	826414,305	1068311,842	321,465	0,0	0,0	321,465
5090266	826412,917	1068313,553	321,601	0,0	0,0	321,601
5510266	826420,884	1068303,736	322,166	0,0	0,0	322,166
5550266	826415,846	1068309,944	321,966	0,0	0,0	321,966
5585266	826413,862	1068312,388	321,887	0,0	0,0	321,887
5590266	826412,917	1068313,553	321,947	0,0	0,0	321,947
5010267	826422,231	1068304,807	321,970	0,0	0,0	321,970
5015267	826422,167	1068304,886	321,968	0,0	0,0	321,968
5020267	826419,793	1068307,798	321,548	0,0	0,0	321,548
5030267	826419,675	1068307,944	321,348	0,0	0,0	321,348
5040267	826419,474	1068308,190	320,511	0,0	0,0	320,511
5050267	826417,168	1068311,021	320,420	0,0	0,0	320,420
5060267	826416,027	1068312,421	320,374	0,0	0,0	320,374
5070267	826415,758	1068312,751	321,329	0,0	0,0	321,329
5080267	826415,623	1068312,917	321,519	0,0	0,0	321,519
5090267	826414,232	1068314,624	321,655	0,0	0,0	321,655
5510267	826422,231	1068304,807	322,220	0,0	0,0	322,220
5550267	826417,168	1068311,021	322,020	0,0	0,0	322,020
5585267	826415,180	1068313,460	321,941	0,0	0,0	321,941
5590267	826414,232	1068314,624	322,001	0,0	0,0	322,001
5010268	826423,810	1068306,064	322,035	0,0	0,0	322,035
5015268	826423,729	1068306,162	322,032	0,0	0,0	322,032
5020268	826421,352	1068309,066	321,612	0,0	0,0	321,612
5030268	826421,269	1068309,244	321,412	0,0	0,0	321,412
5040268	826421,028	1068309,462	320,575	0,0	0,0	320,575
5050268	826418,719	1068312,283	320,484	0,0	0,0	320,484
5060268	826417,572	1068313,685	320,438	0,0	0,0	320,438
5070268	826417,304	1068314,013	321,393	0,0	0,0	321,393
5080268	826417,167	1068314,180	321,583	0,0	0,0	321,583
5090268	826415,774	1068315,881	321,719	0,0	0,0	321,719
5510268	826423,810	1068306,064	322,285	0,0	0,0	322,285
5550268	826418,719	1068312,283	322,084	0,0	0,0	322,084
5585268	826416,724	1068314,721	322,005	0,0	0,0	322,005
5590268	826415,774	1068315,881	322,065	0,0	0,0	322,065
5010269	826425,226	1068307,192	322,092	0,0	0,0	322,092
5015269	826425,129	1068307,310	322,089	0,0	0,0	322,089
5020269	826422,746	1068310,210	321,669	0,0	0,0	321,669
5030269	826422,624	1068310,358	321,469	0,0	0,0	321,469
5040269	826422,420	1068310,606	320,632	0,0	0,0	320,632
5050269	826420,125	1068313,436	320,541	0,0	0,0	320,541
5060269	826418,959	1068314,818	320,495	0,0	0,0	320,495
5070269	826418,688	1068315,148	321,450	0,0	0,0	321,450
5080269	826418,549	1068315,316	321,640	0,0	0,0	321,640
5090269	826417,153	1068317,015	321,776	0,0	0,0	321,776
5510269	826425,226	1068307,192	322,342	0,0	0,0	322,342
5550269	826420,125	1068313,436	322,141	0,0	0,0	322,141
5585269	826418,106	1068315,856	322,062	0,0	0,0	322,062
5590269	826417,153	1068317,015	322,122	0,0	0,0	322,122

VYTYČOVANÉ BODY SO 1202A - NK TAKT 15A - ODVODNĚNÍ						
BOD OZNAČENÍ	SOUŘADNICE					
	Y	X	Z (bez nadvýšení)	RDS nadvýšení mm	Skruž nadvýšení mm	Z (RDS)
8001178	826393.422	1068296.288	-	-	-	-
8001179	826398.177	1068299.948	-	-	-	-
8001180	826402.907	1068303.639	-	-	-	-
8001181	826407.612	1068307.362	-	-	-	-
8001182	826412.292	1068311.117	-	-	-	-
8001183	826416.947	1068314.903	-	-	-	-

VYTYČOVANÉ BODY SO 1202A - NK TAKT 15A - PROSTUPY MĚŘICÍ - TM						
BOD OZNAČENÍ	SOUŘADNICE					
	Y	X	Z (bez nadvýšení)	RDS nadvýšení mm	Skruž nadvýšení mm	Z (RDS)
5615101	826405.128	1068297.198	-	-	-	-
5615102	826421.247	1068310.774	-	-	-	-
5615103	826418.078	1068307.194	-	-	-	-
5615201	826402.204	1068300.938	-	-	-	-
5615202	826418.536	1068314.073	-	-	-	-
5615203	826414.771	1068311.268	-	-	-	-

VYTYČOVANÉ BODY SO 1202A - NK TAKT 15A - PROSTUPY SKRUŽE - TZ						
BOD OZNAČENÍ	SOUŘADNICE					
	Y	X	Z (bez nadvýšení)	RDS nadvýšení mm	Skruž nadvýšení mm	Z (RDS)
5715301	826416.947	1068314.903	-	-	-	-
5715302	826417.995	1068313.629	-	-	-	-
5715303	826420.706	1068310.330	-	-	-	-
5715304	826422.122	1068308.607	-	-	-	-

PŮDORYS 1:100



POZNÁMKY:

1. VYTYČENÍ KONSTRUKCE BUDE PROVÁDĚNO Z VYTYČOVACÍCH BODŮ MIKROSÍTĚ, KONKRÉTNÍ POLOHU URČÍ ZHOTOVITEL. BLIŽŠÍ SPECIFIKACE BODŮ MIKROSÍTĚ VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA.
2. PŘED VLASTNÍM ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ JE NUTNÉ NECHAT VYTYČIT VŠECHNY STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ V ROZSAHU STAVBY OBJEKTU, DODRŽET STANOVENÁ OCHRANNÁ PÁSMA, PŘÍPADNĚ PROVÉST JEJICH PŘELOŽKU A PROVÉST KOORDINACI OSTATNÍCH OBJEKTŮ, KOMUNIKACÍ A SÍTÍ.
3. VYTYČENÍ CHARAKTERISTICKÝCH BODŮ (CHB) A HLAVNÍCH VÝŠKOVÝCH BODŮ (HVB) BUDE PROVEDENO S PŘESNOSTÍ DLE ČSN 73 0420-2.
4. MEZNÍ VYTYČOVACÍ ODCHYLKA PODROBNÝCH BODŮ MOSTU (V SOULADU S ČSN 73 0420-2):

	PODÉLNÁ	PŘÍČNÁ	VÝŠKOVÁ
NOSNÁ KONSTRUKCE	± 20mm	± 15mm	± 10mm

KÓDOVÁNÍ VYTYČOVACÍCH BODŮ

XXYYZZZ ... KOD VYTYČ.BODU


XX... KONSTRUKČNÍ ČÁST

50... NOSNÁ KONSTRUKCE

YY... ČÍSLO PODPORY (ŘEZU, STRANY, HRANA, LINIE)


ZZZ... ČÍSLO PODROBNĚHO BODU


VYTYČOVACÍ SCHÉMA OBECNÉHO TVARU 1:75





a			
b			
c			
Označení	Název změny	Datum	Podpis

Název stavby: MĚSTSKÝ OKRUH - ÚSEK KŘIMICKÁ (CHEBSKÁ) - KARLOVARSKÁ V PLZNI	Část PD/Číslo objektu: SO 1202A
---	---






Objednatel stavby:  Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace Koterovská 162 326 00 Plzeň	Razítko: Datum: Podpis:
--	--------------------------------

TDI:  Společnost "INGEM – Woring" zast. vedoucím účastníkem INGEM a.s. Barrandova 366/26, 326 00 Plzeň	Razítko: Datum: Ing. Antonín Brůžek Podpis:
---	---

Zhotovitel stavby:  Společnost "Křimická – Karlovarská" BERGER BOHEMIA, a.s., Společník 1, správce spol. METROSTAV a.s., Společník 2	Razítko: Datum: Podpis:
--	--------------------------------

Autorský dozor:  Společnost "PRAGOPROJEKT/Valbek – MO Křimická – Karlovarská – AD" PRAGOPROJEKT, a.s., Správce společnosti Valbek, spol. s r.o., Společník společnosti	Razítko: Datum: 01.2021 Podpis: Ing. Robert Vorschneider
---	---

Souřadnicový systém S–JTSK, Výškový systém Bpv

V–CON, spol. s r.o., Vaňurova 505/17, 460 07, Liberec 3, telefon: +420 731 573 822, e–mail: info@v–con.cz		Zhotovitel části PD:
Navrhl/vypracoval: Jan Hlaváček podpis: 	Zodpovědný projektant: Ing. Tomáš Mareš podpis: 	
Technická kontrola: Ing. Jan Blažek podpis: 	HIP (mosty) Ing. Tomáš Mareš podpis: 	

Kraj: PLZEŇSKÝ	Čís. zakázky: TU – 201 09
Místo stavby: PLZEŇ	Čís. akce: 04 473
Objednatel: SPOLEČNOST KŘIMICKÁ – KARLOVARSKÁ	Datum: 08/2021
Objekt: Estakáda přes inundační území řeky Mže v km 2,723-3,939; SO 1202A - dilatační úsek A km 2,723 - 3,237 ČÁST 300 - NOSNÁ KONSTRUKCE	Formát: 8x A4
	Měřítko: 1:100, 75
Příloha: NK - T16 - vytyčovací body	Stupeň: RDS Souprava:
	Čís. přílohy: 305.16

VYTYČOVANÉ BODY SO 1202A - NK T16A

BOD OZNAČENÍ	SOUŘADNICE					
	Y	X	Z	RDS nadvýšení mm	Skruž nadvýšení mm	Z (RDS)
5010269	826425,226	1068307,192	322,093	0,0	0,0	322,093
5015269	826425,129	1068307,310	322,089	0,0	0,0	322,089
5020269	826422,746	1068310,210	321,670	0,0	0,0	321,670
5030269	826422,624	1068310,358	321,469	0,0	0,0	321,469
5040269	826422,418	1068310,609	320,631	0,0	0,0	320,631
5050269	826420,107	1068313,421	320,540	0,0	0,0	320,540
5060269	826418,959	1068314,818	320,495	0,0	0,0	320,495
5070269	826418,688	1068315,148	321,450	0,0	0,0	321,450
5080269	826418,560	1068315,303	321,640	0,0	0,0	321,640
5090269	826417,154	1068317,014	321,776	0,0	0,0	321,776
5510269	826425,226	1068307,192	322,343	0,0	0,0	322,343
5550269	826420,107	1068313,421	322,141	0,0	0,0	322,141
5585269	826418,107	1068315,855	322,062	0,0	0,0	322,062
5590269	826417,154	1068317,014	322,122	0,0	0,0	322,122
5010270	826426,804	1068308,450	322,157	0,0	0,0	322,157
5015270	826426,687	1068308,593	322,153	0,0	0,0	322,153
5020270	826424,297	1068311,487	321,733	0,0	0,0	321,733
5030270	826424,175	1068311,635	321,532	0,0	0,0	321,532
5040270	826423,968	1068311,886	320,695	0,0	0,0	320,695
5050270	826421,651	1068314,693	320,604	0,0	0,0	320,604
5060270	826420,500	1068316,087	320,559	0,0	0,0	320,559
5070270	826420,228	1068316,416	321,514	0,0	0,0	321,514
5080270	826420,100	1068316,571	321,704	0,0	0,0	321,704
5090270	826418,690	1068318,279	321,840	0,0	0,0	321,840
5510270	826426,804	1068308,450	322,407	0,0	0,0	322,407
5550270	826421,651	1068314,693	322,205	0,0	0,0	322,205
5585270	826419,645	1068317,122	322,126	0,0	0,0	322,126
5590270	826418,690	1068318,279	322,186	0,0	0,0	322,186
5010271	826428,382	1068309,709	322,222	0,0	0,0	322,222
5015271	826428,241	1068309,879	322,216	0,0	0,0	322,216
5020271	826425,845	1068312,768	321,797	0,0	0,0	321,797
5030271	826425,723	1068312,916	321,596	0,0	0,0	321,596
5040271	826425,515	1068313,166	320,759	0,0	0,0	320,759
5050271	826423,191	1068315,968	320,668	0,0	0,0	320,668
5060271	826422,037	1068317,360	320,623	0,0	0,0	320,623
5070271	826421,765	1068317,688	321,578	0,0	0,0	321,578
5080271	826421,636	1068317,843	321,768	0,0	0,0	321,768
5090271	826420,223	1068319,547	321,904	0,0	0,0	321,904
5510271	826428,382	1068309,709	322,472	0,0	0,0	322,472
5550271	826423,191	1068315,968	322,269	0,0	0,0	322,269
5585271	826421,181	1068318,392	322,190	0,0	0,0	322,190
5590271	826420,223	1068319,547	322,250	0,0	0,0	322,250
5010272	826429,960	1068310,969	322,286	0,0	0,0	322,286
5015272	826429,793	1068311,169	322,280	0,0	0,0	322,280
5020272	826427,390	1068314,053	321,861	0,0	0,0	321,861
5030272	826427,267	1068314,200	321,660	0,0	0,0	321,660
5040272	826427,059	1068314,450	320,822	0,0	0,0	320,822
5050272	826424,729	1068317,246	320,731	0,0	0,0	320,731
5060272	826423,572	1068318,635	320,686	0,0	0,0	320,686
5070272	826423,299	1068318,963	321,641	0,0	0,0	321,641
5080272	826423,170	1068319,118	321,831	0,0	0,0	321,831
5090272	826421,753	1068320,819	321,967	0,0	0,0	321,967
5510272	826429,960	1068310,969	322,536	0,0	0,0	322,536
5550272	826424,729	1068317,246	322,332	0,0	0,0	322,332

VYTYČOVANÉ BODY SO 1202A - NK T16A

BOD OZNAČENÍ	SOUŘADNICE					
	Y	X	Z	RDS nadvýšení mm	Skruž nadvýšení mm	Z (RDS)
5585272	826422,713	1068319,666	322,253	0,0	0,0	322,253
5590272	826421,753	1068320,819	322,313	0,0	0,0	322,313
5010273	826431,548	1068312,215	322,352	0,0	0,0	322,352
5015273	826431,341	1068312,462	322,344	0,0	0,0	322,344
5020273	826428,933	1068315,340	321,924	0,0	0,0	321,924
5030273	826428,809	1068315,488	321,723	0,0	0,0	321,723
5040273	826428,601	1068315,737	320,886	0,0	0,0	320,886
5050273	826426,265	1068318,528	320,795	0,0	0,0	320,795
5060273	826425,104	1068319,915	320,750	0,0	0,0	320,750
5070273	826424,830	1068320,242	321,705	0,0	0,0	321,705
5080273	826424,701	1068320,396	321,895	0,0	0,0	321,895
5090273	826423,280	1068322,094	322,031	0,0	0,0	322,031
5510273	826431,548	1068312,215	322,602	0,0	0,0	322,602
5550273	826426,265	1068318,528	322,396	0,0	0,0	322,396
5585273	826424,243	1068320,944	322,317	0,0	0,0	322,317
5590273	826423,280	1068322,094	322,377	0,0	0,0	322,377
5010274	826433,151	1068313,445	322,418	0,0	0,0	322,418
5015274	826432,887	1068313,759	322,407	0,0	0,0	322,407
5020274	826430,472	1068316,632	321,988	0,0	0,0	321,988
5030274	826430,348	1068316,779	321,787	0,0	0,0	321,787
5040274	826430,139	1068317,027	320,950	0,0	0,0	320,950
5050274	826427,797	1068319,814	320,859	0,0	0,0	320,859
5060274	826426,633	1068321,198	320,814	0,0	0,0	320,814
5070274	826426,359	1068321,524	321,769	0,0	0,0	321,769
5080274	826426,229	1068321,678	321,959	0,0	0,0	321,959
5090274	826424,804	1068323,373	322,095	0,0	0,0	322,095
5510274	826433,151	1068313,445	322,668	0,0	0,0	322,668
5550274	826427,797	1068319,814	322,460	0,0	0,0	322,460
5585274	826425,770	1068322,225	322,381	0,0	0,0	322,381
5590274	826424,804	1068323,373	322,441	0,0	0,0	322,441
5010275	826434,755	1068314,675	322,484	0,0	0,0	322,484
5015275	826434,430	1068315,059	322,471	0,0	0,0	322,471
5020275	826432,009	1068317,927	322,052	0,0	0,0	322,052
5030275	826431,885	1068318,073	321,851	0,0	0,0	321,851
5040275	826431,675	1068318,322	321,013	0,0	0,0	321,013
5050275	826429,326	1068321,102	320,922	0,0	0,0	320,922
5060275	826428,160	1068322,484	320,877	0,0	0,0	320,877
5070275	826427,884	1068322,810	321,832	0,0	0,0	321,832
5080275	826427,754	1068322,963	322,022	0,0	0,0	322,022
5090275	826426,326	1068324,655	322,158	0,0	0,0	322,158
5510275	826434,755	1068314,675	322,734	0,0	0,0	322,734
5550275	826429,326	1068321,102	322,523	0,0	0,0	322,523
5585275	826427,294	1068323,509	322,444	0,0	0,0	322,444
5590275	826426,326	1068324,655	322,504	0,0	0,0	322,504
5010276	826436,372	1068315,890	322,550	0,0	0,0	322,550
5015276	826435,970	1068316,363	322,535	0,0	0,0	322,535
5020276	826433,542	1068319,225	322,116	0,0	0,0	322,116
5030276	826433,418	1068319,371	321,915	0,0	0,0	321,915
5040276	826433,208	1068319,619	321,077	0,0	0,0	321,077
5050276	826430,853	1068322,395	320,986	0,0	0,0	320,986
5060276	826429,683	1068323,773	320,941	0,0	0,0	320,941
5070276	826429,407	1068324,099	321,896	0,0	0,0	321,896
5080276	826429,277	1068324,252	322,084	0,0	0,0	322,084
5090276	826427,826	1068325,962	322,222	0,0	0,0	322,222

VYTYČOVANÉ BODY SO 1202A - NK T16A

BOD OZNAČENÍ	SOUŘADNICE					
	Y	X	Z	RDS nadvýšení mm	Skruž nadvýšení mm	Z (RDS)
5510276	826436,372	1068315,890	322,800	0,0	0,0	322,800
5550276	826430,853	1068322,395	322,587	0,0	0,0	322,587
5585276	826428,797	1068324,818	322,508	0,0	0,0	322,508
5590276	826427,826	1068325,962	322,568	0,0	0,0	322,568
5010277	826437,990	1068317,104	322,617	0,0	0,0	322,617
5015277	826437,507	1068317,670	322,598	0,0	0,0	322,598
5020277	826435,073	1068320,526	322,179	0,0	0,0	322,179
5030277	826434,948	1068320,672	321,978	0,0	0,0	321,978
5040277	826434,738	1068320,920	321,141	0,0	0,0	321,141
5050277	826432,376	1068323,690	321,050	0,0	0,0	321,050
5060277	826431,204	1068325,066	321,005	0,0	0,0	321,005
5070277	826430,927	1068325,391	321,960	0,0	0,0	321,960
5080277	826430,796	1068325,544	322,135	0,0	0,0	322,135
5090277	826429,247	1068327,362	322,281	0,0	0,0	322,281
5510277	826437,990	1068317,104	322,867	0,0	0,0	322,867
5550277	826432,376	1068323,690	322,651	0,0	0,0	322,651
5585277	826430,219	1068326,221	322,567	0,0	0,0	322,567
5590277	826429,247	1068327,362	322,627	0,0	0,0	322,627
5010278	826439,623	1068318,301	322,684	0,0	0,0	322,684
5015278	826439,041	1068318,980	322,662	0,0	0,0	322,662
5020278	826436,601	1068321,831	322,243	0,0	0,0	322,243
5030278	826436,476	1068321,977	322,042	0,0	0,0	322,042
5040278	826436,264	1068322,224	321,204	0,0	0,0	321,204
5050278	826433,897	1068324,989	321,113	0,0	0,0	321,113
5060278	826432,721	1068326,363	321,068	0,0	0,0	321,068
5070278	826432,444	1068326,687	322,023	0,0	0,0	322,023
5080278	826432,313	1068326,840	322,186	0,0	0,0	322,186
5090278	826430,666	1068328,763	322,342	0,0	0,0	322,342
5510278	826439,623	1068318,301	322,934	0,0	0,0	322,934
5550278	826433,897	1068324,989	322,714	0,0	0,0	322,714
5585278	826431,642	1068327,624	322,628	0,0	0,0	322,628
5590278	826430,666	1068328,763	322,688	0,0	0,0	322,688
5010279	826440,813	1068319,156	322,284	0,0	0,0	322,284
5030279	826437,596	1068322,901	322,159	0,0	0,0	322,159
5040279	826437,366	1068323,169	321,250	0,0	0,0	321,250
5050279	826434,995	1068325,930	321,159	0,0	0,0	321,159
5060279	826433,817	1068327,302	321,114	0,0	0,0	321,114
5070279	826433,572	1068327,586	321,954	0,0	0,0	321,954
5090279	826431,693	1068329,775	322,131	0,0	0,0	322,131
5510279	826440,813	1068319,156	322,984	0,0	0,0	322,984
5550279	826434,995	1068325,930	322,760	0,0	0,0	322,760
5585279	826432,669	1068328,638	322,671	0,0	0,0	322,671
5590279	826431,693	1068329,775	322,731	0,0	0,0	322,731
5010280	826441,270	1068319,484	322,302	0,0	0,0	322,302
5030280	826438,019	1068323,264	322,177	0,0	0,0	322,177
5040280	826437,788	1068323,532	321,268	0,0	0,0	321,268
5050280	826435,415	1068326,292	321,177	0,0	0,0	321,177
5060280	826434,236	1068327,662	321,132	0,0	0,0	321,132
5070280	826433,992	1068327,946	321,969	0,0	0,0	321,969
5090280	826432,086	1068330,163	322,148	0,0	0,0	322,148
5510280	826441,270	1068319,484	323,002	0,0	0,0	323,002
5550280	826435,415	1068326,292	322,778	0,0	0,0	322,778
5585280	826433,063	1068329,026	322,688	0,0	0,0	322,688
5590280	826432,086	1068330,163	322,748	0,0	0,0	322,748

VYTYČOVANÉ BODY SO 1202A - NK T16A

BOD OZNAČENÍ	SOUŘADNICE					
	Y	X	Z	RDS nadvýšení mm	Skruž nadvýšení mm	Z (RDS)
5010281	826441,545	1068319,682	322,314	0,0	0,0	322,314
5030281	826438,277	1068323,487	322,188	0,0	0,0	322,188
5040281	826438,047	1068323,754	321,279	0,0	0,0	321,279
5050281	826435,676	1068326,516	321,188	0,0	0,0	321,188
5060281	826434,498	1068327,887	321,143	0,0	0,0	321,143
5070281	826434,255	1068328,170	321,977	0,0	0,0	321,977
5090281	826432,334	1068330,407	322,158	0,0	0,0	322,158
5510281	826441,545	1068319,682	323,014	0,0	0,0	323,014
5550281	826435,676	1068326,516	322,789	0,0	0,0	322,789
5585281	826433,310	1068329,270	322,698	0,0	0,0	322,698
5590281	826432,334	1068330,407	322,758	0,0	0,0	322,758

VYTYČOVANÉ BODY SO 1202A - NK TAKT 16A - ODVODNĚNÍ						
BOD OZNAČENÍ	SOUŘADNICE					
	Y	X	Z (bez nadvýšení)	RDS nadvýšení mm	Skruž nadvýšení mm	Z (RDS)
8001184	826421,576	1068318,721	-	-	-	-
8001185	826426,179	1068322,569	-	-	-	-
8001186	826430,616	1068326,612	-	-	-	-

VYTYČOVANÉ BODY SO 1202A - NK TAKT 16A - PROSTUPY MĚŘICÍ - TM						
BOD OZNAČENÍ	SOUŘADNICE					
	Y	X	Z (bez nadvýšení)	RDS nadvýšení mm	Skruž nadvýšení mm	Z (RDS)
0	0,000	0,000	-	-	-	-
0	0,000	0,000	-	-	-	-
0	0,000	0,000	-	-	-	-
0	0,000	0,000	-	-	-	-
0	0,000	0,000	-	-	-	-
0	0,000	0,000	-	-	-	-

VYTYČOVANÉ BODY SO 1202A - NK TAKT 16A - PROSTUPY SKRUŽE - TZ						
BOD OZNAČENÍ	SOUŘADNICE					
	Y	X	Z (bez nadvýšení)	RDS nadvýšení mm	Skruž nadvýšení mm	Z (RDS)
0	0,000	0,000	-	-	-	-
0	0,000	0,000	-	-	-	-
0	0,000	0,000	-	-	-	-
0	0,000	0,000	-	-	-	-

PŮDORYS 1:100


SMĚR VÝSTAVBY

TAKT T16A


TAKT T15A

DOMAŽLIČE

K.VARY



VYTYČOVACÍ SCHÉMA OBCENÉHO TVARU 1:75



POZNÁMKY:

1. VYTYČENÍ KONSTRUKCE BUDE PROVÁDĚNO Z VYTYČOVACÍCH BODŮ MIKROSTĚ, KONKRÉTNÍ POLOHU URČÍ ZHOTOVITEL. BLIŽŠÍ SPECIFIKACE BODŮ MIKROSTĚ VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA.
2. PŘED VLASTNÍM ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ JE NUTNÉ NECHAT VYTYČIT VŠECHNY STÁVAJÍCÍ NĚZYTŘSKÉ SÍTĚ V ROZSAHU STAVBY OBJEKTU, DODRŽET STANOVENÁ OCHRANNÁ PÁSMO, PŘÍPADNĚ PROVĚST JEJICH PŘELOŽKU A PROVĚST KOORDINACI OSTATNÍCH OBJEKTŮ, KOMUNIKACÍ A SÍTÍ.
3. VYTYČENÍ CHARAKTERISTICKÝCH BODŮ (KCHB) A HLAVNÍCH VÝŠKOVÝCH BODŮ (HVB) BUDE PROVEDENO S PŘESNOSTÍ DLE ČSN 73 0420-2.
4. HEZNÍ VYTYČOVACÍ ODCHYLKA PODROBNÝCH BODŮ MOSTU IV SOULADU S ČSN 73 0420-2:

	PODÉLNÁ	PŘÍČNÁ	VÝŠKOVÁ
HOŠNÁ KONSTRUKCE	± 20mm	± 15mm	± 10mm

KÓDOVÁNÍ VYTYČOVACÍCH BODŮ

XXYYZZZ ... KOD VYTYČ.BODU

XX... KONSTRUKČNÍ ČÁST

YY... HOŠNÁ KONSTRUKCE

ZZ... ČÍSLO PODPORY (ŘEZU, STRANY, HRANA, LÍNEJ)

ZZZ... ČÍSLO PODROBNÉHO BODU