


1 | 2023

**Ceník cihelných
výrobků a služeb
Porotherm**

**PRO OBCHODNÍ
PARTNERY**



Wienerberger e⁴ dům

V programu **Wienerberger e⁴ dům** víme, co potřebuje pořádný dům. Držíme se osvědčených řešení a garantujeme stavební materiál i slevy u partnerů. S firmou nebo bez ní, hlavně pořádně!

Pořádný dům bez starostí



Výhody programu e⁴:

- ▣ online konfigurátor e⁴ domu,
- ▣ garance dodržení dohodnuté ceny domu,
- ▣ pomoc s vyřízením dotace na výstavbu e⁴ domu,
- ▣ ověřené stavební firmy,
- ▣ konstrukční a funkční řešení domu,
- ▣ certifikovaný projektant,
- ▣ slevy na stavební materiál.

Stavte bez starostí!
e4dum.cz


Wienerberger



Kompletní systém pro váš dům od jednoho výrobce

Společnost Wienerberger potvrzuje roli lídra na trhu a nabízí ucelený sortiment keramických výrobků. Pálené stavební materiály vynikají řadou výjimečných vlastností. Bydlení v nich je zdravé a komfortní. Pro vaši stavbu si z portfolia společnosti Wienerberger vyberete zdicí systém **Porotherm**, pálené střešní tašky **Tondach**, lícové cihly a obkladové pásy **Terca** a dlažbu **Penter** a **Semmelrock**.

 **Porotherm**

 **Tondach**


 **Terca**

 **Penter**

Semmelrock
stein+design

wienerberger.cz

Komplexní cihelný systém Porotherm



Energy+



Porotherm T Profi
Porotherm TB Profi
Porotherm TBS/TS Profi
Broušené cihly plněné
minerální vatou.

Comfort



Porotherm EKO+ Profi
Broušené cihly s vylepšenými
tepelněizolačními vlastnostmi.

Classic



Porotherm Profi
Porotherm P+D
Ověřené broušené
a nebroušené cihly.

AKU



Porotherm AKU
Broušené a nebroušené
cihly s vynikajícími
akustickými vlastnostmi.

Complete



Porotherm KP
KP Vario UNI
Stropní trámy POT
Stropní vložky MIAKO
Komplexní systém pro
vodorovné konstrukce.

Special



Zdicí pěny
Malty
Pracovní pomůcky

Obsah

Novinky v sortimentu Porotherm	7
Energy+	8–9
Comfort	10–11
Classic	12–13
AKU	14–15
Complete	16–19
Special	20
Služby pro zákazníky	21
Doprava	22
Všeobecné prodejní a dodací podmínky 2023	23–26
Kontakty	27–29



Novinky v sortimentu Porotherm

Náš cihlový systém Porotherm neustále zdokonalujeme. Proto i v roce 2023 přicházíme s řadou inovativních řešení. Aktuální přehled produktových novinek najdete níže.

Produktové novinky

Univerzální zakládací tepelněizolační malta

Porotherm Profi Thermo-UNI



malta pro
univerzální
použití



- Plně nahrazuje aktuálně vyřazenou maltu Porotherm Profi AM.
- Nabídně výborné tepelněizolační parametry, vysokou pevnost v tlaku a vysokou vydatnost.
- Je určena pro založení první řady zdiva, uložení překladů a pro další výzvy na stavbě.

Broušená cihla plněná minerální vatou pro rychlou pokládku věnce

Porotherm 20 T Profi* / Profi Dryfix*



pokládka věnce
v jednom
kroku



- Díky integrovanému zateplení do cihly umožňuje pokládku věnce jen v jednom kroku.
- Pro tloušťku stěny pouhých 20 cm.
- Najdete v produktové skupině Energy+ mezi vatovými cihlami.

Další novinky v sortimentu Porotherm

Řadu EKO+ jsme doplnili o novinku **Porotherm 44 EKO+ Profi / Profi Dryfix R**. Jde o doplňkový produkt využívaný jako rohový blok u zdiva z cihel Porotherm 44 EKO+ Profi / Profi Dryfix. Plně nahrazuje vyřazený produkt Porotherm 44 Profi / Profi Dryfix R.

Zdicí pěna **Porotherm Dryfix** a **Dryfix.extra** se dočkala vylepšeného balení a v případě **Dryfix.extra** i malé změny v názvu na **Dryfix extra** (bez tečky). S novou 810ml dózou vyzdíte až o 20 % více zdiva! Nové balení 810 ml tedy nabízí více pěny v dóze a zároveň méně odpadu na stavbě. V původním balení 750 ml zdicí pěnu již nenabízíme.

Produkty do vyprodání zásob, resp. vyřazené ze sortimentu a jejich náhrady

Z naší nabídky vyřazujeme cihly níže, které mohou být nahrazeny uvedenými alternativami:

Porotherm 8 Profi / Profi Dryfix P10	▶	Porotherm 8 Profi / Profi Dryfix P12
Porotherm 11,5 P+D P8	▶	Porotherm 11,5 P+D P10
Porotherm 14 P+D	▶	Porotherm 14 Profi / Profi Dryfix
Porotherm 38 P+D	▶	Porotherm 38 Profi / Profi Dryfix

Upravený název kompletu překladu se schránkou na rolety a žaluzie

Části roletového překladu KP Vario UNI mění své názvy:



Porotherm KP Vario UNI komplet

označuje kompletní roletový překlad skládající se z keramobetonového nosného dílu a univerzální schránky.



Porotherm KP Vario UNI schránka

označuje pouze část roletového překladu, a to univerzální schránku.



Porotherm KP Vario UNI překlad

označuje pouze část roletového překladu, a to keramobetonový nosný díl.

Nové produktové tabulky v tomto ceníku

V ceníku pro rok 2023 jsme nově sjednotili tabulku cihel s dodávanými pojivky. **V jedné tabulce tak nyní najdete obě varianty broušené cihly na maltu pro tenké spáry ▶ „Profi“ a na zdicí pěnu Dryfix ▶ „Profi Dryfix“.** Varianty se neliší cenou, ale uvedenými technickými parametry.

* U produktu Porotherm 20 T Profi / Profi Dryfix upozorňujeme na změnu balení, tj. počet cihel na paletě; nyní prodáváme v balení 60 ks cihel na paletě.



Energy+



Nejmodernější cihelné bloky **Porotherm T Profi**, **Porotherm TB Profi** a **Porotherm TBS/TS Profi** vznikly symbiózou keramického stavebního materiálu a osvědčené minerální izolační vaty. Mají jedinečné tepelněizolační vlastnosti a vyhovují i přísným kritériím pasivních domů a domů s téměř nulovou spotřebou energie i bez dalších vrstev dodatečného zateplení.

Porotherm T Profi / T Profi Dryfix

broušené cihly plněné minerální vatou na **maltu pro tenké spáry Porotherm Profi** / **lepido pro zdění Porotherm Dryfix extra**

kód výrobku	název výrobku	rozměry cihly d × š × v	třída pevnosti v tlaku	hmotnost cca	U ¹⁾	spotřeba cihel	balení	hmotnost palety s cihlami	cena včetně pojiva bez DPH			
									cihel	m ² zdiva	m ³ zdiva	
		cm	MPa	kg/ks	W/(m ² ·K)	ks/m ²	ks/m ³	ks/pal.	kg	Kč/ks	Kč/m ²	Kč/m ³
642201	50 T Profi	24,8 × 50 × 24,9	P8	20,9	0,12	16	32	48	1055	293,40	4 695,-	9 389,-
647201	50 T Profi Dryfix				0,12							
642205	50 T Profi ½	12,3 × 50 × 24,9	P8	10,8	-	-	-	96	1070	183,50	-	-
647205	50 T Profi Dryfix ½				-							
e4 642221	44 T Profi	24,8 × 44 × 24,9	P8	18,4	0,14	16	36,4	72	1380	264,10	4 226,-	9 604,-
647221	44 T Profi Dryfix				0,14							
642215	44 TB Profi ½	12,3 × 44 × 24,9	P10	10,6	-	-	-	144	1560	171,00	-	-
647215	44 TB Profi Dryfix ½				-							
e4 642241	38 T Profi	24,8 × 38 × 24,9	P8	15,7	0,16	16	42,1	72	1160	228,70	3 660,-	9 630,-
647241	38 T Profi Dryfix				0,16							
642235	38 TB Profi ½	12,3 × 38 × 24,9	P10	9,4	-	-	-	144	1385	147,40	-	-
647235	38 TB Profi Dryfix ½				-							
642261	30 T Profi	24,8 × 30 × 24,9	P8	12,2	0,20	16	53,3	96	1205	183,40	2 935,-	9 782,-
647261	30 T Profi Dryfix				0,19							
642265	30 T Profi ½	12,3 × 30 × 24,9	P8	6,1	-	-	-	192	1205	114,50	-	-
647265	30 T Profi Dryfix ½				-							
e4 642297	20 T Profi	49,8 × 20 × 24,9	P8	19,2	0,37	8	40	60	1185	239,20	1 914,-	9 568,-
647297	20 T Profi Dryfix				0,37							

Porotherm TB Profi / TB Profi Dryfix

broušené cihly plněné minerální vatou s vyšší únosností **na maltu pro tenké spáry Porotherm Profi / lepidlo pro zdění Porotherm Dryfix extra**

kód výrobku	název výrobku	rozměry cihly d × š × v cm	třída pevnosti v tlaku MPa	hmotnost cca kg	U ¹⁾ W/(m ² ·K)	spotřeba cihel ks/m ²	ks/m ³	balení ks/pal.	hmotnost palety s cihlami kg	cena včetně pojiwa bez DPH		
										cihel Kč/ks	m ² zdiva Kč/m ²	m ³ zdiva Kč/m ³
642211	44 TB Profi	24,8 × 44 × 24,9	P10	20,9	0,17	16	36,4	72	1535	273,80	4 381,-	9 957,-
647211	44 TB Profi Dryfix				0,17							
642215	44 TB Profi ½	12,3 × 44 × 24,9	P10	10,6	-	-	-	144	1360	171,00	-	-
647215	44 TB Profi Dryfix ½				-							
642231	38 TB Profi	24,8 × 38 × 24,9	P10	18,1	0,19	16	42,1	72	1335	235,80	3 773,-	9 929,-
647231	38 TB Profi Dryfix				0,19							
642235	38 TB Profi ½	12,3 × 38 × 24,9	P10	9,4	-	-	-	144	1385	147,40	-	-
647235	38 TB Profi Dryfix ½				-							

Porotherm TBS/TS Profi

soklové broušené cihly pro založení zdiva na **zakládací maltu Porotherm Profi Thermo-UNI**

kód výrobku	název výrobku	rozměry cihly d × š × v cm	třída pevnosti v tlaku MPa	hmotnost cca kg	U ²⁾ W/(m ² ·K)	spotřeba cihel ks/m ²	ks/m ³	balení ks/pal.	hmotnost palety s cihlami kg	cena bez zakládací malty bez DPH		
										cihel Kč/ks	m ² zdiva Kč/m ²	m ³ zdiva Kč/m ³
642293	44 TBS Profi	24,8 × 44 × 24,9	P10	20,9	0,18	16	36,4	72	1535	340,50	5 448,-	12 382,-
e4 642285	38 TBS Profi	24,8 × 38 × 24,9	P10	18,1	0,20	16	42,1	72	1335	294,80	4 717,-	12 413,-
e4 642281	30 TS Profi	24,8 × 30 × 24,9	P8	12,2	0,21	16	53,3	96	1205	229,20	3 668,-	12 224,-

VYSVĚTLIVKY

Cena cihly zahrnuje maltu pro tenké spáry Porotherm Profi nebo lepidlo pro zdění Porotherm Dryfix extra.

Cena soklové cihly nezahrnuje zakládací maltu Porotherm Profi Thermo-UNI. Množství zakládací malty bude kalkulováno individuálně dle projektové dokumentace.

1) Součinitel prostupu tepla U[W/(m²·K)] zdiva včetně tepelněizolační omítky.

2) Součinitel prostupu tepla U[W/(m²·K)] zdiva z cihel Porotherm TBS/TS Profi pouze s vnitřní sádrovou omítkou tloušťky 10 mm.

Doprava zdarma (viz Prodejní a dodací podmínky).

Uvedené ceny platí pro odběr ucelených palet cihel.

e4 Doporučený cihlový sortiment pro stavbu Wienerberger e4 domu

N Novinka

X Do vyprodání zásob

½ Poloviční cihla | Poloviční cihla je dodávána jako dvojblok ½ + ½

i Nově jsme sjednotili tabulku cihel s dodávanými pojivky. **V jedné tabulce tak nyní najdete obě varianty** broušené cihly na maltu pro tenké spáry **„Profi“** a na zdicí pěnu Dryfix **„Profi Dryfix“**. Varianty se neliší cenou, ale uvedenými technickými parametry.



Comfort



Cihelné bloky **Porotherm EKO+** s vylepšenými tepelněizolačními vlastnostmi oproti broušeným cihlám Porotherm Profi zajistí příjemné a zdravé vnitřní klima domu a naprosto čisté, technologicky správné řešení jednovrstvého obvodového zdiva rodinných domů bez nutnosti dodatečného zateplení.

Porotherm EKO+ Profi / EKO+ Profi Dryfix

broušené cihly na maltu pro tenké spáry Porotherm Profi / zdicí pěnu Porotherm Dryfix

kód výrobku	název výrobku	rozměry cihly d × š × v cm	třída pevnosti v tlaku MPa	hmotnost cca kg	U *) W/(m²·K)	spotřeba cihel ks/m²	ks/m³	balení ks/pal.	hmotnost palety s cihlami kg	cena včetně pojiva bez DPH		
										cihel Kč/ks	m² zdiva Kč/m²	m³ zdiva Kč/m³
644603	50 EKO+ Profi	24,8 × 50 × 24,9	P8	21,0	0,16	16	32	40	870	225,90	3 615,-	7 229,-
646603	50 EKO+ Profi Dryfix				0,15							
644607	50 EKO+ Profi ½ K	12,5 × 50 × 24,9	P8	10,9	-	-	-	80	905	165,20	-	-
646607	50 EKO+ Profi Dryfix ½ K				-							
644611	50 EKO+ Profi K	25 × 50 × 24,9	P8	21,3	-	-	-	40	885	330,20	-	-
646611	50 EKO+ Profi Dryfix K				-							
644619	50 EKO+ Profi R	12,5 × 50 × 24,9	P8	12,6	-	-	-	80	1050	308,40	-	-
646619	50 EKO+ Profi Dryfix R				-							
e4 644623	44 EKO+ Profi	24,8 × 44 × 24,9	P8	18,5	0,19	16	36,4	60	1140	199,00	3 184,-	7 237,-
646623	44 EKO+ Profi Dryfix				0,18							
e4 644627	44 EKO+ Profi ½ K	12,5 × 44 × 24,9	P8	8,3	-	-	-	120	1030	145,60	-	-
646627	44 EKO+ Profi Dryfix ½ K				-							
e4 644631	44 EKO+ Profi K	25 × 44 × 24,9	P8	17,1	-	-	-	60	1060	291,10	-	-
646631	44 EKO+ Profi Dryfix K				-							
N e4 644639	44 EKO+ Profi R	18,7 × 44 × 24,9	P8	15,4	-	-	-	72	1140	210,90	-	-
646639	44 EKO+ Profi Dryfix R				-							
644663	38 EKO+ Profi	24,8 × 38 × 24,9	P8	16,0	0,21	16	42,1	60	990	177,70	2 844,-	7 483,-
646663	38 EKO+ Profi Dryfix				0,21							
644667	38 EKO+ Profi ½ K	12,5 × 38 × 24,9	P8	7,2	-	-	-	120	895	133,30	-	-
646667	38 EKO+ Profi Dryfix ½ K				-							
644671	38 EKO+ Profi K	25 × 38 × 24,9	P8	15,4	-	-	-	60	955	266,60	-	-
646671	38 EKO+ Profi Dryfix K				-							
644689	25 EKO+ Profi	24,8 × 25 × 24,9	P10	10,5	0,37	16	64	80	870	112,70	1 804,-	7 213,-
646689	25 EKO+ Profi Dryfix				0,37							



VYSVĚTLIVKY

Cena cihly zahrnuje maltu pro tenké spáry Porotherm Profi (při dodržení technologie nanášení malty pomocí nanášecího válce nebo válečkem Porotherm Easy) nebo zdicí pěnu Porotherm Dryfix (při dodržení technologie nanášení pěny pomocí aplikační pistole).

V případě celoplošného nanášení malty pro tenké spáry je třeba počítat se zvýšenou potřebou malty, proto je nutné přibjednat ke každým dvěma paletám cihel jeden pytel malty Porotherm Profi. Ke každým dvěma paletám se standardně dodává jeden pytel této malty.

Množství základací malty Porotherm Profi Thermo-UNI musí být pro danou stavbu kalkulováno individuálně dle projektové dokumentace.

1) Součinitel prostupu tepla $U[W/(m^2 \cdot K)]$ zdiva Porotherm EKO+ Profi vyzděného na zdicí pěnu Porotherm Dryfix nebo maltu pro tenké spáry Porotherm Profi, s tepelněizolační omítkou.

Doprava zdarma (viz Prodejní a dodací podmínky).

Uvedené ceny platí pro odběr ucelených palet cihel.

e4 Doporučený cihlový sortiment pro stavbu Wienerberger e4 domu

N Novinka

X Do vyprodání zásob

½K Poloviční koncová cihla

K Koncová cihla

R Rohová cihla

i Nově jsme sjednotili tabulku cihel s dodávanými pojivky. **V jedné tabulce tak nyní najdete obě varianty** broušené cihly na maltu pro tenké spáry **»Profii«** a na zdicí pěnu Dryfix **»Profii Dryfix«**. Varianty se neliší cenou, ale uvedenými technickými parametry.



Classic



Cihelné bloky **Porotherm Profi**, **Porotherm S Profi** a **Porotherm P+D** nabízí prověřenou řadu produktů pro obvodové zdivo, nosné zdivo, příčky i soklové zdivo. Segment Classic zahrnuje tradiční a ekonomicky výhodné řešení pro váš domov.

Porotherm Profi / Profi Dryfix

broušené cihly na maltu pro tenké spáry **Porotherm Profi** / zdicí pěnu **Porotherm Dryfix**

kód výrobku	název výrobku	rozměry cihly d × š × v	třída pevnosti v tlaku	hmotnost cca	U ¹⁾	spotřeba cihel		balení	hmotnost palety s cihlami	cena včetně pojiva bez DPH		
						ks/m ²	ks/m ³			Kč/ks	m ² zdiva	m ³ zdiva
		cm	MPa	kg	W/(m ² ·K)			ks/pal.	kg	Kč/ks	Kč/m ²	Kč/m ³
643163	38 Profi	24,8 × 38 × 24,9	P10	18,3	0,27	16	42,1	60	1130	130,90	2 095,-	5 512,-
646163	38 Profi Dryfix				0,27							
643165	38 Profi	24,8 × 38 × 24,9	P15	18,3	0,27	16	42,1	60	1130	138,40	2 215,-	5 828,-
646165	38 Profi Dryfix				0,27							
643083	30 Profi	24,7 × 30 × 24,9	P10	14,7	0,50	16	53,3	80	1220	109,10	1 746,-	5 819,-
646083	30 Profi Dryfix				0,50							
643085	30 Profi	24,7 × 30 × 24,9	P15	14,7	0,50	16	53,3	80	1220	115,80	1 853,-	6 176,-
646085	30 Profi Dryfix				0,50							
643091	30 Profi ½	12,5 × 30 × 24,9	P15	8,4	-	-	-	160	1375	81,10	-	-
646091	30 Profi Dryfix ½				-							
643099	30 Profi R	17,5 × 30 × 24,9	P15	11,1	-	-	-	96	1100	151,30	-	-
646099	30 Profi Dryfix R				-							
e4 643103	24 Profi	37,2 × 24 × 24,9	P10	17,8	0,85	10,7	44,4	60	1100	137,60	1 473,-	6 135,-
646103	24 Profi Dryfix				0,85							
e4 643105	24 Profi	37,2 × 24 × 24,9	P15	17,8	0,85	10,7	44,4	60	1100	145,80	1 561,-	6 501,-
646105	24 Profi Dryfix				0,85							
643123	17,5 Profi	37,2 × 17,5 × 24,9	P10	13,8	1,05	10,7	61	84	1190	107,10	1 146,-	6 549,-
646123	17,5 Profi Dryfix				1,05							
643193	14 Profi	49,7 × 14 × 24,9	P10	14,7	1,20	8	57,1	80	1210	112,60	901,-	6 435,-
646193	14 Profi Dryfix				1,20							
643135	11,5 Profi	49,7 × 11,5 × 24,9	P10	12,1	1,30	8	-	100	1240	97,80	783,-	6 804,-
646135	11,5 Profi Dryfix				1,30							
6466205427	8 Profi	49,7 × 8 × 24,9	P12	9,4	1,60	8	-	120	1235	105,90	848,-	10 590,-
6464056427	8 Profi Dryfix				1,60							

Porotherm P+D

osvědčené klasické cihly

kód výrobku	název výrobku	rozměry cihly d × š × v	třída pevnosti v tlaku	hmotnost cca	U ²⁾	spotřeba cihel ks/m ²	ks/m ³	balení ks/pal.	hmotnost palety s cihlami kg	cena bez DPH		
										cihel Kč/ks	m ² zdiva Kč/m ²	m ³ zdiva Kč/m ³
X 641963	38 P+D	24,8 × 38 × 23,8	P10	18,4	0,33	16	42,1	60	1135	117,90	1 887,-	4 965,-
641163	30 P+D	24,7 × 30 × 23,8	P10	15,4	0,60	16	53,3	80	1265	93,40	1 495,-	4 982,-
641161	30 P+D	24,7 × 30 × 23,8	P15	15,4	0,60	16	53,3	80	1265	96,90	1 551,-	5 168,-
641173	24 P+D	37,2 × 24 × 23,8	P10	19,1	1,05	10,7	44,4	60	1180	117,00	1 252,-	5 217,-
641171	24 P+D	37,2 × 24 × 23,8	P15	19,1	1,05	10,7	44,4	60	1180	122,50	1 311,-	5 462,-
X 641501	14 P+D	49,7 × 14 × 23,8	P10	14,4	1,25	8	57,2	80	1185	94,60	757,-	5 406,-
641033	11,5 P+D	49,7 × 11,5 × 23,8	P10	11,8	1,55	8	-	100	1210	90,80	727,-	6 317,-

Porotherm S Profi

soklové broušené cihly pro založení zdiva na **zakládací maltu Porotherm Profi Thermo-UNI**

kód výrobku	název výrobku	rozměry cihly d × š × v	třída pevnosti v tlaku	hmotnost cca	U ³⁾	spotřeba cihel ks/m ²	ks/m ³	balení ks/pal.	hmotnost palety s cihlami kg	cena bez zakládací malty bez DPH		
										cihel Kč/ks	m ² zdiva Kč/m ²	m ³ zdiva Kč/m ³
643255	30 S Profi	24,7 × 30 × 24,9	P15	14,8	0,50	16	53,3	80	1215	140,50	2 248,-	7 494,-
643257	24 S Profi	37,2 × 24 × 24,9	P15	18,3	0,85	10,7	44,4	60	1130	176,70	1 891,-	7 878,-

VYSVĚTLIVKY

Cena cihly zahrnuje maltu pro tenké spáry Porotherm Profi (při dodržení technologie nanášení malty pomocí nanášecího válce nebo válečkem Porotherm Easy) nebo zdící pěny Porotherm Dryfix (při dodržení technologie nanášení pěny pomocí aplikační pistole).

V případě celoplošného nanášení malty pro tenké spáry je třeba počítat se zvýšenou potřebou malty, proto je nutné přibjednat ke každým dvěma paletám cihel jeden pytel malty Porotherm Profi. Ke každým dvěma paletám se standardně dodává jeden pytel této malty.

Cena soklové cihly nezahrnuje zakládací maltu Porotherm Profi Thermo-UNI. Množství zakládací malty Porotherm Profi Thermo-UNI musí být pro danou stavbu kalkulováno individuálně dle projektové dokumentace.

Cena cihel P+D nezahrnuje tepelněizolační ani obyčejnou maltu pro zdění.

- Součinitel prostupu tepla U [W/(m²·K)] zdiva Porotherm Profi vyzděného na zdící pěny Porotherm Dryfix nebo maltu pro tenké spáry Porotherm Profi, s tepelněizolační omítkou.
- Součinitel prostupu tepla U[W/(m²·K)] zdiva vyzděného na tepelněizolační maltu s tepelněizolační omítkou (pro tloušťku 38) a obyčejnou maltu s vápenocementovou omítkou (ostatní tloušťky), s plně promaltovanou ložnou spárou.
- Součinitel prostupu tepla U[W/(m²·K)] zdiva z cihel Porotherm S Profi pouze se vnitřní sádrovou omítkou tloušťky 10 mm.

Hodnoty součinitele prostupu tepla U byly stanoveny výpočtem podle EN 1745.

Doprava zdarma (viz Prodejní a dodací podmínky).

Uvedené ceny platí pro odběr ucelených palet cihel.

e4 Doporučený cihlový sortiment pro stavbu Wienerberger e4 domu

N Novinka

X Do vyprodání zásob

½ Poloviční cihla


½K Poloviční koncová cihla

R Rohová cihla

i Nově jsme sjednotili tabulku cihel s dodávanými pojivky. **V jedné tabulce tak nyní najdete obě varianty** broušené cihly na maltu pro tenké spáry **„Profi“** a na zdící pěny Dryfix **„Profi Dryfix“**. Varianty se neliší cenou, ale uvedenými technickými parametry.



AKU



Cihelné bloky **Porotherm AKU Profi**, **Porotherm AKU Profi Dryfix** a **Porotherm AKU** byly speciálně vyvinuty za účelem **zvýšení akustického komfortu**, a to i v rámci jednotlivých místností bytové jednotky. Ticho, klid na práci i nerušený spánek totiž patří k základním atributům zdravého domova.

Porotherm AKU Profi / AKU Profi Dryfix

akustické cihly na maltu pro tenké spáry **Porotherm Profi** / zdicí pěnu **Porotherm Dryfix**

kód výrobku	název výrobku	rozměry cihly d × š × v cm	třída pevnosti v tlaku MPa	vzduchová laboratorní nepřívzvučnost Rw (C;Ctr) ¹⁾ dB	hmotnost cca kg	U ²⁾ W/(m ² ·K)	spo- třeba cihel ks/m ²	balení ks/pal.	hmotnost palety s cihlami kg	cena včetně pojiwa bez DPH		
										cihel Kč/ks	m ² zdiva Kč/m ²	m ³ zdiva Kč/m ³
641945	30 AKU Z Profi	24,7 × 30 × 24,9	P15	55 (-2; -6)	18,5	0,80	16	80	1510	178,20	2 852,-	9 504,-
647945	30 AKU Z Profi Dryfix			54 (-1; -5)		0,80						
641947	30 AKU Z Profi	24,7 × 30 × 24,9	P20	55 (-2; -6)	18,5	0,80	16	80	1510	178,20	2 852,-	9 504,-
647947	30 AKU Z Profi Dryfix			54 (-1; -5)		0,80						
641949	25 AKU Z Profi	33 × 25 × 24,9	P15	54 (-1; -5)	21,0	0,90	12	60	1290	214,60	2 576,-	10 301,-
647949	25 AKU Z Profi Dryfix			53 (-1; -6)		0,90						
641951	25 AKU Z Profi	33 × 25 × 24,9	P20	54 (-1; -5)	21,0	0,90	12	60	1290	214,60	2 576,-	10 301,-
647951	25 AKU Z Profi Dryfix			53 (-1; -6)		0,90						
e4 641955	19 AKU Profi	37,2 × 19 × 24,9	P15	51 (-2; -5)	17,6	1,05	10,7	72	1270	152,60	1 633,-	8 594,-
647955	19 AKU Profi Dryfix			50 (-2; -5)		1,05						
e4 641957	11,5 AKU Profi	49,7 × 11,5 × 24,9	P15	46 (-1; -4)	14,9	1,40	8	96	1460	129,10	1 033,-	8 981,-
647957	11,5 AKU Profi Dryfix			44 (-1; -4)		1,40						

VYSVĚTLIVKY

Cena cihel nezahrnuje cementovou maltu pro zdění.

- Hodnoty stanoveny měřením na oboustranně omítnutém zdivu vápenocementovou omítkou tl. 15 mm;
C, Ctr – faktory přizpůsobení spektru (viz ČSN 73 0532:2020, čl. 7).
- Součinitel prostupu tepla U [W/(m²·K)] je uveden pro zdivo při praktické vlhkosti vč. doporučených omítek. Technické listy obsahují hodnoty v suchém stavu i při praktické vlhkosti s omítkami i bez omítek.
- Cena cihel AKU nezahrnuje cementovou maltu pro zdění

Doprava zdarma (viz Prodejní a dodací podmínky).

Uvedené ceny platí pro odběr ucelených palet cihel.

e4 Doporučený cihlový sortiment pro stavbu Wienerberger e4 domu

N Novinka

X Do vyprodání zásob

i Nově jsme sjednotili tabulku cihel s dodávanými pojivy. **V jedné tabulce tak nyní najdete obě varianty** broušené cihly na maltu pro tenké spáry **► „Profi“** a na zdicí pěnu Dryfix **► „Profi Dryfix“**. Varianty se neliší cenou, ale uvedenými technickými parametry.

Porotherm AKU

akustické cihly na cementovou maltu

kód výrobku	název výrobku	rozměry cihly d × š × v	třída pevnosti v tlaku	vzduchová laboratorní neprůzvučnost Rw (C;Ctr) ¹⁾	hmotnost cca	U ²⁾	spo- třeba cihel	balení	hmotnost palety s cihlami	cena bez DPH		
										cihel	m ² zdiva	m ³ zdiva
		cm	MPa	dB	kg	W/(m ² ·K)	ks/m ²	ks/pal.	kg	Kč/ks	Kč/m ²	Kč/m ³
641363	30 AKU SYM	24,7 × 30 × 23,8	P15	58 (-2; -7)	16,6	0,85	16	80	1360	168,00	2 688,-	8 960,-
641365	30 AKU SYM	24,7 × 30 × 23,8	P20	58 (-2; -7)	16,6	0,85	16	80	1360	168,20	2 692,-	8 971,-
641375	30 AKU Z	24,7 × 30 × 23,8	P15	57 (-2; -7)	18,0	0,84	16	80	1470	168,20	2 692,-	8 971,-
641377	30 AKU Z	24,7 × 30 × 23,8	P20	57 (-2; -7)	18,0	0,84	16	80	1470	168,70	2 700,-	8 998,-
641359	25 AKU SYM	37,2 × 25 × 23,8	P15	57 (-2; -6)	22,6	0,95	10,7	60	1386	207,00	2 215,-	8 860,-
641361	25 AKU SYM	37,2 × 25 × 23,8	P20	57 (-2; -6)	22,6	0,95	10,7	60	1386	208,00	2 226,-	8 903,-
641371	25 AKU Z	33 × 25 × 23,8	P15	56 (-2; -7)	20,6	0,95	12	60	1270	205,50	2 466,-	9 864,-
641373	25 AKU Z	33 × 25 × 23,8	P20	56 (-2; -7)	20,6	0,95	12	60	1270	209,00	2 508,-	10 032,-
641345	19 AKU	37,2 × 19 × 23,8	P15	53 (-2; -6)	17,5	1,10	10,7	72	1300	135,50	1 450,-	7 631,-
641211	11,5 AKU	49,7 × 11,5 × 23,8	P15	47 (-2; -5)	15,4	1,55	8	80	1265	99,20	794,-	7 215,-





Complete



Pod řadou s názvem Complete naleznete celou škálu produktů pro vodorovné konstrukce: překlady **Porotherm KP, KP XL, KP Vario UNI, stropní trámy POT, stropní vložky MIAKO PTH a MIAKO BNK**. Všechny prvky nabízejí ověřené kvalitní řešení pro horizontální konstrukce, kompatibilní se zdicím systémem Porotherm.

Porotherm KP Vario UNI

délka ²⁾	kód výrobku	Porotherm KP Vario UNI ¹⁾ KOMPLET keramobetonový díl + univerzální schránka Vario UNI		kód výrobku	Porotherm KP Vario UNI SCHRÁNKA samostatná univerzální schránka Vario UNI		kód výrobku	Porotherm KP Vario UNI PŘEKLAD samostatný keramobetonový díl Vario UNI	
		cena	balení		cena	cena			
cm		Kč/ks bez DPH	ks/bal.		Kč/ks bez DPH			Kč/ks bez DPH	
100 ³⁾	64168510	6 010,-	4	64008810	5 164,-	64168810	2 007,-		
125	64168512	8 271,-	4	64008812	7 341,-	64168812	2 616,-		
150	64168515	9 975,-	4	64008815	8 732,-	64168815	3 236,-		
175	64168517	11 821,-	4	64008817	10 297,-	64168817	3 873,-		
200	64168520	13 133,-	4	64008820	11 688,-	64168820	4 441,-		
225	64168522	14 839,-	4	64008822	13 165,-	64168822	5 038,-		
250	64168525	16 144,-	4	64008825	14 144,-	64168825	5 593,-		
275	64168527	17 903,-	4	64008827	15 622,-	64168827	6 241,-		
300	64168530	19 536,-	4	64008830	18 516,-	64168830	6 853,-		
325	64168532	20 510,-	4	64008832	18 921,-	64168832	7 489,-		
350	64168535	21 479,-	4	64008835	19 326,-	64168835	9 236,-		

Postup pro objednání překladových prvků **Porotherm** pro použití rolet nebo žaluzií je uveden v následujícím schématu:

Pro tloušťku stěny 380, 440 a 500 mm		
Světlost otvoru od-do [mm]	Porotherm KP Vario UNI KOMPLET (1 ks nosného překladu + 1 ks schránky)	Porotherm KP 7 (nad schránkou místo věncovek)
do 750	100	125
760-1000	125	150
1010-1250	150	175
1260-1500	175	200
1510-1600	200	225
1610-1850	225	250
1860-2000	250	275
2010-2250	275	300
2260-2500	300	325
2510-2750	325	350
2760-3000	350	350

Příklad objednání překladu Porotherm KP Vario UNI **KOMPLET** a překladu **KP 7** pro otvor o světlosti 1500 mm, který je ve stěně **tloušťky 380, 440 a 500 mm**:

Světlost otvoru 1500 mm	1x Porotherm KP Vario UNI KOMPLET 175	1x Porotherm KP 7 200
--------------------------------	--	------------------------------



Upozornění: Příklad **Porotherm KP 7 200** je umístěn nad schránkou **KP Vario UNI** (místo věncovek, v úrovni stropní konstrukce). Délka překladu **Porotherm KP 7** nad schránkou je o jeden modul větší z důvodu jeho správného uložení až na zdivo vedle schránky. Toto pravidlo neplatí pouze pro překlady Porotherm KP Vario UNI 350.

Porotherm KP

délka	kód výrobku	e4 Porotherm KP 7 ¹⁾ 7 × 23,8 cm (š × v)		kód výrobku	Porotherm KP 11,5 ¹⁾ 11,5 × 7,1 cm (š × v)		kód výrobku	Porotherm KP 14,5 ¹⁾ 14,5 × 7,1 cm (š × v)	
		cena bez DPH	balení		cena bez DPH	balení		cena bez DPH	balení
cm		Kč/ks	ks/bal.		Kč/ks	ks/bal.		Kč/ks	ks/bal.
100	64168410	498,-	20	64168110	287,-	40	64168210	347,-	30
125	64168412	676,-	20	64168112	356,-	40	64168212	438,-	30
150	64168415	799,-	20	64168115	438,-	40	64168215	525,-	30
175	64168417	1 023,-	20	64168117	530,-	40	64168217	620,-	30
200	64168420	1 330,-	20	64168120	599,-	40	64168220	716,-	30
225	64168422	1 517,-	20	64168122	679,-	40	64168222	807,-	30
250	64168425	1 924,-	20	64168125	771,-	40	64168225	917,-	30
275	64168427	2 061,-	20	64168127	860,-	40	64168227	1 023,-	30
300	64168430	2 188,-	20	-	-	-	-	-	-
325	64168432	2 379,-	20	-	-	-	-	-	-
350	64168435	2 599,-	20	-	-	-	-	-	-

Porotherm KP XL

Porotherm KP XL¹⁾ 30 × 50, 38 × 50 cm (š × v po zmonolitnění)

kód výrobku	délka	světlé rozpětí otvoru	šířka překladu	doplňková tahová výztuž	třímkiny	rozpěry	cena překladu včetně doplňkové výztuže, třímků a rozpěr ²⁾
	cm	cm	cm	ks Ø [mm]	ks Ø [mm] / dl. [mm]	ks Ø [mm] / dl. [mm]	Kč/ks na bez DPH
64168637	375	325	30	1 Ø R10	40 Ø 3,7 / 350	12 Ø 6 / 160	11 035,-
64168640	400	350	30	1 Ø R12	40 Ø 3,7 / 350	12 Ø 6 / 160	12 024,-
64168642	425	375	30	2 Ø R10	60 Ø 3,7 / 350	12 Ø 6 / 160	13 073,-
64168645	450	400	30	2 Ø R12	60 Ø 3,7 / 350	12 Ø 6 / 160	14 321,-
64168647	475	425	30	2 Ø R14	60 Ø 3,7 / 350	12 Ø 6 / 160	15 797,-
64168650	500	450	30	2 Ø R16	80 Ø 3,7 / 350	12 Ø 6 / 160	17 441,-
64168652	525	475	30	2 Ø R18	80 Ø 3,7 / 350	12 Ø 6 / 160	19 201,-
64168655	550	500	30	2 Ø R20	100 Ø 3,7 / 350	12 Ø 6 / 160	21 200,-
64168657	575	525	38	3 Ø R18	100 Ø 3,7 / 450	12 Ø 6 / 260	24 101,-
64168660	600	550	38	3 Ø R18	100 Ø 3,7 / 450	12 Ø 6 / 260	25 054,-
64168662	625	575	38	3 Ø R20	120 Ø 3,7 / 450	16 Ø 6 / 260	27 744,-
64168665	650	600	38	3 Ø R20	120 Ø 3,7 / 450	16 Ø 6 / 260	28 720,-

VYSVĚTLIVKY

Porotherm KP Vario UNI

Jsou určeny pro dodatečnou montáž stínící techniky - venkovních rolet nebo venkovních žaluzií.

- 1) Porotherm KP Vario UNI KOMPLET pro rolety a žaluzie se skládá z keramobetonového dílu KP Vario a univerzální schránky Vario UNI a tvoří jeden prodejní celek.
 - 2) Od délky 200 cm jsou oddávány překlady se spřahovací výztuží.
 - 3) V délce 100 cm je možné objednat překlad s i bez spřahovací výztuže
- Lze dodat již od 1 kusu.

Porotherm KP XL

Keramobetonový překlad Porotherm KP XL je vhodný pro světla rozpětí otvorů od 325 do 600 cm (např. vjezdy do garáží, zimní zahrady, prosklené stěny apod.).

Pro vytvoření kompletního zmonolitněného překladu nad jedním otvorem stačí objednat 1 kus překladu KP XL.

- 1) Překlady Porotherm KP XL lze ukládat na stěny tloušťek od 30 cm. U stěn tl. 30 cm lze použít překlady délky od 375 až do 550 cm. U stěn tloušťek 38 cm a více lze použít všechny nabízené délky překladu od 375 až do 650 cm. Dodatečná tepelná izolace na vnější a dolní straně

překladu v obvodových stěnách není součástí dodávky. Standardní výška překladu KP XL pro zmonolitnění je 50 cm = odpovídá výšce 2 vrstev cihel Porotherm.

- 2) Porotherm KP XL se skládá ze 4 nebo 6ti keramobetonových dílů, doplňkové tahové výztuže, třímků a rozpěr a tvoří jeden prodejní celek, který se objedná jako 1 kus.
- Třímkiny jsou dodávány nenaohýbané (možnost individuální změny šířky překladu).

Hmotnost

Porotherm KP Vario UNI PŘEKLAD délka 100-175 cm - max. 61 kg/m

Porotherm KP Vario UNI PŘEKLAD délka 200-350 cm (bez dobetonování) – max. 38 kg/m

Porotherm KP 7-35 kg/m

Porotherm KP 11,5-17 kg/m

Porotherm KP 14,5-20 kg/m

Porotherm KP XL (keramobetonová část před zmonolitněním): max. 76 kg/m (max. 131 kg na jeden keramobetonový díl).

Trámy – 21,7 až 25,6 kg/m

Stropní trámy POT

keramický strop Porotherm

kód výrobku	název výrobku	rozměry d × š × v	cena bez DPH		
			trámu	trámů při OVT 50 cm ¹⁾	trámů při OVT 62,5 cm ¹⁾
cm			Kč/ks	Kč/m ²	Kč/m ²

Trámy s výškou 17,5 cm

e4	64169217	POT 175/902	16 × 17,5 × 175	833,-	1 111,-	889,-
e4	64169220	POT 200/902	16 × 17,5 × 200	957,-	1 094,-	875,-
e4	64169222	POT 225/902	16 × 17,5 × 225	1 076,-	1 076,-	861,-
e4	64169225	POT 250/902	16 × 17,5 × 250	1 190,-	1 058,-	846,-
e4	64169227	POT 275/902	16 × 17,5 × 275	1 313,-	1 050,-	840,-
e4	64169230	POT 300/902	16 × 17,5 × 300	1 600,-	1 164,-	931,-
e4	64169232	POT 325/902	16 × 17,5 × 325	1 731,-	1 154,-	923,-
e4	64169235	POT 350/902	16 × 17,5 × 350	1 860,-	1 145,-	916,-
e4	64169237	POT 375/902	16 × 17,5 × 375	2 013,-	1 150,-	920,-
e4	64169240	POT 400/902	16 × 17,5 × 400	2 355,-	1 256,-	1 005,-
e4	64169242	POT 425/902	16 × 17,5 × 425	2 500,-	1 250,-	1 000,-
e4	64169245	POT 450/902	16 × 17,5 × 450	2 726,-	1 283,-	1 026,-
e4	64169247	POT 475/902	16 × 17,5 × 475	2 939,-	1 306,-	1 045,-
e4	64169250	POT 500/902	16 × 17,5 × 500	3 167,-	1 333,-	1 067,-
e4	64169252	POT 525/902	16 × 17,5 × 525	3 423,-	1 369,-	1 095,-
e4	64169255	POT 550/902	16 × 17,5 × 550	3 594,-	1 369,-	1 095,-
e4	64169257	POT 575/902	16 × 17,5 × 575	3 773,-	1 372,-	1 098,-
e4	64169260	POT 600/902	16 × 17,5 × 600	4 172,-	1 451,-	1 161,-
e4	64169262	POT 625/902	16 × 17,5 × 625	4 343,-	1 448,-	1 158,-

Trámy s výškou 23 cm

e4	64169265	POT 650/902	16 × 23 × 650	4 960,-	1 587,-	1 270,-
e4	64169267	POT 675/902	16 × 23 × 675	5 300,-	1 631,-	1 305,-
e4	64169270	POT 700/902	16 × 23 × 700	5 762,-	1 707,-	1 366,-
e4	64169272	POT 725/902	16 × 23 × 725	5 966,-	1 705,-	1 364,-
e4	64169275	POT 750/902	16 × 23 × 750	6 282,-	1 733,-	1 386,-
e4	64169277	POT 775/902	16 × 23 × 775	6 788,-	1 810,-	1 448,-
e4	64169280	POT 800/902	16 × 23 × 800	6 999,-	1 806,-	1 445,-
e4	64169282	POT 825/902	16 × 23 × 825	7 235,-	1 809,-	1 447,-

VYSVĚTLIVKY

Stropní trámy POT

1) Cena trámů na 1 m² stropu je vypočítána pro maximálně přístupné světlé rozpětí stropu (tzn. pro výpočet plochy odečteno minimální uložení trámů, tj. 2 × 125 mm).

Cena zahrnuje cenu nevratných dřevěných prokladů.

Stropní vložky MIAKO PTH / MIAKO BNK

Uvedené ceny platí pro odběr ucelených palet stropních vložek.

1) Počet vložek na paletě platí pro závod Řepov.

2) Označený počet balení platí pro závod Kostelec.

Překlady jsou expedovány na nevratných dřevěných prokladech.

OVT – osová vzdálenost trámů.

Věncovky Porotherm VT Profi

Uvedené ceny platí pro odběr ucelených palet věncovek.

Broušené Věncovky Profi se dodávají bez malty pro tenké spáry nebo zdící pěny Dryfix.

Aplikaci na rychlý odhad ceny stropu naleznete zde: www.wienerberger.cz/odhad-stropu

e4 Doporučený cihlový sortiment pro stavbu Wienerberger e4 domu

N Novinka

X Do vyprodání zásob

BNK Stropní vložky určené pro stropní systém bez nadbetonávky

Stropní vložky MIAKO

keramický strop Porotherm

kód výrobku	název výrobku	rozměry d × š × v	hmotnost	balení ¹⁾	hmotnost palety s vložkami	OVT	cena bez DPH	
		cm	kg/ks	ks/pal.	kg	cm	kg/ks	Kč/m ²
642431	MIAKO 25/62,5 BNK	20 × 52,5 × 25	19,5	48	970	62,5	139,-	1 112,-
e4	642425 MIAKO 15/62,5 PTH	25 × 52,5 × 15	13,4	60	835	62,5	102,-	653,-
e4	642423 MIAKO 19/62,5 PTH	25 × 52,5 × 19	14,7	50/48 ²⁾	765	62,5	124,-	794,-
e4	642405 MIAKO 23/62,5 PTH	25 × 52,5 × 23	18,1	40	755	62,5	150,-	960,-
e4	642415 MIAKO 8/62,5 PTH	25 × 51,5 × 8	8,8	96	875	62,5	80,-	512,-
	642433 MIAKO 25/50 BNK	20 × 40 × 25	14,3	72	1060	50,0	106,-	1 060,-
e4	642421 MIAKO 15/50 PTH	25 × 40 × 15	9,9	90	925	50,0	79,-	632,-
e4	642419 MIAKO 19/50 PTH	25 × 40 × 19	11,2	75	870	50,0	95,-	760,-
e4	642409 MIAKO 23/50 PTH	25 × 40 × 23	14,4	60	895	50,0	116,-	928,-
e4	642417 MIAKO 8/50 PTH	25 × 39 × 8	6,4	144	995	50,0	78,-	624,-

Věncovky Porotherm VT Profi

pro kompletaci stropu

kód výrobku	název výrobku	rozměry d × š × v	hmotnost max.	balení	max. hmotnost palety s věncovkami	poznámka	cena bez DPH
		cm	kg/ks	ks/pal.	kg		Kč/ks

Broušené věncové cihly

e4	6466205431	Porotherm VT 8/21 Profi	49,7 × 8 × 20,9	8,3	144	1 195	90,00
e4	6466205429	Porotherm VT 8/25 Profi	49,7 × 8 × 24,9	9,9	120	1 220	spotřeba 2 ks/bm 113,00
e4	6466205433	Porotherm VT 8/29 Profi	49,7 × 8 × 28,9	11,5	96	1 135	133,00

V rámci sortimentu určeném pro věnec zdíva bychom rádi upozornili na ložskou novinku **Porotherm 20 T Profi / Profi Dryfix**; najdete ji v produktové skupině Energy+ mezi vatovými cihlami. Díky zateplení integrovanému do cihly tak umožňuje pokládku věnce jen v jednom kroku.





porotherm.cz


Energy+


Wienerberger
e4 dům


Novinka

Eso v rukávu pro vaši stavbu

Broušená cihla
plněná minerální vatou
Porotherm 20 T Profi / Profi Dryfix





Special



V řadě Special uvádíme doplňky pro snadné zdění a práci – **malty, zdicí pěny** a **pracovní pomůcky**.

Zdicí pěny

pro broušené cihly Profi Dryfix / T Profi Dryfix

kód výrobku	název výrobku	balení	
		ks/krabice	cena bez DPH
640716	Zdicí pěna Porotherm Dryfix (810 ml)	10	827,00
640717	Lepidlo pro zdění Porotherm Dryfix extra (810 ml)	10	827,00

Malty

kompletace cihlového systému

kód výrobku	název výrobku	pevnost v tlaku	součinitel tepelné vodivosti	hmotnost pytle	vydatnost hotové malty/om.	balení	hmotnost palety vč. pytlů	cena bez DPH	
								pytle	hotové malty
N 640600	Porotherm Profi Thermo-UNI malta zakládací tepelněizolační	10,0	0,25	20	26	35	730	500,00	19,23
640621	Porotherm Profi AM-W zimní malta zakládací ❄️	10,0	0,83	25	14	48	1 230	326,00	23,29
640618	Porotherm Profi malta pro tenké spáry - nanášení válcem na žebra cihel	10,0	0,47	25	20	48	1 230	434,00	21,70
					19				22,84

Pracovní pomůcky

nářadí a doplňky

kód výrobku	název výrobku	balení	
		balení (ks)	cena bez DPH
64727750	Vyrovnávací souprava	1	28 790,00
64006211	Nanášecí válec 30 cm (pro Porotherm Profi)	1	13 574,00
64006210	Nanášecí válec 25 cm (pro Porotherm Profi)	1	13 070,00
64006220	Manipulační kleště (pro zdění cihel Porotherm)	1	1 030,00
640709	Porotherm Dryfix aplikační pistole	1	861,00
640708	Nástavec Y - k aplikaci lepidla Porotherm Dryfix extra	1	131,00
64006200	Stěnová spona (z korozivzdorné oceli)	100	13,00
64006230	Porotherm Easy 180 mm moltoprenový nanášecí váleček	1	227,00
64006231	Porotherm Easy 250 mm moltoprenový nanášecí váleček	1	253,00

VYSVĚTLIVKY

Suché maltové směsi dodáváme na EUR paletách 120 × 80 cm.


N Novinka

X Do vyprodání zásob




Služby pro zákazníky

Podívejte se na služby
podrobněji a naskenujte
přiložené QR kódy

Kalkulace spotřeby materiálu


	popis služby		
Kalkulace stavebního materiálu	Na základě projektové dokumentace zajistíme výpočet spotřeby materiálu na váš dům a navrhne vám optimální řešení. Zároveň získáte nejvýhodnější cenovou nabídku.	ZDARMA	

Služby ke stropní konstrukci Porotherm

	popis služby		
Okamžitý odhad ceny stropu	Orientační výpočet ceny stropu na základě tvaru domu.	ZDARMA	
Orientační výpočet ceny stropu dle projektu	Pro zákazníky, kteří mají k dispozici projektovou dokumentaci bez stropní konstrukce. Další varianta je za 750 Kč bez DPH.	ZDARMA 1 x pro danou stavbu	
Výpočet ceny stropu pro rodinné domy	Pro zákazníky, kteří mají k dispozici projektovou dokumentaci včetně stropní konstrukce.	ZDARMA	
Kladecí plán stropu pro rodinné domy*	Pro zákazníky, kteří mají k dispozici projektovou dokumentaci ve formátu *.dwg. Další varianta kladecího plánu pro stejnou stavbu je za cenu 2 000 Kč bez DPH.	ZDARMA 1 x pro danou stavbu	
Kladecí plán stropu mimo rodinné domy	Určeno investorům bytových domů, občanských a průmyslových staveb.	Cena je stanovena individuálně dle rozsahu	

* Kladecí plán stropu neobsahuje statické posouzení prvků stropní konstrukce ani prvků, na které je konstrukce uložena. Kladecí plán stropní konstrukce nenahrazuje prováděcí dokumentaci a podléhá schválení projektanta (autora projektu). Při zpracování kladecího plánu stropu jsou důležité mj. konzultace s projektantem (autorem projektu) a proto je nutné zadat kontakt na něj při objednání služby. Standardní doba zpracování kladecího plánu stropu je do 15 dnů.

Pomoc se založením zdiva

	popis služby	cena v Kč bez DPH	cena v Kč s DPH	
Pomoc se založením zdiva	První založení stavby: 5 hodin aktivní činnosti technika na stavbě.	5 000,-	6 050,-*	
	Druhé založení nebo opakované založení stavby:	8 000,-	9 680,-*	

* Platba v hotovosti na místě.

Doprava

Doprava v rámci ČR

nabízená služba	poznámka	cena v Kč bez DPH	cena v Kč s DPH
Ucelený kamion	- typ vozidla určuje prodávající		ZDARMA
Poslední (neúplný) kamion	- platí pouze pro novostavby rodinných domů na území ČR - pouze přímo na stavbu - platí pouze po zaslání ucelené objednávky na RD od stavebnin - dodací termín přesní Wienerberger v nejbližším možném termínu - na jednu stavbu lze využít službu pouze jednou a platí při objednání min. 2 kamionů		doprava ZDARMA
Rozvážková služba (z výrobního závodu nebo prodejního skladu)	- jedná se o drobné, samostatně objednávané dodávky produktů a doplňků - do 15 kg je doručení do 24 hodin - ostatní dle individuální poptávky		dle skutečných nákladů
Expres do 24 hod. (do 300 km)	- platí při potvrzení objednávky expres dopravy do 11 hodin - dodání následující pracovní den - dodací lhůta se počítá od zaslání registrace objednávky; vzdálenost v km je vzdušnou čarou od expedujícího závodu do místa vykládky	4 000,- za kamion	4 840,- za kamion
Just in time nad 24 hod.	- přesný čas nebo časové rozpětí vykládky na konkrétní den - platí při objednávce minimálně 3 pracovní dny předem	3 000,- za kamion	3 630,- za kamion
Dodávka „na čas“ nebo „část dne“	- objednávka kupujícího s určením přesného času nebo časového rozpětí vykládky bez určení data - platí při objednávce minimálně 3 pracovní dny předem	2 000,- za kamion	2 420,- za kamion
Souprava s hydraulickou rukou	- nákladní vozidlo Solo s hydraulickou rukou + přívěs - využití této služby je možné pouze u produktů s maximální délkou 7 metrů	175,- za paletu	212,- za paletu
Neúplný kamion	- minimální množství je 10 palet cihel/kamion nebo minimální hmotnost nákladu 10 tun/kamion, týká se pouze dopravy zajišované společností Wienerberger a jen dodávek na místo stavby - do plného vyřízení kamionu se rozumí 18 palet	500,- za chybějící paletu do plného vyřízení kamionu	605,- za chybějící paletu do plného vyřízení kamionu

Vrácení a výkup palet

formát palety	výrobní závod / prodejní sklad										prodejní cena v Kč bez DPH	výkupní cena v Kč bez DPH	prodejní cena v Kč s DPH	výkupní cena v Kč s DPH
	Holice	Jezernice	Kostelec nad Orlicí	Novosedly	Řepov	Týn nad Vltavou	Šlapanice	Dolní Jirčany*	Hranice	Stod				
118 x 100 cm		•	•	•		•	•	•			400,-	350,-	484,-	424,-
134 x 100 cm		•	•	•		•					400,-	350,-	484,-	424,-
120 x 80 cm EUR od malt		•	•	•		•	•	•	•	•	500,-	450,-	605,-	545,-
120 x 80 cm EUR od střešní krytiny							•	•	•					
98 x 98 cm		•	•			•		•			400,-	350,-	484,-	424,-

* Prodejní sklad Dolní Jirčany přijímá vratky palet pouze ucelených kamionů, tj. u formátu 118 x 100 cm a 98 x 98 cm min. 250 palet, u formátu 120 x 80 cm EUR min. 450 palet.

Svoz palet

nabízená služba	popis služby	cena v Kč bez DPH	cena v Kč s DPH
Svoz palet	Minimální množství palet k odvozu 250 ks v odpovídající kvalitě.	2 500,- za kamion	3 025,- za kamion
	V případě naložení množství menšího než 250 ks, minimálně však 150 ks, příplatek.	1 000,- za kamion	1 210,- za kamion

Podmínky pro uskutečnění svozu:

Palety musí být složeny špalky dolů a lícovat "v komínku". Silně poškozené a neúplné palety nebudou v přijímacím závodě převzaty. Vykládka a nakládka kamionu nesmí přesáhnout 90 minut. Na objednávce musí být uvedeno označení „Svoz palet“, formát a množství palet, kterých se svoz týká. Řidiči zajišťujícímu svoz je třeba předat dva výtysky dodacího listu nebo výdejky, na kterých je uvedeno číslo registrace objednávky, formát palet, množství a minimálně jedno číslo dodacího listu Wienerberger, se kterým byly palety dodány.

Všeobecné prodejní a dodací podmínky 2023

Společnost Wienerberger s.r.o., IČO 00015253, sídlem Plachého 388/28, 370 01 České Budějovice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 27563 (dále jen „Prodávající“ nebo „společnost Wienerberger“) vydává tyto **Všeobecné prodejní a dodací podmínky, platné od 1. 1. 2023.**

I. Úvodní ustanovení

- Tyto Všeobecné prodejní a dodací podmínky společnosti Wienerberger s.r.o. (dále jen „VPDP“) jsou vypracované dle § 1751 odst. 1 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“ nebo „občanský zákoník“) a dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, a dalších platných právních předpisů.
- VPDP upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran jako nedílné součásti rámcových kupních smluv, kupních smluv, cenových nabídek, prodejů a dodávek (dále jen jako „Smluvní podklady“) spolu s reklamačním řádem, záručními podmínkami a ceníkem vydávanými Prodávajícím.
- Kupujícím je právnická nebo fyzická osoba, se kterou Prodávající uzavřel rámcovou kupní smlouvu nebo (díleč) kupní smlouvu (dále jen jako „Kupující“).
- Tyto VPDP jsou platné ode dne 1. 1. 2023. Prodávající si tímto vyhrazuje právo jednostranně změnit znění VPDP. Změnu VPDP Prodávající oznámí Kupujícímu.
- Pořadí právní závaznosti dokumentů je následující. Pokud dojde k situaci, že jejich vzájemná ujednání v jednotlivých dokumentech budou natolik rozporná, že vedle sebe neobstojí, platí následující pořadí závaznosti jednotlivých dokumentů:
 - ujednání uvedená v dílčí objednávce Kupujícího a v Registraci objednávky, kterou bude tato objednávka akceptována, nebo v písemné smlouvě, která nahrazuje akceptování objednávky,
 - ujednání Rámcové smlouvy,
 - ujednání těchto VPDP,
 - ujednání v dalších dokumentech, u nichž strany projeví vůli se jimi řídit (např. ceník, Záruční podmínky).
- Použití vlastních obchodních podmínek Kupujícího nebo zájemce o koupi zboží od Prodávajícího je vyloučeno.
- Výklad pojmů v procesu vyřizování objednávek:
 - Akceptace nabídky
 - platí pouze pro tzv. GS (Garantované stavby)
 - jedná se o písemné (e-mailové) potvrzení ze strany Kupujícího, že akceptuje nabídku v době její platnosti, zasláné e-mailem příslušnému oblastnímu manažerovi
 - tento krok předchází první objednávce na danou stavbu
 - Objednávka kupujícího
 - platí pouze od smluvního nebo zplnomocněného skladu stavební
 - je zaslána způsobem definovaným Prodávajícím
 - obsahuje objednávkový kód stavby, číslo cenové nabídky, sortiment, množství, požadované služby, místo dodání zboží (PSČ, město, ulice a číslo popisné), kontaktní osobu = jméno a telefon, požadovaný termín dodání
 - Požadovaný termín dodání
 - tento termín musí být uvedený na objednávce Kupujícího
 - Potvrzení o přijetí objednávky z elektronického systému E-shop
 - jedná se pouze o potvrzení přijetí objednávky, které nenahrazuje registraci objednávky (dle bodu f.)
 - Registrace objednávky
 - vzniká zpracováním objednávky Kupujícího v informačním systému Prodávajícího (SAP) a jedná se o akceptaci objednávky
 - obsahuje všechny potřebné údaje z objednávky
 - potvrzením registrace se rozumí stanovení sortimentu, množství a termínu, odkdy je možné zboží expedovat ze skladu Prodávajícího, určeném CZO (Centrum zpracování objednávek)
 - registrace je odeslána speditci a objednávacímu skladu stavební

- Termín dodání
 - je termín dodávky do 5 až 10 pracovních dnů od potvrzeného termínu k expedici (viz registrace objednávky)
- Doba rezervace
 - je stanovena na max. 15 kalendářních dnů od potvrzeného termínu k expedici v registraci objednávky
 - po uplynutí výše uvedené doby bude Prodávajícím Registrace objednávky bez náhrady zrušena, pokud nebude doba rezervace překročena z důvodu na straně Prodávajícího
- Dodávka EXPRES do 24 hodin
 - objednávka Kupujícího na dodávku do 24 hodin od registrace musí přijít do 11.00 hod. dopoledne
- Dodávka just in-time nad 24 hodin
 - objednávka Kupujícího na dodávku na konkrétní den a hodinu nebo časové rozpětí
- Dodávka „na čas“ nebo „část dne“
 - objednávka Kupujícího s určením pravidelných časů dodávek bez přesného data
- Dodání soupravou
 - objednávka Kupujícího s určením dopravy soupravou, ne návěsem
- Skutečný termín dodání
 - datum, kdy bylo zboží Prodávajícího dodáno na požadované místo, nepatří pro vlastní odvoz
- Garance ceny (týká se pouze Garantované stavby)
 - datum, do kdy platí nabídnutá cena pro konkrétní stavbu, ale nejedná se o dobu rezervace zboží

II. Závazky

Všechny cenové nabídky, kupní smlouvy, prodej a dodávky se uskutečňují na základě těchto VPDP, které po potvrzení objednávky Prodávajícím, případně nákupu za hotové na expedicích jednotlivých závodů, platí za Kupujícím schválené, a jsou tudíž jak pro Prodávajícího, tak i pro Kupujícího závazné.

III. Cenové nabídky

- Cenové nabídky Prodávajícího jsou závazné pouze v písemné nebo elektronické formě a po dobu třiceti dnů od jejich zaslání Kupujícímu, není-li písemně dohodnuto jinak. Provedené předběžné výpočty spotřeby dle podkladů od zákazníka, resp. Kupujícího, a ceny dodávky výrobků nebo zboží pro zákazníky jsou závazné jen tehdy, pokud byla jejich závaznost výslovně písemně stvrzena Prodávajícím, a to uvedením přiděleného kódu pro objednání Prodávajícím včetně konkrétní doby platnosti na předběžném výpočtu. V těchto výpočtech spotřeby materiálu a tím i v cenách dodávky (tzn. v cenových nabídkách) se mohou vyskytnout odchylky. Upřesnění a důležité podrobnosti jsou uvedeny přímo v konkrétních výpočtech.
- Nabídky Prodávajícího v katalogích, prospektech a jiných tiskovinách, na internetu, v inzerci, korespondenci apod. představují nezávaznou informaci o nabízeném sortimentu zboží a nejsou návrhem na uzavření smlouvy ani veřejným návrhem na uzavření smlouvy dle § 1772 OZ, pokud není dále výslovně uvedeno jinak.

IV. Uzavření smlouvy

- Pokud není výslovně v rámcové kupní smlouvě uzavřené mezi smluvními stranami uvedeno jinak, dochází k uzavření dílčí kupní smlouvy způsobem uvedeným níže.
- Jednotlivé dílčí obchody jsou uzavírány v podobě objednávky Kupujícího a její akceptace Prodávajícím. Objednávka Kupujícího musí být písemná v digitální podobě; zasláná v prostředí systému E-shop - B2B (Business To Business), pomocí elektronické výměny dat EDI či XML. Prodávající vyjádří souhlas s objednávkou její výslovnou akceptací, a to listinou označenou jako Registrace objednávky.

Akceptací objednávky podle předchozí věty dojde k uzavření dílčí kupní smlouvy, a to okamžikem, kdy příslušná Registrace objednávky ve smyslu předchozí věty dojde Kupujícímu. Stejně účinky jako akceptovaná objednávka má i písemná smlouva ve formě jednoho dokumentu podepsaného oběma stranami.

3. Objedávka musí obsahovat:
 - a) přidělený kód pro objednání, číslo cenové nabídky, které definují nabídku na konkrétní stavbu, nebo slevový poukaz, podmínky pro konkrétní sklad, čímž se rozumí potvrzení dohodnuté kupní ceny výrobků a zboží,
 - b) přesné označení Kupujícího,
 - c) přesné označení příjemce zboží,
 - d) název požadovaného výrobku a zboží,
 - e) požadované množství výrobků a zboží,
 - f) požadovaný termín (datum) dodání výrobků a zboží,
 - g) požadované místo dodání výrobků a zboží (PSC, město, ulice a číslo popisné, jméno a telefonní kontakt na příjemce zboží),
 - h) požadovaný způsob dopravy výrobků a zboží,
 - i) ev. u tašek barvu zboží s označením podle ceníku.
4. Prodávající není povinen vyzvat Kupujícího k doplnění objednávky, pakliže není kompletní, nicméně pokud tak učiní, takto doplněná objednávka pak nahrazuje objednávku původní.
5. Pokud dojde k rozporu mezi údaji uvedenými v objednávce Kupujícího a v Registraci objednávky nebo pokud bude Registrace objednávky obsahovat údaje nad rámec objednávky a Kupující nejspíše následující pracovní den od doručení Registrace objednávky neoznámí Prodávajícímu své výhrady, platí, že byla dnem doručení Registrace objednávky uzavřena dílčí smlouva s obsahovými náležitostmi ve znění Registrace objednávky.
6. Storno nebo změnu objednávky může Kupující provést pouze e-mailem s použitím kontaktních údajů uvedených v Ceníku.
7. Storno nebo změna objednávky musí obsahovat číslo Registrace objednávky nebo objednávky a nebylo-li přiděleno, musí obsahovat alespoň identifikaci objednatele, datum objednávky a číslo a množství zboží. Storno nebo změna objednávky musí být Prodávajícímu doručeny nejspíše do okamžiku expedice objednaných výrobků a zboží. K účinnosti storna nebo změny objednávky (a tím i kupní smlouvy) je zapotřebí písemného potvrzení Prodávajícího zasláného e-mailem (na e-mail, ze kterého bylo oznámení o stornu obdrženo), což bude prodávajícím potvrzeno e-mailem. Objednané a vyexpedované zboží Prodávající zpět jako stornované nepřijme.
8. V případě storna objednávky (učiněné ze strany Kupujícího) poté, co byla již potvrzena objednávka s termínem dodání včetně termínu dodání v budoucnu, bude účtován storno poplatek ve výši 2.500 Kč + DPH za storno jedné objednávky.
9. Změnou objednávky se rozumí změna v sortimentu, jeho množství, požadovaného termínu dodání a místa dodání. První změna tohoto charakteru na dané objednávce je zdarma, druhá a každá další změna je zpoplatněna manipulačním poplatkem 500 Kč + DPH za každou jednu změnu.
10. Kupujícím se doporučuje předkládat objednávky v předstihu minimálně 15 dní před požadovaným termínem dodávky. O aktuálních dodacích lhůtách je Kupující informován Prodávajícím. Objedávky s požadovaným termínem doručení v kratší lhůtě než 15 dní nemusí být ze strany Prodávajícího plněny v požadovaném termínu. Pro tento případ se nejedná o prodloužení na straně Prodávajícího. V případě takové překážky oznámí Prodávající tuto skutečnost Kupujícímu bez zbytečného odkladu po jejím vzniku, předpokládá-li se její dopad na sjednaný termín dodávky, a současně mu sdělí předpokládanou dobu obnovy dodávek.
11. Objedávky zasílá Kupující pouze v digitální podobě některým z níže uvedených způsobů:
 - a) elektronicky v prostředí E-shop – B2B (Business To Business)
 - b) pomocí elektronické výměny dat tzv. EDI, XML
12. Rezervační doba výrobků a zboží Prodávajícího je stanovena na maximálně 15 kalendářních dní od potvrzeného termínu, který je uveden na Potvrzení registrace. Pokud zboží nebude v této rezervační době odebráno, má Prodávající právo tuto rezervaci a s tím i celou objednávku Kupujícího bez náhrady zrušit. V případě potřeby musí Kupující objednávku zaslat opětovně, podle aktuálně platných cenových a dodacích podmínek, pokud mezitím došlo k jejich změně.

V. Dodávky

1. Výrobky a zboží jsou expedovány z výrobních závodů a skladů, uložené na dřevěných paletách, za podmínek uvedených v článku XV. těchto VPDP. V návaznosti na nakládku výrobků a zboží Kupující respektuje možnosti Prodávajícího v sortimentní skladbě výrobků a zboží na jednotlivých závodech, resp. skladech. O možné sortimentní skladbě bude Prodávající průběžně informovat. Přepravu si může Kupující zajistit vlastní nebo využít nabídky dopravy zajištěné Prodávajícím (Doprava zdarma dle článku VI.) na základě vyplněného údaje v písemné objednávce. Odpovědnost za případné vady výrobků a zboží řeší Reklamační řád Prodávajícího.
2. Za prodej střešní krytiny Tondach z nevyrobního závodu bude účtováno 4 Kč/ks.
3. Drobné dodávky střešní krytiny (tj. samostatně objednávané doplňky nebo dodatečně doobjednávané základní tašky v rozsahu neúplných palet) jsou v případě dopravy zajišťované Prodávajícím, dodávány na místo určení rozvázkovou službou na náklady Kupujícího. Doba dodání zásilek je dle skutečné doby doručení dodavatele, obvykle do tří pracovních dnů.
4. Drobné kusové zásilky u systému Porotherm budou zasílány sběrnou službou aktuálně používaných přepravních společností s termínem dodání do tří pracovních dnů. Kupujícímu budou přeúčtovány dopravní náklady dle platného ceníku využitě přepravní společnosti.

VI. Doprava zdarma

1. Dopravu zdarma se rozumí zajištění dodání výrobků a zboží Kupujícímu Prodávajícím na jeho náklady, které tímto budou zahrnuty ve sjednané prodejní ceně. Doprava zdarma bude Prodávajícím zajištěna pouze, pokud budou kumulativně Kupujícím splněny následující podmínky:
 - a) odběr bude v množství pouze plně naloženého kamionu, počet palet pro ucelenou dodávku je uveden v Ceníku;
 - b) bude jedno místo nakládky a jedno místo vykládky na území ČR;
 - c) na objednávce bude mj. přesně uvedeno: místo vykládky (PSC, město, ulice a číslo popisné), jméno a telefonní kontakt přebírající osoby či obchodní firma;
 - d) příjezd na místo vykládky bude po zpevněné cestě;
 - e) stavba musí být přístupná po pozemní komunikaci bez omezení na tonáž a zvláštních povolení (např. centra měst),
 - f) na místě bude vykládka zajištěna tak, aby její doba nepřesáhla jednu hodinu od příjezdu kamionu;
 - g) na místě vykládky bude přítomna osoba oprávněná jménem Kupujícího k převzetí zboží, jeho kontrole (množství, druh – sortiment, jakost, stav palet) a potvrzení převzetí zboží na dodacím listu Prodávajícího.
2. Kupující zodpovídá za všechny škody, které vzniknou nedodržením kterékoli z výše uvedených podmínek. Při nedodržení výše uvedených podmínek je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu cenu dopravy.
3. Při překročení uvedené doby vykládky je Prodávající oprávněn vyúčtovat příjemci zboží náhradu za čekání vozidla, a to 600 Kč + DPH za každou započatou 1/2 hod. S výslovným souhlasem pracovníka prodeje a příslušné spedice lze výjimečně povolit další nakládku nebo vykládku s tím, že za každou další nakládku nebo vykládku bude účtována do vzdálenosti 20 km cena 600 Kč + DPH, do vzdálenosti 40 km cena 1.200 Kč + DPH, do vzdálenosti 70 km cena 1.800 Kč + DPH do faktury za dodané zboží. Tento požadavek musí být uveden písemně na objednávce. Uvedené vzdálenosti jsou měřené vzdušnou čarou.
4. V případě, že si Kupující objedná menší množství než 6 palet střešní krytiny Tondach, bude fakturován doplatek za každou chybějící paletu 500 Kč + DPH, nebo bude toto zboží dodáno rozvázkovou službou na náklady Kupujícího.
5. V případě, že si Kupující objedná méně zboží Porotherm, než je plně naložený kamion, souhlasí s vyúčtováním paušální částky 500 Kč + DPH za každou chybějící paletu.
6. Doprava zdarma bude zajištěna vozidlem, které určí dopravce Prodávajícího; jedinou výjimkou jsou zpoplatněné nadstandardní požadavky na dodání vozidlem s hydraulickou rukou, nebo soupravou.
7. Po domluvě s příslušnou spedicí může dopravce poskytnout nadstandardní službu – vozidlo s hydraulickou rukou. Tento požadavek musí být uveden písemně na objednávce. Při objednání hydraulické ruky bude za vykládku jedné palety účtováno 175 Kč + DPH, cena bude účtována na fakturu za dodané zboží, a to i v případě, že

hydraulická ruka nebyla využita. Za překládku palet hydraulickou rukou z vleku na auto bude účtován poplatek 175 Kč + DPH/paleta.

8. Prodávající upozorňuje, že potvrzením objednávky s požadavkem dopravy zdarma negarantuje dodávky na místo určení v termínu požadovaném Kupujícím. Obvyklá dodací lhůta je 5–10 pracovních dnů od potvrzeného termínu k expedici s tím, že přesnější termín a čas lze dohodnout s dopravcem uvedeným na potvrzení objednávky.

9. V případě skládání výrobků a zboží v zóně města, kde je nutné povolení vjezdu vozidel vyšší tonáže, zodpovídá Kupující za vyřízení takového povolení (povolení vjezdu na časové období bez upřesnění SPZ). Pokud toto povolení nebude vyřízeno, bude náklad složen v nejbližším skladu stavebnin Kupujícího; finální doručení na původní místo vykládky zajišťuje na své náklady sám Kupující, kdy však v takovémto případě se dané zboží a výrobky považují za dodané dnem jejich složení v nejbližším skladu stavebnin Kupujícího.

10. Změna místa vykládky, uvedeného na registraci objednávky, předem neodsouhlasená s Prodávajícím je porušením podmínek pro získání dopravy zdarma podstatným způsobem. Náklady za tuto dopravu budou Kupujícímu vyúčtovány.

VII. Slevy na vlastní dopravu

1. Pro sortiment střešní krytiny Tondach není možné využít slevy na vlastní dopravu. Pro sortiment zdících systémů Porotherm lze využít následující slevy na vlastní dopravu:

V případě, kdy nebude využita nabídka Prodávajícího dopravy zdarma nebo při množství menším než ucelený kamion, jsou poskytnuty následující slevy na vlastní dopravu s místem vykládky na území ČR. Toto ujednání o poskytnutí slevy na vlastní dopravu s místem vykládky na území ČR se nevztahuje na zboží Terca (lícové cihly a pásky, cihlová dlažba), tepelněizolační díly Vario UNI, maltové směsi a pracovní pomůcky pro broušené cihly.

Vzdálenost od místa nakládky pro výrobky Energy+, Comfort, AKU	km	sleva
zóna 1–2	1–40	1,5 %
zóna 3–6	41–80	2,2 %
zóna 7–10	81–120	2,6 %
zóna 11–32	nad 120	3,0 %

Vzdálenost od místa nakládky pro výrobky Classic	km	sleva
zóna 1–2	1–40	2,2 %
zóna 3–6	41–80	3,8 %
zóna 7–10	81–120	4,5 %
zóna 11–32	nad 120	5,1 %

Vzdálenost od místa nakládky pro překlady, trámy (nosníky), Miako, věncovky	km	sleva
zóna 1–2	1–40	1,5 %
zóna 3–6	41–80	2,2 %
zóna 7–10	81–120	2,6 %
zóna 11–32	nad 120	3,0 %

Uvedené vzdálenosti jsou měřené vzdušnou čarou. Sleva na dopravu se poskytuje z ceníkové ceny bez DPH a bez palet.

2. Expediční závod určuje Prodávající. Po potvrzení registrace objednávky je Kupující povinen pro naložení zboží, které je předmětem dané Registrace objednávky, zaslat Prodávajícímu plnou moc zmocňující vybraného dopravce k zajištění dopravy zboží, a to nejpozději do 12.00 hod. dne expedice, přímo na expedici daného závodu e-mailem. Plná moc musí obsahovat číslo registrace, termín nakládky, SPZ vozidla a jméno řidiče..

VIII. Dodací termíny

1. Dodání výrobků a zboží uskutečňuje Prodávající v souladu s písemně potvrzenou objednávkou obvykle do pěti až deseti pracovních dnů od potvrzeného termínu k expedici (což odpovídá podle ustálené předchozí praxe zákonnému termínu „ihned“), pokud není s příslušným dopravcem dohodnuto jinak. Prodávající si vyhrazuje právo nepotvrdit, neodržet nebo změnit již potvrzené dodací termíny nebo ceny v platných cenových nabídkách z následujících závažných důvodů:

a) vyšší moci spočívající v mimořádné, nepředvídatelné, neodvratitelné a nezaviněné

události jako jsou např. dopady válečného konfliktu, živelné pohromy, epidemie, existence mimořádných státních opatření regulujících dodávky energií nebo volnost trhu atp.;

V případech existence vyšší moci může prodávající použít dodatečnou přírážku formou % k fakturovaným výrobkům a zboží. O tomto a výši % bude kupujícího informovat s předstihem min. kalendářních 10 dní.

- b) havárie technologického zařízení Prodávajícího;
- c) přechodného nedostatku výrobních, případně přepravních kapacit Prodávajícího;
- d) k objednavce byly připojeny obchodní podmínky Kupujícího, kterými má být Prodávající vázán.

2. Zároveň je plynulost dodávek podmíněna dodržováním platebních podmínek dle článku XIII., není-li písemně dohodnuto jinak.

IX. Přechod vlastnického práva a nebezpečí škody

1. Vlastnické právo ke zboží přechází z Prodávajícího na Kupujícího okamžikem dodání zboží a jeho zaplacením, podle toho, co nastane později.
2. Nebezpečí škody na zboží a jeho náhodné zkazy přechází na Kupujícího okamžikem předání zboží.

X. Kusový prodej

1. Pro střešní krytinu Tondach je zajištěn kusový prodej u celého sortimentu bez poplatku.
2. Pro cihly Porotherm není kusový prodej zajištěn, lze prodat pouze po ucelených baleních cihel na paletách.
3. U stropního systému Porotherm je kusový prodej zajištěn pro nosníky POT, Miako, a věncovky bez poplatku.
 - a) U prodeje překladů je možný kusový prodej délek do 175 cm včetně a při dodávce na sklad stavebnin za poplatek za rozbalení 1ks balení 3 000 Kč/paket + DPH. U ostatních délek překladů je kusový prodej možný bez poplatku.
 - b) Kusový prodej s místem vykládky na stavbě je pro všechny délky překladů bez poplatku.

XI. Zboží a jeho vyobrazení v prospektech a podkladech

1. Sortiment, druh, balení a provedení výrobků a k nim dodávaných doplňků je uveden v aktuálních cenících, reklamních materiálech, popř. dalších obchodních dokumentech Prodávajícího. Provedení a zobrazení zboží v těchto listinách je informativní a tyto listiny nelze považovat za předlohy či vzorky.
2. Prohlášení o vlastnostech podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 v platném znění jsou k dispozici u Prodávajícího nebo na internetové adrese www.wienerberger.cz. Tyto listiny jsou nepřenosné.
3. Veškeré rozměry, váhy nebo údaje o jakosti uváděné v Ceníku, v katalogu, v technických listech, prospektech nebo zobrazeních, jakož i ukázkové zlomky a vzorky, jsou průměrné ukazatele. Veškeré dokumenty, plány, údaje o množství a spotřebě, které poskytuje Prodávající, vycházejí z průměrných údajů ve stavebnictví.

XII. Další prodej na území ČR

Další prodej výrobků a zboží Prodávajícího se dále může uskutečnit pouze v deklarované jakosti a technických parametrech uvedených při (prvním) prodeji v technických listech. Jednání v rozporu s tímto požadavkem by bylo považováno za porušení VPDP podstatným způsobem a zakládalo by nárok Prodávajícího na náhradu škody.

XIII. Kupní cena a její splatnost

1. Dnem prodeje se rozumí den expedice zboží a výrobků. Změna ceníkových cen se nevztahuje na platné cenové nabídky na základě kterých zákazník nestihl do změny cen závazně objednat, případně zcela nebo částečně vyvézt nebo vyexpedovat z výrobního závodu Prodávajícího. Při změně Ceníku zůstávají zachovány % slevy platné ke dni uskutečnění nabídky a ceník uvedený v dané cenové nabídce. Ceny uvedené v Ceníku jsou cenami za výrobky a zboží včetně nákladů, případně dopravy na území České republiky.
2. Cenou se rozumí cena bez DPH. Cena je jednotková (za kus výrobku) a zahrnuje standardně paletování, balení do smršťovací fólie, nakládku a dopravu v rozsahu podle těchto VPDP.

3. Cena za paletu, případné další služby (např. vykládka) a DPH jsou na faktuře uváděny samostatnou položkou.
4. Cena zboží je splatná před jeho dodáním, maximálně však při převzetí zboží, pro smluvní partnery i formou inkasa z bankovního účtu. Platby jsou realizované na základě daňového dokladu (faktury, prodejky za hotové) vystaveného Prodávajícím. Platební podmínky jsou: platba hotově na expedici před nebo při převzetí zboží, platba předem na základě zálohové faktury (proforma faktury) a platba formou inkasa z bankovního účtu odběratele (pouze pro smluvní partnery). Dnem splatnosti se rozumí den, kdy je příslušná částka připsána na účet Prodávajícího nebo den, kdy je zaplacen v hotovosti Prodávajícím. Částky jsou splatné v rámci dohodnutých platebních podmínek. Při neplnění platební povinnosti je Prodávající oprávněn při nedokončeném odběru plnění smlouvy pozastavit a požadovat platbu nebo dostatečnou jistotu předem. Plnění bude započítáváno dle ustanovení § 1932 občanského zákoníku.
5. Cenikové ceny zboží (např. pracovní pomůcky, folie, palety) má Prodávající právo upravit v průběhu roku dle prokazatelného vývoje na trhu a o tomto bude Kupujícího nejpozději 15 dní předem informovat.
6. Při opožděné platbě je Prodávající oprávněn vyúčtovat Kupujícímu smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení od data splatnosti pohledávky Prodávajícího až do dne zaplacení.
7. Vada výrobku, zboží nebo služby nezakládá Kupujícímu právo odkládat platbu nebo nárokovat kompenzace (započtení) z jakýchkoli jiných obchodních vztahů k Prodávajícímu. Prodávající je oprávněn započítat své pohledávky za případné pohledávky Kupujícího.

XIV. Odpovědnost za vady

1. Prodávající odpovídá, resp. ručí za vady výrobků i zboží v rozsahu stanoveném občanským zákoníkem. Postup při reklamaci vad se řídí aktuálně platným Reklamačním řádem Prodávajícího. Jakoukoliv reklamaci zjištěných vad musí Kupující uplatnit u Prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, co zboží/výrobek prohlédl nebo mohl prohlédnout, a to ještě před zapracováním výrobků do stavby. V opačném případě Prodávající neodpovídá za případnou škodu vzniklou z důvodu zapracování s výjimkou škody vzniklé výlučně vadou výrobku. Reklamující musí zboží skladovat až do konečného rozhodnutí o reklamaci tak, aby bylo možné objektivně zjistit stav věci. Všechna písemná prohlášení výrobce jsou k dispozici na: www.wienerberger.cz > Dokumenty > Porotherm.
2. U zakoupené střešní krytiny Tondach může Kupující se souhlasem Prodávajícího a na základě dílčí dohody zboží vrátit. Při vrácení zboží, které není opodstatněno chybnou dodávkou nebo kvalitou zboží, účtuje Prodávající manipulační poplatek ve výši 10 Kč bez DPH za každý kus vráceného zboží. Vrácení zboží je možné pouze v úplných paletách s neporušenými obaly. Vracet lze jen zcela použitelné zboží vyrobené v závodech Wienerberger s.r.o. v České republice, maximálně do 6 měsíců od data prodeje. Zboží se vrací výhradně do expedičního závodu a na náklady Kupujícího.

XV. Palety

1. Nepoškozené znovu použitelné palety je Kupující oprávněn Prodávajícímu vrátit do výrobního závodu dle vzájemného salda paletového hospodářství za podmínky, že bude uvedeno číslo dodacího listu Prodávajícího prokazující původ palet a číslo vratného dokladu Kupujícího k daným paletám. Doba pro vrácení palet je 12 měsíců od odběru zboží. Palety musí být složeny na sebe. V opačném případě je přijímající expediční sklad oprávněn žádat na řidiči jejich přerovnění. Na dodacím listu k paletám musí být uvedeno jméno řidiče, registrační značka (SPZ) vozidla a datum nakládky. Pokud je zjevný stav palet na vozidle takový, že jejich převážná část nespĺňuje kvalitativní podmínky pro převzetí, pak má Prodávající právo odmítnout celý náklad palet a odeslat dopravce s celým nákladem zpět Kupujícímu. Dopravní náklady u tohoto případu jdou za Kupujícím. Kupující nemá nárok na náhradu takto vynaložených nákladů na dopravu palet. O vrácení palet do závodu rozhoduje pracovník expedice daného závodu.
2. Ceny palet a možnosti jejich vrácení na jednotlivé výrobní závody nebo sklady Prodávajícího jsou uvedeny v platném ceníku Wienerberger.
3. Bližší informace o možnostech vrácení palet poskytne Kupujícímu expedice kteréhokoliv závodu. Zpět bude přijato pouze tolik palet, kolik jich Kupující odebral. Nevratné palety Prodávající nepřevzeme.

4. V případě vratky palet vlastním svozem Kupujícího je povinností Kupujícího nahlásit vrácení palet minimálně 24 hodin předem na příslušnou expedici závodu, kam budou palety vráceny. Nahlášení zahrnuje informaci o typu palet, počtu palet a čas příjezdu vozidla s paletami, kdy budou palety vráceny.

XVI. Místo plnění

Místem plnění:

1. při dopravě zajištěné Prodávajícím je jím místo určení uvedené v potvrzené objednávce; při vlastní dopravě Kupujícího je jím ten závod nebo sklad Prodávajícího, kde Kupující zboží/výrobky převzal;
2. pro účely zákona o dani z přidané hodnoty (§ 7 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb.) je místem plnění při dodání zboží, pokud je zboží odesláno nebo přepraveno osobou, která uskutečňuje dodání zboží, nebo osobou, pro kterou se uskutečňuje dodání zboží, nebo zmocněnou třetí osobou, místo, kde se zboží nachází v době, kdy odeslání nebo přeprava zboží začíná;
3. pro platby UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., bankovní účet číslo **735007/2700**.

XVII. Odstoupení od smlouvy, vyšší moc, náhrada škody

1. V případě, že se na straně Prodávajícího vyskytly překážky, pro které nemůže dodávku uskutečnit v potvrzeném termínu, má právo prodloužit termín dodávky o nezbytně nutnou dobu, po níž trvá překážka. Pokud by Kupující s prodloužením termínu dodávky nesouhlasil, pak může od dílčího obchodu odstoupit, musí tak však učinit bez zbytečného odkladu poté, co jsou mu uvedené skutečnosti sděleny. Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení rámcové smlouvy, dílčí kupní smlouvy nebo těchto VPDP. Za podstatné porušení se má mimo jiné opakované porušení podmínek uvedených dokumentů nejméně dvakrát. Prodávající a Kupující mohou jinak odstoupit od smlouvy, pokud neujednají jinak, jen v případech, kdy to stanoví právní předpis nebo jejich smluvní ujednání.
2. Za porušení závazku Prodávajícího dodat zboží, se nepovažuje nemožnost dodávky zboží pro poruchu nebo opatření ve veřejné oblasti znemožňující nebo omezující výrobu nebo pro poruchu výrobního zařízení Prodávajícího nebo zásadního poklesu práce schopných zaměstnanců např. z důvodu pandemie, dále z důvodů vylučujících odpovědnost ve smyslu § 2913 odst. 2 OZ a z důvodu působení vyšší moci.
3. Výslovně se sjednává, že se pro případ vzniku škody v důsledku jednání Wienerberger s.r.o. vylučuje odpovědnost za škodu, dokud není cena zboží zcela uhrazena. V případě způsobení škody Prodávajícím nahradí tento škodu do maximální výše odpovídající výši ceny zboží ze související dodávky. Povinnost Prodávajícího k náhradě ušlého zisku Kupujícího, jakožto všech nepřímých škod, smluvní strany vylučují.

XVIII. Řešení sporů

1. Smluvní strany jsou povinny primárně se snažit spory, které mezi nimi vzniknou, řešit mimosoudně, smírnou cestou.
2. Veškeré spory, které se nepodaří vyřešit způsobem uvedeným v předchozím odstavci, budou předloženy věcně a místně příslušnému soudu.

XIX. Závěrečná ujednání

1. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna rámcovou smlouvu uzavřenou mezi stranami vypovědět písemnou výpovědí doručenou druhé smluvní straně. Výpovědní doba činí tři měsíce a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi.
2. Práva a povinnosti smluvních stran se řídí právními předpisy České republiky.

V Českých Budějovicích dne 1. 1. 2023



Ing. Roman Busta, MBA
obchodní ředitel

Kontakty


Zákaznická linka Porotherm

+420 800 240 250

info@porotherm.cz

Oblastní manažeréři

Jste na začátku a **potřebujete se zorientovat v našem sortimentu** nebo **doporučit nejlepší produkty pro stavbu vašeho domu?** Oblastní manažer je váš člověk.



19 Bc. Vojtěch Janošik
Okres: Praha 1–10
tel.: +420 601 056 273
vojtech.janosik@wienerberger.com

1 Martin Cílek
Okres: Praha 1–10
tel.: +420 724 520 884
martin.cilek@wienerberger.com

2 Petr Cerman
Okres: ME, Praha-východ
tel.: +420 606 041 825
petr.cerman@wienerberger.com

3 Richard Coubal
Okres: KD, Praha-západ
tel.: +420 721 983 969
richard.coubal@wienerberger.com

4 Jaromír Dvořák
Okres: CV, MO, TP, UL, DC, LT, CL
tel.: +420 606 041 831
jaromir.dvorak@wienerberger.com

5 Ladislav Odehnal
Okres: TC, CH, SO, KV, LN, RA, BE
tel.: +420 702 124 906
ladislav.odehnal@wienerberger.com

6 Jana Hanigerová
Okres: PS, PM, PJ, DO, RO, KT
tel.: +420 602 405 836
jana.hanigerova@wienerberger.com

7 David Rubáš
Okres: PT, ST, PI, PB, BN
tel.: +420 602 125 119
david.rubas@wienerberger.com

8 Petr Kříž
Okres: CB, CK, TA, JH
tel.: +420 602 272 562
petr.kriz@wienerberger.com

9 Ing. Filip Franc
Okres: TR, JI, PE, HB, CR, ZR
tel.: +420 702 235 227
filip.franc@wienerberger.com

10 Ing. Petr Halamka
Okres: KH, KO, NB, JC, HK, NA
tel.: +420 602 281 201
petr.halamka@wienerberger.com

11 Ing. Martin Prokop
Okres: MB, LI, JN, TU, SM
tel.: +420 602 270 475
martin.prokop@wienerberger.com

12 Ing. Pavel Beneš
Okres: RK, PU, UO, SY, SU, JE
tel.: +420 602 221 934
pavel.benes@wienerberger.com

13 Zdeněk Raisinger
Okres: PV, OC, BR, OP, NJ, PR
tel.: +420 725 819 081
zdenek.raisinger@wienerberger.com

15 Jindřich Sládek
Okres: OV, KI, FM
tel.: +420 725 024 019
jindrich.sladek@wienerberger.com

16 Ing. Jan Tužil
Okres: UH, KM, VS, ZL
tel.: +420 602 405 834
jan.tuzil@wienerberger.com


17 Lenka Valentová
Okres: BK, BV, VY, ZN, HO
tel.: +420 722 971 328
lenka.valentova@wienerberger.com

18 Ladislav Blahušek
Okres: BM, BI
tel.: +420 702 124 880
ladislav.blahusek@wienerberger.com

Techničtí poradci

Potřebujete technickou konzultaci, ať už ohledně našich produktů, nebo vaší stavby?

Techničtí poradci vám podají pomocnou ruku.



22 Ing. Jana Novotná

Okres: PB, BN, KD, ME, Praha východ a západ
tel.: +420 607 576 066
jana.novotna@wienerberger.com

23 Ing. Jan Fictum

Okres: SO, CH, TC, PS, RO, PM, PJ, DO, KT
tel.: +420 602 281 202
jan.fictum@wienerberger.com

24 Ing. Zdeněk Blažek

Okres: CB, CK, PT, ST, PI, TA, JH
tel.: +420 606 041 828
zdenek.blazek@wienerberger.com

25 Milan Štemberk

Okres: KO, NB, MB, LI, JN, JC, HK, SM
tel.: +420 702 089 495
milan.stemberk@wienerberger.com

26 Ing. Josef Beneš

Okres: TU, NA, RK, PU, UO, SY, SU
tel.: +420 602 282 394
josef.benes@wienerberger.com

27 Ing. Tomáš Cimfl

Okres: ZN, BV, HO, VY, BI, BM
tel.: +420 606 761 740
tomas.cimfl@wienerberger.com

28 Ing. Petr Krameš

Okres: BR, OC, PV, PR, NJ, OP, JE
tel.: +420 602 221 096
petr.krames@wienerberger.com

29 Bc. Michal Hazucha

Okres: Praha 1–10
tel.: +420 607 004 991
michal.hazucha@wienerberger.com

30 Bc. Pavel Vonend

Okres: KH, CR, HB, PE, JI, TR, ZR, BK
tel.: +420 606 032 902
pavel.vonend@wienerberger.com

31 Ing. Lukáš Káder

Okres: KV, CV, LN, RA, BE, MO, TP, UL, DC, CL, LT
tel.: +420 727 829 286
lukas.kader@wienerberger.com

32 Ing. David Jurásek

Okres: UH, KM, ZL, VS, FM, OV, KI
tel.: +420 727 829 352
david.jurasek@wienerberger.com

Centrum zpracování objednávek

Zadali jste si u nás objednávku? Informace o jejím stavu vám sdělí naši kolegové **na zákaznickém servisu.**

Petra Čermáková

tel.: 607 045 572

Iveta Krpejšková

tel.: 607 082 956

Miroslava Šturmová

tel.: 607 082 885

Eva Swisulská

tel.: 607 082 955

Gabriela Krejsová

tel.: 607 061 224

Dagmar Dvořáková

tel.: 607 082 813

Petra Tůmová

tel.: 607 081 373

Zdeňka Kročáková

tel.: 607 082 894

Lenka Zemková

tel.: 607 041 690

Lucie Kantorová

tel.: 607 082 608

Petr Žáček

tel.: 607 082 921

Expedice

Potřebujete vyřešit expedici?

Kontaktujte naše **závody** **Porotherm**.



Holice

534 01 Holice
holice@wienerberger.com

Jezernice

Jezernice, 751 31 Lipník nad Bečvou
jezernice@wienerberger.com

Kostelec nad Orlicí, Cihelna Kinský, spol. s r. o.

Hálkova 1359, 517 41 Kostelec nad Orlicí
kostelec@wienerberger.com

Novosedly

Novosedly 509 (Wienerberger), 691 82 Novosedly na Moravě
novosedly@wienerberger.com

Řepov

Řepov 43, 293 01 Mladá Boleslav
repov@wienerberger.com

Šlapanice

Hřbitovní 1643, 664 51 Šlapanice
slapanice@wienerberger.com

Týn nad Vítavou

K Jihotvaru 418, 375 01 Týn Nad Vítavou
tyn@wienerberger.com

Prodejní sklad Jirčany

Cihlářská 125, 252 44 Psáry
jjrcany@wienerberger.com





Střecha je vrchol krásy

Pořádná střecha se pozná. Lichotí vašemu domu a perfektně **zapadá do české krajiny**. Ladný sklon, odolný povrch, a navíc ještě podkroví.

**Střecha, jak má být.
Stavte pořádně. Tondach**

Sedlová či valbová, **šikmá střecha** jen tak nezestárne. Její krásu si budete užívat po mnoho let.



Tento ceník naleznete
v elektronické podobě na:



Wienerberger s.r.o.
Plachého 388/28
370 01 České Budějovice 1

+420 800 240 250
info@wienerberger.cz

wienerberger.cz



Wienerberger CZ



@wienerbergercz



Wienerberger