

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

FAKULTA STAVEBNÍ

KATEDRA TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ BUDOV



VÝPOČTY

PROJEKT

PEČOVATELSKÝ DŮM PRO SENIORY

Vypracovala:

Bc. Eliška Moravcová

Vedoucí práce:

Ing. Hana Kabrhelová, Ph.D

2023/2024

OBSAH

MNOŽSTVÍ VĚTRACÍHO VZDUCHU

HX DIAGRAMY

DIMENZE ROZVODŮ

AKUSTICKÉ PARAMETRY

PRŮTOKOVÁ DATA POTRUBÍ

Legenda výpočtů provedených za pomoci programu CADvent

AHU1: Air Handling Unit 1 - vzduchotechnická jednotka hlavní budovy
AHU2: Air Handling Unit 2 - vzduchotechnická jednotka vedlejší budovy
SUPPLY: Přívod (přívodní potrubí)
EXHOUST: Odvod (odvodní potrubí)

Všechny prvky mají své pořadové číslo, které jim bylo automaticky přiděleno při výpočtu. Přílohou výpočtů jsou 3D modely doplněny o tato čísla. Program disponuje funkcí "analyzátor" která umožňuje poklepnutím na konkrétní prvek nahlédnout do všech dat, která byla v rámci výpočtů získána. A naopak klepnutím na konkrétní výsledek zvýrazní komponentu jíž výsledná hodnota náleží. To je velice užtečná funkce i kvůli přehlednosti v projektu, který má stovky prvků, jako je tento. Proto je příloha jen orientační.

Jelikož katalog prvků CADvent neobsahuje obtokovou uzavírací klapku TATBU, byla pro účely výpočtu substituována klasickým T-kusem TCPU a dvěma regulačními klapkami na každé větvi.

MNOŽSTÍ VĚTRACÍHO VZDUCHU

Množství větracího vzduchu v bytových jednotkách bylo stanoveno na základě simulací koncentrací CO₂ v programu CONTAM a to tak, aby byly splněny podmínky I. kategorie kvality vnitřního prostředí (výsledky jsou v praktické části diplomové práce).

Množství větracího vzduchu ve vedlejší budově bylo stanoveno na základě třídy práce a to tak, že práce v kanceláři, výdejně léků, denní místnosti lékařů a zázemí zaměstnanců je vykonávána práce I. třídy. V ordinaci je vykonávána práce IIa. a IIb. třídy (práce doktora a sestry) + množství vzduchu pro pacienta. Prostory hygienických zařízení jsou v podtlaku podle počtu a druhů hygienických zařízení.

HLAVNÍ BUDOVA

1.NP						Vypočtené hodnoty				Navržené hodnoty	
						Dle intenzity větrání		Dle obsazenosti		Přívod vzduchu	Odvod vzduchu
Číslo místnosti	Název místnosti	Plocha [m ²]	Výška [m]	Objem [m ³]	Počet osob	Doporučená intenzita větrání n [h ⁻¹]	Vn [m ³ /h]	Vos [m ³ /h*os]	Vc,os [m ³ /h]	Vp [m ³ /h]	Vo [m ³ /h]
1.1.1.	Předsíň	8,64	2,6	22,46						-	-
1.1.2.	Koupelna	6,03	2,6	15,68						-	80
1.1.3.	Obývací pokoj + KK	21,67	2,6	56,34	2	1	56,34	36	72	80	80
1.1.4.	Ložnice	16,54	2,6	43,00	2	1	43,00	36	72	80	-
1.2.1.	Předsíň	5,92	2,6	15,39						-	-
1.2.2.	Koupelna	4,99	2,6	12,97						-	30
1.2.3.	Ložnice + KK	23,12	2,6	60,11	1	0,7	42,08	36	36	60	30
1.3.1.	Předsíň	5,92	2,6	15,39						-	-
1.3.2.	Koupelna	4,99	2,6	12,97						-	30
1.3.3.	Ložnice + KK	23,12	2,6	60,11	1	0,7	42,08	36	36	60	30
1.4.1.	Předsíň	5,92	2,6	15,39						-	-
1.4.2.	Koupelna	4,99	2,6	12,97						-	30
1.4.3.	Ložnice + KK	23,12	2,6	60,11	1	0,7	42,08	36	36	60	30
1.5.	Chodba	2,9	2,6	7,54						-	-
1.5.a.	WC	2,22	2,6	5,77						-	50
1.6.	Skład	24,37	2,6	63,36						-	50
1.7.	Úklidová místnost	4,14	2,6	10,76						-	50
1.8.	Společenská místnost	72	2,6	187,20	30	0,7	131,04	25	750	760	760
1.9.	Technická místnost	25,6	2,6	66,56						-	50
1.10.	Skład	25,13	2,6	65,34						-	50
1.11.	Hlavní chodba	90,29	2,6	234,75						-	-

1100 1350

2.NP						Vypočtené hodnoty				Navržené hodnoty	
						Dle intenzity větrání		Dle obsazenosti		Přívod vzduchu	Odvod vzduchu
Číslo místnosti	Název místnosti	Plocha [m ²]	Výška [m]	Objem [m ³]	Počet osob	Doporučená intenzita větrání n [h ⁻¹]	Vn [m ³ /h]	Vos [m ³ /h*os]	Vc,os [m ³ /h]	Vp [m ³ /h]	Vo [m ³ /h]
2.1.1.	Předsíň	8,64	2,6	22,46						-	-
2.1.2.	Koupelna	6,03	2,6	15,68						-	80
2.1.3.	Obývací pokoj + KK	21,67	2,6	56,34	2	1	56,34	36	72	80	80
2.1.4.	Ložnice	16,54	2,6	43,00	2	0,7	30,10	36	72	80	-
2.2.1.	Předsíň	5,92	2,6	15,39						-	-
2.2.2.	Koupelna	4,99	2,6	12,97						-	30
2.2.3.	Ložnice + KK	23,12	2,6	60,11	1	0,7	42,08	36	36	60	30
2.3.1.	Předsíň	5,92	2,6	15,39						-	-
2.3.2.	Koupelna	4,99	2,6	12,97						-	30
2.3.3.	Ložnice + KK	23,12	2,6	60,11	1	0,7	42,08	36	36	60	30
2.4.1.	Předsíň	5,92	2,6	15,39						-	-
2.4.2.	Koupelna	4,99	2,6	12,97						-	30
2.4.3.	Ložnice + KK	23,12	2,6	60,11	1	0,7	42,08	36	36	60	30
2.5.1.	Předsíň	5,92	2,6	15,39						-	-
2.5.2.	Koupelna	4,99	2,6	12,97						-	30
2.5.3.	Ložnice + KK	23,12	2,6	60,11	1	0,7	42,08	36	36	60	30
2.6.1.	Předsíň	5,92	2,6	15,39						-	-
2.6.2.	Koupelna	4,99	2,6	12,97						-	30
2.6.3.	Ložnice + KK	23,12	2,6	60,11	1	0,7	42,08	36	36	60	30
2.7.1.	Předsíň	5,92	2,6	15,39						-	-
2.7.2.	Koupelna	4,99	2,6	12,97						-	30
2.7.3.	Ložnice + KK	23,12	2,6	60,11	1	0,7	42,08	36	36	60	30
2.8.1.	Předsíň	7,75	2,6	20,15						-	-
2.8.2.	Koupelna	5,91	2,6	15,37						-	80
2.8.3.	Obývací pokoj + KK	20,95	2,6	54,47	2	1	54,47	36	72	80	80
2.8.4.	Ložnice	15,45	2,6	40,17	2	0,7	28,12	36	72	80	-
2.9.	Chodba	88,32	2,6	229,63						125	-

805 680

3.NP						Vypočtené hodnoty				Navržené hodnoty		
						Dle intenzity větrání		Dle obsazenosti		Přívod vzduchu	Odvod vzduchu	
Číslo místnosti	Název místnosti	Plocha [m ²]	Výška [m]	Objem [m ³]	Počet osob	Doporučená intenzita větrání n [h ⁻¹]	Vn [m ³ /h]	Vos [m ³ /h*os]	Vc,os [m ³ /h]	Vp [m ³ /h]	Vo [m ³ /h]	
2.1.1.	Předsíň	8,64	2,6	22,46						-	-	
2.1.2.	Koupelna	6,03	2,6	15,68						-	80	
2.1.3.	Obyvací pokoj + KK	21,67	2,6	56,34	2	1	56,34	36	72	80	80	
2.1.4.	Ložnice	16,54	2,6	43,00	2	0,7	30,10	36	72	80	-	
2.2.1.	Předsíň	5,92	2,6	15,39						-	-	
2.2.2.	Koupelna	4,99	2,6	12,97						-	30	
2.2.3.	Ložnice + KK	23,12	2,6	60,11	1	0,7	42,08	36	36	60	30	
2.3.1.	Předsíň	5,92	2,6	15,39						-	-	
2.3.2.	Koupelna	4,99	2,6	12,97						-	30	
2.3.3.	Ložnice + KK	23,12	2,6	60,11	1	0,7	42,08	36	36	60	30	
2.4.1.	Předsíň	5,92	2,6	15,39						-	-	
2.4.2.	Koupelna	4,99	2,6	12,97						-	30	
2.4.3.	Ložnice + KK	23,12	2,6	60,11	1	0,7	42,08	36	36	60	30	
2.5.1.	Předsíň	5,92	2,6	15,39						-	-	
2.5.2.	Koupelna	4,99	2,6	12,97						-	30	
2.5.3.	Ložnice + KK	23,12	2,6	60,11	1	0,7	42,08	36	36	60	30	
2.6.1.	Předsíň	5,92	2,6	15,39						-	-	
2.6.2.	Koupelna	4,99	2,6	12,97						-	30	
2.6.3.	Ložnice + KK	23,12	2,6	60,11	1	0,7	42,08	36	36	60	30	
2.7.1.	Předsíň	5,92	2,6	15,39						-	-	
2.7.2.	Koupelna	4,99	2,6	12,97						-	30	
2.7.3.	Ložnice + KK	23,12	2,6	60,11	1	0,7	42,08	36	36	60	30	
2.8.1.	Předsíň	7,75	2,6	20,15						-	-	
2.8.2.	Koupelna	5,91	2,6	15,37						-	80	
2.8.3.	Obyvací pokoj + KK	20,95	2,6	54,47	2	1	54,47	36	72	80	80	
2.8.4.	Ložnice	15,45	2,6	40,17	2	0,7	28,12	36	72	80	-	
2.9.	Chodba	88,32	2,6	229,63						125	-	
										805	680	
										CELKEM	2710	2710

VEDLEJŠÍ BUDOVA

1.NP						Vypočtené hodnoty				Navržené hodnoty	
						Dle intenzity větrání		Dle obsazenosti		Přívod vzduchu	Odvod vzduchu
Číslo místnosti	Název místnosti	Plocha [m ²]	Výška [m]	Objem [m ³]	Počet osob	Doporučená intenzita větrání n [h ⁻¹]	Vn [m ³ /h]	Vos [m ³ /h*os]	Vc,os [m ³ /h]	Vp [m ³ /h]	Vo [m ³ /h]
1.12.	Kancelář	11,97	2,6	31,12	2	0,7	21,79	50	100	100	100
1.13.	Sklad	7,65	2,6	19,89						-	50
1.14.	Chodba	20,1	2,6	52,26		0,3	15,68			20	20
1.15.	Zázemí zaměstnanců PD	19,49	2,6	50,67	5	1	50,67	50	250	250	200
1.16.1.	Chodba	2,8	2,6	7,28						-	-
1.16.2.	Denní místnost lékařů	6,68	2,6	17,37	3	1	17,37	50	150	150	20
1.16.3.	WC	1,32	2,6	3,43						-	50
1.16.4.	Koupelna	2,92	2,6	7,59						-	80
1.17.	Čekárna	18,01	2,6	46,83	5	2	93,65	25	125	125	95
1.18.	Toaleta	4,19	2,6	10,89						-	80
1.19.	Ordinace	17	2,6	44,20	3	4	176,80	60	180	180	130
1.20.	Výdej léků	10,76	2,6	27,98	2	1	27,98	25	50	50	-
1.21.	Sklad	4,23	2,6	11,00						-	50
1.22.	Chodba mezo objekty	29,84	2,6	77,58		0,5	38,79				
										875	875




HX DIAGRAMY

Přikládám Hx diagram k oběma vzduchotechnickým zařízením pro letní i zimní návrhový stav. Hx diagramy znázorňují úpravu vzduchu, počáteční a výsledné parametry vzduchu. Návrh kondenzačních jednotek, ohřívače a vlhčení vychází z uvedených Hx diagramů.

K vypracování této části byl využit excel – CIC Hřebec.

Psychrometrický diagram dle Molliera
AHU1 - ZIMA

Tlak vzduchu: 100 kPa
Max. vlhkost při úpravách: 100 %
Povrchová teplota chladiče: 20 °C



klimajednotky na míru:
C.I.C. Jan Hřebec s.r.o.
Na zlaté stezce 1075
263 01 Dobříš

Tel: 326 531 311 Fax: 326 531 312
E-mail: info@cic.cz http://www.cic.cz


			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ZIMA	ZZT	OHREV	P. VLH.						
Teplota	t	°C	-15,0	14,6	22,0	22,0						
rel. vlhkost	φ	%	90%	9%	6%	40%						
měr. vlhkost	x	g/kg s.v.	0,9	0,9	0,9	6,7						
entalpie	h	kJ/kg s.v.	-12,9	17,1	24,6	39,1						
hustota	ρ	kg/m ³	1,35	1,21	1,18	1,18						
t. vlhkého tepl.	tv	°C	22,8	20,6	18,3	18,3						
Skut. průtok	Vs	m ³ /h	2 414	2 690	2 760	2 785						
Norm. průtok	Vn	m ³ /h	2 710	2 710	2 710	2 710						
Předaný výkon	P	kW		27,1	6,8	13,1						
Odpařené vody	qw	kg/h		0,0	0,0	18,6						

Psychrometrický diagram dle Molliera

AHU 2 - ZIMA

Tlak vzduchu: 100 kPa
 Max. vlhkost při úpravách: 100 %
 Povrchová teplota chladiče: 20 °C

t [°C]



klimajednotky na míru:
C.I.C. Jan Hřebec s.r.o.
 Na zlaté stezce 1075
 263 01 Dobříš

Tel: 326 531 311 Fax: 326 531 312
 E-mail: info@cic.cz http://www.cic.cz

			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ZIMA	ZZT	OHREV	P. VLH.						
Teplota	t	°C	-15,0	16,7	22,0	22,0						
rel. vlhkost	φ	%	90%	8%	6%	40%						
měr. vlhkost	x	g/kg s.v.	0,9	0,9	0,9	6,7						
entalpie	h	kJ/kg s.v.	-12,9	19,3	24,6	39,1						
hustota	ρ	kg/m ³	1,35	1,20	1,18	1,18						
t. vlhkého tepl.	tv	°C	22,8	20,6	18,3	18,3						
Skut. průtok	Vs	m ³ /h	779	875	891	899						
Norm. průtok	Vn	m ³ /h	875	875	875	875						
Předaný výkon	P	kW		9,4	1,6	4,2						
Odpařené vody	qw	kg/h		0,0	0,0	6,0						

DIMENZE ROZVODŮ

Dimenze všech rozvodů byly navrženy za pomoci programu CADvent na základě navrženého množství přívodního a odvodního vzduchu a navržené trasy potrubí. Pro „kontrolu“ správnosti návrhu jsem spočítala nejdelší trasu rozvodu v hlavní budově.

Dimenze byly tak všude zachovány, až na vzduchovody vedoucí k a z dvoulůžkových pokojů, aby bylo dosaženo požadovaných akustických podmínek.

Výpočet dimenze potrubí										
PŘÍVOD										
Úesk	V [m ³ /h]	V [m ³ /s]	l [m]	W _{dop} [m/s]	S [m ²]	D [m]	A [m]	B [m]	S _{skut} [m ²]	W _{skut} [m/s]
1	80	0,022222	0,9	2,5	0,008889	0,125			0,012266	1,811748
2	80	0,022222	3,544	2,5	0,008889	0,125			0,012266	1,811748
3	80	0,022222	3,538	4	0,005556	0,125			0,012266	1,811748
4	160	0,044444	4,058	4	0,011111	0,125			0,012266	3,623496
5	160	0,044444	0,472	4	0,011111	0,125			0,012266	3,623496
6	160	0,044444	1,521	4	0,011111	0,125			0,012266	3,623496
7	220	0,061111	1,824	4	0,015278	0,125			0,012266	4,982307
8	270	0,075	3,129	4	0,01875	0,16			0,020096	3,732086
9	330	0,091667	2,958	6	0,015278	0,16			0,020096	4,561438
10	390	0,108333	11,594	6	0,018056	0,16			0,020096	5,390791
11	1150	0,319444	3,691	6	0,053241	0,315			0,077892	4,10114
12	1150	0,319444	2,002	6	0,053241	0,315			0,077892	4,10114
13	1150	0,319444	2,998	6	0,053241	0,315			0,077892	4,10114
14	1930	0,536111	3,281	6	0,089352	0,4			0,1256	4,268401
15	2710	0,752778	1,024	6	0,125463	0,4			0,1256	5,993454
16	2710	0,752778	0,662	6	0,125463	0,4			0,1256	5,993454
17	2710	0,752778	0,758	6	0,125463	0,4			0,1256	5,993454
18	2710	0,752778	0,225	6	0,125463		0,5	0,3	0,15	5,018519

Výpočet dimenze potrubí										
ODVOD										
Úesk	V [m ³ /h]	V [m ³ /s]	l [m]	W _{dop} [m/s]	S [m ²]	D [m]	A [m]	B [m]	S _{skut} [m ²]	W _{skut} [m/s]
1	80	0,022222	0,6	2,5	0,008889	0,125			0,012266	1,811748
2	80	0,022222	1,183	2,5	0,008889	0,125			0,012266	1,811748
3	160	0,044444	3,7	4	0,011111	0,125			0,012266	3,623496
4	160	0,044444	2,543	4	0,011111	0,125			0,012266	3,623496
5	220	0,061111	2,972	4	0,015278	0,125			0,012266	4,982307
6	280	0,077778	5,694	4	0,019444	0,16			0,020096	3,870311
7	340	0,094444	3,304	4	0,023611	0,16			0,020096	4,699664
8	490	0,136111	5,804	4	0,034028	0,2			0,0314	4,334749
9	1250	0,347222	3,84	6	0,05787	0,315			0,077892	4,457761
10	1350	0,375	1,513	6	0,0625	0,315			0,077892	4,814382
11	1350	0,375	2,78	6	0,0625	0,315			0,077892	4,814382
12	2030	0,563889	3,273	6	0,093981	0,4			0,1256	4,489561
13	2710	0,752778	1,29	6	0,125463	0,4			0,1256	5,993454
14	2710	0,752778	0,273	6	0,125463	0,4			0,1256	5,993454
15	2710	0,752778	2,441	6	0,125463	0,4			0,1256	5,993454
16	2710	0,752778	0,248	6	0,125463		0,5	0,3	0,15	5,018519

AKUSTICKÉ PARAMETRY

Za pomoci programu CADvent byly spočítány akustické parametry všech prvků potrubí, jak přívodních, tak i odvodních vzduchovodů. Na základě prvních výsledků byly navrženy tlumiče hluku a protihluková opatření (zvětšení dimenze potrubí). Uvedené jsou výsledky po implementování tlumičů hluku a protihlukových opatření.

Sloupce zleva doprava popisují: Číslo výpočtu, kód produktu, součet zvukového spektra v dB(A) a dB(C). Čtyři řádky hladin hluku odshora dolů reprezentují: hladinu akustického tlaku na výstupu, hluk vznikající v produktu, útlum produktu a požadovaný útlum, pro dosažení požadované hladiny hluku. Pro tento projekt byl celý objekt označen jako „nursing home“ tedy pečovatelský dům.

CADvent Technická data - Hluk

Název systému: AHU1
 Typ systému: SUPPLY
 Projektant:




Poznámka - hladina hluku:




První rádek: Hladina akustického tlaku na výstupu
 Druhý rádek: Hluk vznikající v produktu
 Třetí rádek: Útlum produktu
 Čtvrtý rádek: Požadovaný útlum

[Poz.]	Kód výrobku	Suma		Hladina hluku							
		dB(A)	dB(C)	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
1	LKR 900 400 287-OTHER	71	72	44 18 0 0	52 17 0 0	63 16 0 0	65 14 0 0	68 13 0 0	64 12 0 0	58 2 0 0	53 0 0 0
2	LORU-400-900-400-800-1	70	71	44 0 1 0	51 0 1 0	62 0 1 0	64 0 1 0	67 0 1 0	63 0 1 0	57 0 1 0	52 0 1 0
3	SR 400	70	71	44 36 0 0	51 35 0 0	62 34 0 0	64 32 0 0	67 31 0 0	63 30 0 0	57 20 0 0	52 10 0 0
4	KVDPX-400-1250-1	55	59	54 48 13 0	52 48 11 0	50 48 18 0	48 48 32 0	48 48 43 0	48 48 44 0	48 48 28 0	48 48 26 0
5	SR 400	55	59	54 36 0 0	52 35 0 0	50 34 0 0	48 32 0 0	48 31 0 0	48 30 0 0	48 20 0 0	48 10 0 0
6	BFU 400 90	55	59	54 33 0 0	52 29 0 0	50 25 0 0	48 20 0 0	48 14 0 0	48 7 0 0	48 0 0 0	48 0 0 0
7	SR 400	55	59	55 36 0 0	52 35 0 0	50 34 0 0	48 32 0 0	48 31 0 0	48 30 0 0	48 20 0 0	48 10 0 0
8	TCPU 400 250	52	56	51 42 3 0	49 38 3 0	47 34 3 0	45 28 3 0	45 22 3 0	45 15 3 0	45 7 3 0	45 0 3 0
255	SR 250	52	56	51 25 0 0	49 24 0 0	47 23 0 0	45 21 0 0	45 20 0 0	45 19 0 0	45 9 0 0	44 0 0 0
256	KVDPX-250-1000-1	42	54	53 28 15 0	49 28 11 0	44 28 18 0	39 28 27 0	34 28 40 0	31 28 38 0	30 28 25 0	30 28 20 0
257	SR 250	44	57	56 25 0 0	52 24 0 0	47 23 0 0	42 21 0 0	36 20 0 0	32 19 0 0	31 9 0 0	31 0 0 0
258	TCPU 250 250	43	56	55 31 3 0	51 27 3 0	46 22 3 0	41 16 3 0	35 9 3 0	30 1 3 0	28 0 3 0	28 0 3 0

[Poz.]	Kód výrobku	Suma		Hladina hluku							
		dB(A)	dB(C)	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
259	RCFU 250 200	43	57	55 0 0 0	51 0 0 0	46 0 0 0	41 0 0 0	35 0 0 0	30 0 0 0	28 0 0 0	28 0 0 0
260	SR 200	44	57	56 28 0 0	52 27 0 0	47 26 0 0	42 24 0 0	36 23 0 0	31 22 0 0	28 12 0 0	28 2 0 0
261	TCPU 200 100	41	54	53 27 3 0	49 25 3 0	44 21 3 0	39 18 3 0	33 13 3 0	28 8 3 0	25 2 3 0	25 0 3 0
361	SR 100	41	54	53 1 0 0	49 0 0 0	44 0 0 0	39 0 0 0	33 0 0 0	28 0 0 0	25 0 0 0	25 0 0 0
362	WH25VSS-U-100	41	54	53 33 0 0	49 25 0 0	44 22 0 0	39 14 0 0	33 9 0 0	28 8 0 0	25 3 0 0	25 0 0 0
363	SR 100	41	54	53 1 0 0	49 0 0 0	44 0 0 0	39 0 0 0	33 0 0 0	28 0 0 0	25 0 0 0	25 0 0 0
364	DRU 100	41	54	53 51 0 0	49 47 0 0	44 42 0 0	39 37 0 0	33 30 0 0	28 21 0 0	25 18 0 0	25 16 0 0
365	SR 100	41	54	53 1 0 0	49 0 0 0	44 0 0 0	39 0 0 0	33 0 0 0	28 0 0 0	25 0 0 0	25 0 0 0
366	LRCA-100-1000	21	37	36 0 17 0	31 0 18 0	21 0 25 0	16 0 41 0	13 0 50 0	10 0 50 0	9 0 50 0	3 0 32 0
367	SR 100	22	36	36 1 1 0	30 0 1 0	21 0 1 0	17 0 1 0	15 0 2 0	12 0 2 0	11 0 2 0	5 0 2 0
369	SONODEC 100 1008	22	36	36 0 0 0	30 0 0 0	21 0 0 0	17 0 0 0	15 0 0 0	12 0 0 0	11 0 0 0	5 0 0 0
370	KIR-100	20	25	21 20 22 0	16 14 18 0	18 18 13 0	17 17 11 0	15 15 9 0	12 12 8 0	11 11 7 0	5 5 8 0
261	TCPU 200 100	43	57	55 39 1 0	51 35 1 0	46 31 1 0	41 25 1 0	35 19 1 0	30 11 1 0	27 3 1 0	27 0 1 0
262	SR 200	44	57	56 26 0 0	52 25 0 0	47 24 1 0	42 22 1 0	35 21 1 0	30 20 1 0	27 10 1 0	26 0 1 0

[Poz.]	Kód výrobku	Suma		Hladina hluku							
		dB(A)	dB(C)	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
263	TCPU 200 100	43	56	55 36 1 0	51 32 1 0	46 27 1 0	41 22 1 0	34 15 1 0	29 8 1 0	26 0 1 0	25 0 1 0
264	SR 200	43	57	56 24 0 0	51 23 0 0	46 22 0 0	41 20 0 0	34 19 0 0	29 18 0 0	26 8 0 0	25 0 0 0
265	TCPU 200 100	42	56	54 32 1 0	50 28 1 0	45 24 1 0	40 18 1 0	33 11 1 0	28 4 1 0	25 0 1 0	24 0 1 0
266	SR 200	42	56	55 21 0 0	50 20 0 0	45 19 1 0	40 17 1 0	33 16 1 0	28 15 1 0	24 5 1 0	23 0 1 0
267	TCPU 200 100	41	55	54 28 1 0	49 24 1 0	44 19 1 0	39 13 1 0	32 6 1 0	27 0 1 0	23 0 1 0	22 0 1 0
268	RCFU 200 160	41	55	53 0 0 0	49 0 0 0	44 0 0 0	39 0 0 0	32 0 0 0	27 0 0 0	23 0 0 0	22 0 0 0
269	SR 160	40	55	54 26 1 0	49 25 1 0	44 24 1 0	38 22 1 0	31 21 2 0	27 20 2 0	22 10 2 0	20 0 2 0
270	TCPU 160 100	37	52	51 26 3 0	46 24 3 0	41 21 3 0	35 17 3 0	28 13 3 0	23 7 3 0	19 1 3 0	17 0 3 0
325	SR 100	37	52	51 1 0 0	46 0 0 0	41 0 0 0	35 0 0 0	28 0 0 0	23 0 0 0	19 0 0 0	17 0 0 0
326	WH25VSS-U-100	37	52	51 33 0 0	46 25 0 0	41 22 0 0	35 14 0 0	28 9 0 0	23 8 0 0	19 3 0 0	17 0 0 0
327	SR 100	37	52	51 1 0 0	46 0 0 0	41 0 0 0	35 0 0 0	28 0 0 0	23 0 0 0	19 0 0 0	17 0 0 0
328	DRU 100	37	52	51 44 0 0	46 39 0 0	41 32 0 0	35 25 0 0	28 18 0 0	23 8 0 0	19 7 0 0	17 6 0 0
329	SR 100	37	52	51 1 0 0	46 0 0 0	41 0 0 0	35 0 0 0	28 0 0 0	23 0 0 0	19 0 0 0	17 0 0 0
330	LRCA-100-1000	20	34	34 0 17 0	28 0 18 0	19 0 25 0	16 0 41 0	13 0 50 0	10 0 50 0	9 0 50 0	3 0 32 0

[Poz.]	Kód výrobku	Suma		Hladina hluku							
		dB(A)	dB(C)	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
331	SR 100	21	34	33 1 1 0	28 0 1 0	20 0 1 0	17 0 1 0	15 0 2 0	12 0 2 0	11 0 2 0	5 0 2 0
333	SONODEC 100 1171	21	34	33 0 0 0	28 0 0 0	20 0 0 0	17 0 0 0	15 0 0 0	12 0 0 0	11 0 0 0	5 0 0 0
334	KIR-100 	20	25	20 20 22 0	15 14 18 0	18 18 13 0	17 17 11 0	15 15 9 0	12 12 8 0	11 11 7 0	5 5 8 0
270	TCPU 160 100	39	54	53 36 1 0	48 33 1 0	43 29 1 0	37 23 1 0	30 17 1 0	25 10 1 0	21 2 1 0	19 0 1 0
271	SR 160	39	54	53 22 0 0	48 21 0 0	43 20 0 0	37 18 0 0	30 17 1 0	25 16 1 0	20 6 1 0	19 0 1 0
272	TCPU 160 100	36	51	50 23 3 0	45 21 3 0	40 17 3 0	34 13 3 0	27 8 3 0	22 2 3 0	17 0 3 0	16 0 3 0
315	SR 100	36	51	50 1 0 0	45 0 0 0	40 0 0 0	34 0 0 0	27 0 0 0	22 0 0 0	17 0 0 0	16 0 0 0
316	WH25VSS-U-100 	36	51	50 33 0 0	45 25 0 0	40 22 0 0	34 14 0 0	27 9 0 0	22 8 0 0	17 3 0 0	16 0 0 0
317	SR 100	36	51	50 1 0 0	45 0 0 0	40 0 0 0	34 0 0 0	27 0 0 0	22 0 0 0	17 0 0 0	15 0 0 0
318	DRU 100 	36	51	50 44 0 0	45 38 0 0	40 32 0 0	34 24 0 0	27 18 0 0	22 7 0 0	17 6 0 0	15 6 0 0
319	SR 100	36	51	50 1 0 0	45 0 0 0	40 0 0 0	34 0 0 0	27 0 0 0	22 0 0 0	17 0 0 0	15 0 0 0
320	LRCA-100-1000	20	34	33 0 17 0	27 0 18 0	19 0 25 0	16 0 41 0	13 0 50 0	10 0 50 0	9 0 50 0	3 0 32 0
321	SR 100	21	33	33 1 1 0	27 0 1 0	19 0 1 0	17 0 1 0	15 0 2 0	12 0 2 0	11 0 2 0	5 0 2 0
323	SONODEC 100 1000	21	33	33 0 0 0	27 0 0 0	19 0 0 0	17 0 0 0	15 0 0 0	12 0 0 0	11 0 0 0	5 0 0 0

[Poz.]	Kód výrobku	Suma		Hladina hluku								
		dB(A)	dB(C)	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k	
324	KIR-100		20	24	20	15	18	17	15	12	11	5
			20		20	14	18	17	15	12	11	5
			22		22	18	13	11	9	8	7	8
			0		0	0	0	0	0	0	0	0
272	TCPU 160 100		38	53	52	47	42	36	29	24	19	17
			30		30	27	22	17	11	4	0	0
			1		1	1	1	1	1	1	1	1
			0		0	0	0	0	0	0	0	0
273	SR 160		38	53	53	47	42	36	29	24	19	18
			18		18	17	16	14	13	12	2	0
			0		0	0	0	0	1	1	1	1
			0		0	0	0	0	0	0	0	0
274	TCPU 160 100		36	51	50	44	39	33	26	21	17	15
			17		17	15	11	7	1	0	0	0
			3		3	3	3	3	3	3	3	3
			0		0	0	0	0	0	0	0	0
309	SR 100		36	51	50	44	39	33	26	21	17	15
			0		0	0	0	0	0	0	0	0
			0		0	0	0	0	0	0	0	0
			0		0	0	0	0	0	0	0	0
310	DRU 100		36	51	50	44	39	33	26	21	17	15
			45		45	39	34	27	20	11	9	8
			0		0	0	0	0	0	0	0	0
			0		0	0	0	0	0	0	0	0
311	SR 100		36	51	50	44	39	33	26	21	17	15
			0		0	0	0	0	0	0	0	0
			0		0	0	0	0	0	0	0	0
			0		0	0	0	0	0	0	0	0
313	SONODEC 100 1206		36	51	50	44	39	33	26	21	17	15
			0		0	0	0	0	0	0	0	0
			0		0	0	0	0	0	0	0	0
			0		0	0	0	0	0	0	0	0
314	KIR-100		25	32	28	27	26	23	18	14	12	8
			18		18	12	16	15	13	10	9	3
			22		22	18	13	11	9	8	7	8
			0		0	0	0	0	0	0	0	0
274	TCPU 160 100		37	52	51	46	41	35	27	23	18	16
			24		24	20	16	10	4	0	0	0
			1		1	1	1	1	1	1	1	1
			0		0	0	0	0	0	0	0	0
275	SR 160		38	53	52	46	41	35	27	23	18	17
			13		13	12	11	9	8	7	0	0
			0		0	0	0	0	1	1	1	1
			0		0	0	0	0	0	0	0	0
276	TCPU 160 100		35	50	49	43	38	32	24	20	15	13
			16		16	13	9	4	0	0	0	0
			3		3	3	3	3	3	3	3	3
			0		0	0	0	0	0	0	0	0
299	SR 100		34	50	49	43	38	32	24	20	15	13
			1		1	0	0	0	0	0	0	0
			0		0	0	0	0	0	0	0	0
			0		0	0	0	0	0	0	0	0
300	WH25VSS-U-100		34	50	49	43	38	32	24	20	15	13
			33		33	25	22	14	9	8	3	0
			0		0	0	0	0	0	0	0	0
			0		0	0	0	0	0	0	0	0



[Poz.]	Kód výrobku	Suma		Hladina hluku																
		dB(A)	dB(C)	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k									
301	SR 100	34	50	49	43	38	32	24	20	15	13	1	0	0	0	0	0	0	0	0
302	DRU 100	34	50	49	43	38	32	24	20	15	13	43	38	31	24	17	7	6	5	0
303	SR 100	34	50	49	43	38	32	24	20	15	13	1	0	0	0	0	0	0	0	0
304	LRCA-100-1000	19	33	32	26	18	16	13	10	9	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	SR 100	20	32	32	25	19	17	15	12	11	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0
307	SONODEC 100 1014	20	32	32	25	19	17	15	12	11	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
308	->KIR-100	20	24	20	15	18	17	15	12	11	5	20	14	18	17	15	12	11	5	0
276	TCPU 160 100	37	52	51	45	40	34	26	23	17	16	16	12	7	2	0	0	0	0	0
277	SR 160	37	52	51	44	40	34	26	23	17	16	6	5	4	2	1	0	0	0	0
278	WH25VSS-U-160	37	52	51	44	40	34	26	23	17	16	31	22	19	10	5	4	0	0	0
279	SR 160	37	52	51	44	40	34	26	23	17	16	6	5	4	2	1	0	0	0	0
280	DRU 160	37	52	51	44	40	34	26	23	17	16	43	38	37	31	22	20	14	13	0
281	SR 160	37	52	51	44	40	34	26	23	17	16	6	5	4	2	1	0	0	0	0
282	BU 160 90	37	52	51	44	40	34	26	23	17	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[Poz.]	Kód výrobku	Suma		Hladina hluku							
		dB(A)	dB(C)	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
283	SR 160	36	51	51 6 0 0	44 5 0 0	40 4 0 0	34 2 0 0	26 1 0 0	22 0 0 0	17 0 0 0	15 0 0 0
284	LRCA 160 1000	34	55	55 0 9 0	36 0 10 0	39 0 19 0	27 0 36 0	26 0 50 0	6 0 49 0	13 0 24 0	7 0 17 0
285	SR 160	36	57	58 6 0 0	36 5 0 0	41 4 0 0	30 2 0 0	28 1 1 0	10 0 1 0	16 0 1 0	10 0 1 0
286	TCPU 160 125	36	57	58 10 3 0	34 6 3 0	41 1 3 0	30 0 3 0	28 0 3 0	9 0 3 0	16 0 3 0	10 0 3 0
293	SR 125	36	57	58 0 0 0	34 0 0 0	41 0 0 0	30 0 0 0	28 0 0 0	9 0 0 0	16 0 0 0	10 0 0 0
294	DRU 125	36	57	58 58 0 0	34 32 0 0	41 41 0 0	30 30 0 0	28 28 0 0	9 9 0 0	16 16 0 0	10 10 0 0
295	SR 125	36	57	58 0 0 0	34 0 0 0	41 0 0 0	30 0 0 0	28 0 0 0	9 0 0 0	16 0 0 0	10 0 0 0
297	SONODEC 125 908	36	57	58 0 0 0	34 0 0 0	41 0 0 0	30 0 0 0	28 0 0 0	9 0 0 0	16 0 0 0	10 0 0 0
298	KIR-125	25	38	38 16 20 0	20 16 16 0	30 17 11 0	22 15 9 0	20 11 9 0	4 1 7 0	10 0 6 0	5 0 5 0
286	TCPU 160 125	33	54	55 1 2 0	34 0 2 0	38 0 2 0	27 0 2 0	25 0 2 0	7 0 2 0	13 0 2 0	7 0 2 0
287	SR 160	33	53	54 0 0 0	34 0 0 0	38 0 1 0	27 0 1 0	24 0 1 0	7 0 1 0	12 0 1 0	6 0 1 0
288	BU 160 90	33	53	54 0 0 0	34 0 0 0	38 0 0 0	27 0 0 0	24 0 0 0	7 0 0 0	12 0 0 0	6 0 0 0
289	SR 160	33	53	54 0 0 0	33 0 0 0	37 0 0 0	26 0 0 0	24 0 0 0	7 0 0 0	12 0 0 0	5 0 0 0
291	SONODEC 160 932	33	53	54 0 0 0	33 0 0 0	37 0 0 0	26 0 0 0	24 0 0 0	7 0 0 0	12 0 0 0	5 0 0 0

[Poz.]	Kód výrobku	Suma		Hladina hluku																														
		dB(A)	dB(C)	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k																							
292	KIR-160	23	36	36	23	28	20	16	2	6	0	17	20	19	16	11	2	0	0	18	14	10	9	9	7	6	6	0	0	0	0	0	0	
267	TCPU 200 100	40	54	53	48	43	38	31	25	22	21	21	18	14	10	5	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0	0	0	0	
335	SR 100	40	54	53	49	43	38	31	25	22	21	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
336	WH25VSS-U-100	40	54	53	49	43	38	31	25	22	21	33	25	22	14	9	8	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
337	SR 100	40	54	53	49	43	38	31	25	22	20	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
338	DRU 100	40	54	53	49	43	38	31	25	22	20	49	46	40	35	27	18	16	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
339	SR 100	40	54	53	48	43	38	31	25	21	20	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
340	LRCA-100-1000	21	36	36	31	21	16	13	10	9	3	0	0	0	0	0	0	0	0	17	18	25	41	50	50	50	32	0	0	0	0	0	0	
341	SR 100	21	36	35	30	21	17	15	12	11	5	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0
343	SONODEC 100 999	21	36	35	30	21	17	15	12	11	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
344	KIR-100	20	25	21	16	18	17	15	12	11	5	20	14	18	17	15	12	11	5	22	18	13	11	9	8	7	8	0	0	0	0	0	0	0
265	TCPU 200 100	41	54	53	49	44	39	32	26	23	22	23	20	17	13	8	2	0	0	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0
345	SR 100	41	54	53	49	44	39	32	26	23	22	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
346	WH25VSS-U-100	41	54	53	49	44	39	32	26	23	22	33	25	22	14	9	8	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0




[Poz.]	Kód výrobku	Suma		Hladina hluku							
		dB(A)	dB(C)	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
347	SR 100	41	54	53 1 0 0	49 0 0 0	44 0 0 0	39 0 0 0	32 0 0 0	26 0 0 0	23 0 0 0	22 0 0 0
348	DRU 100	41	54	53 50 0 0	49 46 0 0	44 41 0 0	39 36 0 0	32 28 0 0	26 19 0 0	23 17 0 0	22 15 0 0
349	SR 100	41	54	53 1 0 0	49 0 0 0	44 0 0 0	39 0 0 0	32 0 0 0	26 0 0 0	23 0 0 0	22 0 0 0
350	LRCA-100-1000	21	37	36 0 17 0	31 0 18 0	21 0 25 0	16 0 41 0	13 0 50 0	10 0 50 0	9 0 50 0	3 0 32 0
351	SR 100	22	36	35 1 1 0	30 0 1 0	21 0 1 0	17 0 1 0	15 0 2 0	12 0 2 0	11 0 2 0	5 0 2 0
353	SONODEC 100 1014	22	36	35 0 0 0	30 0 0 0	21 0 0 0	17 0 0 0	15 0 0 0	12 0 0 0	11 0 0 0	5 0 0 0
354	KIR-100	20	25	21 20 22 0	16 14 18 0	18 18 13 0	17 17 11 0	15 15 9 0	12 12 8 0	11 11 7 0	5 5 8 0
263	TCPU 200 100	41	54	53 23 3 0	49 21 3 0	44 18 3 0	39 14 3 0	33 9 3 0	27 4 3 0	24 0 3 0	23 0 3 0
355	SR 100	41	54	53 0 0 0	49 0 0 0	44 0 0 0	39 0 0 0	33 0 0 0	27 0 0 0	24 0 0 0	23 0 0 0
356	DRU 100	41	54	53 51 0 0	49 46 0 0	44 42 0 0	39 37 0 0	33 30 0 0	27 22 0 0	24 19 0 0	23 16 0 0
357	SR 100	41	54	53 0 0 0	49 0 0 0	44 0 0 0	39 0 0 0	33 0 0 0	27 0 0 0	24 0 0 0	23 0 0 0
359	SONODEC 100 1163	41	54	53 0 0 0	49 0 0 0	44 0 0 0	39 0 0 0	33 0 0 0	27 0 0 0	24 0 0 0	23 0 0 0
360	KIR-100	30	37	31 18 22 0	31 12 18 0	31 16 13 0	28 15 11 0	24 13 9 0	20 10 8 0	17 9 7 0	15 3 8 0
258	TCPU 250 250	43	56	55 20 3 0	50 17 3 0	45 13 3 0	40 9 3 0	35 4 3 0	31 0 3 0	29 0 3 0	28 0 3 0




[Poz.]	Kód výrobku	Suma		Hladina hluku							
		dB(A)	dB(C)	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
371	RCFU 250 160	43	56	55 0 1 0	49 0 1 0	45 0 1 0	40 0 1 0	35 0 1 0	31 0 1 0	29 0 1 0	28 0 1 0
372	SR 160	43	56	55 6 0 0	49 5 0 0	45 4 0 0	40 2 0 0	35 1 0 0	31 0 0 0	29 0 0 0	28 0 0 0
373	WH25VSS-U-160	43	56	55 31 0 0	49 22 0 0	45 19 0 0	40 10 0 0	35 5 0 0	31 4 0 0	29 0 0 0	28 0 0 0
374	SR 160	43	56	55 6 0 0	49 5 0 0	45 4 0 0	40 2 0 0	35 1 0 0	31 0 0 0	29 0 0 0	28 0 0 0
375	BU 160 90	43	56	55 0 0 0	49 0 0 0	45 0 0 0	40 0 0 0	35 0 0 0	31 0 0 0	29 0 0 0	28 0 0 0
376	SR 160	43	56	55 6 0 0	49 5 0 0	45 4 0 0	40 2 0 0	35 1 0 0	31 0 0 0	29 0 0 0	28 0 0 0
377	DRU 160	43	56	55 52 0 0	49 47 0 0	45 43 0 0	40 38 0 0	35 33 0 0	31 29 0 0	29 26 0 0	28 25 0 0
378	SR 160	43	56	55 6 0 0	49 5 0 0	45 4 0 0	40 2 0 0	35 1 0 0	31 0 0 0	28 0 0 0	28 0 0 0
379	LRCA 160 1000	35	55	56 0 9 0	40 0 10 0	39 0 19 0	27 0 36 0	26 0 50 0	6 0 49 0	14 0 24 0	12 0 17 0
380	SR 160	37	57	58 6 0 0	40 5 0 0	41 4 0 0	30 2 0 0	28 1 0 0	10 0 1 0	16 0 1 0	13 0 1 0
381	TCPU 160 125	37	57	58 10 3 0	38 6 3 0	41 1 3 0	30 0 3 0	28 0 3 0	9 0 3 0	16 0 3 0	12 0 3 0
388	SR 125	37	57	58 0 0 0	38 0 0 0	41 0 0 0	30 0 0 0	28 0 0 0	9 0 0 0	16 0 0 0	12 0 0 0
389	DRU 125	37	57	58 58 0 0	38 32 0 0	41 41 0 0	30 30 0 0	28 28 0 0	9 9 0 0	16 16 0 0	12 10 0 0
390	SR 125	36	57	58 0 0 0	37 0 0 0	41 0 0 0	30 0 0 0	28 0 0 0	9 0 0 0	16 0 0 0	12 0 0 0

[Poz.]	Kód výrobku	Suma		Hladina hluku							
		dB(A)	dB(C)	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
392	SONODEC 125 916	36	57	58 0 0 0	37 0 0 0	41 0 0 0	30 0 0 0	28 0 0 0	9 0 0 0	16 0 0 0	12 0 0 0
393	KIR-125 	25	38	38 16 20 0	22 16 16 0	30 17 11 0	22 15 9 0	20 11 9 0	4 1 7 0	10 0 6 0	7 0 5 0
381	TCPU 160 125	34	54	55 1 2 0	38 0 2 0	38 0 2 0	27 0 2 0	25 0 2 0	7 0 2 0	14 0 2 0	11 0 2 0
382	SR 160	33	54	54 0 0 0	37 0 0 0	38 0 1 0	27 0 1 0	24 0 1 0	7 0 1 0	12 0 1 0	10 0 1 0
383	BU 160 90	33	54	54 0 0 0	37 0 0 0	38 0 0 0	27 0 0 0	24 0 0 0	7 0 0 0	12 0 0 0	10 0 0 0
384	SR 160	33	54	54 0 0 0	37 0 0 0	38 0 0 0	26 0 0 0	24 0 0 0	7 0 0 0	12 0 0 0	9 0 0 0
386	SONODEC 160 942	33	54	54 0 0 0	37 0 0 0	38 0 0 0	26 0 0 0	24 0 0 0	7 0 0 0	12 0 0 0	9 0 0 0
387	KIR-160 	23	37	36 17 18 0	25 20 14 0	28 19 10 0	20 16 9 0	17 11 9 0	2 2 7 0	6 0 6 0	1 0 6 0
8	TCPU 400 250	54	58	55 40 1 0	52 36 1 0	49 31 1 0	47 25 1 0	47 18 1 0	46 10 1 0	46 1 1 0	46 0 1 0
9	SR 400	53	59	56 28 0 0	53 27 0 0	49 26 0 0	47 24 0 0	46 23 1 0	46 22 1 0	46 12 1 0	46 2 1 0
10	TCPU 400 250	52	58	56 27 1 0	52 22 1 0	48 17 1 0	46 11 1 0	45 4 1 0	45 0 1 0	44 0 1 0	44 0 1 0
11	RCFU 400 315	52	58	56 0 0 0	52 0 0 0	48 0 0 0	46 0 0 0	45 0 0 0	44 0 0 0	44 0 0 0	44 0 0 0
12	SR 315	51	58	56 26 0 0	52 25 0 0	48 24 0 0	46 22 0 0	44 21 1 0	44 20 1 0	43 10 1 0	43 0 1 0
13	BFU 315 90	51	58	56 20 0 0	52 17 0 0	48 12 0 0	46 7 0 0	44 1 0 0	44 0 0 0	43 0 0 0	43 0 0 0





[Poz.]	Kód výrobku	Suma		Hladina hluku							
		dB(A)	dB(C)	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
14	SR 315	51	59	57 26 0 0	53 25 0 0	48 24 0 0	45 22 0 0	44 21 0 0	43 20 0 0	43 10 0 0	43 0 0 0
15	BFU 315 90	51	59	57 20 0 0	53 17 0 0	48 12 0 0	45 7 0 0	44 1 0 0	43 0 0 0	43 0 0 0	43 0 0 0
16	SR 315	51	60	59 26 0 0	55 25 0 0	49 24 0 0	46 22 1 0	44 21 1 0	43 20 1 0	43 10 1 1	42 0 0 0
17	TCPU 315 250	49	59	58 36 3 0	54 32 3 0	48 26 3 0	45 20 3 0	42 13 3 0	41 4 3 0	40 0 3 0	39 0 3 0
87	SR 250	49	59	58 25 0 0	54 24 0 0	48 23 0 0	45 21 0 0	42 20 0 0	41 19 0 0	40 9 0 0	39 0 0 0
88	WH25VSS-U-250	49	59	58 34 0 0	54 25 0 0	48 22 0 0	45 13 0 0	42 8 0 0	41 7 0 0	40 0 0 0	39 0 0 0
89	SR 250	49	59	58 25 0 0	54 24 0 0	48 23 0 0	45 21 0 0	42 20 0 0	41 19 0 0	40 9 0 0	39 0 0 0
90	DRU 250	49	59	58 58 0 0	54 53 0 0	48 45 0 0	45 42 0 0	42 38 0 0	41 36 0 0	40 33 0 0	39 29 0 0
91	SR 250	49	59	58 25 0 0	54 24 0 0	48 23 0 0	45 21 0 0	42 20 0 0	41 19 0 0	40 9 0 0	39 0 0 0
92	KVDPX-250-1000-1	36	46	44 28 15 0	43 28 11 0	33 28 18 0	30 28 27 0	29 28 40 0	28 28 38 0	28 28 25 0	28 28 20 0
93	SR 250	36	47	44 25 0 0	43 24 0 0	34 23 0 0	30 21 0 0	29 20 0 0	29 19 0 0	28 9 0 0	28 0 0 0
94	TCPU 250 200	33	44	41 23 3 0	40 20 3 0	30 16 3 0	27 11 3 0	26 5 3 0	26 0 3 0	25 0 3 0	25 0 3 0
112	SR 200	33	43	41 2 0 0	40 1 0 0	30 0 0 0	27 0 0 0	26 0 0 0	25 0 0 0	24 0 0 0	25 0 0 0
114	SONODEC 200 1388	33	43	41 0 0 0	40 0 0 0	30 0 0 0	27 0 0 0	26 0 0 0	25 0 0 0	24 0 0 0	25 0 0 0



[Poz.]	Kód výrobku	Suma		Hladina hluku																																							
		dB(A)	dB(C)	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k																																
115	LCA-200	28	33	27	30	22	23	21	22	17	18	20	23	16	12	7	0	0	0	0	15	11	9	4	5	3	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0							
94	TCPU 250 200	35	45	42	41	32	29	27	27	26	26	29	25	20	14	7	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0			
95	RCFU 250 200	34	45	42	41	32	28	27	27	26	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
96	SR 200	35	45	42	41	32	29	28	27	26	26	26	25	24	22	21	20	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
97	TCPU 200 200	32	42	39	38	30	26	25	24	23	23	27	24	20	16	10	4	0	0	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0	0	0	
108	SR 200	31	42	39	38	30	26	24	24	22	22	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
110	SONODEC 200 1063	31	42	39	38	30	26	24	24	22	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
111	LCA-200	26	32	25	29	22	22	19	21	15	15	20	23	16	12	7	0	0	0	15	11	9	4	5	3	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
97	TCPU 200 200	32	42	39	39	30	26	25	24	23	23	31	28	23	18	12	5	0	0	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0	0	0	
98	SR 200	31	42	39	38	30	26	24	23	21	22	17	16	15	13	12	11	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
99	TCPU 200 200	28	39	36	35	27	23	21	20	18	19	15	11	7	1	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0	0	0
100	SR 200	28	39	36	35	27	23	21	20	18	18	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
102	SONODEC 200 1135	28	39	36	35	27	23	21	20	18	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
103	LCA-200	23	30	24	27	20	20	16	17	11	11	20	23	16	12	7	0	0	0	15	11	9	4	5	3	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		


[Poz.]	Kód výrobku	Suma		Hladina hluku							
		dB(A)	dB(C)	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
99	TCPU 200 200	28	39	36 15 3 0	35 11 3 0	27 7 3 0	23 1 3 0	21 0 3 0	20 0 3 0	18 0 3 0	19 0 3 0
104	SR 200	28	39	36 2 0 0	35 1 0 0	27 0 0 0	23 0 0 0	20 0 1 0	19 0 1 0	18 0 1 0	18 0 1 0
106	SONODEC 200 1135	28	39	36 0 0 0	35 0 0 0	27 0 0 0	23 0 0 0	20 0 0 0	19 0 0 0	18 0 0 0	18 0 0 0
107	LCA-200 	23	30	23 20 15 0	27 23 11 0	20 16 9 0	20 12 4 0	16 7 5 0	16 0 3 0	11 0 7 0	11 0 7 0
17	TCPU 315 250	49	58	56 20 2 0	52 16 2 0	47 11 2 0	44 6 2 0	42 0 2 0	41 0 2 0	40 0 2 0	40 0 2 0
18	RCFU 315 160	47	57	56 0 2 0	52 0 2 0	46 0 2 0	43 0 2 0	40 0 2 0	39 0 2 0	39 0 2 0	38 0 2 0
19	SR 160	46	58	57 26 1 0	53 25 1 0	47 24 2 0	43 22 2 0	38 21 3 0	36 20 3 0	35 10 3 0	35 0 3 0
20	TCPU 160 100	43	55	54 26 3 0	50 24 3 0	45 21 3 0	40 17 3 0	35 13 3 0	33 7 3 0	32 1 3 0	32 0 3 0
77	SR 100	43	55	54 1 0 0	50 0 0 0	45 0 0 0	40 0 0 0	35 0 0 0	33 0 0 0	32 0 0 0	32 0 0 0
78	WH25VSS-U-100 	43	55	54 33 0 0	50 25 0 0	45 22 0 0	40 14 0 0	35 9 0 0	33 8 0 0	32 3 0 0	32 0 0 0
79	SR 100	43	55	54 1 0 0	50 0 0 0	45 0 0 0	40 0 0 0	35 0 0 0	33 0 0 0	32 0 0 0	32 0 0 0
80	DRU 100 	43	55	54 50 0 0	50 47 0 0	45 42 0 0	40 36 0 0	35 29 0 0	33 20 0 0	32 17 0 0	32 15 0 0
81	SR 100	43	55	54 1 0 0	50 0 0 0	45 0 0 0	40 0 0 0	35 0 0 0	33 0 0 0	32 0 0 0	32 0 0 0
82	LRCA-100-1000	21	38	37 0 17 0	32 0 18 0	22 0 25 0	16 0 41 0	13 0 50 0	10 0 50 0	9 0 50 0	3 0 32 0

[Poz.]	Kód výrobku	Suma		Hladina hluku							
		dB(A)	dB(C)	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
83	SR 100	22	37	36 1 1 0	31 0 1 0	21 0 1 0	17 0 1 0	15 0 2 0	12 0 2 0	11 0 2 0	5 0 2 0
85	SONODEC 100 1041	22	37	36 0 0 0	31 0 0 0	21 0 0 0	17 0 0 0	15 0 0 0	12 0 0 0	11 0 0 0	5 0 0 0
86	KIR-100 	20	25	21 20 22 0	17 14 18 0	18 18 13 0	17 17 11 0	15 15 9 0	12 12 8 0	11 11 7 0	5 5 8 0
20	TCPU 160 100	45	57	56 36 1 0	51 33 1 0	46 29 1 0	42 23 1 0	37 17 1 0	35 10 1 0	34 2 1 0	34 0 1 0
21	SR 160	45	58	56 22 0 0	52 21 0 0	47 20 0 0	42 18 0 0	37 17 1 0	34 16 1 0	33 6 1 0	33 0 1 0
22	TCPU 160 100	42	55	54 23 3 0	50 21 3 0	44 17 3 0	40 13 3 0	34 8 3 0	31 2 3 0	30 0 3 0	30 0 3 0
67	SR 100	42	55	54 1 0 0	50 0 0 0	44 0 0 0	40 0 0 0	34 0 0 0	31 0 0 0	30 0 0 0	30 0 0 0
68	WH25VSS-U-100 	42	55	54 33 0 0	50 25 0 0	44 22 0 0	40 14 0 0	34 9 0 0	31 8 0 0	30 3 0 0	30 0 0 0
69	SR 100	42	55	54 1 0 0	50 0 0 0	44 0 0 0	40 0 0 0	34 0 0 0	31 0 0 0	30 0 0 0	30 0 0 0
70	DRU 100 	42	55	54 50 0 0	50 46 0 0	44 41 0 0	40 36 0 0	34 28 0 0	31 20 0 0	30 17 0 0	30 15 0 0
71	SR 100	42	55	54 1 0 0	50 0 0 0	44 0 0 0	40 0 0 0	34 0 0 0	31 0 0 0	30 0 0 0	30 0 0 0
72	LRCA-100-1000	21	37	37 0 17 0	32 0 18 0	21 0 25 0	16 0 41 0	13 0 50 0	10 0 50 0	9 0 50 0	3 0 32 0
73	SR 100	22	37	36 1 1 0	31 0 1 0	21 0 1 0	17 0 1 0	15 0 2 0	12 0 2 0	11 0 2 0	5 0 2 0
75	SONODEC 100 1000	22	37	36 0 0 0	31 0 0 0	21 0 0 0	17 0 0 0	15 0 0 0	12 0 0 0	11 0 0 0	5 0 0 0




[Poz.]	Kód výrobku	Suma		Hladina hluku							
		dB(A)	dB(C)	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
76	KIR-100	20	25	21 20 22 0	16 14 18 0	18 18 13 0	17 17 11 0	15 15 9 0	12 12 8 0	11 11 7 0	5 5 8 0
22	TCPU 160 100	44	57	55 30 1 0	51 27 1 0	46 22 1 0	41 17 1 0	35 11 1 0	33 4 1 0	32 0 1 0	31 0 1 0
23	SR 160	44	57	56 18 0 0	52 17 0 0	47 16 0 0	42 14 0 0	36 13 1 0	33 12 1 0	31 2 1 0	31 0 1 0
24	TCPU 160 100	43	56	55 24 1 0	50 20 1 0	46 16 1 0	41 10 1 0	34 4 1 0	31 0 1 0	30 0 1 0	29 0 1 0
25	SR 160	43	57	56 13 0 0	51 12 0 0	46 11 0 0	41 9 0 0	35 8 1 0	31 7 1 0	30 0 1 0	29 0 1 0
26	TCPU 160 100	41	54	53 16 3 0	49 13 3 0	44 9 3 0	39 4 3 0	32 0 3 0	28 0 3 0	27 0 3 0	26 0 3 0
49	SR 100	41	54	53 1 0 0	49 0 0 0	44 0 0 0	39 0 0 0	32 0 0 0	28 0 0 0	26 0 0 0	26 0 0 0
50	WH25VSS-U-100	41	54	53 33 0 0	49 25 0 0	44 22 0 0	39 14 0 0	32 9 0 0	28 8 0 0	26 3 0 0	26 0 0 0
51	SR 100	41	54	53 1 0 0	49 0 0 0	44 0 0 0	39 0 0 0	32 0 0 0	28 0 0 0	26 0 0 0	26 0 0 0
52	DRU 100	41	54	53 50 0 0	49 46 0 0	44 41 0 0	39 36 0 0	32 28 0 0	28 19 0 0	26 16 0 0	26 14 0 0
53	SR 100	41	54	53 1 0 0	49 0 0 0	44 0 0 0	39 0 0 0	32 0 0 0	28 0 0 0	26 0 0 0	26 0 0 0
54	LRCA-100-1000	21	37	36 0 17 0	31 0 18 0	21 0 25 0	16 0 41 0	13 0 50 0	10 0 50 0	9 0 50 0	3 0 32 0
55	SR 100	22	36	36 1 1 0	31 0 1 0	21 0 1 0	17 0 1 0	15 0 2 0	12 0 2 0	11 0 2 0	5 0 2 0
57	SONODEC 100 1000	22	36	36 0 0 0	31 0 0 0	21 0 0 0	17 0 0 0	15 0 0 0	12 0 0 0	11 0 0 0	5 0 0 0

[Poz.]	Kód výrobku	Suma		Hladina hluku								
		dB(A)	dB(C)	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k	
58	KIR-100	20	25	21	16	18	17	15	12	11	5	
				20	14	18	17	15	12	11	5	
				22	18	13	11	9	8	7	8	
				0	0	0	0	0	0	0	0	
26	TCPU 160 100	42	55	54	50	45	39	34	30	28	28	
				16	12	7	2	0	0	0	0	
				1	1	1	1	1	1	1	1	
				0	0	0	0	0	0	0	0	
27	SR 160	42	55	54	50	45	39	33	30	28	28	
				6	5	4	2	1	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	0	
28	WH25VSS-U-160	42	55	54	50	45	39	33	30	28	28	
				31	22	19	10	5	4	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	0	
29	SR 160	42	55	54	49	45	39	33	30	28	27	
				6	5	4	2	1	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	0	
30	DRU 160	42	55	54	49	45	39	33	30	28	27	
				49	44	41	33	29	25	21	21	
				0	0	0	0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	0	
31	SR 160	42	55	54	49	45	39	33	30	28	27	
				6	5	4	2	1	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	0	
32	BU 160 90	42	55	54	49	45	39	33	30	28	27	
				0	0	0	0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	0	
33	SR 160	42	55	54	49	45	39	33	30	28	27	
				6	5	4	2	1	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	0	
34	LRCA 160 1000	34	55	56	40	39	27	26	6	14	12	
				0	0	0	0	0	0	0	0	
				9	10	19	36	50	49	24	17	
				0	0	0	0	0	0	0	0	
35	SR 160	37	57	58	40	41	30	28	10	16	13	
				6	5	4	2	1	0	0	0	
				0	0	0	0	1	1	1	1	
				0	0	0	0	0	0	0	0	
36	TCPU 160 125	36	57	58	38	41	30	28	9	16	11	
				10	6	1	0	0	0	0	0	
				3	3	3	3	3	3	3	3	
				0	0	0	0	0	0	0	0	
43	SR 125	37	57	58	38	41	30	28	9	16	11	
				0	0	0	0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	0	
44	DRU 125	37	57	58	38	41	30	28	9	16	11	
				58	32	41	30	28	9	16	10	
				0	0	0	0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	0	





[Poz.]	Kód výrobku	Suma		Hladina hluku							
		dB(A)	dB(C)	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
45	SR 125	36	57	58 0 0 0	37 0 0 0	41 0 0 0	30 0 0 0	28 0 0 0	9 0 0 0	16 0 0 0	11 0 0 0
47	SONODEC 125 925	36	57	58 0 0 0	37 0 0 0	41 0 0 0	30 0 0 0	28 0 0 0	9 0 0 0	16 0 0 0	11 0 0 0
48	KIR-125 	25	38	38 16 20 0	22 16 16 0	30 17 11 0	22 15 9 0	20 11 9 0	4 1 7 0	10 0 6 0	6 0 5 0
36	TCPU 160 125	34	54	55 1 2 0	38 0 2 0	38 0 2 0	27 0 2 0	25 0 2 0	7 0 2 0	13 0 2 0	10 0 2 0
37	SR 160	33	54	54 0 0 0	37 0 0 0	38 1 1 0	27 0 1 0	24 0 1 0	7 0 1 0	12 0 1 0	9 0 1 0
38	BU 160 90	33	54	54 0 0 0	37 0 0 0	38 0 0 0	27 0 0 0	24 0 0 0	7 0 0 0	12 0 0 0	9 0 0 0
39	SR 160	33	54	54 0 0 0	37 0 0 0	38 0 0 0	26 0 0 0	24 0 0 0	7 0 0 0	12 0 0 0	9 0 0 0
41	SONODEC 160 938	33	54	54 0 0 0	37 0 0 0	38 0 0 0	26 0 0 0	24 0 0 0	7 0 0 0	12 0 0 0	9 0 0 0
42	KIR-160 	23	37	36 17 18 0	25 20 14 0	28 19 10 0	20 16 9 0	16 11 9 0	2 2 7 0	6 0 6 0	0 0 6 0
24	TCPU 160 100	42	55	54 17 3 0	49 15 3 0	45 11 3 0	40 7 3 0	33 1 3 0	30 0 3 0	28 0 3 0	28 0 3 0
59	SR 100	42	55	54 0 0 0	49 0 0 0	45 0 0 0	40 0 0 0	33 0 0 0	30 0 0 0	28 0 0 0	28 0 0 0
60	BU 100 30	42	55	54 0 0 0	49 0 0 0	45 0 0 0	40 0 0 0	33 0 0 0	30 0 0 0	28 0 0 0	28 0 0 0
61	SR 100	42	55	54 0 0 0	49 0 0 0	45 0 0 0	40 0 0 0	33 0 0 0	30 0 0 0	28 0 0 0	28 0 0 0
62	DRU 100 	42	55	54 51 0 0	49 46 0 0	45 42 0 0	40 37 0 0	33 30 0 0	30 22 0 0	28 19 0 0	28 16 0 0

[Poz.]	Kód výrobku	Suma		Hladina hluku							
		dB(A)	dB(C)	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
63	SR 100	42	55	54 0 0 0	49 0 0 0	45 0 0 0	40 0 0 0	33 0 0 0	30 0 0 0	28 0 0 0	27 0 0 0
65	SONODEC 100 597	42	55	54 0 0 0	49 0 0 0	45 0 0 0	40 0 0 0	33 0 0 0	30 0 0 0	28 0 0 0	27 0 0 0
66	KIR-100 	31	37	32 18 22 0	31 12 18 0	32 16 13 0	29 15 11 0	25 13 9 0	22 10 8 0	21 9 7 0	20 3 8 0
10	TCPU 400 250	50	55	52 37 3 0	48 33 3 0	46 28 3 0	44 21 3 0	43 14 3 0	43 6 3 0	43 0 3 0	43 0 3 0
116	SR 250	50	55	52 25 0 0	48 24 0 0	46 23 0 0	44 21 0 0	43 20 0 0	43 19 0 0	42 9 0 0	42 0 0 0
117	KVDPX-250-1000-1	41	54	53 28 15 0	48 28 11 0	43 28 18 0	38 28 27 0	33 28 40 0	30 28 38 0	29 28 25 0	29 28 20 0
118	SR 250	43	57	56 25 0 0	51 24 0 0	46 23 0 0	41 21 0 0	35 20 0 0	31 19 0 0	29 9 0 0	29 0 0 0
119	TCPU 250 250	43	56	55 31 3 0	51 27 3 0	46 22 3 0	41 16 3 0	34 9 3 0	30 1 3 0	27 0 3 0	27 0 3 0
120	RCFU 250 200	43	57	55 0 0 0	51 0 0 0	46 0 0 0	41 0 0 0	34 0 0 0	30 0 0 0	27 0 0 0	27 0 0 0
121	SR 200	44	58	56 28 0 0	52 27 0 0	47 26 0 0	42 24 0 0	35 23 0 0	30 22 0 0	27 12 0 0	27 2 0 0
122	TCPU 200 100	43	57	56 39 1 0	51 35 1 0	46 31 1 0	41 25 1 0	34 19 1 0	29 11 1 0	26 3 1 0	26 0 1 0
123	SR 200	44	58	56 26 0 0	52 25 0 0	48 24 1 0	42 22 1 0	35 21 1 0	30 20 1 0	26 10 1 0	25 0 1 0
124	TCPU 200 100	43	57	56 36 1 0	51 32 1 0	47 27 1 0	41 22 1 0	34 15 1 0	29 8 1 0	25 0 1 0	24 0 1 0
125	SR 200	44	57	56 24 0 0	52 23 0 0	47 22 0 0	42 20 0 0	35 19 0 0	29 18 0 0	25 8 0 0	24 0 0 0

[Poz.]	Kód výrobku	Suma		Hladina hluku							
		dB(A)	dB(C)	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
126	TCPU 200 100	43	56	55 32 1 0	51 28 1 0	46 24 1 0	41 18 1 0	34 11 1 0	28 4 1 0	24 0 1 0	23 0 1 0
127	SR 200	43	57	55 21 0 0	51 20 0 0	46 19 1 0	41 17 1 0	34 16 1 0	28 15 1 0	24 5 1 0	23 0 1 0
128	TCPU 200 100	41	55	54 28 1 0	50 24 1 0	45 19 1 0	39 13 1 0	32 6 1 0	27 0 1 0	23 0 1 0	21 0 1 0
129	RCFU 200 160	41	55	54 0 0 0	50 0 0 0	45 0 0 0	39 0 0 0	32 0 0 0	27 0 0 0	23 0 0 0	21 0 0 0
130	SR 160	41	55	54 26 1 0	50 25 1 0	45 24 1 0	39 22 1 0	32 21 2 0	27 20 2 0	22 10 2 0	20 0 2 0
131	TCPU 160 100	40	54	53 36 1 0	48 33 1 0	43 29 1 0	38 23 1 0	31 17 1 0	26 10 1 0	21 2 1 0	19 0 1 0
132	SR 160	40	55	54 22 0 0	49 21 0 0	44 20 0 0	38 18 0 0	31 17 1 0	26 16 1 0	21 6 1 0	19 0 1 0
133	TCPU 160 100	37	52	51 23 3 0	46 21 3 0	41 17 3 0	35 13 3 0	27 8 3 0	22 2 3 0	17 0 3 0	16 0 3 0
176	SR 100	37	52	51 1 0 0	46 0 0 0	41 0 0 0	35 0 0 0	27 0 0 0	22 0 0 0	17 0 0 0	15 0 0 0
177	WH25VSS-U-100	37	52	51 33 0 0	46 25 0 0	41 22 0 0	35 14 0 0	27 9 0 0	22 8 0 0	17 3 0 0	15 0 0 0
178	SR 100	37	52	51 1 0 0	46 0 0 0	41 0 0 0	35 0 0 0	27 0 0 0	22 0 0 0	17 0 0 0	15 0 0 0
179	DRU 100	37	52	51 45 0 0	46 40 0 0	41 34 0 0	35 27 0 0	27 20 0 0	22 10 0 0	17 8 0 0	15 8 0 0
180	SR 100	37	52	51 1 0 0	46 0 0 0	41 0 0 0	35 0 0 0	27 0 0 0	22 0 0 0	17 0 0 0	15 0 0 0
181	LRCA-100-1000	20	34	34 0 17 0	28 0 18 0	19 0 25 0	16 0 41 0	13 0 50 0	10 0 50 0	9 0 50 0	3 0 32 0





[Poz.]	Kód výrobku	Suma		Hladina hluku							
		dB(A)	dB(C)	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
182	SR 100	21	34	33 1 1 0	28 0 1 0	20 0 1 0	17 0 1 0	15 0 2 0	12 0 2 0	11 0 2 0	5 0 2 0
184	SONODEC 100 1015	21	34	33 0 0 0	28 0 0 0	20 0 0 0	17 0 0 0	15 0 0 0	12 0 0 0	11 0 0 0	5 0 0 0
185	KIR-100 	20	25	20 20 22 0	15 14 18 0	18 18 13 0	17 17 11 0	15 15 9 0	12 12 8 0	11 11 7 0	5 5 8 0
133	TCPU 160 100	39	54	53 30 1 0	48 27 1 0	43 22 1 0	37 17 1 0	29 11 1 0	24 4 1 0	19 0 1 0	18 0 1 0
134	SR 160	39	54	53 18 0 0	48 17 0 0	43 16 0 0	37 14 0 0	30 13 1 0	25 12 1 0	20 2 1 0	18 0 1 0
135	TCPU 160 100	37	51	51 17 3 0	46 15 3 0	40 11 3 0	35 7 3 0	27 1 3 0	22 0 3 0	17 0 3 0	15 0 3 0
170	SR 100	37	51	51 0 0 0	46 0 0 0	40 0 0 0	35 0 0 0	27 0 0 0	22 0 0 0	17 0 0 0	15 0 0 0
171	DRU 100 	37	51	51 46 0 0	46 41 0 0	40 36 0 0	35 30 0 0	27 23 0 0	22 14 0 0	17 12 0 0	15 10 0 0
172	SR 100	37	51	51 0 0 0	45 0 0 0	40 0 0 0	35 0 0 0	27 0 0 0	21 0 0 0	17 0 0 0	15 0 0 0
174	SONODEC 100 1213	37	51	51 0 0 0	45 0 0 0	40 0 0 0	35 0 0 0	27 0 0 0	21 0 0 0	17 0 0 0	15 0 0 0
175	KIR-100 	26	33	29 18 22 0	28 12 18 0	28 16 13 0	24 15 11 0	19 13 9 0	15 10 8 0	12 9 7 0	8 3 8 0
135	TCPU 160 100	38	53	52 24 1 0	47 20 1 0	42 16 1 0	36 10 1 0	28 4 1 0	23 0 1 0	19 0 1 0	17 0 1 0
136	SR 160	39	53	53 13 0 0	47 12 0 0	42 11 0 0	36 9 0 0	29 8 1 0	24 7 1 0	19 0 1 0	17 0 1 0
137	TCPU 160 100	37	52	52 16 1 0	46 12 1 0	41 7 1 0	35 2 1 0	27 0 1 0	23 0 1 0	18 0 1 0	17 0 1 0

[Poz.]	Kód výrobku	Suma		Hladina hluku																
		dB(A)	dB(C)	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k									
138	SR 160	37	52	52	46	41	35	27	23	18	17	6	5	4	2	1	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
139	WH25VSS-U-160	37	52	52	46	41	35	27	23	18	17	31	22	19	10	5	4	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
140	SR 160	37	52	52	46	41	35	27	23	18	17	6	5	4	2	1	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
141	DRU 160	37	52	52	46	41	35	27	23	18	17	44	39	38	31	23	21	15	14	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
142	SR 160	37	52	52	45	41	35	27	23	18	17	6	5	4	2	1	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
143	BU 160 90	37	52	52	45	41	35	27	23	18	17	0	0	0	0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
144	SR 160	37	52	52	45	41	35	27	23	18	16	6	5	4	2	1	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
145	LRCA 160 1000	34	55	55	36	39	27	26	6	13	7	0	0	0	0	0	0	0	0	
				9	10	19	36	50	49	24	17	0	0	0	0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
146	SR 160	36	57	58	37	41	30	28	10	16	10	6	5	4	2	1	0	0	0	
				0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
147	TCPU 160 125	36	57	58	35	41	30	28	9	16	10	10	6	1	0	0	0	0	0	
				3	3	3	3	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
154	SR 125	36	57	58	35	41	30	28	9	16	10	0	0	0	0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
155	DRU 125	36	57	58	35	41	30	28	9	16	10	58	32	41	30	28	9	16	10	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
156	SR 125	36	57	58	35	41	30	28	9	16	10	0	0	0	0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
158	SONODEC 125 906	36	57	58	35	41	30	28	9	16	10	0	0	0	0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

[Poz.]	Kód výrobku	Suma		Hladina hluku							
		dB(A)	dB(C)	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
159	KIR-125 	25	38	38 16 20 0	21 16 16 0	30 17 11 0	22 15 9 0	20 11 9 0	4 1 7 0	10 0 6 0	5 0 5 0
147	TCPU 160 125	34	54	55 1 2 0	35 0 2 0	38 0 2 0	27 0 2 0	25 0 2 0	7 0 2 0	13 0 2 0	7 0 2 0
148	SR 160	33	53	54 0 0 0	34 0 0 0	38 0 1 0	27 0 1 0	24 0 1 0	7 0 1 0	12 0 1 0	6 0 1 0
149	BU 160 90	33	53	54 0 0 0	34 0 0 0	38 0 0 0	27 0 0 0	24 0 0 0	7 0 0 0	12 0 0 0	6 0 0 0
150	SR 160	33	53	54 0 0 0	34 0 0 0	37 0 0 0	26 0 0 0	24 0 0 0	7 0 0 0	12 0 0 0	5 0 0 0
152	SONODEC 160 929	33	53	54 0 0 0	34 0 0 0	37 0 0 0	26 0 0 0	24 0 0 0	7 0 0 0	12 0 0 0	5 0 0 0
153	KIR-160 	23	36	36 17 18 0	23 20 14 0	28 19 10 0	20 16 9 0	16 11 9 0	2 2 7 0	6 0 6 0	0 0 6 0
137	TCPU 160 100	36	51	50 16 3 0	44 13 3 0	39 9 3 0	33 4 3 0	26 0 3 0	20 0 3 0	16 0 3 0	14 0 3 0
160	SR 100	36	51	50 1 0 0	44 0 0 0	39 0 0 0	33 0 0 0	25 0 0 0	20 0 0 0	16 0 0 0	14 0 0 0
161	WH25VSS-U-100 	36	51	50 33 0 0	44 25 0 0	39 22 0 0	33 14 0 0	25 9 0 0	20 8 0 0	16 3 0 0	14 0 0 0
162	SR 100	36	51	50 1 0 0	44 0 0 0	39 0 0 0	33 0 0 0	25 0 0 0	20 0 0 0	16 0 0 0	14 0 0 0
163	DRU 100 	36	51	50 45 0 0	44 40 0 0	39 33 0 0	33 27 0 0	25 19 0 0	20 9 0 0	16 8 0 0	14 7 0 0
164	SR 100	36	51	50 1 0 0	44 0 0 0	39 0 0 0	33 0 0 0	25 0 0 0	20 0 0 0	16 0 0 0	14 0 0 0
165	LRCA-100-1000	20	33	33 0 17 0	27 0 18 0	19 0 25 0	16 0 41 0	13 0 50 0	10 0 50 0	9 0 50 0	3 0 32 0


[Poz.]	Kód výrobku	Suma		Hladina hluku																
		dB(A)	dB(C)	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k									
166	SR 100	21	33	32	26	19	17	15	12	11	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0
168	SONODEC 100 1000	21	33	32	26	19	17	15	12	11	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
169	KIR-100	20	24	20	15	18	17	15	12	11	5	20	14	18	17	15	12	11	5	22
131	TCPU 160 100	38	53	51	47	42	36	29	24	19	17	26	24	21	17	13	7	1	0	3
186	SR 100	38	52	51	47	42	36	29	23	19	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	WH25VSS-U-100	38	52	51	47	42	36	29	23	19	17	33	25	22	14	9	8	3	0	0
188	SR 100	38	52	51	47	42	36	29	23	19	17	1	0	0	0	0	0	0	0	0
189	DRU 100	38	52	51	47	42	36	29	23	19	17	45	41	34	28	21	11	9	8	0
190	SR 100	38	52	51	47	42	36	29	23	19	17	1	0	0	0	0	0	0	0	0
191	LRCA-100-1000	20	35	35	29	20	16	13	10	9	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	SR 100	21	35	34	28	20	17	15	12	11	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0
194	SONODEC 100 1111	21	35	34	28	20	17	15	12	11	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	KIR-100	20	25	20	15	18	17	15	12	11	5	20	14	18	17	15	12	11	5	22
128	TCPU 200 100	41	55	53	49	44	39	32	26	22	20	21	18	14	10	5	0	0	0	3

[Poz.]	Kód výrobku	Suma		Hladina hluku							
		dB(A)	dB(C)	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
196	SR 100	41	55	53 1 0 0	49 0 0 0	44 0 0 0	39 0 0 0	32 0 0 0	25 0 0 0	22 0 0 0	20 0 0 0
197	WH25VSS-U-100	41	55	53 33 0 0	49 25 0 0	44 22 0 0	39 14 0 0	32 9 0 0	25 8 0 0	22 3 0 0	20 0 0 0
198	SR 100	41	55	53 1 0 0	49 0 0 0	44 0 0 0	39 0 0 0	32 0 0 0	25 0 0 0	22 0 0 0	20 0 0 0
199	DRU 100	41	55	53 50 0 0	49 47 0 0	44 42 0 0	39 37 0 0	32 29 0 0	25 21 0 0	22 18 0 0	20 15 0 0
200	SR 100	41	55	53 1 0 0	49 0 0 0	44 0 0 0	39 0 0 0	32 0 0 0	25 0 0 0	22 0 0 0	20 0 0 0
201	LRCA-100-1000	21	37	36 0 17 0	31 0 18 0	21 0 25 0	16 0 41 0	13 0 50 0	10 0 50 0	9 0 50 0	3 0 32 0
202	SR 100	22	36	36 1 1 0	31 0 1 0	21 0 1 0	17 0 1 0	15 0 2 0	12 0 2 0	11 0 2 0	5 0 2 0
204	SONODEC 100 1015	22	36	36 0 0 0	31 0 0 0	21 0 0 0	17 0 0 0	15 0 0 0	12 0 0 0	11 0 0 0	5 0 0 0
205	KIR-100	20	25	21 20 22 0	16 14 18 0	18 18 13 0	17 17 11 0	15 15 9 0	12 12 8 0	11 11 7 0	5 5 8 0
126	TCPU 200 100	41	55	54 23 3 0	49 20 3 0	45 17 3 0	39 13 3 0	33 8 3 0	27 2 3 0	23 0 3 0	21 0 3 0
206	SR 100	41	55	54 1 0 0	49 0 0 0	45 0 0 0	39 0 0 0	33 0 0 0	26 0 0 0	23 0 0 0	21 0 0 0
207	WH25VSS-U-100	41	55	54 33 0 0	49 25 0 0	45 22 0 0	39 14 0 0	33 9 0 0	26 8 0 0	23 3 0 0	21 0 0 0
208	SR 100	41	55	54 1 0 0	49 0 0 0	45 0 0 0	39 0 0 0	33 0 0 0	26 0 0 0	23 0 0 0	21 0 0 0
209	DRU 100	41	55	54 51 0 0	49 47 0 0	45 42 0 0	39 37 0 0	33 30 0 0	26 22 0 0	23 18 0 0	21 16 0 0

[Poz.]	Kód výrobku	Suma		Hladina hluku							
		dB(A)	dB(C)	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
210	SR 100	41	55	54 1 0 0	49 0 0 0	45 0 0 0	39 0 0 0	33 0 0 0	26 0 0 0	23 0 0 0	21 0 0 0
211	LRCA-100-1000	21	37	37 0 17 0	31 0 18 0	22 0 25 0	16 0 41 0	13 0 50 0	10 0 50 0	9 0 50 0	3 0 32 0
212	SR 100	22	37	36 1 1 0	31 0 1 0	21 0 1 0	17 0 1 0	15 0 2 0	12 0 2 0	11 0 2 0	5 0 2 0
214	SONODEC 100 1000	22	37	36 0 0 0	31 0 0 0	21 0 0 0	17 0 0 0	15 0 0 0	12 0 0 0	11 0 0 0	5 0 0 0
215	KIR-100 	20	25	21 20 22 0	16 14 18 0	18 18 13 0	17 17 11 0	15 15 9 0	12 12 8 0	11 11 7 0	5 5 8 0
124	TCPU 200 100	41	55	53 23 3 0	49 21 3 0	45 18 3 0	39 14 3 0	33 9 3 0	27 4 3 0	24 0 3 0	22 0 3 0
216	SR 100	41	55	53 0 0 0	49 0 0 0	45 0 0 0	39 0 0 0	33 0 0 0	27 0 0 0	24 0 0 0	22 0 0 0
217	DRU 100 	41	55	53 51 0 0	49 46 0 0	45 43 0 0	39 37 0 0	33 31 0 0	27 24 0 0	24 19 0 0	22 17 0 0
218	SR 100	41	55	53 0 0 0	49 0 0 0	45 0 0 0	39 0 0 0	33 0 0 0	27 0 0 0	23 0 0 0	22 0 0 0
220	SONODEC 100 1225	41	55	53 0 0 0	49 0 0 0	45 0 0 0	39 0 0 0	33 0 0 0	27 0 0 0	23 0 0 0	22 0 0 0
221	KIR-100 	30	37	32 18 22 0	31 12 18 0	32 16 13 0	28 15 11 0	24 13 9 0	20 10 8 0	17 9 7 0	15 3 8 0
122	TCPU 200 100	41	55	53 27 3 0	49 25 3 0	45 21 3 0	39 18 3 0	33 13 3 0	27 8 3 0	24 2 3 0	24 0 3 0
222	SR 100	41	55	53 1 0 0	49 0 0 0	45 0 0 0	39 0 0 0	33 0 0 0	27 0 0 0	24 0 0 0	24 0 0 0
223	WH25VSS-U-100 	41	55	53 33 0 0	49 25 0 0	45 22 0 0	39 14 0 0	33 9 0 0	27 8 0 0	24 3 0 0	24 0 0 0

[Poz.]	Kód výrobku	Suma		Hladina hluku																	
		dB(A)	dB(C)	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k										
224	SR 100	41	55	53	49	45	39	33	27	24	24	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
225	DRU 100	41	55	53	49	45	39	33	27	24	24	52	48	43	38	31	23	19	16	0	0
226	SR 100	41	55	53	49	45	39	33	27	24	24	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
227	LRCA-100-1000	21	37	36	31	22	16	13	10	9	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
228	SR 100	22	37	36	31	21	17	15	12	11	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230	SONODEC 100 1000	22	37	36	31	21	17	15	12	11	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231	KIR-100	20	25	21	16	18	17	15	12	11	5	20	14	18	17	15	12	11	5	0	0
119	TCPU 250 250	40	54	53	48	43	38	32	28	26	26	20	17	13	9	4	0	0	0	0	0
232	RCFU 250 160	40	54	53	47	43	37	31	27	25	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
233	SR 160	40	54	53	47	42	37	31	27	25	25	6	5	4	2	1	0	0	0	0	0
234	WH25VSS-U-160	40	54	53	47	42	37	31	27	25	25	31	22	19	10	5	4	0	0	0	0
235	SR 160	40	54	53	47	42	37	31	27	25	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
236	BU 160 90	40	54	53	47	42	37	31	27	25	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
237	SR 160	39	54	53	47	42	37	31	27	25	25	6	5	4	2	1	0	0	0	0	0

[Poz.]	Kód výrobku	Suma		Hladina hluku							
		dB(A)	dB(C)	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
238	LRCA 160 1000	42	57	57 0 9 0	48 0 10 0	45 0 19 0	39 0 36 0	35 0 50 0	29 0 49 0	27 0 24 0	25 0 17 0
239	SR 160	42	57	57 6 0 0	48 5 0 0	45 4 0 0	39 2 0 0	35 1 0 0	29 0 0 0	27 0 0 0	26 0 0 0
240	DRU 160	42	57	57 52 0 0	48 47 0 0	45 44 0 0	39 39 0 0	35 34 0 0	29 29 0 0	27 27 0 0	26 25 0 0
241	SR 160	42	58	59 6 0 0	47 5 0 0	45 4 0 0	39 2 0 0	35 1 1 0	29 0 1 0	27 0 1 0	25 0 1 0
242	TCPU 160 125	40	58	58 10 3 0	45 6 3 0	44 1 3 0	36 0 3 0	33 0 3 0	26 0 3 0	24 0 3 0	22 0 3 0
249	SR 125	40	58	58 0 0 0	45 0 0 0	44 0 0 0	36 0 0 0	33 0 0 0	26 0 0 0	24 0 0 0	22 0 0 0
250	DRU 125	40	58	58 58 0 0	45 32 0 0	44 41 0 0	36 30 0 0	33 28 0 0	26 9 0 0	24 16 0 0	22 10 0 0
251	SR 125	40	58	58 0 0 0	44 0 0 0	44 0 0 0	36 0 0 0	33 0 0 0	26 0 0 0	24 0 0 0	22 0 0 0
253	SONODEC 125 907	40	58	58 0 0 0	44 0 0 0	44 0 0 0	36 0 0 0	33 0 0 0	26 0 0 0	24 0 0 0	22 0 0 0
254	KIR-125	30	39	38 16 20 0	29 16 16 0	33 17 11 0	27 15 9 0	24 11 9 0	19 1 7 0	18 0 6 0	17 0 5 0
242	TCPU 160 125	40	56	56 1 2 0	45 0 2 0	43 0 2 0	37 0 2 0	33 0 2 0	27 0 2 0	25 0 2 0	23 0 2 0
243	SR 160	39	55	56 0 0 0	45 0 0 0	42 1 0 0	36 1 0 0	32 1 1 0	26 1 1 0	24 1 1 0	22 1 1 0
244	BU 160 90	39	55	56 0 0 0	45 0 0 0	42 0 0 0	36 0 0 0	32 0 0 0	26 0 0 0	24 0 0 0	22 0 0 0
245	SR 160	39	55	56 0 0 0	45 0 0 0	42 0 0 0	36 0 0 0	31 0 0 0	26 0 0 0	23 0 0 0	22 0 0 0

[Poz.]	Kód výrobku	Suma		Hladina hluku							
		dB(A)	dB(C)	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
247	SONODEC 160 931	39	55	56	45	42	36	31	26	23	22
				0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0
248	KIR-160 	30	39	38	31	33	27	23	19	17	16
				17	20	19	16	11	2	0	0
				18	14	10	9	9	7	6	6
				0	0	0	0	0	0	0	0

CADvent Technická data - Hluk

Název systému: AHU1
 Typ systému: EXHAUST
 Projektant:




Poznámka - hladina hluku:



První řádek: Hladina akustického tlaku na výstupu
 Druhý řádek: Hluk vznikající v produktu
 Třetí řádek: Útlum produktu
 Čtvrtý řádek: Požadovaný útlum

[Poz.]	Kód výrobku	Suma		Hladina hluku							
		dB(A)	dB(C)	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
1	LKR 760 565 252-OTHER	53	56	45 15 0 0	44 14 0 0	47 13 0 3	52 11 0 3	49 10 0 0	41 9 0 1	40 0 0 0	40 0 0 0
2	LORU-760-565-400-650-6-175-8	52	55	45 0 1 0	44 0 1 0	46 0 1 3	51 0 1 3	48 0 1 0	40 0 1 1	39 0 1 0	39 0 1 0
3	SR 400	51	54	45 36 0 0	44 35 0 0	46 34 0 3	50 32 0 3	47 31 1 0	40 30 1 1	38 20 1 0	38 10 1 0
4	KVDPX-400-1000-1	55	57	51 48 7 0	50 48 9 0	49 48 15 3	48 48 25 3	48 48 35 0	48 48 36 1	48 48 21 0	48 48 20 0
5	SR 400	55	57	51 36 0 0	50 35 0 0	49 34 0 3	48 32 0 3	48 31 0 0	48 30 0 1	48 20 0 0	48 10 0 0
6	BFU 400 60	55	57	51 33 0 0	50 29 0 0	49 25 0 3	48 20 0 3	48 14 0 0	48 7 0 1	48 0 0 0	48 0 0 0
7	SR 400	55	57	51 36 0 0	50 35 0 0	49 34 0 3	48 32 0 3	48 31 0 0	48 30 0 1	48 20 0 0	48 10 0 0
8	BFU 400 60	55	57	51 33 0 0	50 29 0 0	49 25 0 3	48 20 0 3	48 14 0 0	48 7 0 1	48 0 0 0	48 0 0 0
9	SR 400	55	57	51 36 0 0	50 35 0 0	49 34 0 3	48 32 0 3	48 31 0 0	48 30 0 1	48 20 0 0	47 10 0 0
10	BFU 400 90	55	57	51 33 0 0	50 29 0 0	49 25 0 3	48 20 0 3	48 14 0 0	48 7 0 1	48 0 0 0	47 0 0 0
11	SR 400	54	57	51 36 0 0	50 35 0 0	49 34 0 3	48 32 0 3	48 31 0 0	47 30 0 1	47 20 0 0	47 10 0 0
12	TCPU 400 250	53	56	50 41 1 0	49 37 1 0	47 31 1 3	47 25 1 3	46 18 1 0	46 10 1 1	46 2 1 0	46 0 1 0

[Poz.]	Kód výrobku	Suma		Hladina hluku							
		dB(A)	dB(C)	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
13	SR 400	52	56	50 30 0 0	49 29 0 0	47 28 0 3	46 26 0 3	46 25 1 0	45 24 1 1	45 14 1 0	45 4 1 0
14	TCPU 400 250	51	54	49 30 1 0	48 25 1 0	46 20 1 3	45 14 1 3	44 7 1 0	44 0 1 1	44 0 1 0	44 0 1 0
15	RCFU 400 315	51	54	49 0 0 0	48 0 0 0	45 0 0 3	44 0 0 3	44 0 0 0	44 0 0 1	43 0 0 0	43 0 0 0
16	SR 315	50	54	49 29 0 0	48 28 0 0	45 27 0 3	44 25 0 3	43 24 1 0	43 23 1 1	43 13 1 0	43 3 1 0
17	BFU 315 90	50	54	49 25 0 0	48 22 0 0	45 18 0 3	44 13 0 3	43 6 0 0	43 0 0 1	43 0 0 0	43 0 0 0
18	SR 315	50	54	49 29 0 0	48 28 0 0	45 27 0 3	44 25 0 3	43 24 0 0	43 23 0 1	43 13 0 0	43 3 0 0
19	KVDPX-315-1000-1	44	56	54 32 12 0	51 32 10 0	45 32 18 3	41 32 27 3	36 32 35 0	35 32 28 1	34 32 20 0	34 32 16 0
20	SR 315	44	56	54 29 0 0	51 28 0 0	45 27 0 3	41 25 0 3	36 24 0 0	35 23 0 1	34 13 0 0	34 3 0 0
21	PSU 315 315	44	56	54 0 0 0	51 0 0 0	45 0 0 3	41 0 0 3	36 0 0 0	35 0 0 1	34 0 0 0	34 0 0 0
22	SR 315	48	60	58 29 0 0	56 28 0 0	50 27 0 3	45 25 0 3	39 24 0 0	36 23 0 1	35 13 0 0	34 3 0 0
22	SR 315	46	58	56 0 3 0	54 0 3 0	48 0 3 0	43 0 3 0	37 0 3 0	34 0 3 0	32 0 3 0	31 0 3 0
23	RCLU 315 125	46	59	57 0 3 0	55 0 3 0	50 0 3 0	44 0 3 0	37 0 3 0	32 0 3 0	29 0 3 0	28 0 3 0
24	RCFU 125 100	46	59	57 0 0 0	55 0 0 0	50 0 0 0	44 0 0 0	37 0 0 0	32 0 0 0	29 0 0 0	28 0 0 0
25	SR 100	46	59	57 12 0 0	55 11 0 0	50 10 0 0	44 8 0 0	37 7 0 0	32 6 0 0	29 0 0 0	28 0 0 0

[Poz.]	Kód výrobku	Suma		Hladina hluku							
		dB(A)	dB(C)	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
26	BU 100 90	46	59	57 9 0 0	55 7 0 0	50 4 0 0	44 1 0 0	37 0 0 0	32 0 0 0	29 0 0 0	28 0 0 0
27	SR 100	46	59	57 12 0 0	55 11 0 0	50 10 0 0	44 8 0 0	37 7 0 0	32 6 0 0	29 0 0 0	28 0 0 0
28	BU 100 90	46	59	57 9 0 0	55 7 0 0	50 4 0 0	44 1 0 0	37 0 0 0	32 0 0 0	29 0 0 0	28 0 0 0
29	SR 100	46	59	57 12 0 0	55 11 0 0	50 10 0 0	44 8 0 0	37 7 0 0	32 6 0 0	29 0 0 0	28 0 0 0
30	WH25VSS-U-100	46	59	57 39 0 0	55 31 0 0	50 28 0 0	44 20 0 0	37 15 0 0	32 14 0 0	29 9 0 0	28 2 0 0
31	SR 100	46	59	57 12 0 0	55 11 0 0	50 10 0 0	44 8 0 0	37 7 0 0	32 6 0 0	29 0 0 0	28 0 0 0
32	DRU 100	46	59	57 56 0 0	55 54 0 0	50 49 0 0	44 43 0 0	37 36 0 0	32 27 0 0	29 23 0 0	28 19 0 0
33	SR 100	46	59	57 12 0 0	55 11 0 0	50 10 0 0	44 8 0 0	37 7 0 0	32 6 0 0	29 0 0 0	27 0 0 0
34	BU 100 90	46	59	57 9 0 0	55 7 0 0	50 4 0 0	44 1 0 0	37 0 0 0	32 0 0 0	29 0 0 0	27 0 0 0
35	SR 100	46	59	57 12 0 0	55 11 0 0	49 10 0 0	44 8 0 0	36 7 1 0	32 6 1 0	28 0 1 0	27 0 1 0
36	TCPU 100 100	43	56	54 17 3 0	52 14 3 0	46 10 3 0	41 5 3 0	34 0 3 0	30 0 3 0	25 0 3 0	24 0 3 0
41	SR 100	43	56	54 0 0 0	51 0 0 0	46 0 0 0	41 0 0 0	33 0 0 0	29 0 0 0	25 0 0 0	23 0 0 0
43	SONODEC 100 399	43	56	54 0 0 0	51 0 0 0	46 0 0 0	41 0 0 0	33 0 0 0	29 0 0 0	25 0 0 0	23 0 0 0
44	KU-100	34	41	33 21 21 0	36 21 16 0	37 24 9 0	30 23 11 0	25 23 11 0	26 25 8 0	20 17 8 0	13 8 12 0

[Poz.]	Kód výrobku	Suma		Hladina hluku							
		dB(A)	dB(C)	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
36	TCPU 100 100	43	56	54 14 3 0	52 11 3 0	46 7 3 0	41 2 3 0	34 0 3 0	29 0 3 0	25 0 3 0	24 0 3 0
37	SR 100	42	55	53 0 0 0	51 0 0 0	46 0 1 0	40 0 1 0	32 0 1 0	29 0 1 0	24 0 1 0	22 0 1 0
39	SONODEC 100 500	42	55	53 0 0 0	51 0 0 0	46 0 0 0	40 0 0 0	32 0 0 0	29 0 0 0	24 0 0 0	22 0 0 0
40	KU-100 	33	41	33 20 21 0	35 20 16 0	37 23 9 0	30 22 11 0	25 22 11 0	25 24 8 0	19 16 8 0	12 7 12 0
22	SR 315	48	61	60 27 3 0	57 26 3 0	51 25 3 3	46 23 4 3	40 22 4 0	37 21 4 1	34 11 4 0	32 1 4 0
45	TCPU 315 250	46	60	58 37 3 0	55 33 3 0	48 28 3 0	44 22 3 0	39 15 3 0	36 7 3 0	33 0 3 0	30 0 3 0
166	SR 250	46	60	58 25 0 0	55 24 0 0	48 23 0 0	44 21 0 0	39 20 0 0	36 19 0 0	33 9 0 0	30 0 0 0
167	BFU 250 30	46	60	58 20 0 0	55 17 0 0	48 13 0 0	44 9 0 0	39 3 0 0	36 0 0 0	33 0 0 0	30 0 0 0
168	SR 250	47	60	58 25 0 0	55 24 0 0	48 23 0 0	44 21 0 0	39 20 0 0	36 19 0 0	33 9 0 0	30 0 0 0
169	WH25VSS-U-250 	47	60	58 34 0 0	55 25 0 0	48 22 0 0	44 13 0 0	39 8 0 0	36 7 0 0	33 0 0 0	30 0 0 0
170	SR 250	47	60	58 25 0 0	55 24 0 0	48 23 0 0	44 21 0 0	39 20 0 0	36 19 0 0	33 9 0 0	30 0 0 0
171	DRU 250 	47	60	58 57 0 0	55 52 0 0	48 44 0 0	44 42 0 0	39 37 0 0	36 35 0 0	33 31 0 0	30 27 0 0
172	SR 250	46	60	58 25 0 0	55 24 0 0	48 23 0 0	44 21 0 0	39 20 0 0	36 19 0 0	33 9 0 0	30 0 0 0
173	KVDPX-250-1000-1	36	47	43 28 15 0	44 28 11 0	33 28 18 0	29 28 27 0	28 28 40 0	28 28 38 0	28 28 25 0	28 28 20 0

[Poz.]	Kód výrobku	Suma		Hladina hluku							
		dB(A)	dB(C)	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
174	SR 250	36	47	43 25 0 0	44 24 0 0	33 23 0 0	30 21 0 0	28 20 1 0	28 19 1 0	27 9 1 0	27 0 1 0
175	TCPU 250 250	33	44	40 23 3 0	41 20 3 0	30 15 3 0	27 10 3 0	26 4 3 0	25 0 3 0	24 0 3 0	24 0 3 0
176	SR 250	33	44	40 10 0 0	41 9 0 0	30 8 0 0	27 6 0 0	26 5 0 0	25 4 0 0	24 0 0 0	24 0 0 0
178	SONODEC 250 638	33	44	40 0 0 0	41 0 0 0	30 0 0 0	27 0 0 0	26 0 0 0	25 0 0 0	24 0 0 0	24 0 0 0
179	LCA-250 	28	34	28 23 14 0	31 23 10 0	23 18 8 0	23 21 7 0	23 17 3 0	21 5 4 0	18 0 6 0	17 0 7 0
175	TCPU 250 250	33	44	40 23 3 0	41 20 3 0	30 15 3 0	27 10 3 0	26 4 3 0	25 0 3 0	24 0 3 0	24 0 3 0
180	SR 250	33	43	40 10 0 0	40 9 0 0	30 8 0 0	27 6 0 0	25 5 0 0	24 4 0 0	24 0 0 0	24 0 0 0
182	SONODEC 250 909	33	43	40 0 0 0	40 0 0 0	30 0 0 0	27 0 0 0	25 0 0 0	24 0 0 0	24 0 0 0	24 0 0 0
183	LCA-250 	28	34	28 23 14 0	31 23 10 0	23 18 8 0	23 21 7 0	23 17 3 0	20 5 4 0	18 0 6 0	17 0 7 0
45	TCPU 315 250	47	60	58 23 2 0	56 19 2 0	50 15 2 3	45 10 2 3	38 3 2 0	34 0 2 1	31 0 2 0	29 0 2 0
46	RCFU 315 200	47	60	58 0 1 0	56 0 1 0	50 0 1 3	45 0 1 3	38 0 1 0	34 0 1 1	31 0 1 0	29 0 1 0
47	SR 200	48	62	59 23 1 0	57 22 1 0	52 21 1 3	46 19 1 3	38 18 2 0	34 17 2 1	30 7 2 0	27 0 2 0
48	TCPU 200 100	47	60	58 37 3 0	56 34 3 0	50 30 3 3	45 25 3 3	36 19 3 0	31 12 3 1	27 4 3 0	24 0 3 0
144	SR 100	47	60	58 21 0 0	56 20 0 0	50 19 0 3	45 17 0 3	36 16 0 0	31 15 0 1	27 5 0 0	24 0 0 0

[Poz.]	Kód výrobku	Suma		Hladina hluku							
		dB(A)	dB(C)	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
145	BU 100 30	47	60	58 21 0 0	56 19 0 0	50 17 0 3	45 14 0 3	36 9 0 0	31 4 0 1	27 0 0 0	24 0 0 0
146	SR 100	47	60	58 21 0 0	56 20 0 0	50 19 0 3	45 17 0 3	36 16 0 0	31 15 0 1	27 5 0 0	24 0 0 0
147	WH25VSS-U-100	47	60	58 46 0 0	56 38 0 0	50 35 0 3	45 27 0 3	36 22 0 0	31 21 0 1	27 16 0 0	24 9 0 0
148	SR 100	47	60	58 21 0 0	56 20 0 0	50 19 0 3	45 17 0 3	36 16 0 0	31 15 0 1	27 5 0 0	24 0 0 0
149	DRU 100	47	60	58 56 0 0	56 55 0 0	50 50 0 3	45 44 0 3	36 34 0 0	31 20 0 1	27 19 0 0	24 13 0 0
150	SR 100	47	60	58 21 0 0	56 20 0 0	50 19 0 3	45 17 0 3	36 16 0 0	32 15 0 1	27 5 0 0	24 0 0 0
151	TCPU 100 100	44	57	55 25 3 0	53 23 3 0	47 20 3 3	42 16 3 3	34 11 3 0	30 6 3 1	25 0 3 0	21 0 3 0
162	SR 100	44	57	55 0 0 0	53 0 0 0	47 0 0 3	42 0 0 3	33 0 0 0	30 0 0 1	25 0 0 0	21 0 0 0
164	SONODEC 100 473	44	57	55 0 0 0	53 0 0 0	47 0 0 3	42 0 0 3	33 0 0 0	30 0 0 1	25 0 0 0	21 0 0 0
165	KU-100	35	42	34 22 21 0	37 22 16 0	38 25 9 3	32 24 11 3	26 24 11 0	27 26 8 1	20 18 8 0	12 9 12 0
151	TCPU 100 100	44	57	55 29 3 0	53 27 3 0	47 23 3 0	42 19 3 0	34 14 3 0	30 8 3 0	25 1 3 0	21 0 3 0
152	SR 100	44	57	55 12 0 0	53 11 0 0	47 10 0 0	42 8 0 0	34 7 0 0	30 6 0 0	25 0 0 0	21 0 0 0
153	TCPU 100 100	41	54	52 14 3 0	50 11 3 0	44 7 3 0	39 2 3 0	31 0 3 0	28 0 3 0	22 0 3 0	18 0 3 0
154	SR 100	40	53	51 0 0 0	50 0 1 0	44 0 1 0	38 0 1 0	30 0 1 0	28 0 1 0	22 0 1 0	17 0 1 0

[Poz.]	Kód výrobku	Suma		Hladina hluku							
		dB(A)	dB(C)	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
156	SONODEC 100 474	40	53	51 0 0 0	50 0 0 0	44 0 0 0	38 0 0 0	30 0 0 0	28 0 0 0	22 0 0 0	17 0 0 0
157	->KU-100 	32	39	30 20 21 0	34 20 16 0	35 23 9 0	29 22 11 0	24 22 11 0	25 24 8 0	18 16 8 0	9 7 12 0
153	TCPU 100 100	41	54	52 17 3 0	50 14 3 0	44 10 3 0	39 5 3 0	31 0 3 0	28 0 3 0	22 0 3 0	18 0 3 0
158	SR 100	41	54	51 0 0 0	50 0 0 0	44 0 0 0	39 0 0 0	31 0 0 0	28 0 0 0	22 0 0 0	18 0 0 0
160	SONODEC 100 474	41	54	51 0 0 0	50 0 0 0	44 0 0 0	39 0 0 0	31 0 0 0	28 0 0 0	22 0 0 0	18 0 0 0
161	KU-100 	32	39	31 21 21 0	34 21 16 0	35 24 9 0	29 23 11 0	24 23 11 0	26 25 8 0	18 17 8 0	10 8 12 0
48	TCPU 200 100	46	60	58 27 1 0	55 23 1 0	50 19 1 0	45 13 1 0	37 7 1 0	32 0 1 0	29 0 1 0	27 0 1 0
49	RCFU 200 160	46	60	58 0 0 0	55 0 0 0	50 0 0 0	44 0 0 0	37 0 0 0	32 0 0 0	29 0 0 0	26 0 0 0
50	SR 160	47	60	59 23 0 0	56 22 0 0	50 21 0 0	45 19 0 0	37 18 1 0	32 17 1 0	28 7 1 0	26 0 1 0
51	TCPU 160 100	44	58	56 24 3 0	53 21 3 0	48 18 3 0	43 14 3 0	35 9 3 0	30 3 3 0	26 0 3 0	24 0 3 0
120	SR 100	44	58	56 1 0 0	53 0 0 0	48 0 0 0	43 0 0 0	35 0 0 0	30 0 0 0	26 0 0 0	23 0 0 0
121	BU 100 30	44	58	56 0 0 0	53 0 0 0	48 0 0 0	43 0 0 0	35 0 0 0	30 0 0 0	26 0 0 0	23 0 0 0
122	SR 100	44	58	56 1 0 0	53 0 0 0	48 0 0 0	43 0 0 0	35 0 0 0	30 0 0 0	26 0 0 0	23 0 0 0
123	WH25VSS-U-100 	44	58	56 33 0 0	53 25 0 0	48 22 0 0	43 14 0 0	35 9 0 0	30 8 0 0	26 3 0 0	23 0 0 0

[Poz.]	Kód výrobku	Suma		Hladina hluku																															
		dB(A)	dB(C)	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k																								
124	SR 100	44	58	56	53	48	43	35	30	26	23	1	0	0	0	0	0	0	0	0															
125	DRU 100	44	58	56	53	48	43	35	30	26	23	53	48	45	39	33	25	21	18	0	0	0	0	0	0	0	0								
126	SR 100	44	58	56	53	48	43	35	30	26	23	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
127	LRCA-100-1000	29	43	42	36	28	23	22	24	16	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	18	25	41	50	50	50	32	0	0	0	0	
128	SR 100	29	43	42	36	28	23	22	24	16	8	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
129	BU 100 90	29	43	42	36	28	23	22	24	16	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
130	SR 100	32	45	44	37	31	26	25	27	19	11	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
131	TCPU 100 100	31	43	43	35	29	25	24	26	18	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0	0	0
138	SR 100	31	43	43	35	29	25	24	26	18	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
139	DRU 100	31	43	43	35	29	25	24	26	18	10	40	31	25	17	11	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
140	SR 100	31	43	43	35	29	25	24	26	18	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
142	SONODEC 100 470	31	43	43	35	29	25	24	26	18	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
143	KU-100	28	31	24	23	25	22	22	24	16	7	20	20	23	22	22	24	16	7	21	16	9	11	11	8	8	12	0	0	0	0	0	0	0	0
131	TCPU 100 100	31	43	43	35	29	25	24	26	18	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0	0	0

[Poz.]	Kód výrobku	Suma		Hladina hluku															
		dB(A)	dB(C)	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k								
132	SR 100	31	43	43	35	29	25	24	26	18	10	0	0	0	0	0	0		
133	DRU 100	31	43	43	35	29	25	24	26	18	10	40	31	25	17	11	3	1	1
134	SR 100	31	43	43	35	29	25	24	26	18	10	0	0	0	0	0	0	0	0
136	SONODEC 100 470	31	43	43	35	29	25	24	26	18	10	0	0	0	0	0	0	0	0
137	KU-100	29	31	24	23	25	22	22	24	16	7	20	20	23	22	22	24	16	7
51	TCPU 160 100	45	59	57	54	49	44	36	31	27	25	31	28	24	18	12	5	0	0
52	SR 160	46	59	58	54	49	44	36	31	27	25	18	17	16	14	13	12	2	0
53	TCPU 160 100	43	57	55	52	47	41	34	28	24	22	20	17	14	9	4	0	0	0
96	SR 100	43	57	55	52	47	41	34	28	24	22	1	0	0	0	0	0	0	0
97	BU 100 30	43	57	55	52	47	41	34	28	24	22	0	0	0	0	0	0	0	0
98	SR 100	43	57	55	52	47	41	34	28	24	22	1	0	0	0	0	0	0	0
99	WH25VSS-U-100	43	57	55	52	47	41	34	28	24	22	33	25	22	14	9	8	3	0
100	SR 100	43	57	55	52	47	41	34	28	24	22	1	0	0	0	0	0	0	0
101	DRU 100	43	57	55	52	47	41	34	28	24	22	52	48	44	38	31	23	19	17


[Poz.]	Kód výrobku	Suma		Hladina hluku							
		dB(A)	dB(C)	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
102	SR 100	43	57	55 1 0 0	52 0 0 0	47 0 0 0	41 0 0 0	34 0 0 0	28 0 0 0	24 0 0 0	22 0 0 0
103	LRCA-100-1000	29	43	42 0 17 0	36 0 18 0	28 0 25 0	23 0 41 0	22 0 50 0	24 0 50 0	16 0 50 0	8 0 32 0
104	SR 100	29	43	42 1 0 0	36 0 0 0	28 0 0 0	23 0 0 0	22 0 0 0	24 0 0 0	16 0 0 0	8 0 0 0
105	BU 100 90	29	43	42 0 0 0	36 0 0 0	28 0 0 0	23 0 0 0	22 0 0 0	24 0 0 0	16 0 0 0	8 0 0 0
106	SR 100	32	45	44 1 0 0	37 0 0 0	31 0 0 0	26 0 0 0	25 0 0 0	27 0 0 0	19 0 0 0	11 0 0 0
107	TCPU 100 100	31	43	43 0 3 0	35 0 3 0	29 0 3 0	25 0 3 0	24 0 3 0	26 0 3 0	18 0 3 0	10 0 3 0
114	SR 100	31	43	43 0 0 0	35 0 0 0	29 0 0 0	25 0 0 0	24 0 0 0	26 0 0 0	18 0 0 0	10 0 0 0
115	DRU 100	31	43	43 40 0 0	35 31 0 0	29 25 0 0	25 17 0 0	24 11 0 0	26 3 0 0	18 1 0 0	10 1 0 0
116	SR 100	31	43	42 0 0 0	35 0 0 0	29 0 0 0	25 0 0 0	24 0 0 0	26 0 0 0	18 0 0 0	10 0 0 0
118	SONODEC 100 440	31	43	42 0 0 0	35 0 0 0	29 0 0 0	25 0 0 0	24 0 0 0	26 0 0 0	18 0 0 0	10 0 0 0
119	KU-100	28	31	24 20 21 0	22 20 16 0	25 23 9 0	22 22 11 0	22 22 11 0	24 24 8 0	16 16 8 0	7 7 12 0
107	TCPU 100 100	31	43	43 0 3 0	35 0 3 0	29 0 3 0	25 0 3 0	24 0 3 0	26 0 3 0	18 0 3 0	10 0 3 0
108	SR 100	31	43	43 0 0 0	35 0 0 0	29 0 0 0	25 0 0 0	24 0 0 0	26 0 0 0	18 0 0 0	10 0 0 0
109	DRU 100	31	43	43 40 0 0	35 31 0 0	29 25 0 0	25 17 0 0	24 11 0 0	26 3 0 0	18 1 0 0	10 1 0 0

[Poz.]	Kód výrobku	Suma		Hladina hluku															
		dB(A)	dB(C)	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k								
110	SR 100	31	43	43	35	29	25	24	26	18	10	0	0	0	0	0	0	0	0
112	SONODEC 100 440	31	43	43	35	29	25	24	26	18	10	0	0	0	0	0	0	0	0
113	KU-100	28	31	24	23	25	22	22	24	16	7	20	20	23	22	22	24	16	7
				21	16	9	11	11	8	8	12	0	0	0	0	0	0	0	0
53	TCPU 160 100	44	58	56	53	48	42	35	29	26	24	25	21	16	11	5	0	0	0
				1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	SR 160	45	59	57	53	48	43	35	30	26	24	13	12	11	9	8	7	0	0
				0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	TCPU 160 100	43	56	55	51	46	41	33	27	23	21	16	13	9	4	0	0	0	0
				3	3	3	3	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	SR 100	43	56	55	51	46	41	33	27	23	21	1	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	BU 100 30	43	56	55	51	46	41	33	27	23	21	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	SR 100	43	56	55	51	46	41	33	27	23	21	1	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	WH25VSS-U-100	43	56	55	51	46	41	33	27	23	21	33	25	22	14	9	8	3	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	SR 100	43	56	55	51	46	41	33	27	23	21	1	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	DRU 100	43	56	55	51	46	41	33	27	23	21	51	47	43	37	30	22	19	16
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	SR 100	43	56	55	51	46	41	33	27	23	21	1	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	LRCA-100-1000	29	42	42	35	28	23	22	24	16	8	0	0	0	0	0	0	0	0
				17	18	25	41	50	50	50	32	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[Poz.]	Kód výrobku	Suma		Hladina hluku																
		dB(A)	dB(C)	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k									
80	SR 100	29	42	42	35	28	23	22	24	16	8	1	0	0	0	0	0	0	0	0
81	BU 100 90	29	42	42	35	28	23	22	24	16	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	SR 100	32	44	44	37	31	26	25	27	19	11	1	0	0	0	0	0	0	0	0
83	TCPU 100 100	31	43	42	35	29	25	24	26	18	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	SR 100	31	43	42	35	29	25	24	26	18	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	DRU 100	31	43	42	35	29	25	24	26	18	10	40	31	25	17	11	3	1	1	0
92	SR 100	31	43	42	35	29	25	24	26	18	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	SONODEC 100 467	31	43	42	35	29	25	24	26	18	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	KU-100	28	31	24	22	25	22	22	24	16	7	20	20	23	22	22	24	16	7	21
83	TCPU 100 100	31	43	42	35	29	25	24	26	18	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	SR 100	31	43	42	35	29	25	24	26	18	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	DRU 100	31	43	42	35	29	25	24	26	18	10	40	31	25	17	11	3	1	1	0
86	SR 100	31	43	42	35	29	25	24	26	18	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	SONODEC 100 467	31	43	42	35	29	25	24	26	18	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[Poz.]	Kód výrobku	Suma		Hladina hluku																																	
		dB(A)	dB(C)	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k																										
89	KU-100	28	31	24	22	25	22	22	24	16	7	20	20	23	22	22	24	16	7	21	16	9	11	11	8	8	12	0	0	0	0	0	0	0	0		
55	TCPU 160 100	43	57	55	52	47	41	34	29	25	24	16	12	7	2	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0		
56	SR 160	43	57	55	52	47	41	34	29	25	24	6	5	4	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
57	WH25VSS-U-160	43	57	55	52	47	41	34	29	25	24	31	22	19	10	5	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
58	SR 160	43	57	55	52	47	41	34	29	25	24	6	5	4	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
59	DRU 160	43	57	55	52	47	41	34	29	25	24	50	45	41	34	31	26	23	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
60	SR 160	43	57	55	52	47	41	34	29	25	24	6	5	4	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
61	LRCA 160 1000	30	47	46	42	29	22	24	21	9	6	0	0	0	0	0	0	0	0	9	10	19	36	50	49	24	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
62	SR 160	33	47	46	42	30	25	28	25	13	5	6	5	4	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
63	TCPU 160 160	31	44	43	39	28	24	27	24	12	2	1	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	
64	SR 160	31	44	43	39	28	24	27	24	12	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	SONODEC 160 857	31	44	43	39	28	24	27	24	12	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	KU-160	29	33	26	27	25	23	26	23	11	0	21	21	24	22	25	22	10	0	19	13	9	5	6	4	6	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
63	TCPU 160 160	31	44	43	39	28	24	27	24	12	2	1	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[Poz.]	Kód výrobku	Suma		Hladina hluku											
		dB(A)	dB(C)	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k				
68	SR 160	31	44	43	39	28	24	27	24	12	2	0	0	0	0
70	SONODEC 160 940	31	44	43	39	28	24	27	24	12	2	0	0	0	0
71	KU-160	29	33	26	27	25	23	26	23	11	0	21	21	24	22
				19	13	9	5	6	4	6	8	0	0	0	0
14	TCPU 400 250	49	53	48	47	44	43	43	42	42	42	35	31	26	20
				3	3	3	3	3	3	3	3	0	0	0	0
184	SR 250	49	53	48	46	44	43	42	42	42	42	22	21	20	18
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	KVDPX-250-1000-1	45	57	55	51	48	42	38	32	30	30	25	25	25	25
				15	11	18	27	40	38	25	20	0	0	0	0
186	SR 250	48	60	58	54	51	45	41	35	32	32	22	21	20	18
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	TCPU 250 250	46	58	56	52	49	43	39	33	31	30	16	13	9	4
				3	3	3	3	3	3	3	3	0	0	0	0
350	RCFU 250 160	46	58	56	52	49	43	39	34	31	31	0	0	0	0
				1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
351	SR 160	46	58	56	52	49	43	40	34	31	31	6	5	4	2
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
352	WH25VSS-U-160	46	58	56	52	49	43	40	34	31	31	31	22	19	10
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
353	SR 160	46	58	56	52	49	43	40	34	31	31	6	5	4	2
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
354	DRU 160	46	58	56	52	49	43	40	34	31	31	53	49	46	41
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
355	SR 160	46	58	56	52	49	43	40	34	31	31	6	5	4	2
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[Poz.]	Kód výrobku	Suma		Hladina hluku							
		dB(A)	dB(C)	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
356	LRCA 160 1000	31	48	47 0 9 0	42 0 10 0	31 0 19 0	22 0 36 0	24 0 50 0	21 0 49 0	11 0 24 0	14 0 17 0
357	SR 160	33	48	47 6 0 0	42 5 0 0	32 4 0 0	25 2 0 0	28 1 1 0	25 0 1 0	14 0 1 0	13 0 1 0
358	TCPU 160 160	31	45	44 1 3 0	39 0 3 0	29 0 3 0	24 0 3 0	27 0 3 0	24 0 3 0	12 0 3 0	10 0 3 0
363	SR 160	31	45	44 0 0 0	39 0 0 0	29 0 0 0	24 0 0 0	27 0 0 0	24 0 0 0	12 0 0 0	10 0 0 0
365	SONODEC 160 421	31	45	44 0 0 0	39 0 0 0	29 0 0 0	24 0 0 0	27 0 0 0	24 0 0 0	12 0 0 0	10 0 0 0
366	KU-160 	29	33	26 21 19 0	27 21 13 0	25 24 9 0	23 22 5 0	26 25 6 0	23 22 4 0	11 10 6 0	1 0 8 0
358	TCPU 160 160	31	45	44 1 3 0	39 0 3 0	29 0 3 0	24 0 3 0	27 0 3 0	24 0 3 0	12 0 3 0	10 0 3 0
359	SR 160	31	45	44 0 0 0	39 0 0 0	29 0 0 0	24 0 0 0	27 0 0 0	24 0 0 0	12 0 0 0	10 0 0 0
361	SONODEC 160 420	31	45	44 0 0 0	39 0 0 0	29 0 0 0	24 0 0 0	27 0 0 0	24 0 0 0	12 0 0 0	10 0 0 0
362	KU-160 	29	33	26 21 19 0	27 21 13 0	25 24 9 0	23 22 5 0	26 25 6 0	23 22 4 0	11 10 6 0	1 0 8 0
187	TCPU 250 250	47	59	57 26 3 0	54 21 3 0	51 16 3 0	45 10 3 0	40 3 3 0	33 0 3 0	30 0 3 0	30 0 3 0
188	RCFU 250 200	47	59	58 0 0 0	54 0 0 0	51 0 0 0	45 0 0 0	40 0 0 0	33 0 0 0	30 0 0 0	30 0 0 0
189	SR 200	48	60	59 24 0 0	55 23 0 0	52 22 0 0	46 20 0 0	41 19 0 0	34 18 0 0	31 8 0 0	30 0 0 0
190	TCPU 200 100	45	57	55 23 3 0	52 21 3 0	49 17 3 0	43 13 3 0	38 8 3 0	32 2 3 0	29 0 3 0	28 0 3 0

[Poz.]	Kód výrobku	Suma		Hladina hluku							
		dB(A)	dB(C)	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
328	SR 100	45	57	55 1 0 0	52 0 0 0	49 0 0 0	43 0 0 0	38 0 0 0	32 0 0 0	29 0 0 0	28 0 0 0
329	WH25VSS-U-100	45	57	55 33 0 0	52 25 0 0	49 22 0 0	43 14 0 0	38 9 0 0	32 8 0 0	29 3 0 0	28 0 0 0
330	SR 100	46	57	55 1 0 0	52 0 0 0	49 0 0 0	43 0 0 0	38 0 0 0	32 0 0 0	29 0 0 0	28 0 0 0
331	DRU 100	46	57	55 54 0 0	52 50 0 0	49 48 0 0	43 41 0 0	38 37 0 0	32 29 0 0	29 26 0 0	28 25 0 0
332	SR 100	45	57	55 1 0 0	52 0 0 0	49 0 0 0	43 0 0 0	38 0 0 0	32 0 0 0	29 0 0 0	28 0 0 0
333	LRCA-100-1000	29	43	42 0 17 0	36 0 18 0	29 0 25 0	23 0 41 0	22 0 50 0	24 0 50 0	16 0 50 0	8 0 32 0
334	SR 100	29	43	42 1 0 0	36 0 0 0	29 0 0 0	23 0 0 0	22 0 0 0	24 0 0 0	16 0 0 0	8 0 0 0
335	BU 100 90	29	43	42 0 0 0	36 0 0 0	29 0 0 0	23 0 0 0	22 0 0 0	24 0 0 0	16 0 0 0	8 0 0 0
336	SR 100	32	45	44 1 0 0	37 0 0 0	31 0 0 0	26 0 0 0	25 0 0 0	27 0 0 0	19 0 0 0	11 0 0 0
337	TCPU 100 100	31	43	43 0 3 0	35 0 3 0	30 0 3 0	25 0 3 0	24 0 3 0	26 0 3 0	18 0 3 0	10 0 3 0
344	SR 100	31	43	43 0 0 0	35 0 0 0	30 0 0 0	25 0 0 0	24 0 0 0	26 0 0 0	18 0 0 0	10 0 0 0
345	DRU 100	31	43	43 40 0 0	35 31 0 0	30 25 0 0	25 17 0 0	24 11 0 0	26 3 0 0	18 1 0 0	10 1 0 0
346	SR 100	31	43	42 0 0 0	35 0 0 0	29 0 0 0	25 0 0 0	24 0 0 0	26 0 0 0	18 0 0 0	10 0 0 0
348	SONODEC 100 400	31	43	42 0 0 0	35 0 0 0	29 0 0 0	25 0 0 0	24 0 0 0	26 0 0 0	18 0 0 0	10 0 0 0

[Poz.]	Kód výrobku	Suma		Hladina hluku							
		dB(A)	dB(C)	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
349	KU-100	28	31	24	22	25	22	22	24	16	7
				20	20	23	22	22	24	16	7
				21	16	9	11	11	8	8	12
				0	0	0	0	0	0	0	0
337	TCPU 100 100	31	43	43	35	30	25	24	26	18	10
				0	0	0	0	0	0	0	0
				3	3	3	3	3	3	3	3
				0	0	0	0	0	0	0	0
338	SR 100	31	43	43	35	30	25	24	26	18	10
				0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0
339	DRU 100	31	43	43	35	30	25	24	26	18	10
				40	31	25	17	11	3	1	1
				0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0
340	SR 100	31	43	43	35	30	25	24	26	18	10
				0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0
342	SONODEC 100 400	31	43	43	35	30	25	24	26	18	10
				0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0
343	KU-100	29	31	24	22	25	22	22	24	16	7
				20	20	23	22	22	24	16	7
				21	16	9	11	11	8	8	12
				0	0	0	0	0	0	0	0
190	TCPU 200 100	47	59	58	54	51	45	39	33	30	29
				33	29	24	19	12	4	0	0
				1	1	1	1	1	1	1	1
				0	0	0	0	0	0	0	0
191	SR 200	48	60	59	55	52	46	40	34	30	29
				21	20	19	17	16	15	5	0
				0	0	0	0	1	1	1	1
				0	0	0	0	0	0	0	0
192	TCPU 200 100	45	57	56	52	49	43	38	31	28	27
				21	18	15	10	5	0	0	0
				3	3	3	3	3	3	3	3
				0	0	0	0	0	0	0	0
306	SR 100	45	58	56	52	49	43	38	31	28	27
				1	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0
307	WH25VSS-U-100	45	58	56	52	49	43	38	31	28	27
				33	25	22	14	9	8	3	0
				0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0
308	SR 100	45	58	56	52	49	43	38	31	28	27
				1	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0
309	DRU 100	45	58	56	52	49	43	38	31	28	27
				53	50	48	41	36	29	25	24
				0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0

[Poz.]	Kód výrobku	Suma		Hladina hluku							
		dB(A)	dB(C)	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
310	SR 100	45	58	56 1 0 0	52 0 0 0	49 0 0 0	43 0 0 0	38 0 0 0	31 0 0 0	28 0 0 0	27 0 0 0
311	LRCA-100-1000	29	43	42 0 17 0	36 0 18 0	29 0 25 0	23 0 41 0	22 0 50 0	24 0 50 0	16 0 50 0	8 0 32 0
312	SR 100	29	43	42 1 0 0	36 0 0 0	29 0 0 0	23 0 0 0	22 0 0 0	24 0 0 0	16 0 0 0	8 0 0 0
313	BU 100 90	29	43	42 0 0 0	36 0 0 0	29 0 0 0	23 0 0 0	22 0 0 0	24 0 0 0	16 0 0 0	8 0 0 0
314	SR 100	32	45	44 1 0 0	37 0 0 0	31 0 0 0	26 0 0 0	25 0 0 0	27 0 0 0	19 0 0 0	11 0 0 0
315	TCPU 100 100	31	43	43 0 3 0	35 0 3 0	30 0 3 0	25 0 3 0	24 0 3 0	26 0 3 0	18 0 3 0	10 0 3 0
322	SR 100	31	43	43 0 0 0	35 0 0 0	30 0 0 0	25 0 0 0	24 0 0 0	26 0 0 0	18 0 0 0	10 0 0 0
323	DRU 100	31	43	43 40 0 0	35 31 0 0	30 25 0 0	25 17 0 0	24 11 0 0	26 3 0 0	18 1 0 0	10 1 0 0
324	SR 100	31	43	43 0 0 0	35 0 0 0	29 0 0 0	25 0 0 0	24 0 0 0	26 0 0 0	18 0 0 0	10 0 0 0
326	SONODEC 100 400	31	43	43 0 0 0	35 0 0 0	29 0 0 0	25 0 0 0	24 0 0 0	26 0 0 0	18 0 0 0	10 0 0 0
327	KU-100	28	31	24 20 21 0	22 20 16 0	25 23 9 0	22 22 11 0	22 22 11 0	24 24 8 0	16 16 8 0	7 7 12 0
315	TCPU 100 100	31	43	43 0 3 0	35 0 3 0	30 0 3 0	25 0 3 0	24 0 3 0	26 0 3 0	18 0 3 0	10 0 3 0
316	SR 100	31	43	43 0 0 0	35 0 0 0	30 0 0 0	25 0 0 0	24 0 0 0	26 0 0 0	18 0 0 0	10 0 0 0
317	DRU 100	31	43	43 40 0 0	35 31 0 0	30 25 0 0	25 17 0 0	24 11 0 0	26 3 0 0	18 1 0 0	10 1 0 0

[Poz.]	Kód výrobku	Suma		Hladina hluku															
		dB(A)	dB(C)	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k								
318	SR 100	31	43	43	35	30	25	24	26	18	10	0	0	0	0	0	0	0	
320	SONODEC 100 400	31	43	43	35	30	25	24	26	18	10	0	0	0	0	0	0	0	
321	KU-100	29	31	24	23	25	22	22	24	16	7	20	20	23	22	22	24	16	7
				21	16	9	11	11	8	8	12	0	0	0	0	0	0	0	0
192	TCPU 200 100	47	59	58	54	51	44	39	32	29	28	29	25	20	14	7	0	0	0
				1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	RCFU 200 160	47	59	58	54	51	44	39	32	29	28	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	SR 160	48	60	59	55	52	46	40	33	29	28	26	25	24	22	21	20	10	0
				1	1	1	1	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	TCPU 160 100	45	58	56	52	49	43	38	31	27	25	27	25	22	18	13	8	2	0
				3	3	3	3	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
284	SR 100	45	58	56	52	49	43	38	31	27	25	1	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
285	WH25VSS-U-100	45	58	56	52	49	43	38	31	27	25	33	25	22	14	9	8	3	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
286	SR 100	45	58	56	52	49	43	38	31	27	25	1	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
287	DRU 100	45	58	56	52	49	43	38	31	27	25	53	49	47	41	35	28	24	22
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
288	SR 100	45	58	56	52	49	43	38	31	27	25	1	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
289	LRCA-100-1000	29	43	42	36	29	23	22	24	16	8	0	0	0	0	0	0	0	0
				17	18	25	41	50	50	50	32	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
290	SR 100	29	43	42	36	29	23	22	24	16	8	1	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[Poz.]	Kód výrobku	Suma		Hladina hluku															
		dB(A)	dB(C)	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k								
291	BU 100 90	29	43	42	36	29	23	22	24	16	8	0	0	0	0	0	0	0	0
292	SR 100	32	45	44	37	31	26	25	27	19	11	1	0	0	0	0	0	0	0
293	TCPU 100 100	31	43	43	35	30	25	24	26	18	10	0	0	0	0	0	0	0	0
300	SR 100	31	43	43	35	30	25	24	26	18	10	0	0	0	0	0	0	0	0
301	DRU 100	31	43	43	35	30	25	24	26	18	10	40	31	25	17	11	3	1	1
302	SR 100	31	43	43	35	29	25	24	26	18	10	0	0	0	0	0	0	0	0
304	SONODEC 100 371	31	43	43	35	29	25	24	26	18	10	0	0	0	0	0	0	0	0
305	KU-100	28	31	24	22	25	22	22	24	16	7	20	20	23	22	22	24	16	7
293	TCPU 100 100	31	43	43	35	30	25	24	26	18	10	21	16	9	11	11	8	8	12
294	SR 100	31	43	43	35	30	25	24	26	18	10	0	0	0	0	0	0	0	0
295	DRU 100	31	43	43	35	30	25	24	26	18	10	40	31	25	17	11	3	1	1
296	SR 100	31	43	43	35	30	25	24	26	18	10	0	0	0	0	0	0	0	0
298	SONODEC 100 370	31	43	43	35	30	25	24	26	18	10	0	0	0	0	0	0	0	0
299	KU-100	29	31	24	23	25	22	22	24	16	7	20	20	23	22	22	24	16	7

[Poz.]	Kód výrobku	Suma		Hladina hluku							
		dB(A)	dB(C)	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
195	TCPU 160 100	46	59	58 37 1 0	53 34 1 0	50 29 1 0	44 24 1 0	38 18 1 0	32 11 1 0	28 3 1 0	26 0 1 0
196	SR 160	47	60	59 23 0 0	54 22 0 0	51 21 0 0	45 19 0 0	39 18 1 0	32 17 1 0	28 7 1 0	27 0 1 0
197	TCPU 160 100	45	58	56 24 3 0	52 21 3 0	49 18 3 0	43 14 3 0	37 9 3 0	30 3 3 0	26 0 3 0	24 0 3 0
262	SR 100	45	58	56 1 0 0	52 0 0 0	49 0 0 0	43 0 0 0	37 0 0 0	30 0 0 0	26 0 0 0	24 0 0 0
263	WH25VSS-U-100	45	58	56 33 0 0	52 25 0 0	49 22 0 0	43 14 0 0	37 9 0 0	30 8 0 0	26 3 0 0	24 0 0 0
264	SR 100	45	58	56 1 0 0	52 0 0 0	49 0 0 0	43 0 0 0	37 0 0 0	30 0 0 0	26 0 0 0	24 0 0 0
265	DRU 100	45	58	56 53 0 0	52 49 0 0	49 46 0 0	43 40 0 0	37 34 0 0	30 27 0 0	26 22 0 0	24 21 0 0
266	SR 100	45	58	56 1 0 0	52 0 0 0	49 0 0 0	43 0 0 0	37 0 0 0	30 0 0 0	26 0 0 0	24 0 0 0
267	LRCA-100-1000	29	43	42 0 17 0	36 0 18 0	29 0 25 0	23 0 41 0	22 0 50 0	24 0 50 0	16 0 50 0	8 0 32 0
268	SR 100	29	43	42 1 0 0	36 0 0 0	29 0 0 0	23 0 0 0	22 0 0 0	24 0 0 0	16 0 0 0	8 0 0 0
269	BU 100 90	29	43	42 0 0 0	36 0 0 0	29 0 0 0	23 0 0 0	22 0 0 0	24 0 0 0	16 0 0 0	8 0 0 0
270	SR 100	32	45	44 1 0 0	37 0 0 0	31 0 0 0	26 0 0 0	25 0 0 0	27 0 0 0	19 0 0 0	11 0 0 0
271	TCPU 100 100	31	43	43 0 3 0	35 0 3 0	30 0 3 0	25 0 3 0	24 0 3 0	26 0 3 0	18 0 3 0	10 0 3 0
278	SR 100	31	43	43 0 0 0	35 0 0 0	30 0 0 0	25 0 0 0	24 0 0 0	26 0 0 0	18 0 0 0	10 0 0 0




[Poz.]	Kód výrobku	Suma		Hladina hluku							
		dB(A)	dB(C)	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
279	DRU 100	31	43	43	35	30	25	24	26	18	10
				40	31	25	17	11	3	1	1
				0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0
280	SR 100	31	43	43	35	29	25	24	26	18	10
				0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0
282	SONODEC 100 400	31	43	43	35	29	25	24	26	18	10
				0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0
283	KU-100	28	31	24	22	25	22	22	24	16	7
				20	20	23	22	22	24	16	7
				21	16	9	11	11	8	8	12
				0	0	0	0	0	0	0	0
271	TCPU 100 100	31	43	43	35	30	25	24	26	18	10
				0	0	0	0	0	0	0	0
				3	3	3	3	3	3	3	3
				0	0	0	0	0	0	0	0
272	SR 100	31	43	43	35	30	25	24	26	18	10
				0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0
273	DRU 100	31	43	43	35	30	25	24	26	18	10
				40	31	25	17	11	3	1	1
				0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0
274	SR 100	31	43	43	35	30	25	24	26	18	10
				0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0
276	SONODEC 100 400	31	43	43	35	30	25	24	26	18	10
				0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0
277	KU-100	29	31	24	23	25	22	22	24	16	7
				20	20	23	22	22	24	16	7
				21	16	9	11	11	8	8	12
				0	0	0	0	0	0	0	0
197	TCPU 160 100	46	59	57	53	50	44	38	31	27	25
				31	28	24	18	12	5	0	0
				1	1	1	1	1	1	1	1
				0	0	0	0	0	0	0	0
198	SR 160	47	60	58	54	51	45	38	32	28	26
				18	17	16	14	13	12	2	0
				1	1	1	1	2	2	2	2
				0	0	0	0	0	0	0	0
199	TCPU 160 100	44	57	56	51	48	42	36	29	25	23
				20	17	14	9	4	0	0	0
				3	3	3	3	3	3	3	3
				0	0	0	0	0	0	0	0
240	SR 100	44	57	56	51	48	42	36	29	25	23
				1	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0

[Poz.]	Kód výrobku	Suma		Hladina hluku							
		dB(A)	dB(C)	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
241	WH25VSS-U-100	44	57	56	51	48	42	36	29	25	23
				33	25	22	14	9	8	3	0
				0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0
242	SR 100	44	57	56	51	48	42	36	29	25	23
				1	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0
243	DRU 100	44	57	56	51	48	42	36	29	25	23
				53	49	45	39	33	26	21	19
				0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0
244	SR 100	44	57	56	51	48	42	36	29	25	23
				1	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0
245	LRCA-100-1000	29	43	42	35	29	23	22	24	16	8
				0	0	0	0	0	0	0	0
				17	18	25	41	50	50	50	32
				0	0	0	0	0	0	0	0
246	SR 100	29	43	42	35	29	23	22	24	16	8
				1	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0
247	BU 100 90	29	43	42	35	29	23	22	24	16	8
				0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0
248	SR 100	32	45	44	37	31	26	25	27	19	11
				1	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0
249	TCPU 100 100	31	43	43	35	29	25	24	26	18	10
				0	0	0	0	0	0	0	0
				3	3	3	3	3	3	3	3
				0	0	0	0	0	0	0	0
256	SR 100	31	43	43	35	29	25	24	26	18	10
				0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0
257	DRU 100	31	43	43	35	29	25	24	26	18	10
				40	31	25	17	11	3	1	1
				0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0
258	SR 100	31	43	43	35	29	25	24	26	18	10
				0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0
260	SONODEC 100 400	31	43	43	35	29	25	24	26	18	10
				0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0
261	KU-100	28	31	24	22	25	22	22	24	16	7
				20	20	23	22	22	24	16	7
				21	16	9	11	11	8	8	12
				0	0	0	0	0	0	0	0

[Poz.]	Kód výrobku	Suma		Hladina hluku																	
		dB(A)	dB(C)	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k										
249	TCPU 100 100	31	43	43	35	29	25	24	26	18	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
250	SR 100	31	43	43	35	29	25	24	26	18	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
251	DRU 100	31	43	43	35	29	25	24	26	18	10	40	31	25	17	11	3	1	1	0	0
252	SR 100	31	43	43	35	29	25	24	26	18	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
254	SONODEC 100 400	31	43	43	35	29	25	24	26	18	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
255	KU-100	29	31	24	22	25	22	22	24	16	7	20	20	23	22	22	24	16	7	21	16
199	TCPU 160 100	45	58	57	53	49	43	37	31	27	25	25	21	16	11	5	0	0	0	1	1
200	SR 160	46	59	58	53	50	44	38	31	28	26	13	12	11	9	8	7	0	0	0	0
201	TCPU 160 100	44	57	55	51	48	42	35	29	24	23	16	13	9	4	0	0	0	0	3	3
218	SR 100	44	57	55	51	48	42	35	29	24	23	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219	WH25VSS-U-100	44	57	55	51	48	42	35	29	24	23	33	25	22	14	9	8	3	0	0	0
220	SR 100	44	57	55	51	48	42	35	29	24	23	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	DRU 100	44	57	55	51	48	42	35	29	24	23	53	48	45	39	33	25	20	18	0	0
222	SR 100	44	57	55	51	48	42	35	29	24	23	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0




[Poz.]	Kód výrobku	Suma		Hladina hluku																	
		dB(A)	dB(C)	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k										
223	LRCA-100-1000	29	42	42	35	28	23	22	24	16	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
224	SR 100	29	42	42	35	28	23	22	24	16	8	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
225	BU 100 90	29	42	42	35	28	23	22	24	16	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
226	SR 100	32	44	44	37	31	26	25	27	19	11	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
227	TCPU 100 100	31	43	43	35	29	25	24	26	18	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
234	SR 100	31	43	43	35	29	25	24	26	18	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
235	DRU 100	31	43	43	35	29	25	24	26	18	10	40	31	25	17	11	3	1	1	0	0
236	SR 100	31	43	42	35	29	25	24	26	18	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
238	SONODEC 100 400	31	43	42	35	29	25	24	26	18	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
239	KU-100	28	31	24	22	25	22	22	24	16	7	20	20	23	22	22	24	16	7	21	16
227	TCPU 100 100	31	43	43	35	29	25	24	26	18	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
228	SR 100	31	43	43	35	29	25	24	26	18	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
229	DRU 100	31	43	43	35	29	25	24	26	18	10	40	31	25	17	11	3	1	1	0	0
230	SR 100	31	43	43	35	29	25	24	26	18	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0


[Poz.]	Kód výrobku	Suma		Hladina hluku															
		dB(A)	dB(C)	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k								
232	SONODEC 100 400	31	43	43	35	29	25	24	26	18	10	0	0	0	0	0	0		
233	KU-100	28	31	24	22	25	22	22	24	16	7	20	20	23	22	22	24	16	7
				21	16	9	11	11	8	8	12	0	0	0	0	0	0	0	0
201	TCPU 160 100	44	57	56	52	48	42	36	30	27	25	16	12	7	2	0	0	0	0
				1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	SR 160	44	57	56	52	48	42	36	30	27	26	6	5	4	2	1	0	0	0
				0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203	WH25VSS-U-160	44	57	56	52	48	42	36	30	27	26	31	22	19	10	5	4	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	SR 160	44	57	56	52	48	42	36	30	27	26	6	5	4	2	1	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	DRU 160	44	57	56	52	48	42	36	30	27	26	52	46	43	37	33	28	26	24
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	SR 160	44	57	56	51	48	42	36	30	27	26	6	5	4	2	1	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207	LRCA 160 1000	31	48	47	42	30	22	24	21	10	9	0	0	0	0	0	0	0	0
				9	10	19	36	50	49	24	17	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	SR 160	33	47	47	41	31	25	28	25	13	8	6	5	4	2	1	0	0	0
				0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	TCPU 160 160	31	44	44	38	29	24	27	24	12	4	1	0	0	0	0	0	0	0
				3	3	3	3	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214	SR 160	31	44	44	38	29	24	27	24	12	3	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	SONODEC 160 421	31	44	44	38	29	24	27	24	12	3	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	KU-160	29	33	26	27	25	23	26	23	11	0	21	21	24	22	25	22	10	0
				19	13	9	5	6	4	6	8	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[Poz.]	Kód výrobku	Suma		Hladina hluku							
		dB(A)	dB(C)	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
209	TCPU 160 160	31	44	44 1 3 0	38 0 3 0	29 0 3 0	24 0 3 0	27 0 3 0	24 0 3 0	12 0 3 0	4 0 3 0
210	SR 160	31	44	44 0 0 0	38 0 0 0	29 0 0 0	24 0 0 0	27 0 0 0	24 0 0 0	12 0 0 0	3 0 0 0
212	SONODEC 160 803	31	44	44 0 0 0	38 0 0 0	29 0 0 0	24 0 0 0	27 0 0 0	24 0 0 0	12 0 0 0	3 0 0 0
213	KU-160 	29	33	26 21 19 0	27 21 13 0	25 24 9 0	23 22 5 0	26 25 6 0	23 22 4 0	11 10 6 0	0 0 8 0
12	TCPU 400 250	51	54	48 40 3 0	48 36 3 0	46 32 3 0	45 27 3 0	45 20 3 0	44 13 3 0	44 5 3 0	44 0 3 0
367	SR 250	51	54	48 22 0 0	48 21 0 0	46 20 0 0	45 18 0 0	44 17 0 0	44 16 0 0	44 6 0 0	44 0 0 0
368	KVDPX-250-1000-1	46	57	55 25 15 0	52 25 11 0	49 25 18 0	43 25 27 0	38 25 40 0	33 25 38 0	31 25 25 0	31 25 20 0
369	SR 250	48	60	58 22 0 0	54 21 0 0	52 20 0 0	46 18 0 0	41 17 0 0	35 16 0 0	33 6 0 0	33 0 0 0
370	TCPU 250 250	47	58	56 16 3 0	52 13 3 0	50 9 3 0	44 4 3 0	40 0 3 0	34 0 3 0	32 0 3 0	31 0 3 0
509	RCFU 250 160	47	58	56 0 1 0	52 0 1 0	50 0 1 0	44 0 1 0	40 0 1 0	34 0 1 0	32 0 1 0	32 0 1 0
510	SR 160	47	58	56 6 0 0	52 5 0 0	50 4 0 0	44 2 0 0	40 1 0 0	35 0 0 0	32 0 0 0	32 0 0 0
511	WH25VSS-U-160 	47	58	56 31 0 0	52 22 0 0	50 19 0 0	44 10 0 0	40 5 0 0	35 4 0 0	32 0 0 0	32 0 0 0
512	SR 160	47	58	56 6 0 0	52 5 0 0	50 4 0 0	44 2 0 0	40 1 0 0	35 0 0 0	32 0 0 0	32 0 0 0
513	DRU 160 	47	58	56 54 0 0	52 49 0 0	50 47 0 0	44 41 0 0	40 39 0 0	35 33 0 0	32 31 0 0	32 30 0 0

[Poz.]	Kód výrobku	Suma		Hladina hluku							
		dB(A)	dB(C)	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
514	SR 160	47	58	56 6 0 0	52 5 0 0	50 4 0 0	44 2 0 0	40 1 0 0	34 0 0 0	32 0 0 0	32 0 0 0
515	LRCA 160 1000	31	48	47 0 9 0	42 0 10 0	32 0 19 0	22 0 36 0	24 0 50 0	21 0 49 0	11 0 24 0	15 0 17 0
516	SR 160	33	48	47 6 0 0	42 5 0 0	32 4 0 0	25 2 0 0	28 1 1 0	25 0 1 0	14 0 1 0	14 0 1 0
517	TCPU 160 160	31	45	44 1 3 0	39 0 3 0	30 0 3 0	24 0 3 0	27 0 3 0	24 0 3 0	12 0 3 0	11 0 3 0
522	SR 160	31	45	44 0 0 0	39 0 0 0	30 0 0 0	24 0 0 0	27 0 0 0	24 0 0 0	12 0 0 0	11 0 0 0
524	SONODEC 160 428	31	45	44 0 0 0	39 0 0 0	30 0 0 0	24 0 0 0	27 0 0 0	24 0 0 0	12 0 0 0	11 0 0 0
525	KU-160	29	33	26 21 19 0	27 21 13 0	25 24 9 0	23 22 5 0	26 25 6 0	23 22 4 0	11 10 6 0	2 0 8 0
517	TCPU 160 160	31	45	44 1 3 0	39 0 3 0	30 0 3 0	24 0 3 0	27 0 3 0	24 0 3 0	12 0 3 0	11 0 3 0
518	SR 160	31	45	44 0 0 0	39 0 0 0	30 0 0 0	24 0 0 0	27 0 0 0	24 0 0 0	12 0 0 0	11 0 0 0
520	SONODEC 160 427	31	45	44 0 0 0	39 0 0 0	30 0 0 0	24 0 0 0	27 0 0 0	24 0 0 0	12 0 0 0	11 0 0 0
521	KU-160	29	33	27 21 19 0	27 21 13 0	25 24 9 0	23 22 5 0	26 25 6 0	23 22 4 0	11 10 6 0	2 0 8 0
370	TCPU 250 250	48	60	58 26 3 0	54 21 3 0	51 16 3 0	45 10 3 0	40 3 3 0	34 0 3 0	31 0 3 0	31 0 3 0
371	RCFU 250 200	48	60	58 0 0 0	54 0 0 0	52 0 0 0	45 0 0 0	40 0 0 0	34 0 0 0	31 0 0 0	31 0 0 0
372	SR 200	49	61	59 24 0 0	55 23 0 0	52 22 0 0	46 20 0 0	41 19 0 0	35 18 0 0	32 8 0 0	31 0 0 0




[Poz.]	Kód výrobku	Suma		Hladina hluku							
		dB(A)	dB(C)	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
373	TCPU 200 100	46	58	56 23 3 0	52 21 3 0	50 17 3 0	43 13 3 0	39 8 3 0	32 2 3 0	29 0 3 0	29 0 3 0
491	SR 100	46	58	56 1 0 0	52 0 0 0	50 0 0 0	43 0 0 0	39 0 0 0	32 0 0 0	29 0 0 0	29 0 0 0
492	WH25VSS-U-100	46	58	56 33 0 0	52 25 0 0	50 22 0 0	43 14 0 0	39 9 0 0	32 8 0 0	29 3 0 0	29 0 0 0
493	SR 100	46	58	56 1 0 0	52 0 0 0	50 0 0 0	43 0 0 0	39 0 0 0	32 0 0 0	29 0 0 0	29 0 0 0
494	DRU 100	46	58	56 54 0 0	52 50 0 0	50 48 0 0	43 42 0 0	39 37 0 0	32 30 0 0	29 27 0 0	29 26 0 0
495	SR 100	46	58	56 1 0 0	52 0 0 0	50 0 0 0	43 0 0 0	39 0 0 0	32 0 0 0	29 0 0 0	29 0 0 0
496	LRCA-100-1000	28	40	39 0 17 0	34 0 18 0	27 0 25 0	22 0 41 0	22 0 50 0	24 0 50 0	16 0 50 0	7 0 32 0
497	SR 100	29	40	39 1 0 0	34 0 0 0	27 0 0 0	22 0 0 0	22 0 0 0	24 0 0 0	16 0 0 0	7 0 0 0
498	BU 100 90	29	40	39 0 0 0	34 0 0 0	27 0 0 0	22 0 0 0	22 0 0 0	24 0 0 0	16 0 0 0	7 0 0 0
499	SR 100	31	40	39 1 0 0	34 0 0 0	28 0 0 0	25 0 0 0	25 0 0 0	27 0 0 0	19 0 0 0	10 0 0 0
500	TCPU 100 100	30	38	36 0 3 0	31 0 3 0	26 0 3 0	24 0 3 0	24 0 3 0	26 0 3 0	18 0 3 0	9 0 3 0
501	SR 100	30	37	36 0 0 0	31 0 0 0	26 0 0 0	24 0 0 0	24 0 0 0	26 0 0 0	18 0 0 0	9 0 0 0
503	SONODEC 100 400	30	37	36 0 0 0	31 0 0 0	26 0 0 0	24 0 0 0	24 0 0 0	26 0 0 0	18 0 0 0	9 0 0 0
504	KU-100	28	31	21 20 21 0	21 20 16 0	24 23 9 0	22 22 11 0	22 22 11 0	24 24 8 0	16 16 8 0	7 7 12 0

[Poz.]	Kód výrobku	Suma		Hladina hluku							
		dB(A)	dB(C)	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
500	TCPU 100 100	30	38	36 0 3 0	31 0 3 0	26 0 3 0	24 0 3 0	24 0 3 0	26 0 3 0	18 0 3 0	9 0 3 0
505	SR 100	30	38	36 0 0 0	31 0 0 0	26 0 0 0	24 0 0 0	24 0 0 0	26 0 0 0	18 0 0 0	9 0 0 0
507	SONODEC 100 400	30	38	36 0 0 0	31 0 0 0	26 0 0 0	24 0 0 0	24 0 0 0	26 0 0 0	18 0 0 0	9 0 0 0
508	KU-100 	28	31	21 20 21 0	21 20 16 0	24 23 9 0	22 22 11 0	22 22 11 0	24 24 8 0	16 16 8 0	7 7 12 0
373	TCPU 200 100	48	60	58 33 1 0	54 29 1 0	51 24 1 0	45 19 1 0	40 12 1 0	34 4 1 0	31 0 1 0	30 0 1 0
374	SR 200	48	61	59 21 0 0	55 20 0 0	52 19 0 0	46 17 0 0	41 16 1 0	34 15 1 0	31 5 1 0	30 0 1 0
375	TCPU 200 100	46	58	56 21 3 0	52 18 3 0	50 15 3 0	44 10 3 0	39 5 3 0	32 0 3 0	29 0 3 0	28 0 3 0
473	SR 100	46	58	56 1 0 0	52 0 0 0	50 0 0 0	44 0 0 0	39 0 0 0	32 0 0 0	29 0 0 0	28 0 0 0
474	WH25VSS-U-100 	46	58	56 33 0 0	52 25 0 0	50 22 0 0	44 14 0 0	39 9 0 0	32 8 0 0	29 3 0 0	28 0 0 0
475	SR 100	46	58	56 1 0 0	52 0 0 0	50 0 0 0	44 0 0 0	39 0 0 0	32 0 0 0	29 0 0 0	28 0 0 0
476	DRU 100 	46	58	56 54 0 0	52 50 0 0	50 48 0 0	44 42 0 0	39 37 0 0	32 30 0 0	29 26 0 0	28 25 0 0
477	SR 100	46	58	56 1 0 0	52 0 0 0	50 0 0 0	44 0 0 0	39 0 0 0	32 0 0 0	29 0 0 0	28 0 0 0
478	LRCA-100-1000	28	40	39 0 17 0	34 0 18 0	27 0 25 0	22 0 41 0	22 0 50 0	24 0 50 0	16 0 50 0	7 0 32 0
479	SR 100	29	40	39 1 0 0	34 0 0 0	27 0 0 0	22 0 0 0	22 0 0 0	24 0 0 0	16 0 0 0	7 0 0 0

[Poz.]	Kód výrobku	Suma		Hladina hluku							
		dB(A)	dB(C)	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
480	BU 100 90	29	40	39 0 0 0	34 0 0 0	27 0 0 0	22 0 0 0	22 0 0 0	24 0 0 0	16 0 0 0	7 0 0 0
481	SR 100	31	40	39 1 0 0	34 0 0 0	28 0 0 0	25 0 0 0	25 0 0 0	27 0 0 0	19 0 0 0	10 0 0 0
482	TCPU 100 100	30	38	36 0 3 0	32 0 3 0	26 0 3 0	24 0 3 0	24 0 3 0	26 0 3 0	18 0 3 0	9 0 3 0
483	SR 100	30	38	36 0 0 0	31 0 0 0	26 0 0 0	24 0 0 0	24 0 0 0	26 0 0 0	18 0 0 0	9 0 0 0
485	SONODEC 100 404	30	38	36 0 0 0	31 0 0 0	26 0 0 0	24 0 0 0	24 0 0 0	26 0 0 0	18 0 0 0	9 0 0 0
486	KU-100 	28	31	21 20 21 0	21 20 16 0	24 23 9 0	22 22 11 0	22 22 11 0	24 24 8 0	16 16 8 0	7 7 12 0
482	TCPU 100 100	30	38	36 0 3 0	32 0 3 0	27 0 3 0	24 0 3 0	24 0 3 0	26 0 3 0	18 0 3 0	9 0 3 0
487	SR 100	30	38	36 0 0 0	32 0 0 0	27 0 0 0	24 0 0 0	24 0 0 0	26 0 0 0	18 0 0 0	9 0 0 0
489	SONODEC 100 404	30	38	36 0 0 0	32 0 0 0	27 0 0 0	24 0 0 0	24 0 0 0	26 0 0 0	18 0 0 0	9 0 0 0
490	KU-100 	28	31	21 20 21 0	21 20 16 0	24 23 9 0	22 22 11 0	22 22 11 0	24 24 8 0	16 16 8 0	7 7 12 0
375	TCPU 200 100	47	59	58 29 1 0	54 25 1 0	51 20 1 0	45 14 1 0	40 7 1 0	33 0 1 0	30 0 1 0	29 0 1 0
376	RCFU 200 160	47	60	58 0 0 0	54 0 0 0	51 0 0 0	45 0 0 0	40 0 0 0	33 0 0 0	30 0 0 0	29 0 0 0
377	SR 160	48	61	59 26 1 0	55 25 1 0	52 24 1 0	46 22 1 0	40 21 2 0	34 20 2 0	30 10 2 0	29 0 2 0
378	TCPU 160 100	46	58	56 27 3 0	52 25 3 0	50 22 3 0	44 18 3 0	38 13 3 0	31 8 3 0	28 2 3 0	27 0 3 0

[Poz.]	Kód výrobku	Suma		Hladina hluku							
		dB(A)	dB(C)	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
455	SR 100	46	58	56 1 0 0	52 0 0 0	50 0 0 0	44 0 0 0	38 0 0 0	31 0 0 0	28 0 0 0	27 0 0 0
456	WH25VSS-U-100	46	58	56 33 0 0	52 25 0 0	50 22 0 0	44 14 0 0	38 9 0 0	31 8 0 0	28 3 0 0	27 0 0 0
457	SR 100	46	58	56 1 0 0	52 0 0 0	50 0 0 0	44 0 0 0	38 0 0 0	31 0 0 0	28 0 0 0	27 0 0 0
458	DRU 100	46	58	56 53 0 0	52 50 0 0	50 47 0 0	44 41 0 0	38 36 0 0	31 29 0 0	28 25 0 0	27 24 0 0
459	SR 100	46	58	56 1 0 0	52 0 0 0	50 0 0 0	44 0 0 0	38 0 0 0	31 0 0 0	28 0 0 0	27 0 0 0
460	LRCA-100-1000	29	40	39 0 17 0	35 0 18 0	27 0 25 0	22 0 41 0	22 0 50 0	24 0 50 0	16 0 50 0	7 0 32 0
461	SR 100	29	40	39 1 0 0	35 0 0 0	27 0 0 0	22 0 0 0	22 0 0 0	24 0 0 0	16 0 0 0	7 0 0 0
462	BU 100 90	29	40	39 0 0 0	35 0 0 0	27 0 0 0	22 0 0 0	22 0 0 0	24 0 0 0	16 0 0 0	7 0 0 0
463	SR 100	31	41	39 1 0 0	35 0 0 0	28 0 0 0	25 0 0 0	25 0 0 0	27 0 0 0	19 0 0 0	10 0 0 0
464	TCPU 100 100	30	38	36 0 3 0	32 0 3 0	26 0 3 0	24 0 3 0	24 0 3 0	26 0 3 0	18 0 3 0	9 0 3 0
465	SR 100	30	38	36 0 0 0	32 0 0 0	26 0 0 0	24 0 0 0	24 0 0 0	26 0 0 0	18 0 0 0	9 0 0 0
467	SONODEC 100 371	30	38	36 0 0 0	32 0 0 0	26 0 0 0	24 0 0 0	24 0 0 0	26 0 0 0	18 0 0 0	9 0 0 0
468	KU-100	28	31	21 20 21 0	21 20 16 0	24 23 9 0	22 22 11 0	22 22 11 0	24 24 8 0	16 16 8 0	7 7 12 0
464	TCPU 100 100	30	38	36 0 3 0	32 0 3 0	27 0 3 0	24 0 3 0	24 0 3 0	26 0 3 0	18 0 3 0	9 0 3 0

[Poz.]	Kód výrobku	Suma		Hladina hluku															
		dB(A)	dB(C)	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k								
469	SR 100	30	38	36	32	27	24	24	26	18	9	0	0	0	0	0	0		
471	SONODEC 100 370	30	38	36	32	27	24	24	26	18	9	0	0	0	0	0	0		
472	KU-100	28	31	21	21	24	22	22	24	16	7	20	20	23	22	22	24	16	7
				21	16	9	11	11	8	8	12	0	0	0	0	0	0	0	0
378	TCPU 160 100	47	59	58	54	51	45	39	32	29	28	37	34	29	24	18	11	3	0
				1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
379	SR 160	48	60	59	55	52	46	40	33	29	28	23	22	21	19	18	17	7	0
				0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
380	TCPU 160 100	45	58	56	52	49	43	38	31	27	25	24	21	18	14	9	3	0	0
				3	3	3	3	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0
437	SR 100	45	58	56	52	49	43	38	31	27	25	1	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
438	WH25VSS-U-100	45	58	56	52	49	43	38	31	27	25	33	25	22	14	9	8	3	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
439	SR 100	45	58	56	52	49	43	38	31	27	25	1	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
440	DRU 100	45	58	56	52	49	43	38	31	27	25	53	49	47	41	35	28	24	22
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
441	SR 100	45	58	56	52	49	43	38	31	27	25	1	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
442	LRCA-100-1000	28	40	39	34	27	22	22	24	16	7	0	0	0	0	0	0	0	0
				17	18	25	41	50	50	50	32	0	0	0	0	0	0	0	0
443	SR 100	29	40	39	34	27	22	22	24	16	7	1	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
444	BU 100 90	29	40	39	34	27	22	22	24	16	7	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[Poz.]	Kód výrobku	Suma		Hladina hluku							
		dB(A)	dB(C)	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
445	SR 100	31	41	39 1 0 0	34 0 0 0	28 0 0 0	25 0 0 0	25 0 0 0	27 0 0 0	19 0 0 0	10 0 0 0
446	TCPU 100 100	30	38	36 0 3 0	32 0 3 0	26 0 3 0	24 0 3 0	24 0 3 0	26 0 3 0	18 0 3 0	9 0 3 0
447	SR 100	30	38	36 0 0 0	31 0 0 0	26 0 0 0	24 0 0 0	24 0 0 0	26 0 0 0	18 0 0 0	9 0 0 0
449	SONODEC 100 407	30	38	36 0 0 0	31 0 0 0	26 0 0 0	24 0 0 0	24 0 0 0	26 0 0 0	18 0 0 0	9 0 0 0
450	KU-100 	28	31	21 20 21 0	21 20 16 0	24 23 9 0	22 22 11 0	22 22 11 0	24 24 8 0	16 16 8 0	7 7 12 0
446	TCPU 100 100	30	38	36 0 3 0	32 0 3 0	26 0 3 0	24 0 3 0	24 0 3 0	26 0 3 0	18 0 3 0	9 0 3 0
451	SR 100	30	38	36 0 0 0	32 0 0 0	26 0 0 0	24 0 0 0	24 0 0 0	26 0 0 0	18 0 0 0	9 0 0 0
453	SONODEC 100 404	30	38	36 0 0 0	32 0 0 0	26 0 0 0	24 0 0 0	24 0 0 0	26 0 0 0	18 0 0 0	9 0 0 0
454	KU-100 	28	31	21 20 21 0	21 20 16 0	24 23 9 0	22 22 11 0	22 22 11 0	24 24 8 0	16 16 8 0	7 7 12 0
380	TCPU 160 100	46	59	58 31 1 0	53 28 1 0	50 24 1 0	44 18 1 0	38 12 1 0	32 5 1 0	28 0 1 0	27 0 1 0
381	SR 160	47	60	58 18 1 0	54 17 1 0	51 16 1 0	45 14 1 0	39 13 2 0	33 12 2 0	29 2 2 0	27 0 2 0
382	TCPU 160 100	45	58	56 20 3 0	52 17 3 0	49 14 3 0	43 9 3 0	37 4 3 0	30 0 3 0	26 0 3 0	24 0 3 0
419	SR 100	45	58	56 1 0 0	52 0 0 0	49 0 0 0	43 0 0 0	37 0 0 0	30 0 0 0	26 0 0 0	24 0 0 0
420	WH25VSS-U-100 	45	58	56 33 0 0	52 25 0 0	49 22 0 0	43 14 0 0	37 9 0 0	30 8 0 0	26 3 0 0	24 0 0 0

[Poz.]	Kód výrobku	Suma		Hladina hluku							
		dB(A)	dB(C)	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
421	SR 100	45	58	56 1 0 0	52 0 0 0	49 0 0 0	43 0 0 0	37 0 0 0	30 0 0 0	26 0 0 0	24 0 0 0
422	DRU 100	45	58	56 53 0 0	52 49 0 0	49 46 0 0	43 40 0 0	37 34 0 0	30 27 0 0	26 22 0 0	24 20 0 0
423	SR 100	45	58	56 1 0 0	52 0 0 0	49 0 0 0	43 0 0 0	37 0 0 0	30 0 0 0	26 0 0 0	24 0 0 0
424	LRCA-100-1000	28	40	39 0 17 0	34 0 18 0	26 0 25 0	22 0 41 0	22 0 50 0	24 0 50 0	16 0 50 0	7 0 32 0
425	SR 100	28	40	39 1 0 0	34 0 0 0	26 0 0 0	22 0 0 0	22 0 0 0	24 0 0 0	16 0 0 0	7 0 0 0
426	BU 100 90	28	40	39 0 0 0	34 0 0 0	26 0 0 0	22 0 0 0	22 0 0 0	24 0 0 0	16 0 0 0	7 0 0 0
427	SR 100	31	40	39 1 0 0	34 0 0 0	28 0 0 0	25 0 0 0	25 0 0 0	27 0 0 0	19 0 0 0	10 0 0 0
428	TCPU 100 100	30	38	36 0 3 0	31 0 3 0	26 0 3 0	24 0 3 0	24 0 3 0	26 0 3 0	18 0 3 0	9 0 3 0
429	SR 100	30	38	36 0 0 0	31 0 0 0	26 0 0 0	24 0 0 0	24 0 0 0	26 0 0 0	18 0 0 0	9 0 0 0
431	SONODEC 100 405	30	38	36 0 0 0	31 0 0 0	26 0 0 0	24 0 0 0	24 0 0 0	26 0 0 0	18 0 0 0	9 0 0 0
432	KU-100	28	31	21 20 21 0	21 20 16 0	24 23 9 0	22 22 11 0	22 22 11 0	24 24 8 0	16 16 8 0	7 7 12 0
428	TCPU 100 100	30	38	36 0 3 0	31 0 3 0	26 0 3 0	24 0 3 0	24 0 3 0	26 0 3 0	18 0 3 0	9 0 3 0
433	SR 100	30	38	36 0 0 0	31 0 0 0	26 0 0 0	24 0 0 0	24 0 0 0	26 0 0 0	18 0 0 0	9 0 0 0
435	SONODEC 100 403	30	38	36 0 0 0	31 0 0 0	26 0 0 0	24 0 0 0	24 0 0 0	26 0 0 0	18 0 0 0	9 0 0 0

[Poz.]	Kód výrobku	Suma		Hladina hluku							
		dB(A)	dB(C)	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
436	KU-100	28	31	21 20 21 0	21 20 16 0	24 23 9 0	22 22 11 0	22 22 11 0	24 24 8 0	16 16 8 0	7 7 12 0
382	TCPU 160 100	46	59	57 25 1 0	53 21 1 0	50 16 1 0	44 11 1 0	38 5 1 0	31 0 1 0	28 0 1 0	26 0 1 0
383	SR 160	47	59	58 13 0 0	54 12 0 0	50 11 0 0	45 9 0 0	39 8 1 0	32 7 1 0	29 0 1 0	27 0 1 0
384	TCPU 160 100	44	57	56 16 3 0	51 13 3 0	48 9 3 0	42 4 3 0	36 0 3 0	30 0 3 0	25 0 3 0	24 0 3 0
401	SR 100	44	57	56 1 0 0	51 0 0 0	48 0 0 0	42 0 0 0	36 0 0 0	30 0 0 0	25 0 0 0	24 0 0 0
402	WH25VSS-U-100	44	57	56 33 0 0	51 25 0 0	48 22 0 0	42 14 0 0	36 9 0 0	30 8 0 0	25 3 0 0	24 0 0 0
403	SR 100	44	57	56 1 0 0	51 0 0 0	48 0 0 0	42 0 0 0	36 0 0 0	30 0 0 0	25 0 0 0	24 0 0 0
404	DRU 100	44	57	56 53 0 0	51 49 0 0	48 46 0 0	42 40 0 0	36 34 0 0	30 27 0 0	25 21 0 0	24 19 0 0
405	SR 100	44	57	56 1 0 0	51 0 0 0	48 0 0 0	42 0 0 0	36 0 0 0	30 0 0 0	25 0 0 0	24 0 0 0
406	LRCA-100-1000	28	40	39 0 17 0	34 0 18 0	26 0 25 0	22 0 41 0	22 0 50 0	24 0 50 0	16 0 50 0	7 0 32 0
407	SR 100	28	40	39 1 0 0	34 0 0 0	26 0 0 0	22 0 0 0	22 0 0 0	24 0 0 0	16 0 0 0	7 0 0 0
408	BU 100 90	28	40	39 0 0 0	34 0 0 0	26 0 0 0	22 0 0 0	22 0 0 0	24 0 0 0	16 0 0 0	7 0 0 0
409	SR 100	31	40	39 1 0 0	34 0 0 0	28 0 0 0	25 0 0 0	25 0 0 0	27 0 0 0	19 0 0 0	10 0 0 0
410	TCPU 100 100	30	37	36 0 3 0	31 0 3 0	26 0 3 0	24 0 3 0	24 0 3 0	26 0 3 0	18 0 3 0	9 0 3 0

[Poz.]	Kód výrobku	Suma		Hladina hluku															
		dB(A)	dB(C)	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k								
411	SR 100	30	37	36	31	26	24	24	26	18	9	0	0	0	0	0	0	0	
413	SONODEC 100 405	30	37	36	31	26	24	24	26	18	9	0	0	0	0	0	0	0	
414	KU-100	28	30	21	21	24	22	22	24	16	7	20	20	23	22	22	24	16	7
				21	16	9	11	11	8	8	12	0	0	0	0	0	0	0	0
410	TCPU 100 100	30	37	36	31	26	24	24	26	18	9	0	0	0	0	0	0	0	
				3	3	3	3	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	
415	SR 100	30	37	36	31	26	24	24	26	18	9	0	0	0	0	0	0	0	
417	SONODEC 100 404	30	37	36	31	26	24	24	26	18	9	0	0	0	0	0	0	0	
418	KU-100	28	30	21	21	24	22	22	24	16	7	20	20	23	22	22	24	16	7
				21	16	9	11	11	8	8	12	0	0	0	0	0	0	0	0
384	TCPU 160 100	45	58	57	52	49	43	37	31	28	26	16	12	7	2	0	0	0	0
				1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
385	SR 160	45	58	57	52	49	43	37	31	28	27	6	5	4	2	1	0	0	0
				0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
386	WH25VSS-U-160	45	58	57	52	49	43	37	31	28	27	31	22	19	10	5	4	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
387	SR 160	45	58	57	52	49	43	37	31	28	27	6	5	4	2	1	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
388	DRU 160	45	58	57	52	49	43	37	31	28	27	52	47	44	39	34	29	27	25
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
389	SR 160	45	58	57	52	49	43	37	31	28	27	6	5	4	2	1	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
390	LRCA 160 1000	31	48	48	42	31	22	24	21	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0
				9	10	19	36	50	49	24	17	0	0	0	0	0	0	0	0

[Poz.]	Kód výrobku	Suma		Hladina hluku							
		dB(A)	dB(C)	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
391	SR 160	33	48	47 6 0 0	42 5 0 0	31 4 0 0	25 2 0 0	28 1 1 0	25 0 1 0	13 0 1 0	9 0 1 0
392	TCPU 160 160	31	45	44 1 3 0	39 0 3 0	29 0 3 0	24 0 3 0	27 0 3 0	24 0 3 0	12 0 3 0	6 0 3 0
397	SR 160	31	45	44 0 0 0	39 0 0 0	29 0 0 0	24 0 0 0	27 0 0 0	24 0 0 0	12 0 0 0	5 0 0 0
399	SONODEC 160 397	31	45	44 0 0 0	39 0 0 0	29 0 0 0	24 0 0 0	27 0 0 0	24 0 0 0	12 0 0 0	5 0 0 0
400	KU-160	29	33	27 21 19 0	27 21 13 0	25 24 9 0	23 22 5 0	26 25 6 0	23 22 4 0	11 10 6 0	0 0 8 0
392	TCPU 160 160	31	45	44 1 3 0	39 0 3 0	29 0 3 0	24 0 3 0	27 0 3 0	24 0 3 0	12 0 3 0	6 0 3 0
393	SR 160	31	45	44 0 0 0	39 0 0 0	29 0 0 0	24 0 0 0	27 0 0 0	24 0 0 0	12 0 0 0	5 0 0 0
395	SONODEC 160 822	31	45	44 0 0 0	39 0 0 0	29 0 0 0	24 0 0 0	27 0 0 0	24 0 0 0	12 0 0 0	5 0 0 0
396	KU-160	29	33	27 21 19 0	27 21 13 0	25 24 9 0	23 22 5 0	26 25 6 0	23 22 4 0	11 10 6 0	0 0 8 0

CADvent Technická data - Hluk

Název systému: AHU2
 Typ systému: SUPPLY
 Projektant:

Poznámka - hladina hluku:



První rádek: Hladina akustického tlaku na výstupu
 Druhý rádek: Hluk vznikající v produktu
 Třetí rádek: Útlum produktu
 Čtvrtý rádek: Požadovaný útlum



[Poz.]	Kód výrobku	Suma		Hladina hluku							
		dB(A)	dB(C)	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
1	SR 315	83	84	51 20 0 0	59 19 0 0	73 18 0 0	75 16 0 0	81 15 0 0	77 14 0 0	70 4 0 0	67 0 0 0
2	RCU 315 250	83	84	51 0 0 0	59 0 0 0	73 0 0 0	75 0 0 0	81 0 0 0	77 0 0 0	70 0 0 0	67 0 0 0
3	SR 250	83	83	51 28 0 0	59 27 0 0	73 26 0 0	75 24 0 0	81 23 0 0	77 22 0 0	70 12 0 0	67 2 0 0
4	LORU-400-250-250-350-1	83	83	50 0 0 0	58 0 0 0	72 0 0 0	74 0 0 0	80 0 0 0	76 0 0 0	69 0 0 0	66 0 0 0
5	LKR 400 250 2463-OTHER	82	83	50 15 1 0	57 14 1 0	72 13 1 0	74 11 0 0	80 10 0 0	76 9 0 0	69 0 0 0	66 0 0 0
6	LORU-400-250-250-350-6-78-0	82	82	49 0 0 0	57 0 0 0	71 0 0 0	73 0 0 0	79 0 0 0	75 0 0 0	68 0 0 0	65 0 0 0
7	SR 250	82	82	49 28 0 0	57 27 0 0	71 26 0 0	73 24 0 0	79 23 0 0	75 22 0 0	68 12 0 0	65 2 0 0
8	BFU 250 90	82	82	49 25 0 0	57 22 0 0	71 18 0 0	73 13 0 0	79 8 0 0	75 1 0 0	68 0 0 0	65 0 0 0
9	SR 250	82	82	49 28 0 0	57 27 0 0	71 26 0 0	73 24 0 0	79 23 0 0	75 22 0 0	68 12 0 0	65 2 0 0
10	KVDPX-250-1000-1	51	57	51 31 15 0	49 31 11 0	53 31 18 0	47 31 27 0	40 31 40 0	39 31 38 0	44 31 25 0	46 31 20 0
11	SR 250	51	57	51 28 0 0	49 27 0 0	53 26 0 0	47 24 0 0	40 23 0 0	39 22 0 0	44 12 0 0	46 2 0 0
12	BFU 250 90	51	57	51 25 0 0	49 22 0 0	53 18 0 0	47 13 0 0	40 8 0 0	39 1 0 0	44 0 0 0	46 0 0 0

[Poz.]	Kód výrobku	Suma		Hladina hluku							
		dB(A)	dB(C)	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
13	SR 250	51	58	54 28 0 0	51 27 0 0	54 26 0 0	47 24 0 0	41 23 0 0	39 22 0 0	43 12 0 0	45 2 0 0
14	TCPU 250 250	49	57	53 29 3 0	50 26 3 0	51 21 3 0	44 16 3 0	38 10 3 0	36 2 3 0	40 0 3 0	42 0 3 0
15	RCFU 250 200	48	57	53 0 0 0	50 0 0 0	51 0 0 0	44 0 0 0	38 0 0 0	36 0 0 0	40 0 0 0	42 0 0 0
16	SR 200	49	58	56 23 0 0	52 22 0 0	52 21 0 0	45 19 0 0	38 18 0 0	36 17 0 0	40 7 0 0	42 0 0 0
17	TCU 200 160	47	57	55 28 2 0	52 24 2 0	50 20 2 0	43 14 2 0	37 8 2 0	34 0 2 0	38 0 2 0	40 0 2 0
18	RCFU 200 160	47	57	55 0 0 0	52 0 0 0	50 0 0 0	43 0 0 0	37 0 0 0	34 0 0 0	38 0 0 0	39 0 0 0
19	SR 160	48	60	58 23 0 0	55 22 0 0	51 21 0 0	44 19 0 0	38 18 1 0	34 17 1 0	37 7 1 0	39 0 1 0
20	TCPU 160 160	46	58	57 33 3 0	53 30 3 0	50 25 3 0	42 20 3 0	36 14 3 0	32 7 3 0	34 0 3 0	36 0 3 0
38	SR 160	46	59	57 16 0 0	53 15 0 0	50 14 0 0	42 12 0 0	36 11 0 0	32 10 0 0	34 0 0 0	36 0 0 0
39	DRU 160	46	59	57 56 0 0	53 51 0 0	50 47 0 0	42 38 0 0	36 33 0 0	32 29 0 0	34 25 0 0	36 24 0 0
40	SR 160	46	58	57 16 0 0	53 15 0 0	50 14 0 0	42 12 0 0	36 11 0 0	32 10 0 0	34 0 0 0	36 0 0 0
41	LRCA 160 1000	30	48	48 0 9 0	43 0 10 0	31 0 19 0	14 0 36 0	11 0 50 0	10 0 49 0	10 0 24 0	18 0 17 0
42	SR 160	30	48	48 16 0 0	43 15 0 0	31 14 0 0	15 12 0 0	12 11 0 0	10 10 0 0	9 0 0 0	18 0 0 0
43	TCPU 160 160	27	45	45 15 3 0	40 11 3 0	28 7 3 0	13 2 3 0	9 0 3 0	7 0 3 0	6 0 3 0	15 0 3 0

[Poz.]	Kód výrobku	Suma		Hladina hluku																
		dB(A)	dB(C)	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k									
48	SR 160	27	45	45	40	28	13	9	7	6	15	1	0	0	0	0	0	0	0	0
50	SONODEC 160 719	27	45	45	40	28	13	9	7	6	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	LCA-160	16	32	31	26	19	8	7	5	2	9	28	13	10	7	2	0	0	0	0
43	TCPU 160 160	27	45	45	40	28	13	9	7	6	15	15	11	7	2	0	0	0	0	0
44	SR 160	27	45	45	40	28	13	9	7	6	15	1	0	0	0	0	0	0	0	0
46	SONODEC 160 722	27	45	45	40	28	13	9	7	6	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	LCA-160	16	32	31	26	19	9	7	5	2	9	28	13	10	7	2	0	0	0	0
20	TCPU 160 160	46	58	56	53	49	43	36	31	34	36	21	18	15	11	6	0	0	0	0
21	RCFU 160 100	46	58	56	54	49	43	35	31	33	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	SR 100	46	58	56	54	49	43	36	30	33	34	12	11	10	8	7	6	0	0	0
23	DRU 100	46	58	56	54	49	43	36	30	33	34	54	52	47	41	33	23	20	16	0
24	SR 100	46	58	56	54	49	43	35	30	33	34	12	11	10	8	7	6	0	0	0
26	SR 100	46	58	56	54	49	43	35	30	32	34	12	11	10	8	7	6	0	0	0
27	LRCA 100 1000	24	40	39	36	25	16	14	11	9	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				17	18	25	41	50	50	50	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[Poz.]	Kód výrobku	Suma		Hladina hluku							
		dB(A)	dB(C)	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
28	SR 100	25	40	39 12 0 0	36 11 0 0	26 10 0 0	19 8 0 0	16 7 0 0	14 6 0 0	12 0 0 0	7 0 0 0
29	TCPU 100 100	23	37	36 14 3 0	33 11 3 0	23 7 3 0	18 2 3 0	15 0 3 0	12 0 3 0	11 0 3 0	3 0 3 0
30	SR 100	23	37	36 0 0 0	33 0 0 0	23 0 0 0	18 0 0 0	15 0 0 0	12 0 0 0	11 0 0 0	3 0 0 0
31	BU 100 90	23	37	36 0 0 0	33 0 0 0	23 0 0 0	18 0 0 0	15 0 0 0	12 0 0 0	11 0 0 0	3 0 0 0
32	SR 100	23	37	36 0 0 0	32 0 0 0	23 0 0 0	18 0 0 0	15 0 1 0	12 0 1 0	11 0 1 0	4 0 1 0
34	SONODEC 100 1049	23	37	36 0 0 0	32 0 0 0	23 0 0 0	18 0 0 0	15 0 0 0	12 0 0 0	11 0 0 0	4 0 0 0
35	KIR-100 	19	24	20 19 22 0	17 13 18 0	17 17 13 0	16 16 11 0	14 14 9 0	11 11 8 0	10 10 7 0	4 4 8 0
29	TCPU 100 100	23	37	36 17 3 0	33 14 3 0	23 10 3 0	17 5 3 0	15 0 3 0	12 0 3 0	11 0 3 0	3 0 3 0
36	SONODEC 100 908	23	37	36 0 0 0	33 0 0 0	23 0 0 0	17 0 0 0	15 0 0 0	12 0 0 0	11 0 0 0	3 0 0 0
37	KIR-100 	18	24	19 18 22 0	17 12 18 0	17 16 13 0	15 15 11 0	13 13 9 0	10 10 8 0	9 9 7 0	3 3 8 0
17	TCU 200 160	46	55	53 25 3 0	49 22 3 0	49 18 3 0	42 13 3 0	36 7 3 0	33 1 3 0	37 0 3 0	39 0 3 0
52	SR 160	46	55	53 5 0 0	49 4 0 0	49 3 0 0	42 1 0 0	36 0 0 0	33 0 0 0	37 0 0 0	39 0 0 0
53	DRU 160 	46	55	53 50 0 0	49 45 0 0	49 41 0 0	42 35 0 0	36 31 0 0	33 26 0 0	37 23 0 0	39 22 0 0
54	SR 160	46	55	53 5 0 0	49 4 0 0	48 3 0 0	42 1 0 0	36 0 0 0	33 0 0 0	37 0 0 0	38 0 0 0

[Poz.]	Kód výrobku	Suma		Hladina hluku							
		dB(A)	dB(C)	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
55	LRCA 160 1000	27	45	44 0 9 0	39 0 10 0	30 0 19 0	11 0 36 0	4 0 50 0	0 0 49 0	13 0 24 0	21 0 17 0
56	SR 160	27	45	44 5 0 0	39 4 0 0	29 3 0 0	11 1 0 0	5 0 0 0	0 0 0 0	12 0 0 0	21 0 0 0
58	SONODEC 160 1708	27	45	44 0 0 0	39 0 0 0	29 0 0 0	11 0 0 0	5 0 0 0	0 0 0 0	12 0 0 0	21 0 0 0
59	LCA-160 	19	32	32 31 18 0	26 16 14 0	21 13 9 0	10 10 8 0	5 5 3 0	0 0 2 0	8 0 4 0	15 0 6 0
14	TCPU 250 250	48	55	51 26 3 0	48 23 3 0	51 19 3 0	44 13 3 0	38 8 3 0	36 1 3 0	40 0 3 0	42 0 3 0
60	RCFU 250 160	47	55	51 0 1 0	48 0 1 0	50 0 1 0	43 0 1 0	37 0 1 0	35 0 1 0	40 0 1 0	42 0 1 0
61	SR 160	47	55	52 25 0 0	48 24 0 0	50 23 0 0	43 21 0 0	37 20 0 0	35 19 0 0	39 9 0 0	41 0 0 0
62	TCPU 160 100	46	54	51 37 1 0	47 33 1 0	48 29 1 0	42 24 1 0	35 18 1 0	33 10 1 0	38 2 1 0	40 0 1 0
63	SR 160	46	54	51 24 0 0	47 23 0 0	48 22 0 0	41 20 0 0	35 19 0 0	33 18 0 0	38 8 0 0	39 0 0 0
64	LRCA 160 1000	41	57	57 0 9 0	49 0 10 0	46 0 19 0	37 0 36 0	30 0 50 0	25 0 49 0	21 0 24 0	23 0 17 0
65	SR 160	44	60	60 24 0 0	52 23 0 0	49 22 0 0	40 20 0 0	33 19 0 0	28 18 0 0	24 8 0 0	24 0 0 0
66	TCPU 160 160	43	60	60 36 3 0	52 33 3 0	49 29 3 0	39 23 3 0	32 17 3 0	27 10 3 0	23 2 3 0	22 0 3 0
76	SR 160	44	60	60 20 0 0	52 19 0 0	49 18 0 0	39 16 0 0	33 15 0 0	27 14 0 0	23 4 0 0	22 0 0 0
77	DRU 160 	44	60	60 54 0 0	52 50 0 0	49 46 0 0	39 38 0 0	33 27 0 0	27 25 0 0	23 19 0 0	22 16 0 0

[Poz.]	Kód výrobku	Suma		Hladina hluku							
		dB(A)	dB(C)	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
78	SR 160	44	61	61 20 0 0	52 19 0 0	49 18 0 0	39 16 0 0	33 15 0 0	27 14 0 0	24 4 0 0	22 0 0 0
79	TCPU 160 100	40	56	56 22 3 0	48 20 3 0	45 16 3 0	36 12 3 0	29 6 3 0	24 0 3 0	21 0 3 0	19 0 3 0
100	SONODEC 100 937	40	56	56 0 0 0	48 0 0 0	45 0 0 0	36 0 0 0	29 0 0 0	24 0 0 0	21 0 0 0	19 0 0 0
101	KIR-100 	30	38	35 26 22 0	31 20 18 0	33 24 13 0	27 23 11 0	23 21 9 0	20 18 8 0	18 17 7 0	14 11 8 0
79	TCPU 160 100	43	60	61 27 1 0	51 24 1 0	48 19 1 0	38 14 1 0	33 8 1 0	26 1 1 0	23 0 1 0	20 0 1 0
80	SR 160	45	63	63 15 0 0	52 14 0 0	50 13 0 0	39 11 0 0	35 10 1 0	26 9 1 0	24 0 1 0	20 0 1 0
81	TCPU 160 160	44	63	63 19 3 0	51 16 3 0	50 11 3 0	37 5 3 0	35 0 3 0	24 0 3 0	23 0 3 0	18 0 3 0
82	RCFU 160 125	44	63	63 0 0 0	51 0 0 0	50 0 0 0	37 0 0 0	35 0 0 0	24 0 0 0	23 0 0 0	18 0 0 0
83	SR 125	44	63	63 17 0 0	51 16 0 0	50 15 0 0	37 13 0 0	35 12 0 0	24 11 0 0	23 1 0 0	18 0 0 0
84	DRU 125 	44	63	63 63 0 0	51 50 0 0	50 49 0 0	37 34 0 0	35 34 0 0	24 19 0 0	23 22 0 0	18 13 0 0
85	SR 125	44	63	63 17 0 0	51 16 0 0	50 15 0 0	37 13 0 0	35 12 0 0	24 11 0 0	23 1 0 0	18 0 0 0
86	LRCA 125 1000	27	46	46 0 17 0	37 0 14 0	30 0 21 0	19 0 38 0	15 0 50 0	13 0 50 0	1 0 45 0	0 0 23 0
87	SR 125	27	46	46 17 0 0	38 16 0 0	30 15 0 0	21 13 0 0	17 12 0 0	14 11 0 0	1 1 0 0	0 0 0 0
88	TCPU 125 125	25	43	43 22 3 0	35 19 3 0	27 15 3 0	20 10 3 0	16 5 3 0	12 0 3 0	0 0 3 0	0 0 3 0

[Poz.]	Kód výrobku	Suma		Hladina hluku															
		dB(A)	dB(C)	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k								
93	SONODEC 125 652	25	43	43	35	27	20	16	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	->LCA-125	20	29	26	25	21	18	14	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	TCPU 125 125	25	43	43	35	27	20	15	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	SR 125	25	43	43	35	27	20	15	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	SONODEC 125 1344	25	43	43	35	27	20	15	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	LCA-125	20	29	26	25	21	18	14	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	TCPU 160 160	42	60	60	49	47	36	32	24	22	18	10	7	3	0	0	0	0	0
95	RCFU 160 100	41	59	59	48	46	35	31	23	21	17	0	0	0	0	0	0	0	0
96	SR 100	41	59	59	48	46	35	31	23	21	17	2	1	0	0	0	0	0	0
98	SONODEC 100 843	41	59	59	48	46	35	31	23	21	17	0	0	0	0	0	0	0	0
99	KIR-100	30	40	38	31	34	26	24	19	18	12	25	19	23	22	20	17	16	10
66	TCPU 160 160	42	58	57	50	46	38	31	25	21	21	23	20	17	14	10	5	0	0
67	RCFU 160 100	41	57	57	49	46	38	31	25	21	21	0	0	0	0	0	0	0	0
68	SR 100	41	57	57	49	46	38	31	25	21	21	0	0	0	0	0	0	0	0

[Poz.]	Kód výrobku	Suma		Hladina hluku							
		dB(A)	dB(C)	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
69	DRU 100	41	57	57	49	46	38	31	25	21	21
				50	45	41	36	28	20	17	15
				0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0
70	SR 100	41	57	57	49	46	38	31	25	21	21
				0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0
71	LRCA 100 1000	21	39	40	31	22	15	13	10	9	3
				0	0	0	0	0	0	0	0
				17	18	25	41	50	50	50	32
				0	0	0	0	0	0	0	0
72	SR 100	21	39	40	31	22	15	13	10	9	3
				0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0
74	SONODEC 100 1135	21	39	40	31	22	15	13	10	9	3
				0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0
75	KIR-100	18	24	21	16	17	15	13	10	9	3
				18	12	16	15	13	10	9	3
				22	18	13	11	9	8	7	8
				0	0	0	0	0	0	0	0
62	TCPU 160 100	44	51	48	44	47	40	34	32	36	38
				24	23	20	17	13	9	4	0
				3	3	3	3	3	3	3	3
				0	0	0	0	0	0	0	0
102	SONODEC 100 840	44	51	48	44	47	40	34	32	36	38
				0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0
103	KIR-100	35	38	26	27	34	29	25	24	29	30
				16	10	14	13	11	8	7	1
				22	18	13	11	9	8	7	8
				0	0	0	0	0	0	0	0

CADvent Technická data - Hluk

Název systému: AHU2
 Typ systému: EXHAUST
 Projektant:

Poznámka - hladina hluku:



První řádek: Hladina akustického tlaku na výstupu
 Druhý řádek: Hluk vznikající v produktu
 Třetí řádek: Útlum produktu
 Čtvrtý řádek: Požadovaný útlum



[Poz.]	Kód výrobku	Suma		Hladina hluku							
		dB(A)	dB(C)	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
1	SR 315	68	69	49 20 0 0	53 19 0 0	61 18 0 4	65 16 0 4	65 15 0 0	59 14 0 1	54 4 0 0	51 0 0 0
2	RCU 315 250	68	69	49 0 0 0	53 0 0 0	61 0 0 4	65 0 0 4	65 0 0 0	59 0 0 1	54 0 0 0	51 0 0 0
3	SR 250	68	69	49 28 0 0	53 27 0 0	61 26 0 4	65 24 0 4	65 23 0 0	59 22 0 1	54 12 0 0	51 2 0 0
4	BFU 250 45	68	69	49 25 0 0	53 22 0 0	61 18 0 4	65 13 0 4	65 8 0 0	59 1 0 1	54 0 0 0	51 0 0 0
5	SR 250	68	69	49 28 0 0	53 27 0 0	61 26 0 4	65 24 0 4	65 23 0 0	59 22 0 1	54 12 0 0	51 2 0 0
6	BFU 250 45	68	69	49 25 0 0	53 22 0 0	61 18 0 4	65 13 0 4	65 8 0 0	59 1 0 1	54 0 0 0	51 0 0 0
7	SR 250	67	69	49 28 0 0	53 27 0 0	61 26 0 4	65 24 0 4	64 23 0 0	58 22 0 1	53 12 0 0	50 2 0 0
8	KVDPX-250-1000-1	46	62	62 31 15 0	53 31 11 0	50 31 18 4	42 31 27 4	36 31 40 0	33 31 38 1	33 31 25 0	34 31 20 0
9	SR 250	46	62	62 28 0 0	53 27 0 0	50 26 0 4	42 24 0 4	36 23 0 0	33 22 0 1	33 12 0 0	33 2 0 0
10	BFU 250 90	46	62	62 25 0 0	53 22 0 0	50 18 0 4	42 13 0 4	36 8 0 0	33 1 0 1	33 0 0 0	33 0 0 0
11	SR 250	48	65	65 28 0 0	56 27 0 0	53 26 0 4	44 24 0 4	38 23 0 0	34 22 0 1	33 12 0 0	33 2 0 0
12	TCPU 250 250	47	64	64 28 3 0	55 24 3 0	52 20 3 4	42 15 3 4	37 8 3 0	32 2 3 1	31 0 3 0	31 0 3 0



[Poz.]	Kód výrobku	Suma		Hladina hluku							
		dB(A)	dB(C)	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
73	RCFU 250 200	47	64	64 0 0 0	55 0 0 0	52 0 0 4	42 0 0 4	37 0 0 0	32 0 0 1	31 0 0 0	30 0 0 0
74	SR 200	48	65	65 20 0 0	56 19 0 0	53 18 4 4	43 16 0 4	38 15 0 0	32 14 0 1	31 4 0 0	30 0 0 0
75	TCPU 200 125	47	64	64 30 3 0	55 26 3 0	51 22 3 4	41 16 3 4	37 10 3 0	30 3 3 1	29 0 3 0	28 0 3 0
107	SR 125	47	64	64 15 0 0	55 14 0 0	51 13 4 4	41 11 4 4	37 10 0 0	30 9 0 1	29 0 0 0	27 0 0 0
108	DRU 125	47	64	64 63 0 0	55 53 0 0	51 50 4 4	41 40 4 4	37 36 0 0	30 25 0 1	29 24 0 0	27 18 0 0
109	SR 125	47	64	64 15 0 0	55 14 0 0	51 13 4 4	41 11 4 4	37 10 0 0	31 9 0 1	29 0 0 0	27 0 0 0
110	TCPU 125 125	44	61	61 15 3 0	52 12 3 0	48 8 3 4	38 3 3 4	34 0 3 0	29 0 3 1	26 0 3 0	24 0 3 0
111	SR 125	43	61	61 0 0 0	51 0 0 0	48 0 4 4	38 0 4 4	33 0 1 0	29 0 1 1	25 0 1 0	24 0 1 0
113	SONODEC 125 1061	43	61	61 0 0 0	51 0 0 0	48 0 4 4	38 0 4 4	33 0 0 0	29 0 0 1	25 0 0 0	24 0 0 0
114	KU-125	35	43	40 17 21 0	35 17 16 0	39 24 9 4	33 22 5 4	27 21 8 0	27 25 5 1	19 12 7 0	16 3 8 0
110	TCPU 125 125	44	61	61 18 3 0	52 15 3 0	48 11 3 3	38 6 3 4	34 1 3 0	28 0 3 0	26 0 3 0	24 0 3 0
115	SONODEC 125 761	44	61	61 0 0 0	52 0 0 0	48 0 3 4	38 0 4 4	34 0 0 0	28 0 0 0	26 0 0 0	24 0 0 0
116	KU-125	35	44	40 12 21 0	36 12 16 0	39 19 9 3	33 17 5 4	26 16 8 0	24 20 5 0	19 7 7 0	16 0 8 0
75	TCPU 200 125	46	63	63 22 1 0	54 18 1 0	51 14 1 0	42 8 1 0	36 2 1 0	31 0 1 0	29 0 1 0	29 0 1 0



[Poz.]	Kód výrobku	Suma		Hladina hluku											
		dB(A)	dB(C)	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k				
76	RCFU 200 160	46	63	62	54	51	42	36	31	29	29	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
77	SR 160	46	63	62	54	51	42	36	31	29	29	18	17	16	14
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
78	DRU 160	46	63	62	54	51	42	36	31	29	29	54	50	46	37
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
79	SR 160	46	62	62	54	51	41	36	31	29	29	18	17	16	14
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80	LRCA 160 1000	36	54	54	46	40	32	23	21	14	14	0	0	0	0
				9	10	19	36	50	49	24	17	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	SR 160	38	55	54	48	42	35	26	24	17	16	18	17	16	14
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
82	TCPU 160 160	37	53	52	46	42	34	25	23	17	15	28	24	19	14
				3	3	3	3	3	3	3	3	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	SR 160	37	53	52	46	42	34	25	23	17	15	14	13	12	10
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
91	DRU 160	37	53	52	46	42	34	25	23	17	15	47	44	42	34
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
92	SR 160	37	53	52	46	42	34	25	23	17	15	14	13	12	10
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
93	LRCA 160 1000	30	45	44	38	32	27	20	20	11	9	0	0	0	0
				9	10	19	36	50	49	24	17	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	SR 160	32	46	45	39	35	30	23	23	14	12	14	13	12	10
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
95	TCPU 160 160	32	44	44	37	35	30	22	22	14	12	13	10	5	0
				3	3	3	3	3	3	3	3	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
101	SR 160	32	44	44	37	35	30	22	22	14	12	2	1	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



[Poz.]	Kód výrobku	Suma		Hladina hluku							
		dB(A)	dB(C)	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
102	DRU 160	32	44	44	37	35	30	22	22	14	12
				41	35	35	29	21	18	13	12
				0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0
103	SR 160	31	44	43	37	35	29	22	21	13	11
				2	1	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	1	1	1	1
				0	0	0	0	0	0	0	0
105	SONODEC 160 1638	31	44	43	37	35	29	22	21	13	11
				0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0
106	LCA-160	26	32	27	24	26	23	19	19	9	5
				22	18	18	18	12	5	0	0
				18	14	9	8	3	2	4	6
				0	0	0	0	0	0	0	0
95	TCPU 160 160	30	43	42	36	32	27	21	22	12	9
				10	7	2	0	0	0	0	0
				3	3	3	3	3	3	3	3
				0	0	0	0	0	0	0	0
96	RCFU 160 125	30	43	42	36	32	27	21	23	12	9
				0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0
97	SR 125	30	43	42	36	32	27	21	23	12	9
				4	3	2	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0
99	SONODEC 125 1055	30	43	42	36	32	27	21	23	12	9
				0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0
100	KU-125	26	30	22	20	25	23	18	22	10	1
				14	14	21	19	18	22	9	0
				21	16	9	5	8	5	7	8
				0	0	0	0	0	0	0	0
82	TCPU 160 160	36	52	52	45	40	32	24	22	15	14
				14	11	8	4	0	0	0	0
				3	3	3	3	3	3	3	3
				0	0	0	0	0	0	0	0
83	RCFU 160 100	35	51	51	44	39	32	23	22	15	13
				0	0	0	0	0	0	0	0
				1	1	1	1	1	1	1	1
				0	0	0	0	0	0	0	0
84	SR 100	35	51	51	44	39	32	23	22	15	13
				0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0
85	DRU 100	35	51	51	44	39	32	23	22	15	13
				44	38	32	25	18	9	7	6
				0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0
86	SR 100	35	51	51	44	38	31	23	22	15	12
				0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	1	1	1	1	1	1
				0	0	0	0	0	0	0	0

[Poz.]	Kód výrobku	Suma		Hladina hluku							
		dB(A)	dB(C)	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
88	SONODEC 100 1225	35	51	51 0 0 0	44 0 0 0	38 0 0 0	31 0 0 0	23 0 0 0	22 0 0 0	15 0 0 0	12 0 0 0
89	KU-100 	26	34	30 16 21 0	28 16 16 0	30 19 9 0	22 18 11 0	19 18 11 0	20 20 8 0	12 12 8 0	3 3 12 0
12	TCPU 250 250	47	64	64 28 3 0	55 24 3 0	51 20 3 0	42 15 3 0	37 9 3 0	31 2 3 0	31 0 3 0	30 0 3 0
13	RCFU 250 200	47	64	64 0 0 0	55 0 0 0	51 0 0 0	42 0 0 0	37 0 0 0	31 0 0 0	30 0 0 0	30 0 0 0
14	SR 200	47	64	65 20 0 0	55 19 0 0	52 18 0 0	42 16 0 0	37 15 0 0	31 14 0 0	30 4 0 0	30 0 0 0
15	TCPU 200 100	43	60	59 22 3 0	52 20 3 0	48 16 3 0	40 11 3 0	34 6 3 0	28 0 3 0	27 0 3 0	27 0 3 0
59	SR 100	43	60	59 5 0 0	52 4 0 0	48 3 0 0	40 1 0 0	34 0 0 0	28 0 0 0	27 0 0 0	27 0 0 0
60	DRU 100 	43	60	59 50 0 0	52 48 0 0	48 42 0 0	40 37 0 0	34 29 0 0	28 19 0 0	27 17 0 0	27 15 0 0
61	SR 100	43	60	59 5 0 0	52 4 0 0	48 3 0 0	40 1 0 0	33 0 0 0	27 0 0 0	27 0 0 0	27 0 0 0
62	LRCA 100 1000	25	42	42 0 17 0	34 0 18 0	24 0 25 0	16 0 41 0	16 0 50 0	18 0 50 0	10 0 50 0	0 0 32 0
63	SR 100	27	42	42 5 0 0	34 4 0 0	25 3 0 0	19 1 0 0	19 0 0 0	21 0 0 0	13 0 0 0	3 0 0 0
64	TCPU 100 100	24	39	39 0 3 0	31 0 3 0	22 0 3 0	17 0 3 0	17 0 3 0	19 0 3 0	11 0 3 0	0 0 3 0
65	SR 100	24	39	39 0 0 0	31 0 0 0	22 0 0 0	17 0 0 0	17 0 0 0	19 0 0 0	11 0 0 0	0 0 0 0
67	SONODEC 100 1374	24	39	39 0 0 0	31 0 0 0	22 0 0 0	17 0 0 0	17 0 0 0	19 0 0 0	11 0 0 0	0 0 0 0

[Poz.]	Kód výrobku	Suma		Hladina hluku							
		dB(A)	dB(C)	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
68	KU-100 	21	24	19 12 21 0	16 12 16 0	17 15 9 0	14 14 11 0	14 14 11 0	17 16 8 0	9 8 8 0	0 0 12 0
64	TCPU 100 100	25	39	39 11 3 0	31 7 3 0	23 3 3 0	19 0 3 0	18 0 3 0	20 0 3 0	12 0 3 0	3 0 3 0
69	SR 100	25	39	39 0 0 0	31 0 0 0	23 0 0 0	19 0 0 0	19 0 0 0	21 0 0 0	13 0 0 0	3 0 0 0
71	SONODEC 100 1045	25	39	39 0 0 0	31 0 0 0	23 0 0 0	19 0 0 0	19 0 0 0	21 0 0 0	13 0 0 0	3 0 0 0
72	KU-100 	24	27	20 16 21 0	18 16 16 0	20 19 9 0	18 18 11 0	18 18 11 0	20 20 8 0	12 12 8 0	3 3 12 0
15	TCPU 200 100	47	64	64 27 1 0	55 23 1 0	51 18 1 0	41 12 1 0	37 5 1 0	30 0 1 0	29 0 1 0	29 0 1 0
16	RCFU 200 160	47	64	64 0 0 0	55 0 0 0	51 0 0 0	41 0 0 0	37 0 0 0	30 0 0 0	29 0 0 0	29 0 0 0
17	SR 160	48	66	66 24 0 0	56 23 0 0	53 22 1 0	42 20 1 0	38 19 1 0	30 18 1 0	29 8 1 0	28 0 1 0
18	TCPU 160 125	47	65	65 37 3 0	56 34 3 0	52 30 3 0	41 25 3 0	37 19 3 0	28 12 3 0	28 5 3 0	25 0 3 0
45	SR 125	47	65	65 20 0 0	56 19 0 0	52 18 0 0	41 16 0 0	37 15 0 0	28 14 0 0	27 4 0 0	25 0 0 0
46	DRU 125 	47	65	65 65 0 0	56 55 0 0	52 51 0 0	41 39 0 0	37 36 0 0	28 23 0 0	27 24 0 0	25 15 0 0
47	SR 125	47	65	65 20 0 0	56 19 0 0	52 18 0 0	41 16 0 0	37 15 0 0	28 14 0 0	27 4 0 0	25 0 0 0
48	LRCA 125 1000	30	49	48 0 17 0	42 0 14 0	32 0 21 0	23 0 38 0	17 0 50 0	15 0 50 0	4 0 45 0	2 0 23 0
49	SR 125	30	49	48 20 0 0	42 19 0 0	32 18 0 0	25 16 0 0	19 15 0 0	16 14 0 0	4 4 0 0	2 0 0 0

[Poz.]	Kód výrobku	Suma		Hladina hluku							
		dB(A)	dB(C)	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
50	TCPU 125 125	28	46	45 22 3 0	39 19 3 0	29 15 3 0	24 11 3 0	17 5 3 0	14 0 3 0	1 0 3 0	0 0 3 0
51	SR 125	28	46	45 5 0 0	39 4 0 0	29 3 0 0	24 1 0 0	17 0 0 0	14 0 0 0	1 0 0 0	0 0 0 0
53	SONODEC 125 553	28	46	45 0 0 0	39 0 0 0	29 0 0 0	24 0 0 0	17 0 0 0	14 0 0 0	1 0 0 0	0 0 0 0
54	LCA-125 	22	31	28 17 18 0	26 17 13 0	22 18 10 0	22 21 9 0	15 13 4 0	12 9 4 0	0 0 4 0	0 0 6 0
50	TCPU 125 125	28	46	45 22 3 0	39 19 3 0	29 15 3 0	24 11 3 0	17 5 3 0	14 0 3 0	1 0 3 0	0 0 3 0
55	SR 125	28	45	45 5 0 0	39 4 0 0	29 3 0 0	24 1 0 0	17 0 0 0	14 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
57	SONODEC 125 637	28	45	45 0 0 0	39 0 0 0	29 0 0 0	24 0 0 0	17 0 0 0	14 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
58	LCA-125 	22	31	28 17 18 0	26 17 13 0	22 18 10 0	22 21 9 0	15 13 4 0	12 9 4 0	0 0 4 0	0 0 6 0
18	TCPU 160 125	46	64	64 26 2 0	54 23 2 0	51 19 2 0	40 15 2 0	36 9 2 0	28 3 2 0	27 0 2 0	26 0 2 0
19	RCFU 160 125	46	64	64 0 0 0	53 0 0 0	51 0 0 0	39 0 0 0	36 0 0 0	28 0 0 0	27 0 0 0	26 0 0 0
20	SR 125	46	65	65 16 0 0	54 15 0 0	51 14 0 0	40 12 0 0	37 11 0 0	28 10 0 0	27 0 0 0	25 0 0 0
21	TCPU 125 100	45	63	64 25 2 0	52 22 2 0	50 18 2 0	38 12 2 0	36 6 2 0	26 0 2 0	26 0 2 0	23 0 2 0
22	SR 125	45	63	64 13 0 0	52 12 0 0	50 11 0 0	38 9 0 0	36 8 0 0	26 7 0 0	26 0 0 0	23 0 0 0
23	DRU 125 	45	63	64 62 0 0	52 46 0 0	50 47 0 0	38 31 0 0	36 33 0 0	26 17 0 0	26 21 0 0	23 12 0 0

[Poz.]	Kód výrobku	Suma		Hladina hluku							
		dB(A)	dB(C)	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
24	SR 125	45	63	64 13 0 0	52 12 0 0	50 11 0 0	38 9 0 0	36 8 0 0	25 7 0 0	25 0 0 0	23 0 0 0
26	SR 125	45	63	64 13 0 0	52 12 0 0	50 11 0 0	38 9 0 0	35 8 0 0	25 7 0 0	25 0 0 0	23 0 0 0
27	LRCA 125 1000	36	55	56 0 17 0	39 0 14 0	40 0 21 0	28 0 38 0	27 0 50 0	23 0 50 0	16 0 45 0	8 0 23 0
28	SR 125	36	55	56 13 0 0	39 12 0 0	40 11 0 0	28 9 0 0	27 8 0 0	23 7 0 0	16 0 0 0	8 0 0 0
29	BU 125 90	36	55	56 10 0 0	39 7 0 0	40 4 0 0	28 0 0 0	27 0 0 0	23 0 0 0	16 0 0 0	8 0 0 0
30	SR 125	39	58	59 13 0 0	40 12 0 0	43 11 0 0	31 9 0 0	31 8 0 0	26 7 0 0	19 0 0 0	12 0 0 0
31	TCPU 125 125	38	58	59 20 3 0	38 17 3 0	43 12 3 0	31 7 3 0	30 1 3 0	26 0 3 0	19 0 3 0	11 0 3 0
37	SR 125	38	58	59 5 0 0	38 4 0 0	43 3 0 0	31 1 0 0	30 0 0 0	26 0 0 0	19 0 0 0	12 0 0 0
38	DRU 125 	38	58	59 59 0 0	38 35 0 0	43 43 0 0	31 31 0 0	30 30 0 0	26 11 0 0	19 18 0 0	12 11 0 0
39	SR 125	38	58	59 5 0 0	38 4 0 0	43 3 0 0	31 1 0 0	30 0 0 0	26 0 0 0	19 0 0 0	11 0 0 0
41	SONODEC 125 828	38	58	59 0 0 0	38 0 0 0	43 0 0 0	31 0 0 0	30 0 0 0	26 0 0 0	19 0 0 0	11 0 0 0
42	->KU-125 	32	40	38 17 21 0	23 17 16 0	34 24 9 0	27 22 5 0	25 21 8 0	26 25 5 0	15 12 7 0	6 3 8 0
31	TCPU 125 125	36	55	56 10 3 0	37 7 3 0	40 3 3 0	29 0 3 0	28 0 3 0	24 0 3 0	17 0 3 0	9 0 3 0
32	RCFU 125 100	36	55	56 0 0 0	36 0 0 0	40 0 0 0	28 0 0 0	28 0 0 0	24 0 0 0	17 0 0 0	9 0 0 0

[Poz.]	Kód výrobku	Suma		Hladina hluku															
		dB(A)	dB(C)	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k								
33	SR 100	35	55	56	36	40	28	27	24	17	9	0	0	0	0	0	0		
35	SONODEC 100 1497	35	55	56	36	40	28	27	24	17	9	0	0	0	0	0	0		
36	KU-100 	27	36	35	22	31	20	20	21	13	3	16	16	19	18	18	20	12	3
21	TCPU 125 100	43	61	61	50	48	36	33	25	24	22	15	12	9	6	2	0	0	0
43	SONODEC 100 576	43	61	61	50	48	36	33	25	24	22	0	0	0	0	0	0	0	0
44	KU-100 	32	43	40	35	39	26	23	19	17	10	11	11	14	13	13	15	7	0
				21	16	9	11	11	8	8	12	0	0	0	0	0	0	0	0












PRŮTOKOVÁ DATA POTRUBÍ

Za pomoci programu CADvent byla vygenerována data průtokových parametrů všech prvků potrubí, jak přírodních, tak i odvodních vzduchovodů. V příloze je uveden kód prvku a jemu přiřazené pořadové číslo („ID“), dále jeho nominální a skutečný průtok vzduchu v m³/h, délka prvku, rychlost a takovou ztrátu komponentu. Pak také akumulovanou tlakovou ztrátu komponentu, označenou jako „dP“.

CADvent Technická data - Průtok











Název systému: AHU1
 Typ systému: SUPPLY
 Projektant:









[Poz]	Kód výrobku	Průtok		Délka mm	Rychlost m/s	Dosažený tlak Pa	dP Pa	Notes
		m ³ /h q	m ³ /h q _{nom}					
1	LKR 900 400 287-OTHER	2 710	2 710	300	2,1	219		
2	LORU-400-900-400-800-1	2 710	2 710		6,0	219	9	
3	SR 400	2 710	2 710	722	6,0	210	1	
4	KVDPX-400-1250-1	2 710	2 710		6,0	209	56	
5	SR 400	2 710	2 710	416	6,0	154		
6	BFU 400 90	2 710	2 710		6,0	153	6	
7	SR 400	2 710	2 710	783	6,0	147	1	
8	TCPU 400 250	780	780		4,4	146	20	
255	SR 250	780	780	490	4,4	126	1	
256	KVDPX-250-1000-1	780	780		4,4	126	11	
257	SR 250	780	780	767	4,4	114	1	
258	TCPU 250 250	620	620		3,5	114	14	
259	RCFU 250 200	620	620		5,5	99	2	
260	SR 200	620	620	840	5,5	97	2	
261	TCPU 200 100	60	60		2,1	96	21	
361	SR 100	60	60	222	2,1	74		
362	WH25VSS-U-100	60	60		2,1	74	6	
363	SR 100	60	60	185	2,1	68		
364	DRU 100	60	60		2,1	68	46	
365	SR 100	60	60	106	2,1	21		
366	LRCA-100-1000	60	60		2,1	21	2	
367	SR 100	60	60	5 506	2,1	19	5	
368	NPU 100	60	60		2,1	14		
369	SONODEC 100 1008	60	60	837	2,1	14	2	
370	KIR-100	60	60		2,1	12	12	
261	TCPU 200 100	560	560		5,0	96	3	
262	SR 200	560	560	4 513	5,0	92	8	
263	TCPU 200 100	510	510		4,5	85	3	
264	SR 200	510	510	558	4,5	82	1	
265	TCPU 200 100	450	450		4,0	81	2	
266	SR 200	450	450	3 392	4,0	79	4	
267	TCPU 200 100	390	390		3,4	75	2	
268	RCFU 200 160	390	390		5,4	74	2	
269	SR 160	390	390	5 909	5,4	71	16	
270	TCPU 160 100	60	60		2,1	56	22	
325	SR 100	60	60	241	2,1	34		
326	WH25VSS-U-100	60	60		2,1	34	6	
327	SR 100	60	60	176	2,1	27		
328	DRU 100	60	60		2,1	27	5	
329	SR 100	60	60	106	2,1	22		
330	LRCA-100-1000	60	60		2,1	22	2	
331	SR 100	60	60	5 376	2,1	19	5	

			Průtok		Délka	Rychlost	Dosažený tlak	dP	Notes
	[Poz]	Kód výrobku	m ³ /h		mm	m/s	Pa	Pa	
			q	q _{nom}					
	332	NPU 100	60	60		2,1	15		
	333	SONODEC 100 1171	60	60	972	2,1	15	3	
	334	KIR-100	60	60		2,1	12	12	
	270	TCPU 160 100	330	330		4,6	56	4	
	271	SR 160	330	330	2 869	4,6	52	6	
	272	TCPU 160 100	60	60		2,1	46	15	
	315	SR 100	60	60	249	2,1	31		
	316	WH25VSS-U-100	60	60		2,1	31	6	
	317	SR 100	60	60	168	2,1	24		
	318	DRU 100	60	60		2,1	24	3	
	319	SR 100	60	60	106	2,1	21		
	320	LRCA-100-1000	60	60		2,1	21	2	
	321	SR 100	60	60	5 410	2,1	19	5	
	322	NPU 100	60	60		2,1	14		
	323	SONODEC 100 1000	60	60	843	2,1	14	2	
	324	KIR-100	60	60		2,1	12	12	
	272	TCPU 160 100	270	270		3,7	46	3	
	273	SR 160	270	270	3 095	3,7	44	4	
	274	TCPU 160 100	50	50		1,8	39	10	
	309	SR 100	50	50	155	1,8	29		
	310	DRU 100	50	50		1,8	29	18	
	311	SR 100	50	50	109	1,8	11		
	312	NPU 100	50	50		1,8	11		
	313	SONODEC 100 1206	50	50	983	1,8	11	2	
	314	KIR-100	50	50		1,8	9	9	
	274	TCPU 160 100	220	220		3,0	39	2	
	275	SR 160	220	220	1 975	3,0	38	2	
	276	TCPU 160 100	60	60		2,1	36	6	
	299	SR 100	60	60	230	2,1	30		
	300	WH25VSS-U-100	60	60		2,1	29	6	
	301	SR 100	60	60	186	2,1	23		
	302	DRU 100	60	60		2,1	23	2	
	303	SR 100	60	60	106	2,1	21		
	304	LRCA-100-1000	60	60		2,1	21	2	
	305	SR 100	60	60	5 442	2,1	19	5	
	306	NPU 100	60	60		2,1	14		
	307	SONODEC 100 1014	60	60	850	2,1	14	2	
	308	->KIR-100	60	60		2,1	12	12	
	276	TCPU 160 100	160	160		2,2	36	1	
	277	SR 160	160	160	1 447	2,2	34	1	
	278	WH25VSS-U-160	160	160		2,2	34	3	
	279	SR 160	160	160	178	2,2	30		
	280	DRU 160	160	160		2,2	30	10	
	281	SR 160	160	160	153	2,2	20		
	282	BU 160 90	160	160		2,2	20	1	
	283	SR 160	160	160	630	2,2	19		
	284	LRCA 160 1000	160	160		2,2	19	1	
	285	SR 160	160	160	2 393	2,2	17	1	
	286	TCPU 160 125	80	80		1,8	16	3	














			Průtok		Délka	Rychlost	Dosažený tlak	dP	Notes
	[Poz]	Kód výrobku	m ³ /h		mm	m/s	Pa	Pa	
			q	q _{nom}					
	293	SR 125	80	80	444	1,8	13		
	294	DRU 125	80	80		1,8	13	1	
	295	SR 125	80	80	534	1,8	11		
	296	NPU 125	80	80		1,8	11		
	297	SONODEC 125 908	80	80	781	1,8	11	1	
	298	KIR-125	80	80		1,8	10	10	
	286	TCPU 160 125	80	80		1,1	16	1	
	287	SR 160	80	80	3 502	1,1	15	1	
	288	BU 160 90	80	80		1,1	15		
	289	SR 160	80	80	1 076	1,1	14		
	290	NPU 160	80	80		1,1	14		
	291	SONODEC 160 932	80	80	735	1,1	14		
	292	KIR-160	80	80		1,1	14	14	
	267	TCPU 200 100	60	60		2,1	75	11	
	335	SR 100	60	60	188	2,1	64		
	336	WH25VSS-U-100	60	60		2,1	64	6	
	337	SR 100	60	60	220	2,1	58		
	338	DRU 100	60	60		2,1	58	36	
	339	SR 100	60	60	110	2,1	21		
	340	LRCA-100-1000	60	60		2,1	21	2	
	341	SR 100	60	60	5 532	2,1	19	5	
	342	NPU 100	60	60		2,1	14		
	343	SONODEC 100 999	60	60	827	2,1	14	2	
	344	KIR-100	60	60		2,1	12	12	
	265	TCPU 200 100	60	60		2,1	81	14	
	345	SR 100	60	60	217	2,1	67		
	346	WH25VSS-U-100	60	60		2,1	67	6	
	347	SR 100	60	60	183	2,1	61		
	348	DRU 100	60	60		2,1	60	39	
	349	SR 100	60	60	106	2,1	21		
	350	LRCA-100-1000	60	60		2,1	21	2	
	351	SR 100	60	60	5 412	2,1	19	5	
	352	NPU 100	60	60		2,1	14		
	353	SONODEC 100 1014	60	60	852	2,1	14	2	
	354	KIR-100	60	60		2,1	12	12	
	263	TCPU 200 100	50	50		1,8	85	17	
	355	SR 100	50	50	135	1,8	67		
	356	DRU 100	50	50		1,8	67	56	
	357	SR 100	50	50	131	1,8	11		
	358	NPU 100	50	50		1,8	11		
	359	SONODEC 100 1163	50	50	998	1,8	11	2	
	360	KIR-100	50	50		1,8	9	9	
	258	TCPU 250 250	160	160		0,9	114	14	
	371	RCFU 250 160	160	160		2,2	100	1	
	372	SR 160	160	160	291	2,2	99		
	373	WH25VSS-U-160	160	160		2,2	99	3	
	374	SR 160	160	160	436	2,2	96		
	375	BU 160 90	160	160		2,2	96	1	

			Průtok		Délka	Rychlost	Dosažený tlak	dP	Notes
	[Poz]	Kód výrobku	m ³ /h		mm	m/s	Pa	Pa	
			q	q _{nom}					
	376	SR 160	160	160	223	2,2	94		
	377	DRU 160	160	160		2,2	94	75	
	378	SR 160	160	160	310	2,2	19		
	379	LRCA 160 1000	160	160		2,2	18	1	
	380	SR 160	160	160	2 379	2,2	17	1	
	381	TCPU 160 125	80	80		1,8	16	3	
	388	SR 125	80	80	112	1,8	13		
	389	DRU 125	80	80		1,8	13	1	
	390	SR 125	80	80	419	1,8	11		
	391	NPU 125	80	80		1,8	11		
	392	SONODEC 125 916	80	80	788	1,8	11	1	
	393	KIR-125	80	80		1,8	10	10	
	381	TCPU 160 125	80	80		1,1	16	1	
	382	SR 160	80	80	3 513	1,1	15	1	
	383	BU 160 90	80	80		1,1	14		
	384	SR 160	80	80	626	1,1	14		
	385	NPU 160	80	80		1,1	14		
	386	SONODEC 160 942	80	80	744	1,1	14		
	387	KIR-160	80	80		1,1	14	14	
	8	TCPU 400 250	1 930	1 930		4,3	146	1	
	9	SR 400	1 930	1 930	3 280	4,3	145	2	
	10	TCPU 400 250	1 150	1 150		2,5	144	1	
	11	RCFU 400 315	1 150	1 150		4,1	143	1	
	12	SR 315	1 150	1 150	3 022	4,1	142	2	
	13	BFU 315 90	1 150	1 150		4,1	140	4	
	14	SR 315	1 150	1 150	2 003	4,1	136	1	
	15	BFU 315 90	1 150	1 150		4,1	135	4	
	16	SR 315	1 150	1 150	3 688	4,1	132	3	
	17	TCPU 315 250	760	760		4,3	129	10	
	87	SR 250	760	760	139	4,3	119		
	88	WH25VSS-U-250	760	760		4,3	119	6	
	89	SR 250	760	760	193	4,3	113		
	90	DRU 250	760	760		4,3	113	74	
	91	SR 250	760	760	142	4,3	39		
	92	KVDPX-250-1000-1	760	760		4,3	39	11	
	93	SR 250	760	760	142	4,3	28		
	94	TCPU 250 200	190	190		1,7	28	14	
	112	SR 200	190	190	1 486	1,7	14		
	113	NPU 200	190	190		1,7	14		
	114	SONODEC 200 1388	190	190	1 174	1,7	14	1	
	115	LCA-200	190	190		1,7	13	5	
	94	TCPU 250 200	570	570		3,2	28	4	
	95	RCFU 250 200	570	570		5,0	24	2	
	96	SR 200	570	570	97	5,0	22		
	97	TCPU 200 200	190	190		1,7	22	16	
	108	SR 200	190	190	1 206	1,7	6		
	109	NPU 200	190	190		1,7	6		
	110	SONODEC 200 1063	190	190	913	1,7	6	1	
	111	LCA-200	190	190		1,7	5	5	

			Průtok		Délka	Rychlost	Dosažený tlak	dP	Notes
	[Poz]	Kód výrobku	m ³ /h		mm	m/s	Pa	Pa	
			q	q _{nom}					
	97	TCPU 200 200	380	380		3,4	22	3	
	98	SR 200	380	380	3 954	3,4	19	3	
	99	TCPU 200 200	190	190		1,7	16	7	
	100	SR 200	190	190	1 210	1,7	8		
	101	NPU 200	190	190		1,7	8		
	102	SONODEC 200 1135	190	190	912	1,7	8	1	
	103	LCA-200	190	190		1,7	7	5	
	99	TCPU 200 200	190	190		1,7	16	7	
	104	SR 200	190	190	1 732	1,7	8		
	105	NPU 200	190	190		1,7	8		
	106	SONODEC 200 1135	190	190	912	1,7	8	1	
	107	LCA-200	190	190		1,7	7	5	
	17	TCPU 315 250	390	390		1,4	129	3	
	18	RCFU 315 160	390	390		5,4	126	3	
	19	SR 160	390	390	11 594	5,4	123	31	
	20	TCPU 160 100	60	60		2,1	93	22	
	77	SR 100	60	60	238	2,1	71		
	78	WH25VSS-U-100	60	60		2,1	71	6	
	79	SR 100	60	60	204	2,1	64		
	80	DRU 100	60	60		2,1	64	43	
	81	SR 100	60	60	97	2,1	21		
	82	LRCA-100-1000	60	60		2,1	21	2	
	83	SR 100	60	60	5 389	2,1	19	5	
	84	NPU 100	60	60		2,1	14		
	85	SONODEC 100 1041	60	60	882	2,1	14	2	
	86	KIR-100	60	60		2,1	12	12	
	20	TCPU 160 100	330	330		4,6	93	4	
	21	SR 160	330	330	2 959	4,6	89	6	
	22	TCPU 160 100	60	60		2,1	83	15	
	67	SR 100	60	60	239	2,1	68		
	68	WH25VSS-U-100	60	60		2,1	68	6	
	69	SR 100	60	60	204	2,1	61		
	70	DRU 100	60	60		2,1	61	40	
	71	SR 100	60	60	97	2,1	21		
	72	LRCA-100-1000	60	60		2,1	21	2	
	73	SR 100	60	60	5 500	2,1	19	5	
	74	NPU 100	60	60		2,1	14		
	75	SONODEC 100 1000	60	60	840	2,1	14	2	
	76	KIR-100	60	60		2,1	12	12	
	22	TCPU 160 100	270	270		3,7	83	3	
	23	SR 160	270	270	3 067	3,7	80	4	
	24	TCPU 160 100	220	220		3,0	76	2	
	25	SR 160	220	220	1 957	3,0	74	2	
	26	TCPU 160 100	60	60		2,1	73	6	
	49	SR 100	60	60	236	2,1	66		
	50	WH25VSS-U-100	60	60		2,1	66	6	
	51	SR 100	60	60	206	2,1	60		
	52	DRU 100	60	60		2,1	60	38	
	53	SR 100	60	60	97	2,1	21		

			Průtok		Délka	Rychlost	Dosažený tlak	dP	Notes
	[Poz]	Kód výrobku	m ³ /h q	q _{nom}	mm	m/s	Pa	Pa	
	54	LRCA-100-1000	60	60		2,1	21	2	
	55	SR 100	60	60	5 451	2,1	19	5	
	56	NPU 100	60	60		2,1	14		
	57	SONODEC 100 1000	60	60	845	2,1	14	2	
	58	KIR-100	60	60		2,1	12	12	
	26	TCPU 160 100	160	160		2,2	73	1	
	27	SR 160	160	160	1 491	2,2	71	1	
	28	WH25VSS-U-160	160	160		2,2	70	3	
	29	SR 160	160	160	211	2,2	67		
	30	DRU 160	160	160		2,2	67	46	
	31	SR 160	160	160	155	2,2	20		
	32	BU 160 90	160	160		2,2	20	1	
	33	SR 160	160	160	643	2,2	19		
	34	LRCA 160 1000	160	160		2,2	19	1	
	35	SR 160	160	160	2 380	2,2	17	1	
	36	TCPU 160 125	80	80		1,8	16	3	
	43	SR 125	80	80	286	1,8	13		
	44	DRU 125	80	80		1,8	13	1	
	45	SR 125	80	80	743	1,8	12		
	46	NPU 125	80	80		1,8	11		
	47	SONODEC 125 925	80	80	796	1,8	11	1	
	48	KIR-125	80	80		1,8	10	10	
	36	TCPU 160 125	80	80		1,1	16	1	
	37	SR 160	80	80	3 503	1,1	15	1	
	38	BU 160 90	80	80		1,1	15		
	39	SR 160	80	80	1 153	1,1	14		
	40	NPU 160	80	80		1,1	14		
	41	SONODEC 160 938	80	80	737	1,1	14		
	42	KIR-160	80	80		1,1	14	14	
	24	TCPU 160 100	50	50		1,8	76	10	
	59	SR 100	50	50	538	1,8	66		
	60	BU 100 30	50	50		1,8	66		
	61	SR 100	50	50	101	1,8	65		
	62	DRU 100	50	50		1,8	65	55	
	63	SR 100	50	50	97	1,8	10		
	64	NPU 100	50	50		1,8	10		
	65	SONODEC 100 597	50	50	492	1,8	10	1	
	66	KIR-100	50	50		1,8	9	9	
	10	TCPU 400 250	780	780		4,4	144	10	
	116	SR 250	780	780	498	4,4	134	1	
	117	KVDPX-250-1000-1	780	780		4,4	133	11	
	118	SR 250	780	780	759	4,4	122	1	
	119	TCPU 250 250	620	620		3,5	121	14	
	120	RCFU 250 200	620	620		5,5	107	2	
	121	SR 200	620	620	812	5,5	105	2	
	122	TCPU 200 100	560	560		5,0	103	3	
	123	SR 200	560	560	4 526	5,0	100	8	
	124	TCPU 200 100	510	510		4,5	92	3	

[Poz]	Kód výrobku	Průtok		Délka mm	Rychlost m/s	Dosažený tlak Pa	dP Pa	Notes
		m ³ /h q	q _{nom}					
125	SR 200	510	510	521	4,5	89	1	
126	TCPU 200 100	450	450		4,0	89	2	
127	SR 200	450	450	3 506	4,0	87	4	
128	TCPU 200 100	390	390		3,4	83	2	
129	RCFU 200 160	390	390		5,4	81	2	
130	SR 160	390	390	5 772	5,4	79	15	
131	TCPU 160 100	330	330		4,6	63	4	
132	SR 160	330	330	2 924	4,6	59	6	
133	TCPU 160 100	60	60		2,1	54	15	
176	SR 100	60	60	245	2,1	39		
177	WH25VSS-U-100	60	60		2,1	38	6	
178	SR 100	60	60	162	2,1	32		
179	DRU 100	60	60		2,1	32	11	
180	SR 100	60	60	101	2,1	21		
181	LRCA-100-1000	60	60		2,1	21	2	
182	SR 100	60	60	5 407	2,1	19	5	
183	NPU 100	60	60		2,1	14		
184	SONODEC 100 1015	60	60	856	2,1	14	2	
185	KIR-100	60	60		2,1	12	12	
133	TCPU 160 100	270	270		3,7	54	3	
134	SR 160	270	270	3 100	3,7	51	4	
135	TCPU 160 100	50	50		1,8	47	10	
170	SR 100	50	50	106	1,8	37		
171	DRU 100	50	50		1,8	37	26	
172	SR 100	50	50	189	1,8	11		
173	NPU 100	50	50		1,8	11		
174	SONODEC 100 1213	50	50	990	1,8	11	2	
175	KIR-100	50	50		1,8	9	9	
135	TCPU 160 100	220	220		3,0	47	2	
136	SR 160	220	220	1 940	3,0	45	2	
137	TCPU 160 100	160	160		2,2	43	1	
138	SR 160	160	160	1 480	2,2	42	1	
139	WH25VSS-U-160	160	160		2,2	41	3	
140	SR 160	160	160	160	2,2	38		
141	DRU 160	160	160		2,2	38	17	
142	SR 160	160	160	171	2,2	20		
143	BU 160 90	160	160		2,2	20	1	
144	SR 160	160	160	638	2,2	19		
145	LRCA 160 1000	160	160		2,2	19	1	
146	SR 160	160	160	2 385	2,2	17	1	
147	TCPU 160 125	80	80		1,8	16	3	
154	SR 125	80	80	278	1,8	13		
155	DRU 125	80	80		1,8	13	1	
156	SR 125	80	80	703	1,8	12		
157	NPU 125	80	80		1,8	11		
158	SONODEC 125 906	80	80	779	1,8	11	1	
159	KIR-125	80	80		1,8	10	10	
147	TCPU 160 125	80	80		1,1	16	1	
148	SR 160	80	80	3 503	1,1	15	1	










			Průtok		Délka	Rychlost	Dosažený tlak	dP	Notes
	[Poz]	Kód výrobku	m ³ /h		mm	m/s	Pa	Pa	
			q	q _{nom}					
	149	BU 160 90	80	80		1,1	15		
	150	SR 160	80	80	1 079	1,1	14		
	151	NPU 160	80	80		1,1	14		
	152	SONODEC 160 929	80	80	733	1,1	14		
	153	KIR-160	80	80		1,1	14	14	
	137	TCPU 160 100	60	60		2,1	43	6	
	160	SR 100	60	60	246	2,1	37		
	161	WH25VSS-U-100	60	60		2,1	37	6	
	162	SR 100	60	60	162	2,1	31		
	163	DRU 100	60	60		2,1	30	9	
	164	SR 100	60	60	101	2,1	21		
	165	LRCA-100-1000	60	60		2,1	21	2	
	166	SR 100	60	60	5 443	2,1	19	5	
	167	NPU 100	60	60		2,1	14		
	168	SONODEC 100 1000	60	60	841	2,1	14	2	
	169	KIR-100	60	60		2,1	12	12	
	131	TCPU 160 100	60	60		2,1	63	22	
	186	SR 100	60	60	230	2,1	41		
	187	WH25VSS-U-100	60	60		2,1	41	6	
	188	SR 100	60	60	162	2,1	35		
	189	DRU 100	60	60		2,1	35	13	
	190	SR 100	60	60	101	2,1	22		
	191	LRCA-100-1000	60	60		2,1	21	2	
	192	SR 100	60	60	5 392	2,1	19	5	
	193	NPU 100	60	60		2,1	15		
	194	SONODEC 100 1111	60	60	929	2,1	15	3	
	195	KIR-100	60	60		2,1	12	12	
	128	TCPU 200 100	60	60		2,1	83	11	
	196	SR 100	60	60	226	2,1	72		
	197	WH25VSS-U-100	60	60		2,1	71	6	
	198	SR 100	60	60	167	2,1	65		
	199	DRU 100	60	60		2,1	65	44	
	200	SR 100	60	60	101	2,1	21		
	201	LRCA-100-1000	60	60		2,1	21	2	
	202	SR 100	60	60	5 446	2,1	19	5	
	203	NPU 100	60	60		2,1	14		
	204	SONODEC 100 1015	60	60	851	2,1	14	2	
	205	KIR-100	60	60		2,1	12	12	
	126	TCPU 200 100	60	60		2,1	89	14	
	206	SR 100	60	60	217	2,1	74		
	207	WH25VSS-U-100	60	60		2,1	74	6	
	208	SR 100	60	60	176	2,1	68		
	209	DRU 100	60	60		2,1	68	46	
	210	SR 100	60	60	101	2,1	21		
	211	LRCA-100-1000	60	60		2,1	21	2	
	212	SR 100	60	60	5 412	2,1	19	5	
	213	NPU 100	60	60		2,1	14		
	214	SONODEC 100 1000	60	60	843	2,1	14	2	
	215	KIR-100	60	60		2,1	12	12	










			Průtok		Délka	Rychlost	Dosažený tlak	dP	Notes
	[Poz]	Kód výrobku	q	m ³ /h q _{nom}	mm	m/s	Pa	Pa	
	124	TCPU 200 100	50	50		1,8	92	17	
	216	SR 100	50	50	101	1,8	75		
☒	217	DRU 100	50	50		1,8	75	64	
	218	SR 100	50	50	106	1,8	11		
	219	NPU 100	50	50		1,8	11		
	220	SONODEC 100 1225	50	50	1 050	1,8	11	2	
☑	221	KIR-100	50	50		1,8	9	9	
	122	TCPU 200 100	60	60		2,1	103	21	
	222	SR 100	60	60	224	2,1	82		
☒	223	WH25VSS-U-100	60	60		2,1	81	6	
	224	SR 100	60	60	169	2,1	75		
☒	225	DRU 100	60	60		2,1	75	54	
	226	SR 100	60	60	101	2,1	21		
	227	LRCA-100-1000	60	60		2,1	21	2	
	228	SR 100	60	60	5 557	2,1	19	5	
	229	NPU 100	60	60		2,1	14		
	230	SONODEC 100 1000	60	60	828	2,1	14	2	
☑	231	KIR-100	60	60		2,1	12	12	
	119	TCPU 250 250	160	160		0,9	121	14	
	232	RCFU 250 160	160	160		2,2	107	1	
	233	SR 160	160	160	320	2,2	107		
☒	234	WH25VSS-U-160	160	160		2,2	107	3	
	235	SR 160	160	160	421	2,2	103		
	236	BU 160 90	160	160		2,2	103	1	
	237	SR 160	160	160	720	2,2	101		
	238	LRCA 160 1000	160	160		2,2	101	1	
	239	SR 160	160	160	430	2,2	100		
☒	240	DRU 160	160	160		2,2	100	83	
	241	SR 160	160	160	1 760	2,2	17	1	
	242	TCPU 160 125	80	80		1,8	16	3	
	249	SR 125	80	80	177	1,8	13		
☒	250	DRU 125	80	80		1,8	13	1	
	251	SR 125	80	80	364	1,8	11		
	252	NPU 125	80	80		1,8	11		
	253	SONODEC 125 907	80	80	780	1,8	11	1	
☑	254	KIR-125	80	80		1,8	10	10	
	242	TCPU 160 125	80	80		1,1	16	1	
	243	SR 160	80	80	3 516	1,1	15	1	
	244	BU 160 90	80	80		1,1	14		
	245	SR 160	80	80	638	1,1	14		
	246	NPU 160	80	80		1,1	14		
	247	SONODEC 160 931	80	80	734	1,1	14		
☑	248	KIR-160	80	80		1,1	13	13	

CADvent Technická data - Průtok









Název systému: AHU1
 Typ systému: EXHAUST
 Projektant:

[Poz]	Kód výrobku	Průtok		Délka mm	Rychlost m/s	Dosažený tlak Pa	dP Pa	Notes
		m ³ /h q	m ³ /h q _{nom}					
1	LKR 760 565 252-OTHER	2 710	2 710	630	1,8	253		
2	LORU-760-565-400-650-6-175-83	2 710	2 710		6,0	253	1	
3	SR 400	2 710	2 710	2 649	6,0	252	3	
4	KVDPX-400-1000-1	2 710	2 710		6,0	249	56	
5	SR 400	2 710	2 710	454	6,0	194		
6	BFU 400 60	2 710	2 710		6,0	193	5	
7	SR 400	2 710	2 710	797	6,0	189	1	
8	BFU 400 60	2 710	2 710		6,0	188	5	
9	SR 400	2 710	2 710	341	6,0	183		
10	BFU 400 90	2 710	2 710		6,0	183	6	
11	SR 400	2 710	2 710	1 583	6,0	176	2	
12	TCPU 400 250	2 030	2 030		4,5	175	4	
13	SR 400	2 030	2 030	3 280	4,5	171	2	
14	TCPU 400 250	1 350	1 350		3,0	169	3	
15	RCFU 400 315	1 350	1 350		4,8	166	1	
16	SR 315	1 350	1 350	2 792	4,8	165	3	
17	BFU 315 90	1 350	1 350		4,8	162	5	
18	SR 315	1 350	1 350	246	4,8	158		
19	KVDPX-315-1000-1	1 350	1 350		4,8	157	22	
20	SR 315	1 350	1 350	266	4,8	136		
21	PSU 315 315	1 350	1 350		4,8	135	14	
22	SR 315	1 350	1 350	79	4,8	121		
22	SR 315	100	100	217	0,4	121	8	
23	RCLU 315 125	100	100		2,3	114	2	
24	RCFU 125 100	100	100		3,5	112	2	
25	SR 100	100	100	97	3,5	110		
26	BU 100 90	100	100		3,5	110	3	
27	SR 100	100	100	100	3,5	107		
28	BU 100 90	100	100		3,5	107	3	
29	SR 100	100	100	389	3,5	103	1	
30	WH25VSS-U-100	100	100		3,5	102	17	
31	SR 100	100	100	280	3,5	86	1	
32	DRU 100	100	100		3,5	85	51	
33	SR 100	100	100	1 393	3,5	34	3	
34	BU 100 90	100	100		3,5	31	3	
35	SR 100	100	100	2 546	3,5	28	6	
36	TCPU 100 100	50	50		1,8	22		
41	SR 100	50	50	862	1,8	22	1	
42	NPU 100	50	50		1,8	22		
43	SONODEC 100 399	50	50	316	1,8	22	1	
44	KU-100	50	50		1,8	21	21	












			Průtok		Délka	Rychlost	Dosažený tlak	dP	Notes
	[Poz]	Kód výrobku	m3/h		mm	m/s	Pa	Pa	
			q	qnom					
	36	TCPU 100 100	50	50		1,8	22	3	
	37	SR 100	50	50	4 290	1,8	19	3	
	38	NPU 100	50	50		1,8	17		
	39	SONODEC 100 500	50	50	414	1,8	17	1	
	40	KU-100	50	50		1,8	16	16	
	22	SR 315	1 250	1 250	3 619	4,5	121	8	
	45	TCPU 315 250	760	760		4,3	113	11	
	166	SR 250	760	760	311	4,3	102		
	167	BFU 250 30	760	760		4,3	102	1	
	168	SR 250	760	760	399	4,3	100		
	169	WH25VSS-U-250	760	760		4,3	100	6	
	170	SR 250	760	760	180	4,3	94		
	171	DRU 250	760	760		4,3	93	61	
	172	SR 250	760	760	173	4,3	32		
	173	KVDPX-250-1000-1	760	760		4,3	32	11	
	174	SR 250	760	760	2 649	4,3	21	3	
	175	TCPU 250 250	380	380		2,2	19	8	
	176	SR 250	380	380	628	2,2	10		
	177	NPU 250	380	380		2,2	10		
	178	SONODEC 250 638	380	380	545	2,2	10	1	
	179	LCA-250	380	380		2,2	10	9	
	175	TCPU 250 250	380	380		2,2	19	8	
	180	SR 250	380	380	2 119	2,2	10	1	
	181	NPU 250	380	380		2,2	10		
	182	SONODEC 250 909	380	380	772	2,2	10	1	
	183	LCA-250	380	380		2,2	9	9	
	45	TCPU 315 250	490	490		1,7	113	5	
	46	RCFU 315 200	490	490		4,3	108	2	
	47	SR 200	490	490	5 804	4,3	107	8	
	48	TCPU 200 100	150	150		5,3	99	17	
	144	SR 100	150	150	419	5,3	81	2	
	145	BU 100 30	150	150		5,3	80	2	
	146	SR 100	150	150	127	5,3	77	1	
	147	WH25VSS-U-100	150	150		5,3	77	36	
	148	SR 100	150	150	141	5,3	41	1	
	149	DRU 100	150	150		5,3	40	8	
	150	SR 100	150	150	854	5,3	32	4	
	151	TCPU 100 100	50	50		1,8	28		
	162	SR 100	50	50	880	1,8	34	1	
	163	NPU 100	50	50		1,8	34		
	164	SONODEC 100 473	50	50	377	1,8	34	1	
	165	KU-100	50	50		1,8	33	33	
	151	TCPU 100 100	100	100		3,5	28	4	
	152	SR 100	100	100	1 049	3,5	25	2	
	153	TCPU 100 100	50	50		1,8	22	3	
	154	SR 100	50	50	4 703	1,8	20	3	
	155	NPU 100	50	50		1,8	17		
	156	SONODEC 100 474	50	50	377	1,8	17	1	
	157	->KU-100	50	50		1,8	16	16	

			Průtok		Délka	Rychlost	Dosažený tlak	dP	Notes
	[Poz]	Kód výrobku	m ³ /h		mm	m/s	Pa	Pa	
			q	q _{nom}					
	153	TCPU 100 100	50	50		1,8	22		
	158	SR 100	50	50	1 145	1,8	22	1	
	159	NPU 100	50	50		1,8	22		
	160	SONODEC 100 474	50	50	377	1,8	22	1	
	161	KU-100	50	50		1,8	21	21	
	48	TCPU 200 100	340	340		3,0	99	2	
	49	RCFU 200 160	340	340		4,7	96	2	
	50	SR 160	340	340	3 304	4,7	95	7	
	51	TCPU 160 100	60	60		2,1	88		
	120	SR 100	60	60	438	2,1	90		
	121	BU 100 30	60	60		2,1	89	1	
	122	SR 100	60	60	451	2,1	89		
	123	WH25VSS-U-100	60	60		2,1	88	6	
	124	SR 100	60	60	167	2,1	82		
	125	DRU 100	60	60		2,1	82	68	
	126	SR 100	60	60	97	2,1	14		
	127	LRCA-100-1000	60	60		2,1	14	2	
	128	SR 100	60	60	359	2,1	11		
	129	BU 100 90	60	60		2,1	11	1	
	130	SR 100	60	60	533	2,1	10		
	131	TCPU 100 100	30	30		1,1	9	2	
	138	SR 100	30	30	127	1,1	7		
	139	DRU 100	30	30		1,1	7		
	140	SR 100	30	30	1 288	1,1	6		
	141	NPU 100	30	30		1,1	6		
	142	SONODEC 100 470	30	30	374	1,1	6		
	143	KU-100	30	30		1,1	6	6	
	131	TCPU 100 100	30	30		1,1	9	2	
	132	SR 100	30	30	140	1,1	7		
	133	DRU 100	30	30		1,1	7	1	
	134	SR 100	30	30	179	1,1	6		
	135	NPU 100	30	30		1,1	6		
	136	SONODEC 100 470	30	30	374	1,1	6		
	137	KU-100	30	30		1,1	6	6	
	51	TCPU 160 100	280	280		3,9	88	2	
	52	SR 160	280	280	5 686	3,9	85	8	
	53	TCPU 160 100	60	60		2,1	77	1	
	96	SR 100	60	60	439	2,1	77		
	97	BU 100 30	60	60		2,1	76	1	
	98	SR 100	60	60	451	2,1	76		
	99	WH25VSS-U-100	60	60		2,1	75	6	
	100	SR 100	60	60	168	2,1	69		
	101	DRU 100	60	60		2,1	69	55	
	102	SR 100	60	60	97	2,1	14		
	103	LRCA-100-1000	60	60		2,1	14	2	
	104	SR 100	60	60	361	2,1	11		
	105	BU 100 90	60	60		2,1	11	1	
	106	SR 100	60	60	540	2,1	10		
	107	TCPU 100 100	30	30		1,1	9	2	

			Průtok		Délka	Rychlost	Dosažený tlak	dP	Notes
	[Poz]	Kód výrobku	m ³ /h		mm	m/s	Pa	Pa	
			q	q _{nom}					
	114	SR 100	30	30	176	1,1	7		
∕	115	DRU 100	30	30		1,1	7		
	116	SR 100	30	30	1 239	1,1	6		
	117	NPU 100	30	30		1,1	6		
	118	SONODEC 100 440	30	30	379	1,1	6		
☞	119	KU-100	30	30		1,1	6	6	
	107	TCPU 100 100	30	30		1,1	9	2	
	108	SR 100	30	30	118	1,1	7		
∕	109	DRU 100	30	30		1,1	7	1	
	110	SR 100	30	30	175	1,1	6		
	111	NPU 100	30	30		1,1	6		
	112	SONODEC 100 440	30	30	379	1,1	6		
☞	113	KU-100	30	30		1,1	6	6	
	53	TCPU 160 100	220	220		3,0	77	2	
	54	SR 160	220	220	3 051	3,0	75	3	
	55	TCPU 160 100	60	60		2,1	73	3	
	72	SR 100	60	60	439	2,1	70		
	73	BU 100 30	60	60		2,1	70	1	
	74	SR 100	60	60	416	2,1	69		
∕	75	WH25VSS-U-100	60	60		2,1	69	6	
	76	SR 100	60	60	189	2,1	62		
∕	77	DRU 100	60	60		2,1	62	48	
	78	SR 100	60	60	97	2,1	14		
	79	LRCA-100-1000	60	60		2,1	14	2	
	80	SR 100	60	60	382	2,1	11		
	81	BU 100 90	60	60		2,1	11	1	
	82	SR 100	60	60	533	2,1	10		
	83	TCPU 100 100	30	30		1,1	9	2	
	90	SR 100	30	30	171	1,1	7		
∕	91	DRU 100	30	30		1,1	7		
	92	SR 100	30	30	1 243	1,1	6		
	93	NPU 100	30	30		1,1	6		
	94	SONODEC 100 467	30	30	371	1,1	6		
☞	95	KU-100	30	30		1,1	6	6	
	83	TCPU 100 100	30	30		1,1	9	2	
	84	SR 100	30	30	118	1,1	7		
∕	85	DRU 100	30	30		1,1	7	1	
	86	SR 100	30	30	265	1,1	6		
	87	NPU 100	30	30		1,1	6		
	88	SONODEC 100 467	30	30	371	1,1	6		
☞	89	KU-100	30	30		1,1	6	6	
	55	TCPU 160 100	160	160		2,2	73	1	
	56	SR 160	160	160	2 531	2,2	71	1	
∕	57	WH25VSS-U-160	160	160		2,2	70	3	
	58	SR 160	160	160	208	2,2	67		
∕	59	DRU 160	160	160		2,2	67	55	
	60	SR 160	160	160	128	2,2	12		
	61	LRCA 160 1000	160	160		2,2	12	1	









			Průtok		Délka	Rychlost	Dosažený tlak	dP	Notes
	[Poz]	Kód výrobku	m3/h	qnom	mm	m/s	Pa	Pa	
			q						
	62	SR 160	160	160	2 252	2,2	10	1	
	63	TCPU 160 160	80	80		1,1	9	3	
	64	SR 160	80	80	950	1,1	6		
	65	NPU 160	80	80		1,1	6		
	66	SONODEC 160 857	80	80	673	1,1	6		
	67	KU-160	80	80		1,1	6	6	
	63	TCPU 160 160	80	80		1,1	9	3	
	68	SR 160	80	80	1 018	1,1	6		
	69	NPU 160	80	80		1,1	6		
	70	SONODEC 160 940	80	80	739	1,1	6		
	71	KU-160	80	80		1,1	6	6	
	14	TCPU 400 250	680	680		3,8	169	8	
	184	SR 250	680	680	506	3,8	161		
	185	KVDPX-250-1000-1	680	680		3,8	160	9	
	186	SR 250	680	680	309	3,8	152		
	187	TCPU 250 250	160	160		0,9	151	7	
	350	RCFU 250 160	160	160		2,2	145	1	
	351	SR 160	160	160	992	2,2	144	1	
	352	WH25VSS-U-160	160	160		2,2	144	3	
	353	SR 160	160	160	190	2,2	140		
	354	DRU 160	160	160		2,2	140	129	
	355	SR 160	160	160	124	2,2	11		
	356	LRCA 160 1000	160	160		2,2	11	1	
	357	SR 160	160	160	1 859	2,2	10	1	
	358	TCPU 160 160	80	80		1,1	9	3	
	363	SR 160	80	80	1 272	1,1	6		
	364	NPU 160	80	80		1,1	6		
	365	SONODEC 160 421	80	80	338	1,1	6		
	366	KU-160	80	80		1,1	6	6	
	358	TCPU 160 160	80	80		1,1	9	3	
	359	SR 160	80	80	961	1,1	6		
	360	NPU 160	80	80		1,1	6		
	361	SONODEC 160 420	80	80	338	1,1	6		
	362	KU-160	80	80		1,1	6	6	
	187	TCPU 250 250	520	520		2,9	151	8	
	188	RCFU 250 200	520	520		4,6	143	1	
	189	SR 200	520	520	1 080	4,6	142	2	
	190	TCPU 200 100	60	60		2,1	140		
	328	SR 100	60	60	670	2,1	142	1	
	329	WH25VSS-U-100	60	60		2,1	141	6	
	330	SR 100	60	60	166	2,1	135		
	331	DRU 100	60	60		2,1	135	121	
	332	SR 100	60	60	97	2,1	14		
	333	LRCA-100-1000	60	60		2,1	14	2	
	334	SR 100	60	60	348	2,1	11		
	335	BU 100 90	60	60		2,1	11	1	
	336	SR 100	60	60	533	2,1	10		
	337	TCPU 100 100	30	30		1,1	9	2	
	344	SR 100	30	30	138	1,1	7		










			Průtok		Délka	Rychlost	Dosažený tlak	dP	Notes
	[Poz]	Kód výrobku	q	q _{nom}	mm	m/s	Pa	Pa	
✓	345	DRU 100	30	30		1,1	7		
	346	SR 100	30	30	1 365	1,1	6		
	347	NPU 100	30	30		1,1	6		
	348	SONODEC 100 400	30	30	319	1,1	6		
✋	349	KU-100	30	30		1,1	6	6	
	337	TCPU 100 100	30	30		1,1	9	2	
	338	SR 100	30	30	120	1,1	7		
✓	339	DRU 100	30	30		1,1	7	1	
	340	SR 100	30	30	149	1,1	6		
	341	NPU 100	30	30		1,1	6		
	342	SONODEC 100 400	30	30	344	1,1	6		
✋	343	KU-100	30	30		1,1	6	6	
	190	TCPU 200 100	460	460		4,1	140	2	
	191	SR 200	460	460	2 997	4,1	138	4	
	192	TCPU 200 100	60	60		2,1	135		
	306	SR 100	60	60	671	2,1	134	1	
✓	307	WH25VSS-U-100	60	60		2,1	134	6	
	308	SR 100	60	60	165	2,1	128		
✓	309	DRU 100	60	60		2,1	127	114	
	310	SR 100	60	60	97	2,1	14		
	311	LRCA-100-1000	60	60		2,1	14	2	
	312	SR 100	60	60	356	2,1	11		
	313	BU 100 90	60	60		2,1	11	1	
	314	SR 100	60	60	533	2,1	10		
	315	TCPU 100 100	30	30		1,1	9	2	
	322	SR 100	30	30	124	1,1	7		
✓	323	DRU 100	30	30		1,1	7		
	324	SR 100	30	30	1 344	1,1	6		
	325	NPU 100	30	30		1,1	6		
	326	SONODEC 100 400	30	30	344	1,1	6		
✋	327	KU-100	30	30		1,1	6	6	
	315	TCPU 100 100	30	30		1,1	9	2	
	316	SR 100	30	30	111	1,1	7		
✓	317	DRU 100	30	30		1,1	7	1	
	318	SR 100	30	30	165	1,1	6		
	319	NPU 100	30	30		1,1	6		
	320	SONODEC 100 400	30	30	344	1,1	6		
✋	321	KU-100	30	30		1,1	6	6	
	192	TCPU 200 100	400	400		3,5	135	2	
	193	RCFU 200 160	400	400		5,5	133	2	
	194	SR 160	400	400	5 530	5,5	130	15	
	195	TCPU 160 100	60	60		2,1	115		
	284	SR 100	60	60	687	2,1	120	1	
✓	285	WH25VSS-U-100	60	60		2,1	119	6	
	286	SR 100	60	60	172	2,1	113		
✓	287	DRU 100	60	60		2,1	113	99	
	288	SR 100	60	60	97	2,1	14		
	289	LRCA-100-1000	60	60		2,1	14	2	
	290	SR 100	60	60	363	2,1	11		










			Průtok		Délka	Rychlost	Dosažený tlak	dP	Notes
	[Poz]	Kód výrobku	m ³ /h		mm	m/s	Pa	Pa	
			q	q _{nom}					
	291	BU 100 90	60	60		2,1	11	1	
	292	SR 100	60	60	533	2,1	10		
	293	TCPU 100 100	30	30		1,1	9	2	
	300	SR 100	30	30	156	1,1	7		
	301	DRU 100	30	30		1,1	7		
	302	SR 100	30	30	1 333	1,1	6		
	303	NPU 100	30	30		1,1	6		
	304	SONODEC 100 371	30	30	319	1,1	6		
	305	KU-100	30	30		1,1	6	6	
	293	TCPU 100 100	30	30		1,1	9	2	
	294	SR 100	30	30	153	1,1	7		
	295	DRU 100	30	30		1,1	7	1	
	296	SR 100	30	30	160	1,1	6		
	297	NPU 100	30	30		1,1	6		
	298	SONODEC 100 370	30	30	319	1,1	6		
	299	KU-100	30	30		1,1	6	6	
	195	TCPU 160 100	340	340		4,7	115	3	
	196	SR 160	340	340	3 042	4,7	112	6	
	197	TCPU 160 100	60	60		2,1	106		
	262	SR 100	60	60	695	2,1	108	1	
	263	WH25VSS-U-100	60	60		2,1	107	6	
	264	SR 100	60	60	165	2,1	101		
	265	DRU 100	60	60		2,1	101	87	
	266	SR 100	60	60	97	2,1	14		
	267	LRCA-100-1000	60	60		2,1	14	2	
	268	SR 100	60	60	356	2,1	11		
	269	BU 100 90	60	60		2,1	11	1	
	270	SR 100	60	60	533	2,1	10		
	271	TCPU 100 100	30	30		1,1	9	2	
	278	SR 100	30	30	136	1,1	7		
	279	DRU 100	30	30		1,1	7		
	280	SR 100	30	30	1 357	1,1	6		
	281	NPU 100	30	30		1,1	6		
	282	SONODEC 100 400	30	30	319	1,1	6		
	283	KU-100	30	30		1,1	6	6	
	271	TCPU 100 100	30	30		1,1	9	2	
	272	SR 100	30	30	125	1,1	7		
	273	DRU 100	30	30		1,1	7	1	
	274	SR 100	30	30	154	1,1	6		
	275	NPU 100	30	30		1,1	6		
	276	SONODEC 100 400	30	30	344	1,1	6		
	277	KU-100	30	30		1,1	6	6	
	197	TCPU 160 100	280	280		3,9	106	2	
	198	SR 160	280	280	5 692	3,9	103	8	
	199	TCPU 160 100	60	60		2,1	95	1	
	240	SR 100	60	60	699	2,1	94	1	
	241	WH25VSS-U-100	60	60		2,1	94	6	
	242	SR 100	60	60	147	2,1	88		

			Průtok		Délka	Rychlost	Dosažený tlak	dP	Notes
	[Poz]	Kód výrobku	m ³ /h		mm	m/s	Pa	Pa	
			q	q _{nom}					
	243	DRU 100	60	60		2,1	87	74	
	244	SR 100	60	60	97	2,1	14		
	245	LRCA-100-1000	60	60		2,1	14	2	
	246	SR 100	60	60	369	2,1	11		
	247	BU 100 90	60	60		2,1	11	1	
	248	SR 100	60	60	533	2,1	10		
	249	TCPU 100 100	30	30		1,1	9	2	
	256	SR 100	30	30	166	1,1	7		
	257	DRU 100	30	30		1,1	7		
	258	SR 100	30	30	1 298	1,1	6		
	259	NPU 100	30	30		1,1	6		
	261	KU-100	30	30		1,1	6	6	
	249	TCPU 100 100	30	30		1,1	9	2	
	250	SR 100	30	30	128	1,1	7		
	251	DRU 100	30	30		1,1	7	1	
	252	SR 100	30	30	151	1,1	6		
	253	NPU 100	30	30		1,1	6		
	254	SONODEC 100 400	30	30	344	1,1	6		
	255	KU-100	30	30		1,1	6	6	
	199	TCPU 160 100	220	220		3,0	95	2	
	200	SR 160	220	220	3 042	3,0	93	3	
	201	TCPU 160 100	60	60		2,1	91	3	
	218	SR 100	60	60	680	2,1	88	1	
	219	WH25VSS-U-100	60	60		2,1	87	6	
	220	SR 100	60	60	166	2,1	81		
	221	DRU 100	60	60		2,1	81	67	
	222	SR 100	60	60	97	2,1	14		
	223	LRCA-100-1000	60	60		2,1	14	2	
	224	SR 100	60	60	369	2,1	11		
	225	BU 100 90	60	60		2,1	11	1	
	226	SR 100	60	60	533	2,1	10		
	227	TCPU 100 100	30	30		1,1	9	2	
	234	SR 100	30	30	141	1,1	7		
	235	DRU 100	30	30		1,1	7		
	236	SR 100	30	30	1 323	1,1	6		
	237	NPU 100	30	30		1,1	6		
	238	SONODEC 100 400	30	30	344	1,1	6		
	239	KU-100	30	30		1,1	6	6	
	227	TCPU 100 100	30	30		1,1	9	2	
	228	SR 100	30	30	144	1,1	7		
	229	DRU 100	30	30		1,1	7	1	
	230	SR 100	30	30	136	1,1	6		
	231	NPU 100	30	30		1,1	6		
	232	SONODEC 100 400	30	30	344	1,1	6		
	233	KU-100	30	30		1,1	6	6	
	201	TCPU 160 100	160	160		2,2	91	1	
	202	SR 160	160	160	2 509	2,2	89	1	
	203	WH25VSS-U-160	160	160		2,2	88	3	

			Průtok		Délka	Rychlost	Dosažený tlak	dP	Notes
	[Poz]	Kód výrobku	m3/h q	qnom	mm	m/s	Pa	Pa	
	204	SR 160	160	160	208	2,2	85		
✓	205	DRU 160	160	160		2,2	84	73	
	206	SR 160	160	160	123	2,2	12		
	207	LRCA 160 1000	160	160		2,2	11	1	
	208	SR 160	160	160	2 282	2,2	10	1	
	209	TCPU 160 160	80	80		1,1	9	3	
	214	SR 160	80	80	926	1,1	6		
	215	NPU 160	80	80		1,1	6		
	216	SONODEC 160 421	80	80	338	1,1	6		
✎	217	KU-160	80	80		1,1	6	6	
	209	TCPU 160 160	80	80		1,1	9	3	
	210	SR 160	80	80	854	1,1	6		
	211	NPU 160	80	80		1,1	6		
	212	SONODEC 160 803	80	80	684	1,1	6		
✎	213	KU-160	80	80		1,1	6	6	
	12	TCPU 400 250	680	680		3,8	175	4	
	367	SR 250	680	680	502	3,8	171		
	368	KVDPX-250-1000-1	680	680		3,8	171	9	
	369	SR 250	680	680	313	3,8	162		
	370	TCPU 250 250	160	160		0,9	162	7	
	509	RCFU 250 160	160	160		2,2	155	1	
	510	SR 160	160	160	1 011	2,2	154	1	
✓	511	WH25VSS-U-160	160	160		2,2	154	3	
	512	SR 160	160	160	188	2,2	150		
✓	513	DRU 160	160	160		2,2	150	139	
	514	SR 160	160	160	114	2,2	11		
	515	LRCA 160 1000	160	160		2,2	11	1	
	516	SR 160	160	160	1 852	2,2	10	1	
	517	TCPU 160 160	80	80		1,1	9	3	
	522	SR 160	80	80	1 264	1,1	6		
	523	NPU 160	80	80		1,1	6		
	524	SONODEC 160 428	80	80	345	1,1	6		
✎	525	KU-160	80	80		1,1	6	6	
	517	TCPU 160 160	80	80		1,1	9	3	
	518	SR 160	80	80	954	1,1	6		
	519	NPU 160	80	80		1,1	6		
	520	SONODEC 160 427	80	80	344	1,1	6		
✎	521	KU-160	80	80		1,1	6	6	
	370	TCPU 250 250	520	520		2,9	162	8	
	371	RCFU 250 200	520	520		4,6	154	1	
	372	SR 200	520	520	886	4,6	152	1	
	373	TCPU 200 100	60	60		2,1	151		
	491	SR 100	60	60	665	2,1	152	1	
✓	492	WH25VSS-U-100	60	60		2,1	152	6	
	493	SR 100	60	60	176	2,1	145		
✓	494	DRU 100	60	60		2,1	145	132	
	495	SR 100	60	60	116	2,1	13		
	496	LRCA-100-1000	60	60		2,1	13	2	
	497	SR 100	60	60	324	2,1	11		

			Průtok		Délka	Rychlost	Dosažený tlak	dP	Notes
	[Poz]	Kód výrobku	m ³ /h		mm	m/s	Pa	Pa	
			q	q _{nom}					
	498	BU 100 90	60	60		2,1	11	1	
	499	SR 100	60	60	536	2,1	9		
	500	TCPU 100 100	30	30		1,1	9	2	
	501	SR 100	30	30	1 619	1,1	6		
	502	NPU 100	30	30		1,1	6		
	503	SONODEC 100 400	30	30	319	1,1	6		
	504	KU-100	30	30		1,1	6	6	
	500	TCPU 100 100	30	30		1,1	9	2	
	505	SR 100	30	30	354	1,1	6		
	506	NPU 100	30	30		1,1	6		
	507	SONODEC 100 400	30	30	344	1,1	6		
	508	KU-100	30	30		1,1	6	6	
	373	TCPU 200 100	460	460		4,1	151	2	
	374	SR 200	460	460	3 192	4,1	149	4	
	375	TCPU 200 100	60	60		2,1	145		
	473	SR 100	60	60	655	2,1	145	1	
	474	WH25VSS-U-100	60	60		2,1	144	6	
	475	SR 100	60	60	186	2,1	138		
	476	DRU 100	60	60		2,1	138	124	
	477	SR 100	60	60	116	2,1	13		
	478	LRCA-100-1000	60	60		2,1	13	2	
	479	SR 100	60	60	349	2,1	11		
	480	BU 100 90	60	60		2,1	11	1	
	481	SR 100	60	60	533	2,1	9		
	482	TCPU 100 100	30	30		1,1	9	2	
	483	SR 100	30	30	1 547	1,1	6		
	484	NPU 100	30	30		1,1	6		
	485	SONODEC 100 404	30	30	347	1,1	6		
	486	KU-100	30	30		1,1	6	6	
	482	TCPU 100 100	30	30		1,1	9	2	
	487	SR 100	30	30	389	1,1	6		
	488	NPU 100	30	30		1,1	6		
	489	SONODEC 100 404	30	30	347	1,1	6		
	490	KU-100	30	30		1,1	6	6	
	375	TCPU 200 100	400	400		3,5	145	2	
	376	RCFU 200 160	400	400		5,5	143	2	
	377	SR 160	400	400	5 511	5,5	141	15	
	378	TCPU 160 100	60	60		2,1	125		
	455	SR 100	60	60	686	2,1	130	1	
	456	WH25VSS-U-100	60	60		2,1	130	6	
	457	SR 100	60	60	178	2,1	124		
	458	DRU 100	60	60		2,1	123	110	
	459	SR 100	60	60	116	2,1	13		
	460	LRCA-100-1000	60	60		2,1	13	2	
	461	SR 100	60	60	344	2,1	11		
	462	BU 100 90	60	60		2,1	11	1	
	463	SR 100	60	60	533	2,1	9		
	464	TCPU 100 100	30	30		1,1	9	2	









			Průtok		Délka	Rychlost	Dosažený tlak	dP	Notes
	[Poz]	Kód výrobku	m ³ /h		mm	m/s	Pa	Pa	
			q	q _{nom}					
	465	SR 100	30	30	1 585	1,1	6		
	466	NPU 100	30	30		1,1	6		
	467	SONODEC 100 371	30	30	319	1,1	6		
	468	KU-100	30	30		1,1	6	6	
	464	TCPU 100 100	30	30		1,1	9	2	
	469	SR 100	30	30	417	1,1	6		
	470	NPU 100	30	30		1,1	6		
	471	SONODEC 100 370	30	30	319	1,1	6		
	472	KU-100	30	30		1,1	6	6	
	378	TCPU 160 100	340	340		4,7	125	3	
	379	SR 160	340	340	3 061	4,7	122	6	
	380	TCPU 160 100	60	60		2,1	116		
	437	SR 100	60	60	676	2,1	118	1	
	438	WH25VSS-U-100	60	60		2,1	117	6	
	439	SR 100	60	60	185	2,1	111		
	440	DRU 100	60	60		2,1	111	97	
	441	SR 100	60	60	116	2,1	13		
	442	LRCA-100-1000	60	60		2,1	13	2	
	443	SR 100	60	60	336	2,1	11		
	444	BU 100 90	60	60		2,1	11	1	
	445	SR 100	60	60	533	2,1	9		
	446	TCPU 100 100	30	30		1,1	9	2	
	447	SR 100	30	30	1 587	1,1	6		
	448	NPU 100	30	30		1,1	6		
	449	SONODEC 100 407	30	30	325	1,1	6		
	450	KU-100	30	30		1,1	6	6	
	446	TCPU 100 100	30	30		1,1	9	2	
	451	SR 100	30	30	376	1,1	6		
	452	NPU 100	30	30		1,1	6		
	453	SONODEC 100 404	30	30	347	1,1	6		
	454	KU-100	30	30		1,1	6	6	
	380	TCPU 160 100	280	280		3,9	116	2	
	381	SR 160	280	280	5 672	3,9	114	8	
	382	TCPU 160 100	60	60		2,1	106	1	
	419	SR 100	60	60	700	2,1	105	1	
	420	WH25VSS-U-100	60	60		2,1	104	6	
	421	SR 100	60	60	171	2,1	98		
	422	DRU 100	60	60		2,1	98	84	
	423	SR 100	60	60	116	2,1	13		
	424	LRCA-100-1000	60	60		2,1	13	2	
	425	SR 100	60	60	336	2,1	11		
	426	BU 100 90	60	60		2,1	11	1	
	427	SR 100	60	60	533	2,1	9		
	428	TCPU 100 100	30	30		1,1	9	2	
	429	SR 100	30	30	1 564	1,1	6		
	430	NPU 100	30	30		1,1	6		
	431	SONODEC 100 405	30	30	348	1,1	6		
	432	KU-100	30	30		1,1	6	6	
	428	TCPU 100 100	30	30		1,1	9	2	

			Průtok		Délka	Rychlost	Dosažený tlak	dP	Notes
	[Poz]	Kód výrobku	m ³ /h		mm	m/s	Pa	Pa	
			q	q _{nom}					
	433	SR 100	30	30	380	1,1	6		
	434	NPU 100	30	30		1,1	6		
	435	SONODEC 100 403	30	30	346	1,1	6		
	436	KU-100	30	30		1,1	6	6	
	382	TCPU 160 100	220	220		3,0	106	2	
	383	SR 160	220	220	3 062	3,0	104	3	
	384	TCPU 160 100	60	60		2,1	101	3	
	401	SR 100	60	60	696	2,1	98	1	
	402	WH25VSS-U-100	60	60		2,1	98	6	
	403	SR 100	60	60	176	2,1	91		
	404	DRU 100	60	60		2,1	91	78	
	405	SR 100	60	60	116	2,1	13		
	406	LRCA-100-1000	60	60		2,1	13	2	
	407	SR 100	60	60	336	2,1	11		
	408	BU 100 90	60	60		2,1	11	1	
	409	SR 100	60	60	533	2,1	9		
	410	TCPU 100 100	30	30		1,1	9	2	
	411	SR 100	30	30	1 560	1,1	6		
	412	NPU 100	30	30		1,1	6		
	413	SONODEC 100 405	30	30	348	1,1	6		
	414	KU-100	30	30		1,1	6	6	
	410	TCPU 100 100	30	30		1,1	9	2	
	415	SR 100	30	30	375	1,1	6		
	416	NPU 100	30	30		1,1	6		
	417	SONODEC 100 404	30	30	347	1,1	6		
	418	KU-100	30	30		1,1	6	6	
	384	TCPU 160 100	160	160		2,2	101	1	
	385	SR 160	160	160	2 505	2,2	100	1	
	386	WH25VSS-U-160	160	160		2,2	98	3	
	387	SR 160	160	160	223	2,2	95		
	388	DRU 160	160	160		2,2	95	83	
	389	SR 160	160	160	97	2,2	12		
	390	LRCA 160 1000	160	160		2,2	11	1	
	391	SR 160	160	160	2 297	2,2	10	1	
	392	TCPU 160 160	80	80		1,1	9	3	
	397	SR 160	80	80	922	1,1	6		
	398	NPU 160	80	80		1,1	6		
	399	SONODEC 160 397	80	80	342	1,1	6		
	400	KU-160	80	80		1,1	6	6	
	392	TCPU 160 160	80	80		1,1	9	3	
	393	SR 160	80	80	837	1,1	6		
	394	NPU 160	80	80		1,1	6		
	395	SONODEC 160 822	80	80	700	1,1	6		
	396	KU-160	80	80		1,1	6	6	

CADvent Technická data - Průtok

Název systému: AHU2
 Typ systému: SUPPLY
 Projektant:

[Poz]	Kód výrobku	Průtok		Délka mm	Rychlost m/s	Dosažený tlak Pa	dP Pa	Notes
		m ³ /h q	m ³ /h q _{nom}					
1	SR 315	875	875	139	3,1	141		
2	RCU 315 250	875	875		5,0	141	1	
3	SR 250	875	875	399	5,0	139	1	
4	LORU-400-250-250-350-1	875	875		2,4	139	1	
5	LKR 400 250 2463-OTHER	875	875	2500	2,4	138	1	
6	LORU-400-250-250-350-6-78-0	875	875		5,0	137	6	
7	SR 250	875	875	385	5,0	132	1	
8	BFU 250 90	875	875		5,0	131	6	
9	SR 250	875	875	140	5,0	125		
10	KVDPX-250-1000-1	875	875		5,0	125	14	
11	SR 250	875	875	145	5,0	111		
12	BFU 250 90	875	875		5,0	111	6	
13	SR 250	875	875	794	5,0	105	1	
14	TCPU 250 250	500	500		2,8	104	17	
15	RCFU 250 200	500	500		4,4	87	1	
16	SR 200	500	500	1 413	4,4	86	2	
17	TCU 200 160	350	350		3,1	84	2	
18	RCFU 200 160	350	350		4,8	82	2	
19	SR 160	350	350	2 433	4,8	80	5	
20	TCPU 160 160	250	250		3,5	75	15	
38	SR 160	250	250	1 072	3,5	59	1	
39	DRU 160	250	250		3,5	58	41	
40	SR 160	250	250	355	3,5	17		
41	LRCA 160 1000	250	250		3,5	16	3	
42	SR 160	250	250	1 428	3,5	13	2	
43	TCPU 160 160	125	125		1,7	12	8	
48	SR 160	125	125	740	1,7	4		
49	NPU 160	125	125		1,7	4		
50	SONODEC 160 719	125	125	618	1,7	4	1	
51	LCA-160	125	125		1,7	3	3	
43	TCPU 160 160	125	125		1,7	12	8	
44	SR 160	125	125	434	1,7	4		
45	NPU 160	125	125		1,7	4		
46	SONODEC 160 722	125	125	621	1,7	4	1	
47	LCA-160	125	125		1,7	3	3	
20	TCPU 160 160	100	100		1,4	75	7	
21	RCFU 160 100	100	100		3,5	68	2	
22	SR 100	100	100	2 187	3,5	66	5	
23	DRU 100	100	100		3,5	61	35	
24	SR 100	100	100	350	3,5	26	1	
25	NPU 100	100	100		3,5	25		
26	SR 100	100	100	114	3,5	25		









			Průtok		Délka	Rychlost	Dosažený tlak	dP	Notes
	[Poz]	Kód výrobku	m3/h		mm	m/s	Pa	Pa	
			q	qnom					
	27	LRCA 100 1000	100	100		3,5	25	6	
	28	SR 100	100	100	106	3,5	19		
	29	TCPU 100 100	50	50		1,8	19	3	
	30	SR 100	50	50	1 004	1,8	16	1	
	31	BU 100 90	50	50		1,8	15	1	
	32	SR 100	50	50	1 964	1,8	14	1	
	33	NPU 100	50	50		1,8	13		
	34	SONODEC 100 1049	50	50	878	1,8	13	2	
	35	KIR-100	50	50		1,8	11	11	
	29	TCPU 100 100	50	50		1,8	19	8	
	36	SONODEC 100 908	50	50	723	1,8	10	1	
	37	KIR-100	50	50		1,8	9	9	
	17	TCU 200 160	150	150		2,1	84	12	
	52	SR 160	150	150	982	2,1	72		
	53	DRU 160	150	150		2,1	71	63	
	54	SR 160	150	150	354	2,1	8		
	55	LRCA 160 1000	150	150		2,1	8	1	
	56	SR 160	150	150	1 401	2,1	7	1	
	57	NPU 160	150	150		2,1	6		
	58	SONODEC 160 1708	150	150	1 405	2,1	6	2	
	59	LCA-160	150	150		2,1	4	4	
	14	TCPU 250 250	375	375		2,1	104	16	
	60	RCFU 250 160	375	375		5,2	88	3	
	61	SR 160	375	375	1 168	5,2	85	3	
	62	TCPU 160 100	355	355		4,9	82	4	
	63	SR 160	355	355	970	4,9	78	2	
	64	LRCA 160 1000	355	355		4,9	76	5	
	65	SR 160	355	355	462	4,9	71	1	
	66	TCPU 160 160	305	305		4,2	70	17	
	76	SR 160	305	305	180	4,2	52		
	77	DRU 160	305	305		4,2	52	4	
	78	SR 160	305	305	837	4,2	48	1	
	79	TCPU 160 100	63	63		2,2	47	13	
	100	SONODEC 100 937	63	63	807	2,2	34	2	
	101	KIR-100	63	63		2,2	32	32	
	79	TCPU 160 100	243	243		3,4	47	2	
	80	SR 160	243	243	3 008	3,4	44	3	
	81	TCPU 160 160	180	180		2,5	41	7	
	82	RCFU 160 125	180	180		4,1	34	2	
	83	SR 125	180	180	744	4,1	32	2	
	84	DRU 125	180	180		4,1	31	5	
	85	SR 125	180	180	309	4,1	25	1	
	86	LRCA 125 1000	180	180		4,1	25	6	
	87	SR 125	180	180	819	4,1	19	2	
	88	TCPU 125 125	90	90		2,0	17	12	
	93	SONODEC 125 652	90	90	561	2,0	5	1	
	94	->LCA-125	90	90		2,0	4	4	
	88	TCPU 125 125	90	90		2,0	17	4	
	89	SR 125	90	90	1 204	2,0	13	1	








[Poz]	Kód výrobku	Průtok		Délka mm	Rychlost m/s	Dosažený tlak Pa	dP Pa	Notes
		q m ³ /h	q _{nom}					
90	NPU 125	90	90		2,0	12		
91	SONODEC 125 1344	90	90	1 138	2,0	12	2	
92	LCA-125	90	90		2,0	10	4	
81	TCPU 160 160	63	63		0,9	41	8	
95	RCFU 160 100	63	63		2,2	33	1	
96	SR 100	63	63	97	2,2	32		
97	NPU 100	63	63		2,2	32		
98	SONODEC 100 843	63	63	665	2,2	32	2	
99	KIR-100	63	63		2,2	30	30	
66	TCPU 160 160	50	50		0,7	70	9	
67	RCFU 160 100	50	50		1,8	61	1	
68	SR 100	50	50	732	1,8	60		
69	DRU 100	50	50		1,8	60	47	
70	SR 100	50	50	355	1,8	13		
71	LRCA 100 1000	50	50		1,8	13	2	
72	SR 100	50	50	816	1,8	11	1	
73	NPU 100	50	50		1,8	11		
74	SONODEC 100 1135	50	50	969	1,8	11	2	
75	KIR-100	50	50		1,8	9	9	
62	TCPU 160 100	20	20		0,7	82	21	
102	SONODEC 100 840	20	20	663	0,7	61		
103	KIR-100	20	20		0,7	60	24	

CADvent Technická data - Průtok


Název systému: AHU2
 Typ systému: EXHAUST
 Projektant:

[Poz]	Kód výrobku	Průtok		Délka mm	Rychlost m/s	Dosažený tlak Pa	dP Pa	Notes
		m ³ /h q	q _{nom}					
1	SR 315	875	875	140	3,1	106		
2	RCU 315 250	875	875		5,0	106	1	
3	SR 250	875	875	139	5,0	105		
4	BFU 250 45	875	875		5,0	105	3	
5	SR 250	875	875	594	5,0	102	1	
6	BFU 250 45	875	875		5,0	101	3	
7	SR 250	875	875	696	5,0	98	1	
8	KVDPX-250-1000-1	875	875		5,0	97	14	
9	SR 250	875	875	767	5,0	83	1	
10	BFU 250 90	875	875		5,0	82	6	
11	SR 250	875	875	994	5,0	76	1	
12	TCPU 250 250	435	435		2,5	75	10	
73	RCFU 250 200	435	435		3,8	65	1	
74	SR 200	435	435	537	3,8	64	1	
75	TCPU 200 125	160	160		3,6	63	8	
107	SR 125	160	160	314	3,6	55	1	
108	DRU 125	160	160		3,6	55	37	
109	SR 125	160	160	444	3,6	18	1	
110	TCPU 125 125	80	80		1,8	17	3	
111	SR 125	80	80	2 343	1,8	15	1	
112	NPU 125	80	80		1,8	13		
113	SONODEC 125 1061	80	80	868	1,8	13	1	
114	KU-125	80	80		1,8	12	12	
110	TCPU 125 125	80	80		1,8	17		
115	SONODEC 125 761	80	80	613	1,8	17	1	
116	KU-125	80	80		1,8	16	12	
75	TCPU 200 125	275	275		2,4	63	2	
76	RCFU 200 160	275	275		3,8	61	1	
77	SR 160	275	275	143	3,8	60		
78	DRU 160	275	275		3,8	60	18	
79	SR 160	275	275	634	3,8	41	1	
80	LRCA 160 1000	275	275		3,8	41	3	
81	SR 160	275	275	1 105	3,8	37	2	
82	TCPU 160 160	225	225		3,1	36	6	
90	SR 160	225	225	98	3,1	30		
91	DRU 160	225	225		3,1	30	2	
92	SR 160	225	225	222	3,1	28		
93	LRCA 160 1000	225	225		3,1	28	2	
94	SR 160	225	225	554	3,1	25	1	
95	TCPU 160 160	130	130		1,8	25	5	
101	SR 160	130	130	150	1,8	20		
102	DRU 160	130	130		1,8	19	14	

			Průtok		Délka	Rychlost	Dosažený tlak	dP	Notes
	[Poz]	Kód výrobku	m ³ /h		mm	m/s	Pa	Pa	
			q	q _{nom}					
	103	SR 160	130	130	2 100	1,8	5	1	
	104	NPU 160	130	130		1,8	5		
	105	SONODEC 160 1638	130	130	1 381	1,8	5	2	
	106	LCA-160	130	130		1,8	3	3	
	95	TCPU 160 160	95	95		1,3	25	5	
	96	RCFU 160 125	95	95		2,2	20	1	
	97	SR 125	95	95	197	2,2	19		
	98	NPU 125	95	95		2,2	19		
	99	SONODEC 125 1055	95	95	900	2,2	19	2	
	100	KU-125	95	95		2,2	17	17	
	82	TCPU 160 160	50	50		0,7	36	5	
	83	RCFU 160 100	50	50		1,8	31	1	
	84	SR 100	50	50	97	1,8	30		
	85	DRU 100	50	50		1,8	30	10	
	86	SR 100	50	50	4 148	1,8	20	3	
	87	NPU 100	50	50		1,8	18		
	88	SONODEC 100 1225	50	50	995	1,8	18	2	
	89	KU-100	50	50		1,8	16	16	
	12	TCPU 250 250	440	440		2,5	75	10	
	13	RCFU 250 200	440	440		3,9	65	1	
	14	SR 200	440	440	1 526	3,9	64	2	
	15	TCPU 200 100	70	70		2,5	62	2	
	59	SR 100	70	70	292	2,5	60		
	60	DRU 100	70	70		2,5	60	36	
	61	SR 100	70	70	339	2,5	24		
	62	LRCA 100 1000	70	70		2,5	23	3	
	63	SR 100	70	70	262	2,5	20		
	64	TCPU 100 100	20	20		0,7	20	2	
	65	SR 100	20	20	695	0,7	18		
	66	NPU 100	20	20		0,7	18		
	67	SONODEC 100 1374	20	20	1 088	0,7	18		
	68	KU-100	20	20		0,7	18	11	
	64	TCPU 100 100	50	50		1,8	20	2	
	69	SR 100	50	50	567	1,8	18		
	70	NPU 100	50	50		1,8	17		
	71	SONODEC 100 1045	50	50	893	1,8	17	2	
	72	KU-100	50	50		1,8	16	16	
	15	TCPU 200 100	370	370		3,3	62	2	
	16	RCFU 200 160	370	370		5,1	61	2	
	17	SR 160	370	370	3 392	5,1	59	8	
	18	TCPU 160 125	200	200		4,5	50	11	
	45	SR 125	200	200	339	4,5	40	1	
	46	DRU 125	200	200		4,5	39	16	
	47	SR 125	200	200	152	4,5	23		
	48	LRCA 125 1000	200	200		4,5	22	7	
	49	SR 125	200	200	134	4,5	15		
	50	TCPU 125 125	100	100		2,3	15	9	
	51	SR 125	100	100	458	2,3	6		
	52	NPU 125	100	100		2,3	5		


			Průtok		Délka	Rychlost	Dosažený tlak	dP	Notes
	[Poz]	Kód výrobku	m3/h		mm	m/s	Pa	Pa	
			q	qnom					
	53	SONODEC 125 553	100	100	435	2,3	5	1	
	54	LCA-125	100	100		2,3	4	4	
	50	TCPU 125 125	100	100		2,3	15	9	
	55	SR 125	100	100	599	2,3	6		
	56	NPU 125	100	100		2,3	5		
	57	SONODEC 125 637	100	100	501	2,3	5	1	
	58	LCA-125	100	100		2,3	4	4	
	18	TCPU 160 125	170	170		2,3	50	5	
	19	RCFU 160 125	170	170		3,8	45	1	
	20	SR 125	170	170	917	3,8	44	2	
	21	TCPU 125 100	150	150		3,4	42	2	
	22	SR 125	150	150	890	3,4	41	1	
	23	DRU 125	150	150		3,4	39	4	
	24	SR 125	150	150	335	3,4	36	1	
	25	NPU 125	150	150		3,4	35		
	26	SR 125	150	150	163	3,4	35		
	27	LRCA 125 1000	150	150		3,4	35	4	
	28	SR 125	150	150	555	3,4	31	1	
	29	BU 125 90	150	150		3,4	30	3	
	30	SR 125	150	150	857	3,4	27	1	
	31	TCPU 125 125	100	100		2,3	25	3	
	37	SR 125	100	100	200	2,3	23		
	38	DRU 125	100	100		2,3	23	2	
	39	SR 125	100	100	183	2,3	21		
	40	NPU 125	100	100		2,3	21		
	41	SONODEC 125 828	100	100	712	2,3	21	2	
	42	->KU-125	100	100		2,3	19	19	
	31	TCPU 125 125	50	50		1,1	25	3	
	32	RCFU 125 100	50	50		1,8	22		
	33	SR 100	50	50	1 427	1,8	21	1	
	34	NPU 100	50	50		1,8	21		
	35	SONODEC 100 1497	50	50	1 274	1,8	21	2	
	36	KU-100	50	50		1,8	18	16	
	21	TCPU 125 100	20	20		0,7	42		
	43	SONODEC 100 576	20	20	452	0,7	47		
	44	KU-100	20	20		0,7	46	3	

Pořadí prvků přívodního potrubí při výpočtech
AHU1 - Hlavní budova




Pořadí prvků odvodního potrubí při výpočtech

AHU1 - Hlavní budova



Pořadí prvků přívodního potrubí při výpočtech
AHU2 - Vedlejší budova



Označení prvků odvodního potrubí při výpočtech

AHU2 - Vedlejší budova

