



Křižovatka „Červená“ - Litoměřická - Březová - Rytířská



(2)



Křižovatka „Červená“ - Litoměřická - Březová - Rytířská

Čas	Směr	Druh vozidla				
		Osobní	Nákladní	Autobus	Motocykl	Cyklista
7:00 - 7:30	AB	1	0	0	0	0
	AC	7	1	0	0	0
	AD	3	1	0	0	0
	BA	0	0	0	0	0
	BC	36	23	3	0	0
	BD	9	4	0	0	0
	CA	6	0	0	0	0
	CB	49	9	1	0	1
	CD	130	15	3	0	0
	DA	2	0	0	0	0
	DB	13	2	0	0	0
	DC	158	29	3	1	2
7:30 - 8:00	AB	1	0	0	0	0
	AC	18	0	0	0	0
	AD	7	0	0	0	0
	BA	1	0	0	0	1
	BC	66	15	1	0	0
	BD	12	0	0	0	0
	CA	9	0	0	0	0
	CB	61	7	3	0	1
	CD	129	11	3	0	0
	DA	0	0	0	0	0
	DB	24	0	0	0	0
	DC	210	20	6	2	1
8:00 - 8:30	AB	3	1	0	0	0
	AC	13	3	0	0	0
	AD	5	1	0	0	0
	BA	0	1	0	0	0
	BC	70	7	1	0	0
	BD	8	3	1	0	0
	CA	16	0	0	0	0
	CB	41	9	1	0	0
	CD	120	20	0	1	0
	DA	6	0	0	0	0
	DB	22	1	1	0	0
	DC	167	11	0	0	0

Křižovatka „Červená“ - Litoměřická - Březová - Rytířská

8:30 - 9:00	AB	1	0	0	0	0
	AC	17	1	0	0	0
	AD	5	0	0	0	0
	BA	1	0	0	0	0
	BC	57	7	1	0	0
	BD	14	1	0	0	0
	CA	8	1	0	0	0
	CB	40	6	1	0	0
	CD	135	25	1	0	0
	DA	1	0	0	0	0
	DB	20	2	0	0	0
	DC	142	18	2	0	0

Čas	Přechod		Přecházení po větví A	
	Směr X	Směr Y	Směr X	Směr Y
7:00 - 7:30	17	4	3	1
7:30 - 8:00	5	0	5	1
8:00 - 8:30	10	2	5	3
8:30 - 9:00	14	5	6	5

Křižovatka „Červená“ - Litoměřická - Březová - Rytířská

ZPRACOVÁNÍ DLE TP 189

čtvrtek 30. října 2014

Směr	Charakteristiky a koeficienty	Druh vozidla				
		Osobní	Nákladní	Autobus	Motocykl	
AB	Im [voz/2h]	6	1	0	0	
	km,d [-]	7,435	6,502	7,457	11,962	
	kd,t [-]	0,904	0,833	0,842	1,065	
	kt,RPDI [-]	0,965	0,965	0,940	1,786	
	RPDIx [voz/den]	39	6	0	0	
	RPDI [voz/den]					45
	Odchylka odhadu přesnosti určení RPDI [%]					20
	kRPDI,50 [-]					0,104
	I50 [voz/h]					5
	kRPDI,šh [-]					0,100
	Išh [voz/h]					5
AC	Im [voz/2h]	55	5	0	0	
	RPDIx [voz/den]	357	27	0	0	
	RPDI [voz/den]					384
	Odchylka odhadu přesnosti určení RPDI [%]					20
	kRPDI,50 [-]					0,104
	I50 [voz/h]					40
	kRPDI,šh [-]					0,100
	Išh [voz/h]					38
AD	Im [voz/2h]	20	2	0	0	
	RPDIx [voz/den]	130	11	0	0	
	RPDI [voz/den]					141
	Odchylka odhadu přesnosti určení RPDI [%]					20
	kRPDI,50 [-]					0,104
	I50 [voz/h]					15
	kRPDI,šh [-]					0,100
	Išh [voz/h]					14
BA	Im [voz/2h]	2	1	0	0	
	RPDIx [voz/den]	13	6	0	0	
	RPDI [voz/den]					19
	Odchylka odhadu přesnosti určení RPDI [%]					20
	kRPDI,50 [-]					0,104
	I50 [voz/h]					2
	kRPDI,šh [-]					0,100
	Išh [voz/h]					2

Křižovatka „Červená“ - Litoměřická - Březová - Rytířská

BC	Im [voz/2h]	229	52	6	0
	RPDIx [voz/den]	1486	272	36	0
	RPDI [voz/den]				1794
	Odchylka odhadu přesnosti určení RPDI [%]				20
	kRPDI,50 [-]				0,104
	I50 [voz/h]				187
	kRPDI,šh [-]				0,100
	Išh [voz/h]				179
BD	Im [voz/2h]	43	8	1	0
	RPDIx [voz/den]	280	42	6	0
	RPDI [voz/den]				328
	Odchylka odhadu přesnosti určení RPDI [%]				20
	kRPDI,50 [-]				0,104
	I50 [voz/h]				34
	kRPDI,šh [-]				0,100
	Išh [voz/h]				33
CA	Im [voz/2h]	39	1	0	0
	RPDIx [voz/den]	254	6	0	0
	RPDI [voz/den]				260
	Odchylka odhadu přesnosti určení RPDI [%]				20
	kRPDI,50 [-]				0,104
	I50 [voz/h]				27
	kRPDI,šh [-]				0,100
	Išh [voz/h]				26
CB	Im [voz/2h]	191	31	6	0
	RPDIx [voz/den]	1240	162	36	0
	RPDI [voz/den]				1438
	Odchylka odhadu přesnosti určení RPDI [%]				20
	kRPDI,50 [-]				0,104
	I50 [voz/h]				150
	kRPDI,šh [-]				0,100
	Išh [voz/h]				144
CD	Im [voz/2h]	514	71	7	1
	RPDIx [voz/den]	3336	372	42	23
	RPDI [voz/den]				3773
	Odchylka odhadu přesnosti určení RPDI [%]				20
	kRPDI,50 [-]				0,104
	I50 [voz/h]				392
	kRPDI,šh [-]				0,100
	Išh [voz/h]				377

Křižovatka „Červená“ - Litoměřická - Březová - Rytířská

DA	Im [voz/2h]	9	0	0	0
	RPDIx [voz/den]	59	0	0	0
	RPDI [voz/den]				59
	Odchylka odhadu přesnosti určení RPDI [%]				20
	kRPDI,50 [-]				0,104
	I50 [voz/h]				6
	kRPDI,šh [-]				0,100
	Išh [voz/h]				6
DB	Im [voz/2h]	79	5	1	0
	RPDIx [voz/den]	513	27	6	0
	RPDI [voz/den]				546
	Odchylka odhadu přesnosti určení RPDI [%]				20
	kRPDI,50 [-]				0,104
	I50 [voz/h]				57
	kRPDI,šh [-]				0,100
	Išh [voz/h]				55
DC	Im [voz/2h]	677	78	11	3
	RPDIx [voz/den]	4393	408	65	69
	RPDI [voz/den]				4935
	Odchylka odhadu přesnosti určení RPDI [%]				20
	kRPDI,50 [-]				0,104
	I50 [voz/h]				513
	kRPDI,šh [-]				0,100
	Išh [voz/h]				494

Křižovatka „Červená“ - Litoměřická - Březová - Rytířská

Směr	Charakteristiky a koeficienty	Cyklista
AB	I2 [cykl/2hod]	0
	km,d [-]	10,417
	I24 [cykl/den]	0
	Odchylka odhadu přesnosti určení I24 [%]	0
AC	I2 [cykl/2hod]	0
	km,d [-]	10,417
	I24 [cykl/den]	0
	Odchylka odhadu přesnosti určení I24 [%]	0
AD	I2 [cykl/2hod]	0
	km,d [-]	10,417
	I24 [cykl/den]	0
	Odchylka odhadu přesnosti určení I24 [%]	0
BA	I2 [cykl/2hod]	1
	km,d [-]	10,417
	I24 [cykl/den]	11
	Odchylka odhadu přesnosti určení I24 [%]	27
BC	I2 [cykl/2hod]	0
	km,d [-]	10,417
	I24 [cykl/den]	0
	Odchylka odhadu přesnosti určení I24 [%]	0
BD	I2 [cykl/2hod]	0
	km,d [-]	10,417
	I24 [cykl/den]	0
	Odchylka odhadu přesnosti určení I24 [%]	0
CA	I2 [cykl/2hod]	0
	km,d [-]	10,417
	I24 [cykl/den]	0
	Odchylka odhadu přesnosti určení I24 [%]	0
CB	I2 [cykl/2hod]	2
	km,d [-]	10,417
	I24 [cykl/den]	21
	Odchylka odhadu přesnosti určení I24 [%]	27

CD	I2 [cykl/2hod]	0
	km,d [-]	10,417
	I24 [cykl/den]	0
	Odchylka odhadu přesnosti určení I24 [%]	0
DA	I2 [cykl/2hod]	0
	km,d [-]	10,417
	I24 [cykl/den]	0
	Odchylka odhadu přesnosti určení I24 [%]	0
DB	I2 [cykl/2hod]	0
	km,d [-]	10,417
	I24 [cykl/den]	0
	Odchylka odhadu přesnosti určení I24 [%]	0
DC	I2 [cykl/2hod]	3
	km,d [-]	10,417
	I24 [cykl/den]	32
	Odchylka odhadu přesnosti určení I24 [%]	27

Křižovatka „Červená“ - Litoměřická - Březová - Rytířská

Směr	Charakteristiky a koeficienty	Chodec
X	I2 [ch/2hod]	46
	km,d [-]	9,615
	I24 [ch/den]	443
	Odchylka odhadu přesnosti určení I24 [%]	25
Y	I2 [ch/2hod]	11
	km,d [-]	9,615
	I24 [ch/den]	106
	Odchylka odhadu přesnosti určení I24 [%]	25
X1	I2 [ch/2hod]	19
	km,d [-]	9,615
	I24 [ch/den]	183
	Odchylka odhadu přesnosti určení I24 [%]	25
Y1	I2 [ch/2hod]	10
	km,d [-]	9,615
	I24 [ch/den]	97
	Odchylka odhadu přesnosti určení I24 [%]	25

Křižovatka „Červená“ - Litoměřická - Březová - Rytířská

PROGNÓZA INTENZIT PRO ŠPIČKOVOU HODINU DLE TP225

Datum a čas průzkumu:		30. října 2014 7:00 - 8:00		
Výchozí rok:		2014		
Výhledový rok:		2034		
Čas:	7:00 - 8:00	Typ komunikace:		II. třídy
Směr	Charakteristiky a koeficienty	Skupina vozidel		
		Lehká vozidla	Těžká vozidla	Součet vozidel
AB	I0 [voz/h]	2	0	-
	k0 [-]	1,06	1,01	-
	kv [-]	1,52	1,05	-
	kp [-]	1,45	1,04	-
	Iv [voz/h]	3	0	3
AC	I0 [voz/h]	25	1	-
	Iv [voz/h]	37	2	39
AD	I0 [voz/h]	10	1	-
	Iv [voz/h]	15	2	17
BA	I0 [voz/h]	2	0	-
	Iv [voz/h]	3	0	3
BC	I0 [voz/h]	102	42	-
	Iv [voz/h]	148	44	192
BD	I0 [voz/h]	21	4	-
	Iv [voz/h]	31	5	36
CA	I0 [voz/h]	15	0	-
	Iv [voz/h]	22	0	22
CB	I0 [voz/h]	112	20	-
	Iv [voz/h]	163	21	184
CD	I0 [voz/h]	259	32	-
	Iv [voz/h]	376	34	410
DA	I0 [voz/h]	2	0	-
	Iv [voz/h]	3	0	3
DB	I0 [voz/h]	37	2	-
	Iv [voz/h]	54	3	57
DC	I0 [voz/h]	374	58	-
	Iv [voz/h]	543	61	604