

**Dodavatel:**

TERMOBAZÉNY s.r.o.	<u>VYŘIZUJE:</u>	Gabriela Slavíková
Čechova 395/59		
370 01 České Budějovice	<u>TELEFON:</u>	728-598-229
IČO: 28140605	<u>EMAIL:</u>	info@termobazeny.cz
DIČ: CZ28140605	<u>WEB:</u>	www.termobazeny.cz

Vážení zákazníci,

děkujeme Vám, že jste oslovili naši firmu, která se zabývá výrobou Celoročních bezpečnostních bazénových plachet a prodejem bazénového zakrytí a zastřešení, lemů, dlažeb a terasových prken a dalšího bazénového příslušenství.

Kompletní nabídku našeho sortimentu naleznete na [www.termobazeny.cz](http://www.termobazeny.cz)

**CENOVÁ NABÍDKA - CELOROČNÍ BEZPEČNOSTNÍ BAZÉNOVÁ PLACHTA**

**DATUM:**

**úterý, 07. říjen 2014**

**Odběratel:**

<u>ZÁKAZNÍK:</u>	<i>paní Štěpánka Chaloupková</i>
<u>TELEFON:</u>	
<u>EMAIL:</u>	<i>stepachal@seznam.cz</i>
<u>ADRESA:</u>	

**CELOROČNÍ BEZPEČNOSTNÍ BAZÉNOVÉ PLACHTY**

Jsme výrobci Celoroční bezpečnostní bazénové plachty, která je ideálním řešením celoročního zakrývání bazénu. Kromě požadavku na bezpečnost plní i funkci tepelné izolace a ochrany před padajícími nečistotami. Plachta je vyztužena hliníkovými nosníky a ukotvením do dlažby je navíc zabezpečena proti posunu. Vysoká pevnost plachty je dosažena použitím vnitřní zpevňující struktury.

Celoroční bezpečnostní bazénová plachta je vhodná pro zapuštěné i částečně zapuštěné bazény všech tvarů a typů. Na rozdíl od bazénového zastřešení nenarušuje vzhled zahrady a z finančního hlediska je její nespornou výhodou třetinová cena oproti bazénovému zastřešení či lamelovému zakrytí.

**NA DALŠÍCH STRÁNKÁCH NALEZNETE:**

**STRANA č. 2 - Cenová nabídka - Celoroční bezpečnostní bazénová plachta UNIVERSAL**

**STRANA č. 3 - Cenová nabídka - Celoroční bezpečnostní bazénová plachta SOLAR**

**STRANA č. 4 - Základní informace o Celoročních bezpečnostních bazénových plachtách**

## CENOVÁ NABÍDKA - BEZPEČNOSTNÍ BAZÉNOVÁ PLACHTA **UNIVERSAL**



### **VÝHODY PLACHTY UNIVERSAL:**

- **BEZPEČNOST** - Ochrání Vás, Vaše děti a domácí mazlíčky před pádem do bazénu  
Plachta neleží na vodní hladině, ale přesahuje přes okraje bazénu z každé strany o +25 cm, tak vzniká mezi vodní hladinou a plachtou tepelný izolační polštář, díky kterému tato plachta:
- Udržuje teplotu bazénové vody
- Zabraňuje jejímu odpařování
- Chrání bazén před nečistotami = menší spotřeba bazénové chemie
- Dodáváme v barvě: **modrá** / **zelená** / šedá / **běžová** a doplňkové barvy ( vzorník viz [www.termobazeny.cz](http://www.termobazeny.cz))

### BEZPEČNOSTNÍ BAZÉNOVÁ PLACHTA

ROZMĚR BAZÉNU (m):	Délka	7,00
	Šířka	3,00
ROZMĚR PLACHTY (m):	Délka	7,50
	Šířka	3,50
	Celkem m <sup>2</sup>	26,25
Položka	Původní cena:	<b>Cena se slevou -15%</b>
CENA BEZPEČNOSTNÍ BAZÉNOVÉ PLACHTY - AL trubky	20 738 Kč	<b>17 627 Kč</b>
CENA BEZPEČNOSTNÍ BAZÉNOVÉ PLACHTY - AL trubky ELOX*	22 313 Kč	<b>18 966 Kč</b>

### ÚPRAVY BEZPEČNOSTNÍ BAZÉNOVÉ PLACHTY

Položka	Cena / Kus	Počet	Cena
VÝŘEZ ŽEBŘÍKU	950 Kč	-	0 Kč
KLOUBOVÁ PŘÍRUBA ŽEBŘÍKU	3 190 Kč	-	0 Kč

### STÁČENÍ BEZPEČNOSTNÍ BAZÉNOVÉ PLACHTY

Položka	Cena / Kus	Počet kusů	Cena
RUČNÍ STÁČECÍ KOLO (pro částečně zapuštěné baz.)	1 600 Kč	-	0 Kč
RUČNÍ STÁČECÍ KLIKA 4/1 (do 55m <sup>2</sup> )	3 600 Kč	1	3 600 Kč
RUČNÍ STÁČECÍ AKU KLIKA (do 55m <sup>2</sup> )	20 900 Kč	-	0 Kč

### CENA CELKEM BEZPEČNOSTNÍ BAZÉNOVÉ PLACHTY - AL trubky

DOPRAVA Toptrans	ZDARMA
CENA CELKEM	21 227 Kč
DPH 21%	4 458 Kč
<b>CENA CELKEM VČ. DPH</b>	<b>25 685 Kč</b>

### CENA CELKEM BEZPEČNOSTNÍ BAZÉNOVÉ PLACHTY - AL trubky ELOX\*

DOPRAVA Toptrans	ZDARMA
CENA CELKEM	22 566 Kč
DPH 21%	4 739 Kč
<b>CENA CELKEM VČ. DPH</b>	<b>27 304 Kč</b>

## CENOVÁ NABÍDKA - BEZPEČNOSTNÍ BAZÉNOVÁ PLACHTA **SOLAR**



### VÝHODY PLACHTY SOLAR:

- **BEZPEČNOST** - Ochrání Vás, Vaše děti a domácí mazlíčky před pádem do bazénu
- **Plachta je transparentní - průsvitná - paprsky prochází skrz plachtu a dochází tak ohřevu bazénové vody**  
Plachta neleží na vodní hladině, ale přesahuje přes okraje bazénu z každé strany o +25 cm, tak vzniká mezi vodní hladinou a plachtou tepelný izolační polštář, díky kterému tato plachta:
  - Udržuje teplotu bazénové vody
  - Zabraňuje jejímu odpařování
  - Chrání bazén před nečistotami = menší spotřeba bazénové chemie
  - Dodáváme v barevném provedení: pouze transparentní - průsvitná

### BEZPEČNOSTNÍ BAZÉNOVÁ PLACHTA

<b>ROZMĚR BAZÉNU (m):</b>	Délka	7,00
	Šířka	3,00
<b>ROZMĚR PLACHTY (m):</b>	Délka	7,50
	Šířka	3,50
	Celkem m <sup>2</sup>	26,25
Položka	Původní cena:	<b>Cena se slevou -15%</b>
<b>CENA BEZPEČNOSTNÍ BAZÉNOVÉ PLACHTY - AL trubky ELOX*</b>	<b>24 938 Kč</b>	<b>21 197 Kč</b>

### ÚPRAVY BEZPEČNOSTNÍ BAZÉNOVÉ PLACHTY

Položka	Cena / Kus	Počet	Cena
VÝŘEZ ŽEBŘÍKU	950 Kč	-	0 Kč
KLOUBOVÁ PŘÍRUBA ŽEBŘÍKU	3 190 Kč	-	0 Kč

### STÁČENÍ BEZPEČNOSTNÍ BAZÉNOVÉ PLACHTY

Položka	Cena / Kus	Počet kusů	Cena
RUČNÍ STÁČECÍ KOLO (pro částečně zapuštěné baz.)	1 600 Kč	-	0 Kč
<b>RUČNÍ STÁČECÍ KLIKA 4/1 (do 55m<sup>2</sup>)</b>	<b>3 600 Kč</b>	<b>1</b>	<b>3 600 Kč</b>
RUČNÍ STÁČECÍ AKU KLIKA (do 55m <sup>2</sup> )	20 900 Kč	-	0 Kč

### **CENA CELKEM BEZPEČNOSTNÍ BAZÉNOVÉ PLACHTY - AL trubky ELOX\***

<b>DOPRAVA Toptrans</b>	<b>ZDARMA</b>
<b>CENA CELKEM</b>	<b>24 797 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>5 207 Kč</b>
<b>CENA CELKEM VČ. DPH</b>	<b>30 004 Kč</b>

\* **Elox** je povrchová úpravou hliníku a jeho slitin, který vzniká anodickou oxidací – eloxováním. Jestliže uměle oxidujeme hliník, vznikne na povrchu velmi tvrdá, stejnoměrná ochranná vrstva. To je výhodnější než lakování nebo potahování, protože barvivo může být jen těžko odřeno nebo uvolněno při ohýbání materiálu.

## **ZÁKLADNÍ INFORMACE - BEZPEČNOSTNÍ BAZÉNOVÉ PLACHTY**

<b><u>AKTUÁLNÍ TERMÍN DODÁNÍ:</u></b>	<b>3 týdny</b>
<b><u>DOPRAVA:</u></b>	<b>sběrná služba Toptrans / vlastní doprava</b>
<b><u>PLATEBNÍ PODMÍNKY:</u></b>	<b>záloha 50% převodem na BÚ, doplatek na dobírku</b>

### **TVAR PLACHTY**

Plachta je vždy naceněna jako obdélník nebo čtverec. Pokud máte jiný tvar bazénu (ovál, kruh, obdélník se zakulacenými rohy, románským schodištěm atd.) může být plachta ve tvaru obdélníku, čtverce nebo může kopírovat tvar bazénu. V ceně plachty není rozdíl.

### **ROZMĚR PLACHTY**

Cenová nabídka vychází z vnitřních rozměrů bazénu (rozměrů vody). K těmto rozměrům následně připočítáme +25cm z každé strany. Například pokud se jedná o bazén s vnitřními rozměry 6 x 3m, rozměr plachty bude 6,5 x 3,5m + kotvení (šponovací ráčny, boční gum. napínáky) Pokud máte kolem bazénu širší bazénový lem, doporučujeme zvětšit plachtu tak, aby zakryla celý bazénový lem. Plachtu je nutné kotvit do betonu nebo do dlažby na betonové desce.

### **Je nutné nás upozornit, jestliže máte:**

- v rozměru plachty překážku (např.: žebřík, solární sprcha, chrič vody)
- bazén částečně zapuštěný
- kolem bazénu trávu, kamínky, méně jak 70cm dlažby položené na betonu z každé strany
- bazén v podhorské oblasti

### **JAK POSTUPOVAT V PŘÍPADĚ OBJEDNÁVKY:**

V případě objednávky potřebujeme emailem zaslat, že souhlasíte s cenovou nabídkou a objednáváte:

- pokud plachtu UNIVERSAL: v jaké barvě (modrá / zelená / doplňkové barvy) a s jakými trubkami (hliníkové / hliníkové s povrchovou úpravou stříbrný elox)
- pokud plachtu SOLAR: zde není potřeba bližší specifikace (vyrábí se pouze transparentí - průsvitná a pouze s hliníkovými trubkami s povrchovou úpravou stříbrný elox)

Dále potřebujeme zaslat: dodací adresu (a také fakturační pokud je jiná než dodací) a telefonní kontakt příjemce

Následně Vám obratem zašleme zakázkový list, který slouží jako souhrn a potvrzení objednávky.

### **DODACÍ LHŮTA:**

Jelikož se jedná o zakázkovou výrobu, informace o aktuální dodací lhůtě naleznete v cenové nabídce (viz výše) a také v zakázkovém listu.

### **PLATEBNÍ PODMÍNKY:**

Platba dobírkou - zásilka včetně přepravného se hradí přepravní službě při převzetí.

### **DOPRAVA:**

Využíváme služeb přepravy Toptrans, která Vám zásilku doveze do 24h (pokud vyjde orientační termín expedice na pátek - viz zakázkový list - doveze Vám Toptrans zásilku další týden v pondělí). Přepravné je započítané do celkové dobírkové částky.

**Kompletní informace o Celoročních bezpečnostních bazénových plachtách na našich webových stránkách [www.termobazeny.cz](http://www.termobazeny.cz) nebo nás prosím neváhejte kontaktovat.**