

Výpis prvků - HZS Jihlava VZT

POZICE	POPIS VÝKONU	MNOŽSTVÍ	JEDNOTKA
HL.01	Větrání a klimatizace hlediště		
	Sestavná VZT jednotka, TP12105, HL 63*, vč.rámu a výsuvu pro motory pro snadnou obsluhu a údržbu, v sestavě: přívod-pružný spoj, žaluziová klapka, filtr G4, deskový výměník ZT, směšovací komora, ventilátor s frekvenčním měničem (Vp=57600m3/h, pext=200Pa), ohřivač, chladič, odvod-pružný spoj, žaluziová klapka, filtr G4, ventilátor s frekvenčním měničem (Vo=53000m3/h, pext=180Pa) vč.sady spotřebního materiálu, ochranného pospojování, kulíkových sifonů a frekvenčních měničů. Komponenty M+R vč.servopohonů a protimrazové ochrany nejsou součástí dodávky VZT.		
HL.01.01			1 ks
HL.01.02	Kulisový tlumič hluku, MartAkustic 1500x1400x3000 mm		1 ks
HL.01.03	Kulisový tlumič hluku, MartAkustic 1500x1300x3000 mm		1 ks
HL.01.04	Výřivý anemostat Soler&Palau DFR-B 800		18 ks
HL.01.05	Komfortní mřížka pro odvod z haly 1500x1300 atyp, provedení dle architekta		1 ks
HL.01.06	Sací nástavec 2700x800		1 ks
HL.01.07	Protidešťová žaluzie 2700x800, vč. síta (výfuk vzduchu)		1 ks
HL.01.08	Kruhové potrubí PROKLIMA, Ø 1500		0,2 bm
HL.01.09	Kruhové potrubí PROKLIMA, Ø 1250		7,5 bm
HL.01.10	Kruhové potrubí PROKLIMA, Ø 1120		17,3 bm
HL.01.11	Kruhové potrubí PROKLIMA, Ø 1000		11,9 bm
HL.01.12	Kruhové potrubí PROKLIMA, Ø 900		12 bm
HL.01.13	Kruhové potrubí PROKLIMA, Ø 800		6,1 bm
HL.01.14	Kruhové potrubí PROKLIMA, Ø 710		14,6 bm
HL.01.15	Kruhové potrubí PROKLIMA, Ø 560		23,5 bm
HL.01.16	Kruhové flexi potrubí SONOFLEX, Ø 560		5,5 bm
HL.01.17	Koleno 90° pro kruhové potrubí Ø 1120		2 ks
HL.01.18	Koleno 90° pro kruhové potrubí Ø 710		1 ks
HL.01.19	Redukce kulaté potrubí, 1500-1250 mm		1 ks
HL.01.20	Redukce kulaté potrubí, 1250-1120 mm		1 ks
HL.01.21	Redukce kulaté potrubí, 1120-1000 mm		2 ks
HL.01.22	Redukce kulaté potrubí, 1000-900 mm		2 ks
HL.01.23	Redukce kulaté potrubí, 900-800 mm		1 ks
HL.01.24	Redukce kulaté potrubí, 900-710 mm		1 ks
HL.01.25	Redukce kulaté potrubí, 800-560 mm		1 ks
HL.01.26	Redukce kulaté potrubí, 710-560 mm		6 ks
HL.01.27	T-kus, kulaté potrubí 1500-1120 mm		1 ks
HL.01.28	T-kus, kulaté potrubí 1250-710 mm		2 ks
HL.01.29	T-kus, kulaté potrubí 1120-710 mm		1 ks
HL.01.30	T-kus, kulaté potrubí 1120-560 mm		2 ks
HL.01.31	T-kus, kulaté potrubí 1000-710 mm		1 ks
HL.01.32	T-kus, kulaté potrubí 1000-560 mm		1 ks
HL.01.33	T-kus, kulaté potrubí 900-710 mm		1 ks
HL.01.34	T-kus, kulaté potrubí 900-560 mm		1 ks
HL.01.35	T-kus, kulaté potrubí 800-560 mm		1 ks
HL.01.36	T-kus, kulaté potrubí 710-560 mm		6 ks
HL.01.37	T-kus, kulaté potrubí 560-560 mm		7 ks
HL.01.38	Koncový kus, kulaté potrubí Ø 560 mm		7 ks
HL.01.39	Čtyřhranné ocelové potrubí tl.1,3 mm 1500x1400 mm		4,8 bm
HL.01.40	Čtyřhranné ocelové potrubí tl.1,3 mm 1500x1300 mm		3,2 bm
HL.01.41	Čtyřhranné ocelové potrubí tl.1,3 mm 2700x800 mm		1 bm
HL.01.42	Koleno 30°, čtyřhranné ocelové potrubí tl.1,3 mm 1500x1400 mm		1 ks
HL.01.43	Koleno 90°, čtyřhranné ocelové potrubí tl.1,3 mm 1500x1400 mm		2 ks
HL.01.44	Koleno 90°, čtyřhranné ocelové potrubí tl.1,3 mm 1500x1300 mm		3 ks
HL.01.45	Koleno 90°, čtyřhranné ocelové potrubí tl.1,3 mm 2700x800 mm		2 ks
HL.01.46	Redukce čtyřhranné potrubí na kulaté 1500x1400 - 1500		1 ks
HL.01.47	Regulační klapka, kulaté potrubí Ø 1120		1 ks
HL.01.48	Regulační klapka, kulaté potrubí Ø 710		4 ks
HL.01.49	Tepelná izolace potrubí tl. 50 mm		46,5 m2
HL.02	Větrání a klimatizace hlediště		

	Sestavná VZT jednotka, TP12105, HL 63*, vč.rámu a výsuvu pro motory pro snadnou obsluhu a údržbu, v sestavě: přívod-pružný spoj, žaluziová klapka, filtr G4, deskový výměník ZT, směšovací komora, ventilátor s frekvenčním měničem (Vp=57600m3/h, pext=200Pa), ohřivač, chladič, odvod-pružný spoj, žaluziová klapka, filtr G4, ventilátor s frekvenčním měničem (Vo=53000m3/h, pext=180Pa) vč.sady spotřebního materiálu, ochranného pospojování, kuličkových sifonů a frekvenčních měničů. Komponenty M+R vč.servopohonů a protimrazové ochrany nejsou součástí dodávky VZT.		
HL.02.01			1 ks
HL.02.02	Kulisový tlumič hluku, MartAkustic 1500x1400x3000 mm		1 ks
HL.02.03	Kulisový tlumič hluku, MartAkustic 1500x1300x3000 mm		1 ks
HL.02.04	Výřivý anemostat Soler&Palau DFR-B 800		18 ks
HL.02.05	Komfortní mřížka pro odvod z haly 1500x1300 atyp, provedení dle architekta		1 ks
HL.02.06	Sací nástavec 2700x800		1 ks
HL.02.07	Protidešťová žaluzie 2700x800, vč. síta (výfuk vzduchu)		1 ks
HL.02.08	Kruhové potrubí PROKLIMA, Ø 1500		0,2 bm
HL.02.09	Kruhové potrubí PROKLIMA, Ø 1250		7,5 bm
HL.02.10	Kruhové potrubí PROKLIMA, Ø 1120		17,3 bm
HL.02.11	Kruhové potrubí PROKLIMA, Ø 1000		11,9 bm
HL.02.12	Kruhové potrubí PROKLIMA, Ø 900		12 bm
HL.02.13	Kruhové potrubí PROKLIMA, Ø 800		6,1 bm
HL.02.14	Kruhové potrubí PROKLIMA, Ø 710		14,6 bm
HL.02.15	Kruhové potrubí PROKLIMA, Ø 560		23,5 bm
HL.02.16	Kruhové flexi potrubí SONOFLEX, Ø 560		6 bm
HL.02.17	Koleno 90° pro kruhové potrubí Ø 1120		2 ks
HL.02.18	Koleno 90° pro kruhové potrubí Ø 710		1 ks
HL.02.19	Redukce kulaté potrubí, 1500-1250 mm		1 ks
HL.02.20	Redukce kulaté potrubí, 1250-1120 mm		1 ks
HL.02.21	Redukce kulaté potrubí, 1120-1000 mm		2 ks
HL.02.22	Redukce kulaté potrubí, 1000-900 mm		2 ks
HL.02.23	Redukce kulaté potrubí, 900-800 mm		1 ks
HL.02.24	Redukce kulaté potrubí, 900-710 mm		1 ks
HL.02.25	Redukce kulaté potrubí, 800-560 mm		1 ks
HL.02.26	Redukce kulaté potrubí, 710-560 mm		6 ks
HL.02.27	T-kus, kulaté potrubí 1500-1120 mm		1 ks
HL.02.28	T-kus, kulaté potrubí 1250-710 mm		2 ks
HL.02.29	T-kus, kulaté potrubí 1120-710 mm		1 ks
HL.02.30	T-kus, kulaté potrubí 1120-560 mm		2 ks
HL.02.31	T-kus, kulaté potrubí 1000-710 mm		1 ks
HL.02.32	T-kus, kulaté potrubí 1000-560 mm		1 ks
HL.02.33	T-kus, kulaté potrubí 900-710 mm		1 ks
HL.02.34	T-kus, kulaté potrubí 900-560 mm		1 ks
HL.02.35	T-kus, kulaté potrubí 800-560 mm		1 ks
HL.02.36	T-kus, kulaté potrubí 710-560 mm		6 ks
HL.02.37	T-kus, kulaté potrubí 560-560 mm		8 ks
HL.02.38	Koncový kus, kulaté potrubí Ø 560 mm		7 ks
HL.02.39	Čtyřhranné ocelové potrubí tl.1,3 mm 1500x1400 mm		4,8 bm
HL.02.40	Čtyřhranné ocelové potrubí tl.1,3 mm 1500x1300 mm		3,2 bm
HL.02.41	Čtyřhranné ocelové potrubí tl.1,3 mm 2700x800 mm		1 bm
HL.02.42	Koleno 30°, čtyřhranné ocelové potrubí tl.1,3 mm 1500x1400 mm		1 ks
HL.02.43	Koleno 90°, čtyřhranné ocelové potrubí tl.1,3 mm 1500x1400 mm		2 ks
HL.02.44	Koleno 90°, čtyřhranné ocelové potrubí tl.1,3 mm 1500x1300 mm		3 ks
HL.02.45	Koleno 90°, čtyřhranné ocelové potrubí tl.1,3 mm 2700x800 mm		2 ks
HL.02.46	Redukce čtyřhranné potrubí na kulaté 1500x1400 - 1500		1 ks
HL.02.47	Regulační klapka, kulaté potrubí Ø 1120		1 ks
HL.02.48	Regulační klapka, kulaté potrubí Ø 710		4 ks
HL.02.49	Tepelná izolace potrubí tl. 50 mm		46,5 m2
HL.03	Větrání a klimatizace hlediště		
	Sestavná VZT jednotka, TP12105, HL 63*, vč.rámu a výsuvu pro motory pro snadnou obsluhu a údržbu, v sestavě: přívod-pružný spoj, žaluziová klapka, filtr G4, deskový výměník ZT, směšovací komora, ventilátor s frekvenčním měničem (Vp=57600m3/h, pext=240Pa), ohřivač, chladič, odvod-pružný spoj, žaluziová klapka, filtr G4, ventilátor s frekvenčním měničem (Vo=53000m3/h, pext=180Pa) vč.sady spotřebního materiálu, ochranného pospojování, kuličkových sifonů a frekvenčních měničů. Komponenty M+R vč.servopohonů a protimrazové ochrany nejsou součástí dodávky VZT.		
HL.03.01			1 ks
HL.03.02	Kulisový tlumič hluku, MartAkustic 1500x1400x3000 mm		1 ks
HL.03.03	Kulisový tlumič hluku, MartAkustic 1500x1300x3000 mm		1 ks
HL.03.04	Výřivý anemostat Soler&Palau DFR-B 800		18 ks

HL.03.05	Komfortní mřížka pro odvod z haly 1500x1300 atyp, provedení dle architekta	1	ks
HL.03.06	Sací nástavec 2700x800	1	ks
HL.03.07	Protidešťová žaluzie 2700x800, vč. síta (výfuk vzduchu)	1	ks
HL.03.08	Kruhové potrubí PROKLIMA, Ø 1500	1,5	bm
HL.03.09	Kruhové potrubí PROKLIMA, Ø 1250	17	bm
HL.03.10	Kruhové potrubí PROKLIMA, Ø 1000	4,5	bm
HL.03.11	Kruhové potrubí PROKLIMA, Ø 900	9,3	bm
HL.03.12	Kruhové potrubí PROKLIMA, Ø 800	6,6	bm
HL.03.13	Kruhové potrubí PROKLIMA, Ø 710	20,5	bm
HL.03.14	Kruhové potrubí PROKLIMA, Ø 560	24,4	bm
HL.03.15	Kruhové flexi potrubí SONOFLEX, Ø 560	5,4	bm
HL.03.16	Koleno 45° pro kruhové potrubí Ø 1250	2	bm
HL.03.17	Koleno 90° pro kruhové potrubí Ø 900	2	ks
HL.03.18	Koleno 90° pro kruhové potrubí Ø 800	1	ks
HL.03.19	Koleno 90° pro kruhové potrubí Ø 710	1	ks
HL.03.20	Redukce kulaté potrubí, 1500-1250 mm	1	ks
HL.03.21	Redukce kulaté potrubí, 1250-1000 mm	1	ks
HL.03.22	Redukce kulaté potrubí, 1000-900 mm	1	ks
HL.03.23	Redukce kulaté potrubí, 900-710 mm	4	ks
HL.03.24	Redukce kulaté potrubí, 800-560 mm	1	ks
HL.03.25	Redukce kulaté potrubí, 710-560 mm	4	ks
HL.03.26	T-kus, kulaté potrubí 1500-1500 mm	1	ks
HL.03.27	T-kus, kulaté potrubí 1500-800 mm	1	ks
HL.03.28	T-kus, kulaté potrubí 1250-900 mm	2	ks
HL.03.29	T-kus, kulaté potrubí 1000-900 mm	1	ks
HL.03.30	T-kus, kulaté potrubí 900-710 mm	1	ks
HL.03.31	T-kus, kulaté potrubí 900-560 mm	4	ks
HL.03.32	T-kus, kulaté potrubí 800-560 mm	1	ks
HL.03.33	T-kus, kulaté potrubí 710-560 mm	6	ks
HL.03.34	T-kus, kulaté potrubí 560-560 mm	7	ks
HL.03.35	Koncový kus, kulaté potrubí Ø 560 mm	7	ks
HL.03.36	Čtyřhranné ocelové potrubí tl.1,3 mm 1500x1400 mm	5,4	bm
HL.03.37	Čtyřhranné ocelové potrubí tl.1,3 mm 1500x1300 mm	4,8	bm
HL.03.38	Čtyřhranné ocelové potrubí tl.1,3 mm 2700x800 mm	1	bm
HL.03.39	Koleno 90°, čtyřhranné ocelové potrubí tl.1,3 mm 1500x1400 mm	1	ks
HL.03.40	Koleno 90°, čtyřhranné ocelové potrubí tl.1,3 mm 1400x1500 mm	1	ks
HL.03.41	Koleno 90°, čtyřhranné ocelové potrubí tl.1,3 mm 1500x1300 mm	1	ks
HL.03.42	Koleno 90°, čtyřhranné ocelové potrubí tl.1,3 mm 1300x1500 mm	1	ks
HL.03.43	Koleno 90°, čtyřhranné ocelové potrubí tl.1,3 mm 2700x800 mm	2	ks
HL.03.44	Redukce čtyřhranné potrubí na kulaté 1500x1400 - 1500	1	ks
HL.03.45	Regulační klapka, kulaté potrubí Ø 900	3	ks
HL.03.46	Regulační klapka, kulaté potrubí Ø 800	1	ks
HL.03.47	Tepelná izolace potrubí tl. 50 mm	60,2	m2
HL.04	Větrání a klimatizace hlediště		
HL.04.01	Sestavná VZT jednotka, TP12105, HL 63*, vč. rámu a výsuvu pro motory pro snadnou obsluhu a údržbu, v sestavě: přívod-pružný spoj, žaluziová klapka, filtr G4, deskový výměník ZT, směšovací komora, ventilátor s frekvenčním měničem (Vp=57600m3/h, pext=240Pa), ohřívač, chladič, odvod-pružný spoj, žaluziová klapka, filtr G4, ventilátor s frekvenčním měničem (Vo=53000m3/h, pext=180Pa) vč. sady spotřebního materiálu, ochranného pospojování, kulíčkových sifonů a frekvenčních měničů. Komponenty M+R vč. servopohonů a protimrazové ochrany nejsou součástí dodávky VZT.	1	ks
HL.04.02	Kulisový tlumič hluku, MartAkustic 1500x1400x3000 mm	1	ks
HL.04.03	Kulisový tlumič hluku, MartAkustic 1500x1300x3000 mm	1	ks
HL.04.04	Výřivý anemostat Soler&Palau DFR-B 800	18	ks
HL.04.05	Komfortní mřížka pro odvod z haly 1500x1300 atyp, provedení dle architekta	1	ks
HL.04.06	Sací nástavec 2700x800	1	ks
HL.04.07	Protidešťová žaluzie 2700x800, vč. síta (výfuk vzduchu)	1	ks
HL.04.08	Kruhové potrubí PROKLIMA, Ø 1500	1,5	bm
HL.04.09	Kruhové potrubí PROKLIMA, Ø 1250	17	bm
HL.04.10	Kruhové potrubí PROKLIMA, Ø 1000	4,5	bm
HL.04.11	Kruhové potrubí PROKLIMA, Ø 900	9,3	bm
HL.04.12	Kruhové potrubí PROKLIMA, Ø 800	6,6	bm
HL.04.13	Kruhové potrubí PROKLIMA, Ø 710	20,5	bm
HL.04.14	Kruhové potrubí PROKLIMA, Ø 560	24,4	bm
HL.04.15	Kruhové flexi potrubí SONOFLEX, Ø 560	5,4	bm
HL.04.16	Koleno 45° pro kruhové potrubí Ø 1250	2	ks

HL.04.17	Koleno 90° pro kruhové potrubí Ø 900		2	ks
HL.04.18	Koleno 90° pro kruhové potrubí Ø 800		1	ks
HL.04.19	Koleno 90° pro kruhové potrubí Ø 710		1	ks
HL.04.20	Redukce kulaté potrubí, 1500-1250 mm		1	ks
HL.04.21	Redukce kulaté potrubí, 1250-1000 mm		1	ks
HL.04.22	Redukce kulaté potrubí, 1000-900 mm		1	ks
HL.04.23	Redukce kulaté potrubí, 900-710 mm		4	ks
HL.04.24	Redukce kulaté potrubí, 800-560 mm		1	ks
HL.04.25	Redukce kulaté potrubí, 710-560 mm		4	ks
HL.04.26	T-kus, kulaté potrubí 1500-1500 mm		1	ks
HL.04.27	T-kus, kulaté potrubí 1500-800 mm		1	ks
HL.04.28	T-kus, kulaté potrubí 1250-900 mm		2	ks
HL.04.29	T-kus, kulaté potrubí 1000-900 mm		1	ks
HL.04.30	T-kus, kulaté potrubí 900-710 mm		1	ks
HL.04.31	T-kus, kulaté potrubí 900-560 mm		4	ks
HL.04.32	T-kus, kulaté potrubí 800-560 mm		1	ks
HL.04.33	T-kus, kulaté potrubí 710-560 mm		6	ks
HL.04.34	T-kus, kulaté potrubí 560-560 mm		8	ks
HL.04.35	Koncový kus, kulaté potrubí Ø 560 mm		7	ks
HL.04.36	Čtyřhranné ocelové potrubí tl.1,3 mm 1500x1400 mm		5,4	bm
HL.04.37	Čtyřhranné ocelové potrubí tl.1,3 mm 1500x1300 mm		4,8	bm
HL.04.38	Čtyřhranné ocelové potrubí tl.1,3 mm 2700x800 mm		1	bm
HL.04.39	Koleno 90°, čtyřhranné ocelové potrubí tl.1,3 mm 1500x1400 mm		1	ks
HL.04.40	Koleno 90°, čtyřhranné ocelové potrubí tl.1,3 mm 1400x1500 mm		1	ks
HL.04.41	Koleno 90°, čtyřhranné ocelové potrubí tl.1,3 mm 1500x1300 mm		1	ks
HL.04.42	Koleno 90°, čtyřhranné ocelové potrubí tl.1,3 mm 1300x1500 mm		1	ks
HL.04.43	Koleno 90°, čtyřhranné ocelové potrubí tl.1,3 mm 2700x800 mm		2	ks
HL.04.44	Redukce čtyřhranné potrubí na kulaté 1500x1400 - 1500		1	ks
HL.04.45	Regulační klapka, kulaté potrubí Ø 900		3	ks
HL.04.46	Regulační klapka, kulaté potrubí Ø 800		1	ks
HL.04.47	Tepelná izolace potrubí tl. 50 mm		60,2	m2
HL.04.45	Koleno 45° pro kruhové potrubí Ø 800		2	ks
LP.01	Větrání a odvlhčování ledové plochy a ofukování stropu			
LP.01.01	Sestavná VZT jednotka, TP12105 HL 12*, vč.rámu, v sestavě: klapka, filtr F5, ventilátor (Vp=13000m3/h, pext=260Pa), ohřivač, chladič, vč.sady spotřebního materiálu, ochranného pospojování. Komponenty M+R vč.servopohonů a protimrazové ochrany nejsou součástí dodávky VZT.		1,0	ks
LP.01.02	Chladič, TP12105, H12*, (Vp=13000m3/h), vč.sady spotřebního materiálu, ochranného pospojování. Komponenty M+R nejsou součástí dodávky VZT.		1,0	ks
LP.01.03	Odvlhčovací jednotka Cotes Flexible CRT 18000, f. SEN, s ventilátorem na straně odvlhčovaného vzduchu, vč. potrubí pro 4000m3/h regeneračního vzduchu, 2ks protidešťových komfortních žaluzií 800x800 (dodávka stavby).		1,0	ks
LP.01.04	Kulisový tlumič hluku, MartAkustic 1000x800x2000 mm		2,0	ks
LP.01.05	Dýza s dlouhým dosahem NZL-A 150		30,0	ks
LP.01.06	Komfortní mřížka pro odvod z haly 630x630 atyp, provedení dle architekta		3,0	ks
LP.01.07	Kruhové potrubí PROKLIMA, Ø 1000		13,5	bm
LP.01.08	Kruhové potrubí PROKLIMA, Ø 900		12,1	bm
LP.01.09	Kruhové potrubí PROKLIMA, Ø 800		9,6	bm
LP.01.10	Kruhové potrubí PROKLIMA, Ø 710		8,1	bm
LP.01.11	Kruhové potrubí PROKLIMA, Ø 630		9,3	bm
LP.01.12	Kruhové potrubí PROKLIMA, Ø 560		4,0	bm
LP.01.13	Kruhové potrubí PROKLIMA, Ø 500		4,0	bm
LP.01.14	Kruhové potrubí PROKLIMA, Ø 450		4,0	bm
LP.01.15	Kruhové potrubí PROKLIMA, Ø 355		4,0	bm
LP.01.16	Kruhové potrubí PROKLIMA, Ø 300		4,0	bm
LP.01.17	Koleno 30° pro kruhové potrubí Ø 800		1,0	ks
LP.01.18	Redukce kulaté potrubí, 1000-900 mm		1,0	ks
LP.01.19	Redukce kulaté potrubí, 1000-800 mm		1,0	ks
LP.01.20	Redukce kulaté potrubí, 1000-630 mm		1,0	ks
LP.01.21	Redukce kulaté potrubí, 900-800 mm		1,0	ks
LP.01.22	Redukce kulaté potrubí, 800-710 mm		1,0	ks
LP.01.23	Redukce kulaté potrubí, 800-630 mm		1,0	ks
LP.01.24	Redukce kulaté potrubí, 710-630 mm		1,0	ks
LP.01.25	Redukce kulaté potrubí, 630-560 mm		1,0	ks
LP.01.26	Redukce kulaté potrubí, 560-500 mm		1,0	ks
LP.01.27	Redukce kulaté potrubí, 500-450 mm		1,0	ks
LP.01.28	Redukce kulaté potrubí, 450-355 mm		1,0	ks
LP.01.29	Redukce kulaté potrubí, 355-300 mm		1,0	ks

LP.01.30	T-kus, kulaté potrubí 1000-1000 mm	1,0	ks
LP.01.31	Koncový kus, kulaté potrubí Ø 630 mm	2,0	ks
LP.01.32	Koncový kus, kulaté potrubí Ø 300 mm	1,0	ks
LP.01.33	Čtyřhranné ocelové potrubí tl.1,3 mm 1000x800 mm	17,2	bm
LP.01.34	Koleno 90°, čtyřhranné ocelové potrubí tl.1,3 mm 1000x800 mm	3,0	ks
LP.01.35	Koleno 90°, čtyřhranné ocelové potrubí tl.1,3 mm 800x1000 mm	4,0	ks
LP.01.36	Redukce čtyřhranné potrubí na kulaté 1000x800 - 1000	2,0	ks
LP.01.37	Redukce kulaté potrubí na čtyřhranné 800 - 630x630	1,0	ks
LP.01.38	Redukce kulaté potrubí na čtyřhranné 630 - 630x630	2,0	ks
LP.01.39	Regulační klapka, kulaté potrubí Ø 630	1,0	ks
LP.01.40	Tepelná izolace potrubí tl. 50 mm	73,2	ks
LP.02	Větrání a odvlhčování ledové plochy a ofukování stropu		
LP.02.01	Sestavná VZT jednotka, TP12105 HL 12*, vč.rámu, v sestavě: klapka, filtr F5, ventilátor (Vp=13000m3/h, pext=260Pa) , ohřivač, chladič, vč.sady spotřebního materiálu, ochranného pospojování. Komponenty M+R vč.servopohonů a protimrazové ochrany nejsou součástí dodávky VZT.	1,0	ks
LP.02.02	Chladič, TP12105, H12*, (Vp=13000m3/h), vč.sady spotřebního materiálu, ochranného pospojování. Komponenty M+R nejsou součástí dodávky VZT.	1,0	ks
LP.02.03	Odvlhčovací jednotka Coles Flexible CRT 18000, f. SEN, s ventilátorem na straně odvlhčovaného vzduchu, vč. potrubí pro 4000m3/h regeneračního vzduchu, 2ks protidešťových komfortních žaluzií 800x800 (dodávka stavby).	1,0	ks
LP.02.04	Kulisový tlumič hluku, MartAkustic 1000x800x2000 mm	2,0	ks
LP.02.05	Dýza s dlouhým dosahem NZL-A 150	30,0	ks
LP.02.06	Komfortní mřížka pro odvod z haly 630x630 atyp, provedení dle architekta	3,0	ks
LP.02.07	Kruhové potrubí PROKLIMA, Ø 1000	13,5	bm
LP.02.08	Kruhové potrubí PROKLIMA, Ø 900	12,1	bm
LP.02.09	Kruhové potrubí PROKLIMA, Ø 800	9,6	bm
LP.02.10	Kruhové potrubí PROKLIMA, Ø 710	8,1	bm
LP.02.11	Kruhové potrubí PROKLIMA, Ø 630	9,3	bm
LP.02.12	Kruhové potrubí PROKLIMA, Ø 560	4,0	bm
LP.02.13	Kruhové potrubí PROKLIMA, Ø 500	4,0	bm
LP.02.14	Kruhové potrubí PROKLIMA, Ø 450	4,0	bm
LP.02.15	Kruhové potrubí PROKLIMA, Ø 355	4,0	bm
LP.02.16	Kruhové potrubí PROKLIMA, Ø 300	4,0	bm
LP.02.17	Koleno 30° pro kruhové potrubí Ø 800	1,0	ks
LP.02.18	Redukce kulaté potrubí, 1000-900 mm	1,0	ks
LP.02.19	Redukce kulaté potrubí, 1000-800 mm	1,0	ks
LP.02.20	Redukce kulaté potrubí, 1000-630 mm	1,0	ks
LP.02.21	Redukce kulaté potrubí, 900-800 mm	1,0	ks
LP.02.22	Redukce kulaté potrubí, 800-710 mm	1,0	ks
LP.02.23	Redukce kulaté potrubí, 800-630 mm	1,0	ks
LP.02.24	Redukce kulaté potrubí, 710-630 mm	1,0	ks
LP.02.25	Redukce kulaté potrubí, 630-560 mm	1,0	ks
LP.02.26	Redukce kulaté potrubí, 560-500 mm	1,0	ks
LP.02.27	Redukce kulaté potrubí, 500-450 mm	1,0	ks
LP.02.28	Redukce kulaté potrubí, 450-355 mm	1,0	ks
LP.02.29	Redukce kulaté potrubí, 355-300 mm	1,0	ks
LP.02.30	T-kus, kulaté potrubí 1000-1000 mm	1,0	ks
LP.02.31	Koncový kus, kulaté potrubí Ø 630 mm	2,0	ks
LP.02.32	Koncový kus, kulaté potrubí Ø 300 mm	1,0	ks
LP.02.33	Čtyřhranné ocelové potrubí tl.1,3 mm 1000x800 mm	17,2	bm
LP.02.34	Koleno 90°, čtyřhranné ocelové potrubí tl.1,3 mm 1000x800 mm	3,0	ks
LP.02.35	Koleno 90°, čtyřhranné ocelové potrubí tl.1,3 mm 800x1000 mm	4,0	ks
LP.02.36	Redukce čtyřhranné potrubí na kulaté 1000x800 - 1000	2,0	ks
LP.02.37	T-kus kulaté potrubí na čtyřhranné 800 - 630x630	1,0	ks
LP.02.38	T-kus kulaté potrubí na čtyřhranné 630 - 630x631	2,0	ks
LP.02.39	Regulační klapka, kulaté potrubí Ø 630	1,0	ks
LP.02.40	Tepelná izolace potrubí tl. 50 mm	73,2	ks
ST.01	Větrání šaten		
ST.01.01	Sestavná VZT jednotka, TP12105, HL 2*, vč.rámu a výsuvu pro motory pro snadnou obsluhu a údržbu, v sestavě: přívod-pružný spoj, žaluziová klapka, filtr G4, deskový výměník ZVT, ventilátor s frekvenčním měničem (Vp=750m3/h, pext=60Pa), ohřivač, odvod-pružný spoj, žaluziová klapka, filtr (lapač tuku) G4, ventilátor s frekvenčním měničem (Vo=750m3/h, pext=80Pa) vč.sady spotřebního materiálu, ochranného pospojování, kuličkových sifonů a frekvenčních měničů. Komponenty M+R vč.servopohonů a protimrazové ochrany nejsou součástí dodávky VZT.	1,0	ks
ST.01.02	Kulisový tlumič hluku 250x250x2000 mm	2,0	ks
ST.01.03	Vířivý anemostat DFR-B 310 RR	2,0	ks

ST.01.04	Talířový ventil přívodní KI 50	1,0	ks
ST.01.05	Talířový ventil přívodní KI 100	1,0	ks
ST.01.06	Talířový ventil odvodní KO 100	3,0	ks
ST.01.07	Talířový ventil odvodní KO 150	3,0	ks
ST.01.08	Talířový ventil odvodní KO 200	3,0	ks
ST.01.09	Sací nástavec 250x250 mm	1,0	ks
ST.01.10	Výfukový nástavec 250x250 mm	1,0	ks
ST.01.11	Kruhové potrubí PROKLIMA, Ø 300	6,9	bm
ST.01.12	Kruhové potrubí PROKLIMA, Ø 250	7,3	bm
ST.01.13	Kruhové potrubí PROKLIMA, Ø 180	11,1	bm
ST.01.14	Kruhové potrubí PROKLIMA, Ø 100	6,5	bm
ST.01.15	Kruhové flexi potrubí SONOFLEX, Ø 180	1,1	bm
ST.01.16	Kruhové flexi potrubí SONOFLEX, Ø 150	2,3	bm
ST.01.17	Kruhové flexi potrubí SONOFLEX, Ø 100	3,5	bm
ST.01.18	Kruhové flexi potrubí SONOFLEX, Ø 80	2,9	bm
ST.01.19	Koleno pro kruhové potrubí Ø 300	1,0	ks
ST.01.20	Redukce kulaté potrubí, 300-250 mm	2,0	ks
ST.01.21	Redukce kulaté potrubí, 250-180 mm	2,0	ks
ST.01.22	Redukce kulaté potrubí, 180-100 mm	1,0	ks
ST.01.23	Redukce kulaté potrubí, 180-80 mm	1,0	ks
ST.01.24	T-kus, kulaté potrubí 300-180 mm	1,0	ks
ST.01.25	T-kus, kulaté potrubí 300-150 mm	1,0	ks
ST.01.26	T-kus, kulaté potrubí 300-80 mm	1,0	ks
ST.01.27	T-kus, kulaté potrubí 250-180 mm	1,0	ks
ST.01.28	T-kus, kulaté potrubí 250-150 mm	1,0	ks
ST.01.29	T-kus, kulaté potrubí 180-100 mm	2,0	ks
ST.01.30	T-kus, kulaté potrubí 180-80 mm	3,0	ks
ST.01.31	T-kus, kulaté potrubí 100-100 mm	1,0	ks
ST.01.32	T-kus, kulaté potrubí 100-80 mm	1,0	ks
ST.01.33	Koncový kus, kulaté potrubí Ø 100 mm	1,0	ks
ST.01.34	Čtyřhranné ocelové potrubí tl.1,3 mm 250x250 mm	7,8	bm
ST.01.35	Koleno 90°, čtyřhranné ocelové potrubí tl.1,3 mm 250x250 mm	6,0	ks
ST.01.36	Redukce kulaté potrubí na čtyřhranné 300-250x250 mm	2,0	ks
ST.01.37	Regulační klapka, kulaté potrubí Ø 150	2,0	ks
ST.01.38	Regulační klapka, kulaté potrubí Ø 80	5,0	ks
ST.01.39	Tepelná izolace potrubí tl. 50 mm	8,2	m2
RE.01	Větrání restaurací		
RE.01.01	Sestavná VZT jednotka, TP12105, HL 2.5*, vč.rámu a výsuvu pro motory pro snadnou obsluhu a údržbu, v sestavě: přívod-pružný spoj, žaluziová klapka, filtr G4, deskový výměník ZT, ventilátor s frekvenčním měničem (Vp=1125m3/h, pext=50Pa), ohříváč, tlumicí komora odvod-pružný spoj, žaluziová klapka, filtr (lapač tuku) G4, tlumicí komora, ventilátor s frekvenčním měničem (Vo=1125m3/h, pext=80Pa) vč.sady spotřebního materiálu, ochranného pospojování, kulíčkových sifonů a frekvenčních měničů.		
RE.01.01	Komponenty M+R vč.servopohonů a protimrazové ochrany nejsou součástí dodávky VZT.	1,0	ks
RE.01.02	Vyústka v potrubí (mřížka) KVx2 400x100 mm	4,0	ks
RE.01.03	Digestoř NAZ 70x45x100 akumulační zákryt nástěnný	1,0	ks
RE.01.04	Protidešťová žaluzie 300x300, vč. síta (sání vzduchu)	1,0	ks
RE.01.05	Protidešťová žaluzie 300x300, vč. síta (výfuk vzduchu)	1,0	ks
RE.01.06	Kruhové potrubí PROKLIMA, Ø 355	0,8	bm
RE.01.07	Kruhové potrubí PROKLIMA, Ø 250	3,1	bm
RE.01.08	Kruhové potrubí PROKLIMA, Ø 180	5,8	bm
RE.01.09	Koleno 90° pro kruhové potrubí Ø 355	3,0	ks
RE.01.10	Redukce kulaté potrubí, 355-250 mm	2,0	ks
RE.01.11	Redukce kulaté potrubí, 250-180 mm	2,0	ks
RE.01.12	T-kus, kulaté potrubí 355-355 mm	1,0	ks
RE.01.13	Koncový kus, kulaté potrubí Ø 180 mm	2,0	ks
RE.01.14	Čtyřhranné ocelové potrubí tl.1,3 mm 300x300 mm	4,7	bm
RE.01.15	Koleno 45°, čtyřhranné ocelové potrubí tl.1,3 mm 300x300 mm	4,0	ks
RE.01.16	Tepelná izolace potrubí tl. 50 mm	6,2	m2
RE.02	Větrání restaurací		

	Sestavná VZT jednotka, TP12105, HL 10*, vč.rámu a výsuvu pro motory pro snadnou obsluhu a údržbu, v sestavě: přívod-pružný spoj, žaluziová klapka, filtr G4, deskový výměník ZT, ventilátor s frekvenčním měničem (Vp=9670m3/h, pext=100Pa), ohřivač, odvod-pružný spoj, žaluziová klapka, filtr (lapač tuku) G4, ventilátor s frekvenčním měničem (Vo=9670m3/h, pext=130Pa) vč.sady spotřebního materiálu, ochranného pospojování, kulíkových sifonů a frekvenčních měničů. Komponenty M+R vč.servopohonů a protimrazové ochrany nejsou součástí dodávky VZT.	1,0	ks
RE.02.01			
RE.02.02	Kulisový tlumič 800x800x2500	2,0	ks
RE.02.03	Vířivý anemostat DFR-B 600 SS	4,0	ks
RE.02.04	Vířivý anemostat DFR-B 500 SS	3,0	ks
RE.02.05	Vířivý anemostat DFR-B 310 RR	3,0	ks
RE.02.06	Vyústka v potrubí (mřížka) KVx2 600x200 mm	6,0	ks
RE.02.07	Vyústka v potrubí (mřížka) KVx2 300x150 mm	2,0	ks
RE.02.08	Talířový ventil přívodní KI100	1,0	ks
RE.02.09	Talířový ventil přívodní KI150	5,0	ks
RE.02.10	Talířový ventil odvodní KO200	4,0	ks
RE.02.11	Talířový ventil odvodní KO150	10,0	ks
RE.02.12	Talířový ventil odvodní KO100	5,0	ks
RE.02.13	Sací nástavec 650x650 mm	1,0	ks
RE.02.14	Výfukový nástavec 650x650 mm	1,0	ks
RE.02.15	Kruhové potrubí PROKLIMA, Ø 710	8,2	bm
RE.02.16	Kruhové potrubí PROKLIMA, Ø 630	19,5	bm
RE.02.17	Kruhové potrubí PROKLIMA, Ø 500	2,9	bm
RE.02.18	Kruhové potrubí PROKLIMA, Ø 450	11,2	bm
RE.02.19	Kruhové potrubí PROKLIMA, Ø 400	6,7	bm
RE.02.20	Kruhové potrubí PROKLIMA, Ø 355	15,2	bm
RE.02.21	Kruhové potrubí PROKLIMA, Ø 300	3,1	bm
RE.02.22	Kruhové potrubí PROKLIMA, Ø 250	17,7	bm
RE.02.23	Kruhové potrubí PROKLIMA, Ø 200	4,8	bm
RE.02.24	Kruhové potrubí PROKLIMA, Ø 180	6,1	bm
RE.02.25	Kruhové potrubí PROKLIMA, Ø 150	15,8	bm
RE.02.26	Kruhové potrubí PROKLIMA, Ø 100	7,3	bm
RE.02.27	Kruhové flexi potrubí SONOFLEX, Ø 400	10,2	bm
RE.02.28	Kruhové flexi potrubí SONOFLEX, Ø 355	4,3	bm
RE.02.29	Kruhové flexi potrubí SONOFLEX, Ø 250	1,2	bm
RE.02.30	Kruhové flexi potrubí SONOFLEX, Ø 150	6,0	bm
RE.02.31	Kruhové flexi potrubí SONOFLEX, Ø 100	1,8	bm
RE.02.32	Kruhové flexi potrubí SONOFLEX, Ø 80	15,4	bm
RE.02.33	Redukce kulaté potrubí, 710-630 mm	3,0	ks
RE.02.34	Redukce kulaté potrubí, 630-450 mm	2,0	ks
RE.02.35	Redukce kulaté potrubí, 630-400 mm	1,0	ks
RE.02.36	Redukce kulaté potrubí, 500-355 mm	1,0	ks
RE.02.37	Redukce kulaté potrubí, 450-355 mm	2,0	ks
RE.02.38	Redukce kulaté potrubí, 450-300 mm	1,0	ks
RE.02.39	Redukce kulaté potrubí, 400-250 mm	1,0	ks
RE.02.40	Redukce kulaté potrubí, 355-250 mm	2,0	ks
RE.02.41	Redukce kulaté potrubí, 300-200 mm	1,0	ks
RE.02.42	Redukce kulaté potrubí, 355-150 mm	1,0	ks
RE.02.43	Redukce kulaté potrubí, 250-150 mm	1,0	ks
RE.02.44	Redukce kulaté potrubí, 150-80 mm	2,0	ks
RE.02.45	T-kus, kulaté potrubí 710-400 mm	1,0	ks
RE.02.46	T-kus, kulaté potrubí 710-355 mm	1,0	ks
RE.02.47	T-kus, kulaté potrubí 630-400 mm	2,0	ks
RE.02.48	T-kus, kulaté potrubí 500-355 mm	1,0	ks
RE.02.49	T-kus, kulaté potrubí 400-400 mm	1,0	ks
RE.02.50	T-kus, kulaté potrubí 355-355 mm	2,0	ks
RE.02.51	T-kus, kulaté potrubí 355-180 mm	1,0	ks
RE.02.52	T-kus, kulaté potrubí 355-100 mm	2,0	ks
RE.02.53	T-kus, kulaté potrubí 355-80 mm	2,0	ks
RE.02.54	T-kus, kulaté potrubí 250-250 mm	1,0	ks
RE.02.55	T-kus, kulaté potrubí 250-150 mm	5,0	ks
RE.02.56	T-kus, kulaté potrubí 250-80 mm	2,0	ks
RE.02.57	T-kus, kulaté potrubí 180-100 mm	1,0	ks
RE.02.58	T-kus, kulaté potrubí 180-80 mm	3,0	ks
RE.02.59	T-kus, kulaté potrubí 150-250 mm	1,0	ks
RE.02.60	T-kus, kulaté potrubí 150-150 mm	1,0	ks

RE.02.61	T-kus, kulaté potrubí 150-100 mm	1,0	ks
RE.02.62	T-kus, kulaté potrubí 150-80 mm	8,0	ks
RE.02.63	T-kus, kulaté potrubí 100-80 mm	2,0	ks
RE.02.64	Koncový kus, kulaté potrubí Ø 355 mm	1,0	ks
RE.02.65	Koncový kus, kulaté potrubí Ø 250 mm	1,0	ks
RE.02.66	Koncový kus, kulaté potrubí Ø 200 mm	1,0	ks
RE.02.67	Koncový kus, kulaté potrubí Ø 180 mm	1,0	ks
RE.02.68	Koncový kus, kulaté potrubí Ø 150 mm	1,0	ks
RE.02.69	Koncový kus, kulaté potrubí Ø 100 mm	1,0	ks
RE.02.70	Čtyřhranné ocelové potrubí tl.1,3 mm 650x650 mm	7,5	bm
RE.02.71	Koleno 45°, čtyřhranné ocelové potrubí tl.1,3 mm 650x650 mm	2,0	ks
RE.02.72	Koleno 90°, čtyřhranné ocelové potrubí tl.1,3 mm 650x650 mm	5,0	ks
RE.02.73	Redukce čtyřhranné potrubí 650x650 - 800x800	4,0	ks
RE.02.74	Redukce kulaté potrubí na čtyřhranné 710-650x650 mm	1,0	ks
RE.02.75	T-kus kulaté potrubí na čtyřhranné 710-650x650 mm	1,0	ks
RE.02.76	T-kus čtyřhranné potrubí na kulaté 650x650-500 mm	1,0	ks
RE.02.77	Regulační klapka, kulaté potrubí Ø 500	1,0	ks
RE.02.78	Regulační klapka, kulaté potrubí Ø 450	1,0	ks
RE.02.79	Regulační klapka, kulaté potrubí Ø 180	1,0	ks
RE.02.80	Regulační klapka, kulaté potrubí Ø 150	3,0	ks
RE.02.81	Regulační klapka, kulaté potrubí Ø 100	1,0	ks
RE.02.82	Regulační klapka, kulaté potrubí Ø 80	7,0	ks
RE.02.83	Tepelná izolace potrubí tl. 50 mm	22,4	m2
RE.02.84	Koleno 90° pro kruhové potrubí Ø 710	1,0	ks
RE.02.85	Koleno 90° pro kruhové potrubí Ø 630	2,0	ks
RE.02.86	Koleno 90° pro kruhové potrubí Ø 400	1,0	ks
RE.02.87	Koleno 90° pro kruhové potrubí Ø 250	2,0	ks
OB.01	Větrání a klimatizace obchodů a pronajimatelných prostor		
OB.01.01	Sestavná VZT jednotka, TP12105, HL 2*, vč.rámu a výsuvu pro motory pro snadnou obsluhu a údržbu, v sestavě: přívod-pružný spoj, žaluziová klapka, filtr G4, deskový výměník ZTZ, ventilátor s frekvenčním měničem (Vp=300m3/h, pext=55Pa), ohřivač, tlumicí komora, odvod-pružný spoj, žaluziová klapka, filtr G4, tlumicí komora, ventilátor s frekvenčním měničem (Vo=300m3/h, pext=60Pa) vč.sady spotřebního materiálu, ochranného pospojování, kuličkových sifonů a frekvenčních měničů. Komponenty M+R vč.servopohonů a protimrazové ochrany nejsou součástí dodávky VZT.	1,0	ks
OB.01.02	Vyústka v potrubí (mřížka) KVx2 200x75 mm	6,0	ks
OB.01.03	Protidešťová žaluzie 200x200, vč. síta (sání vzduchu)	1,0	ks
OB.01.04	Protidešťová žaluzie 200x200, vč. síta (výfuk vzduchu)	1,0	ks
OB.01.05	Kruhové potrubí PROKLIMA, Ø 200	1,7	bm
OB.01.06	Kruhové potrubí PROKLIMA, Ø 150	5,0	bm
OB.01.07	Kruhové potrubí PROKLIMA, Ø 100	8,5	bm
OB.01.08	Koleno 90° pro kruhové potrubí Ø 200	2,0	ks
OB.01.09	Redukce kulaté potrubí, 150-100 mm	4,0	ks
OB.01.10	T-kus, kulaté potrubí 150-200mm	2,0	ks
OB.01.11	Koncový kus, kulaté potrubí Ø 100 mm	4,0	ks
OB.01.12	Čtyřhranné ocelové potrubí tl.1,3 mm 250x250 mm	12,4	bm
OB.01.13	Koleno 45°, čtyřhranné ocelové potrubí tl.1,3 mm 250x250 mm	4,0	ks
OB.01.14	Tepelná izolace potrubí tl. 50 mm	10,4	m2
OB.02	Větrání a klimatizace obchodů a pronajimatelných prostor		
OB.02.01	Sestavná VZT jednotka, TP12105, HL 2*, vč.rámu a výsuvu pro motory pro snadnou obsluhu a údržbu, v sestavě: přívod-pružný spoj, žaluziová klapka, filtr G4, deskový výměník ZTZ, ventilátor s frekvenčním měničem (Vp=700 m3/h, pext=50Pa), ohřivač, tlumicí komora, odvod-pružný spoj, žaluziová klapka, filtr G4, tlumicí komora, ventilátor s frekvenčním měničem (Vo=700 m3/h, pext=60Pa) vč.sady spotřebního materiálu, ochranného pospojování, kuličkových sifonů a frekvenčních měničů. Komponenty M+R vč.servopohonů a protimrazové ochrany nejsou součástí dodávky VZT.	1,0	ks
OB.02.02	Vyústka v potrubí (mřížka) KVx2 300x75 mm	6,0	ks
OB.02.03	Vyústka v potrubí (mřížka) KVx2 200x75 mm	2,0	ks
OB.02.04	Protidešťová žaluzie 250x250, vč. síta (sání vzduchu)	1,0	ks
OB.02.05	Protidešťová žaluzie 250x250, vč. síta (výfuk vzduchu)	1,0	ks
OB.02.06	Kruhové potrubí PROKLIMA, Ø 300	10,4	bm
OB.02.07	Kruhové potrubí PROKLIMA, Ø 200	11,2	bm
OB.02.08	Kruhové potrubí PROKLIMA, Ø 150	3,2	bm
OB.02.09	Koleno 90° pro kruhové potrubí Ø 300	2,0	ks
OB.02.10	Redukce kulaté potrubí, 200-150 mm	4,0	ks
OB.02.11	T-kus, kulaté potrubí 200-300mm	2,0	ks

OB.02.12	Koncový kus, kulaté potrubí Ø 150 mm	2,0	ks
OB.02.13	Čtyřhranné ocelové potrubí tl.1,3 mm 250x250 mm	11,2	bm
OB.02.14	Koleno 45°, čtyřhranné ocelové potrubí tl.1,3 mm 350x350 mm	4,0	ks
OB.02.15	Tepelná izolace potrubí, tl. 50 mm	11,2	m2
OB.03	Větrání a klimatizace obchodů a pronajimatelných prostor		
	Sestavná VZT jednotka, TP12105, HL 2*, vč.rámu a výsuvu pro motory pro snadnou obsluhu a údržbu, v sestavě: přívod-pružný spoj, žaluziová klapka, filtr G4,deskový výměník ZZT, ventilátor s frekvenčním měničem (Vp=420m3/h, pext=75Pa), ohřivač, tlumicí komora, odvod-pružný spoj, žaluziová klapka, filtr G4, tlumicí komora, ventilátor s frekvenčním měničem (Vo=420m3/h,pext=75Pa) vč.sady spotřebního materiálu, ochranného pospojování, kulíkových sifonů a frekvenčních měničů. Komponenty M+R vč.servopohonů a protimrazové ochrany nejsou součástí dodávky VZT.	1,0	ks
OB.03.01	Vyústka v potrubí (mřížka) KVx2 200x75 mm	6,0	ks
OB.03.03	Talířový ventil přívodní KI 100	1,0	ks
OB.03.04	Talířový ventil odvodní KO 100	3,0	ks
OB.03.05	Protidešťová žaluzie 200x200, vč. síta (sání vzduchu)	1,0	ks
OB.03.06	Protidešťová žaluzie 200x200, vč. síta (výfuk vzduchu)	1,0	ks
OB.03.07	Kruhové potrubí PROKLIMA, Ø 200	3,1	bm
OB.03.08	Kruhové potrubí PROKLIMA, Ø 180	1,2	bm
OB.03.09	Kruhové potrubí PROKLIMA, Ø 150	13,8	bm
OB.03.10	Kruhové potrubí PROKLIMA, Ø 125	2,5	bm
OB.03.11	Kruhové flexi potrubí SONOFLEX, Ø 80	5,1	bm
OB.03.12	Koleno 90° pro kruhové potrubí Ø 200	2,0	ks
OB.03.13	Redukce kulaté potrubí, 250-180 mm	4,0	ks
OB.03.14	T-kus, kulaté potrubí 180-200mm	2,0	ks
OB.03.15	T-kus, kulaté potrubí 150-125mm	1,0	ks
OB.03.16	T-kus, kulaté potrubí 150-80mm	1,0	ks
OB.03.17	T-kus, kulaté potrubí 125-80mm	3,0	ks
OB.03.18	Koncový kus, kulaté potrubí Ø 150 mm	4,0	ks
OB.03.19	Koncový kus, kulaté potrubí Ø 125 mm	1,0	ks
OB.03.20	Čtyřhranné ocelové potrubí tl.1,3 mm 200x200 mm	8,1	bm
OB.03.21	Koleno 45°, čtyřhranné ocelové potrubí tl.1,3 mm 200x200 mm	4,0	ks
OB.03.22	Regulační klapka, kulaté potrubí Ø 180	2,0	ks
OB.03.23	Regulační klapka, kulaté potrubí Ø 150	2,0	ks
OB.03.24	Tepelná izolace potrubí tl. 50 mm	6,5	m2
KC.01	Větrání a klimatizace kanceláří		
	Sestavná VZT jednotka, TP12105, HL 5*, vč.rámu a výsuvu pro motory pro snadnou obsluhu a údržbu, v sestavě: přívod-pružný spoj, žaluziová klapka, filtr G4,deskový výměník ZZT, ventilátor s frekvenčním měničem (Vp=1720m3/h, pext=55Pa), ohřivač, odvod-pružný spoj, žaluziová klapka, filtr G4, ventilátor s frekvenčním měničem (Vo=1720m3/h,pext=65Pa) vč.sady spotřebního materiálu, ochranného pospojování, kulíkových sifonů a frekvenčních měničů. Komponenty M+R vč.servopohonů a protimrazové ochrany nejsou součástí dodávky VZT.	1,0	ks
KC.01.01	Kulísový tlumič, MartAkustic 800x800x2500 mm	2,0	ks
KC.01.02	Vyústka v potrubí (mřížka) KVx2 300x75 mm	14,0	ks
KC.01.03	Talířový ventil přívodní KI 100	1,0	ks
KC.01.04	Talířový ventil přívodní KI 150	2,0	ks
KC.01.05	Talířový ventil odvodní KO 100	5,0	ks
KC.01.06	Talířový ventil odvodní KO 150	2,0	ks
KC.01.07	Sací nástavec 355x355	1,0	ks
KC.01.08	Výfuková hlavice 355x355	1,0	ks
KC.01.09	Kruhové potrubí PROKLIMA, Ø 300	14,4	bm
KC.01.10	Kruhové potrubí PROKLIMA, Ø 250	26,5	bm
KC.01.11	Kruhové potrubí PROKLIMA, Ø 200	6,3	bm
KC.01.12	Kruhové potrubí PROKLIMA, Ø 150	14,5	bm
KC.01.13	Kruhové potrubí PROKLIMA, Ø 125	1,8	bm
KC.01.14	Kruhové potrubí PROKLIMA, Ø 100	4,9	bm
KC.01.15	Kruhové flexi potrubí SONOFLEX, Ø 100	6,2	bm
KC.01.16	Kruhové flexi potrubí SONOFLEX, Ø 80	1,9	bm
KC.01.17	Koleno 90° pro kruhové potrubí Ø 150	1,0	ks
KC.01.18	Koleno 90° pro kruhové potrubí Ø 100	1,0	ks
KC.01.19	Redukce kulaté potrubí, 300-250 mm	4,0	ks
KC.01.20	Redukce kulaté potrubí, 250-200 mm	2,0	ks
KC.01.21	Redukce kulaté potrubí, 250-150 mm	2,0	ks
KC.01.22	Redukce kulaté potrubí, 200-150 mm	2,0	ks
KC.01.23	Redukce kulaté potrubí, 200-100 mm	1,0	ks

KC.01.25	Redukce kulaté potrubí, 150-100 mm	2,0	ks
KC.01.26	T-kus, kulaté potrubí 200-200 mm	1,0	ks
KC.01.27	T-kus, kulaté potrubí 200-100 mm	1,0	ks
KC.01.28	T-kus, kulaté potrubí 150-100 mm	3,0	ks
KC.01.29	T-kus, kulaté potrubí 125-80 mm	3,0	ks
KC.01.30	T-kus, kulaté potrubí 100-100 mm	1,0	ks
KC.01.31	Koncový kus, kulaté potrubí Ø 150 mm	2,0	ks
KC.01.32	Koncový kus, kulaté potrubí Ø 125 mm	1,0	ks
KC.01.33	Koncový kus, kulaté potrubí Ø 100 mm	1,0	ks
KC.01.34	Čtyřhranné ocelové potrubí tl.1,3 mm 355x355 mm	11,7	bm
KC.01.35	Koleno 45°, čtyřhranné ocelové potrubí tl.1,3 mm 355x355 mm	2,0	ks
KC.01.36	Koleno 90°, čtyřhranné ocelové potrubí tl.1,3 mm 355x355 mm	3,0	ks
KC.01.37	T-kus kulaté potrubí na čtyřhranné 300 - 355X355	2,0	ks
KC.01.38	T-kus čtyřhranné potrubí na kulaté 355X355 - 125	1,0	ks
KC.01.39	Regulační klapka, kulaté potrubí Ø 300	2,0	ks
KC.01.40	Regulační klapka, kulaté potrubí Ø 125	1,0	ks
KC.01.41	Tepelná izolace potrubí tl. 50 mm	41,8	m2
KC.01.42	Redukce na čtyřhranné potrubí 355x355 - 800x800	4,0	ks
KC.02	Větrání a klimatizace kanceláří		
KC.02.01	Sestavná VZT jednotka, TP12105, HL 2*, vč.rámu a výsuvu pro motory pro snadnou obsluhu a údržbu, v sestavě: přívod-pružný spoj, žaluziová klapka, filtr G4, deskový výměník ZZT, ventilátor s frekvenčním měničem (Vp=260m3/h, pext=60Pa), ohřivač, tlumicí komora, odvod-pružný spoj, žaluziová klapka, filtr G4, tlumicí komora, ventilátor s frekvenčním měničem (Vo=260m3/h, pext=60Pa) vč.sady spotřebního materiálu, ochranného pospojování, kuličkových sifonů a frekvenčních měničů. Komponenty M+R vč.servopohonů a protimrazové ochrany nejsou součástí dodávky VZT.	1,0	ks
KC.02.02	Vířivý anemostat DFR-B 310 SS	1,0	ks
KC.02.03	Vyústka v potrubí (mřížka) KVx200x75 mm	2,0	ks
KC.02.04	Talířový ventil přívodní KI 150	1,0	ks
KC.02.05	Talířový ventil odvodní KO 150	1,0	ks
KC.02.06	Sací nástavec 160x160 mm	1,0	ks
KC.02.07	Hrdlo pro výtlač 160x160 mm	1,0	ks
KC.02.08	Kruhové potrubí PROKLIMA, Ø 180	6,8	bm
KC.02.09	Kruhové potrubí PROKLIMA, Ø 150	7,3	bm
KC.02.10	Kruhové flexi potrubí SONOFLEX, Ø 150	1,1	bm
KC.02.11	Kruhové flexi potrubí SONOFLEX, Ø 80	1,7	bm
KC.02.12	Koleno 90° pro kruhové potrubí Ø 180	4,0	ks
KC.02.13	Koleno 90° pro kruhové potrubí Ø 150	1,0	ks
KC.02.14	Redukce kulaté potrubí, 180-150 mm	1,0	ks
KC.02.15	T-kus, kulaté potrubí 180-80mm	1,0	ks
KC.02.16	Koncový kus, kulaté potrubí Ø 10 mm	1,0	ks
KC.02.17	Čtyřhranné ocelové potrubí tl.1,3 mm 160x160 mm	7,3	bm
KC.02.18	Koleno 90°, čtyřhranné ocelové potrubí tl.1,3 mm 160x160 mm	4,0	ks
KC.02.19	Regulační klapka, kulaté potrubí Ø 150	2,0	ks
KC.02.20	Tepelná izolace potrubí tl. 50 mm	5,2	m2
KC.03	Větrání a klimatizace kanceláří		
KC.03.01	Sestavná VZT jednotka, TP12105, HL 2*, vč.rámu a výsuvu pro motory pro snadnou obsluhu a údržbu, v sestavě: přívod-pružný spoj, žaluziová klapka, filtr G4, deskový výměník ZZT, ventilátor s frekvenčním měničem (Vp=250m3/h, pext=50Pa), ohřivač, tlumicí komora, odvod-pružný spoj, žaluziová klapka, filtr G4, tlumicí komora, ventilátor s frekvenčním měničem (Vo=250m3/h, pext=80Pa) vč.sady spotřebního materiálu, ochranného pospojování, kuličkových sifonů a frekvenčních měničů. Komponenty M+R vč.servopohonů a protimrazové ochrany nejsou součástí dodávky VZT.	1,0	ks
KC.03.02	Vířivý anemostat DFR-B 310 SR	2,0	ks
KC.03.03	Vyústka v potrubí (mřížka) KVx2 200x75 mm	2,0	ks
KC.03.04	Talířový ventil odvodní KO 100	2,0	ks
KC.03.05	Sací nástavec 200x200 mm	1,0	ks
KC.03.06	Hrdlo pro výtlač 200x200 mm	1,0	ks
KC.03.07	Kruhové potrubí PROKLIMA, Ø 180	2,1	bm
KC.03.08	Kruhové potrubí PROKLIMA, Ø 160	3,7	bm
KC.03.09	Kruhové potrubí PROKLIMA, Ø 100	9,2	bm
KC.03.10	Kruhové flexi potrubí SONOFLEX, Ø 160	0,9	bm
KC.03.11	Kruhové flexi potrubí SONOFLEX, Ø 100	1,3	bm
KC.03.12	Kruhové flexi potrubí SONOFLEX, Ø 80	1,2	bm
KC.03.13	Koleno 90° pro kruhové potrubí Ø 180	2,0	ks
KC.03.14	Koleno 90° pro kruhové potrubí Ø 100	1,0	ks

KC.03.15	Redukce kulaté potrubí, 160-100 mm	3,0	ks
KC.03.16	T-kus, kulaté potrubí 160-180mm	2,0	ks
KC.03.17	T-kus, kulaté potrubí 180-180mm	1,0	ks
KC.03.18	T-kus, kulaté potrubí 160-160mm	1,0	ks
KC.03.19	T-kus, kulaté potrubí 100-100mm	1,0	ks
KC.03.20	T-kus, kulaté potrubí 100-80mm	2,0	ks
KC.03.21	Koncový kus, kulaté potrubí Ø 160 mm	1,0	ks
KC.03.22	Koncový kus, kulaté potrubí Ø 100 mm	3,0	ks
KC.03.23	Čtyřhranné ocelové potrubí tl.1,3 mm 200x200 mm	4,9	bm
KC.03.24	Koleno 90°, čtyřhranné ocelové potrubí tl.1,3 mm 200x200 mm	6,0	ks
KC.03.25	Regulační klapka, kulaté potrubí Ø 100	1,0	ks
KC.03.27	Regulační klapka, kulaté potrubí Ø 80	1,0	ks
KC.03.28	Tepelná izolace potrubí tl. 50 mm	3,1	m2
KC.04 Větrání a klimatizace kanceláří			
KC.04.01	Sestavná VZT jednotka, TP12105, HL 2*, vč.rámu a výsuvu pro motory pro snadnou obsluhu a údržbu, v sestavě: přívod-pružný spoj, žaluziová klapka, filtr G4, deskový výměník ZT, ventilátor s frekvenčním měničem (Vp=800m3/h, pext=80Pa), ohřivač, odvod-pružný spoj, žaluziová klapka, filtr G4, ventilátor s frekvenčním měničem (Vo=800m3/h, pext=55Pa) vč.sady spotřebního materiálu, ochranného pospojování, kulíčkových sifonů a frekvenčních měničů. Komponenty M+R vč.servopohonů a protimrazové ochrany nejsou součástí dodávky VZT.	1,0	ks
KC.04.02	Kulisový tlumič, MartAkustic 250x250x2000 mm	2,0	ks
KC.04.03	Kruhový anemostat s pevným kuželem DRE-CF 150	6,0	ks
KC.04.04	Vyústka v potrubí (mřížka) KVK1-V-2.0 200x100 mm	6,0	ks
KC.04.05	Sací nástavec 250x250 mm	1,0	ks
KC.04.06	Hrdlo pro výtlač 250x250 mm	1,0	ks
KC.04.07	Kruhové potrubí PROKLIMA, Ø 300	37,2	bm
KC.04.08	Kruhové potrubí PROKLIMA, Ø 200	21,2	bm
KC.04.09	Kruhové potrubí PROKLIMA, Ø 150	2,8	bm
KC.04.10	Kruhové potrubí PROKLIMA, Ø 100	2,7	bm
KC.04.11	Kruhové flexi potrubí SONOFLEX, Ø 150	9,6	bm
KC.04.12	Kruhové flexi potrubí SONOFLEX, Ø 100	4,8	bm
KC.04.13	Koleno 90° pro kruhové potrubí Ø 300	1,0	ks
KC.04.14	Redukce kulaté potrubí, 300-200 mm	2,0	ks
KC.04.15	Redukce kulaté potrubí, 200-150 mm	1,0	ks
KC.04.16	Redukce kulaté potrubí, 200-100 mm	1,0	ks
KC.04.17	T-kus, kulaté potrubí 300-150mm	2,0	ks
KC.04.18	T-kus, kulaté potrubí 300-100mm	1,0	ks
KC.04.19	T-kus, kulaté potrubí 200-150mm	2,0	ks
KC.04.20	T-kus, kulaté potrubí 100-100mm	1,0	ks
KC.04.21	Koncový kus, kulaté potrubí Ø 150 mm	1,0	ks
KC.04.22	Koncový kus, kulaté potrubí Ø 100 mm	1,0	ks
KC.04.23	Čtyřhranné ocelové potrubí tl.1,3 mm 200x200 mm	15,8	bm
KC.04.24	Koleno 90°, čtyřhranné ocelové potrubí tl.1,3 mm 200x200 mm	6,0	ks
KC.04.25	Redukce kulaté potrubí na čtyřhranné 300-250x250 mm	2,0	ks
KC.04.26	Tepelná izolace potrubí tl. 50 mm	17,2	m2
DI.01 Větrání dílen a přilehlých prostorů			
DI.01.01	Sestavná VZT jednotka, TP12105, HL 2,5*, vč.rámu a výsuvu pro motory pro snadnou obsluhu a údržbu, v sestavě: přívod-pružný spoj, žaluziová klapka, filtr G4, deskový výměník ZT, ventilátor s frekvenčním měničem (Vp=340m3/h, pext=80Pa), ohřivač, tlumicí komora, odvod-pružný spoj, žaluziová klapka, filtr G4, tlumicí komora, ventilátor s frekvenčním měničem (Vo=340m3/h, pext=80Pa) vč.sady spotřebního materiálu, ochranného pospojování, kulíčkových sifonů a frekvenčních měničů. Komponenty M+R vč.servopohonů a protimrazové ochrany nejsou součástí dodávky VZT.	1,0	ks
DI.01.02	Talířový ventil přívodní K1150	6,0	ks
DI.01.03	Talířový ventil odvodní K1100	3,0	ks
DI.01.04	Talířový ventil odvodní K1150	3,0	ks
DI.01.05	Protidešťová žaluzie 200x200 (sání vzduchu)	1,0	ks
DI.01.06	Protidešťová žaluzie 200x200 (výtlač vzduchu)	1,0	ks
DI.01.07	Kruhové potrubí PROKLIMA, Ø 200	2,4	bm
DI.01.08	Kruhové potrubí PROKLIMA, Ø 180	3,6	bm
DI.01.09	Kruhové potrubí PROKLIMA, Ø 160	11,8	bm
DI.01.10	Kruhové potrubí PROKLIMA, Ø 100	72,4	bm
DI.01.11	Kruhové potrubí PROKLIMA, Ø 80	13,5	bm
DI.01.12	Kruhové flexi potrubí SONOFLEX, Ø 100	0,9	bm
DI.01.13	Kruhové flexi potrubí SONOFLEX, Ø 80	4,5	bm

DI.01.14	Koleno 90° pro kruhové potrubí Ø 100	5,0	ks
DI.01.15	Redukce kulaté potrubí, 200-180 mm	1,0	ks
DI.01.16	Redukce kulaté potrubí, 200-160 mm	2,0	ks
DI.01.17	Redukce kulaté potrubí, 160-100 mm	2,0	ks
DI.01.18	Redukce kulaté potrubí, 160-80 mm	2,0	ks
DI.01.19	T-kus, kulaté potrubí 200-200mm	1,0	ks
DI.01.20	T-kus, kulaté potrubí 200-100mm	2,0	ks
DI.01.21	T-kus, kulaté potrubí 160-180mm	1,0	ks
DI.01.22	T-kus, kulaté potrubí 160-100mm	2,0	ks
DI.01.23	T-kus, kulaté potrubí 160-80mm	2,0	ks
DI.01.24	T-kus, kulaté potrubí 100-100mm	2,0	ks
DI.01.25	T-kus, kulaté potrubí 100-80mm	5,0	ks
DI.01.26	T-kus, kulaté potrubí 80-80mm	1,0	ks
DI.01.27	Koncový kus, kulaté potrubí Ø 100 mm	5,0	ks
DI.01.28	Čtyřhranné ocelové potrubí tl.1,3 mm 200x200 mm	7,5	bm
DI.01.29	Koleno 90°, čtyřhranné ocelové potrubí tl.1,3 mm 200x200 mm	7,0	ks
DI.01.30	Redukce kulaté potrubí na čtyřhranné 200-200x200 mm	2,0	ks
DI.01.31	Regulační klapka Ø 160	1,0	ks
DI.01.32	Regulační klapka Ø 80	4,0	ks
DI.01.33	Tepelná izolace potrubí tl. 50 mm	3,2	m2
DI.02	Větrání dílen a přilehlých prostorů		
DI.02.01	Sestavná VZT jednotka, TP12105, HL 2*, vč.rámu a výsuvu pro motory pro snadnou obsluhu a údržbu, v sestavě: přívod-pružný spoj, žaluziová klapka, filtr G4, deskový výměník ZZT, ventilátor s frekvenčním měničem (Vp=370m3/h, pext=75Pa), ohřivač, odvod-pružný spoj, žaluziová klapka, filtr G4, ventilátor s frekvenčním měničem (Vo=370m3/h, pext=140Pa) vč.sady spotřebního materiálu, ochranného pospojování, kuličkových sifonů a frekvenčních měničů. Komponenty M+R vč.servopohonů a protimrazové ochrany nejsou součástí dodávky VZT.	1,0	ks
DI.02.02	Kulísový tlumič hluku 250x250x2000 mm	2,0	ks
DI.02.03	Přívodní talířový ventil KI 125	8,0	ks
DI.02.04	Odvodní talířový ventil KO 125	5,0	ks
DI.02.05	Odvodní talířový ventil KO 100	5,0	ks
DI.02.06	Sací nástavec 180x180 mm	1,0	ks
DI.02.07	Hrdlo pro výtlač 180x180 mm	1,0	ks
DI.02.08	Kruhové potrubí PROKLIMA, Ø 200	14,9	bm
DI.02.09	Kruhové potrubí PROKLIMA, Ø 180	65,6	bm
DI.02.10	Kruhové potrubí PROKLIMA, Ø 100	37,8	bm
DI.02.11	Kruhové flexi potrubí SONOFLEX, Ø 80	10,8	bm
DI.02.12	Koleno 15° pro kruhové potrubí Ø 100	6,0	ks
DI.02.13	Koleno 90° pro kruhové potrubí Ø 100	4,0	ks
DI.02.14	Redukce kulaté potrubí, 200-180 mm	2,0	ks
DI.02.15	Redukce kulaté potrubí, 200-100 mm	1,0	ks
DI.02.16	Redukce kulaté potrubí, 200-80 mm	1,0	ks
DI.02.17	Redukce kulaté potrubí, 180-100 mm	2,0	ks
DI.02.18	T-kus, kulaté potrubí 200-200mm	2,0	ks
DI.02.19	T-kus, kulaté potrubí 200-80mm	1,0	ks
DI.02.20	T-kus, kulaté potrubí 180-80mm	10,0	ks
DI.02.21	T-kus, kulaté potrubí 100-80mm	6,0	ks
DI.02.22	Koncový kus, kulaté potrubí Ø 100 mm	3,0	ks
DI.02.23	Čtyřhranné ocelové potrubí tl.1,3 mm 180x180 mm	15,4	bm
DI.02.24	Koleno 90°, čtyřhranné ocelové potrubí tl.1,3 mm 180x180 mm	6,0	ks
DI.02.25	Redukce čtyřhranné potrubí 180x180x - 250x250 mm	4,0	ks
DI.02.26	Redukce kulaté potrubí na čtyřhranné 200 - 180x180 mm	2,0	ks
DI.02.27	Regulační klapka do kruhového potrubí Ø 100	1,0	ks
DI.02.28	Regulační klapka do kruhového potrubí Ø 80	13,0	ks
DI.02.29	Tepelná izolace potrubí tl. 50 mm	12,5	m2
SB.01	Větrání skyboxu		
SB.01.01	Sestavná VZT jednotka, TP12105 HL 2*, vč.rámu, v sestavě: klapka, filtr F5, ventilátor (Vp=300m3/h, pext=100Pa), ohřivač, tlumičí komora, vč.sady spotřebního materiálu, ochranného pospojování. Komponenty M+R vč.servopohonů a protimrazové ochrany nejsou součástí dodávky VZT.	1,0	ks
SB.01.02	Přívodní talířový ventil KI 150	4,0	ks
SB.01.03	Sací nástavec 150x150 mm	1,0	ks
SB.01.04	Kruhové potrubí PROKLIMA, Ø 150	3,2	bm
SB.01.05	Kruhové potrubí PROKLIMA, Ø 125	3,4	bm
SB.01.06	Kruhové potrubí PROKLIMA, Ø 100	4,2	bm
SB.01.07	Koleno pro kruhové potrubí Ø 150	3,0	ks
SB.01.08	Kruhové flexi potrubí SONOFLEX, Ø 100	2,0	bm

SB.01.09	Redukce kulaté potrubí, 125-100 mm	2,0	ks
SB.01.10	T-kus, kulaté potrubí 125-150 mm	1,0	ks
SB.01.11	T-kus, kulaté potrubí 125-100 mm	2,0	ks
SB.01.12	T-kus, kulaté potrubí 100-100 mm	2,0	ks
SB.01.13	Koncový kus, kulaté potrubí Ø 100 mm	2,0	ks
SB.01.14	Čtyřhranné ocelové potrubí tl.1,3 mm 150x150 mm	1,2	m
SB.01.15	Koleno 90°, čtyřhranné ocelové potrubí tl.1,3 mm 150x150 mm	1,0	ks
SB.01.16	Tepelná izolace potrubí tl. 50 mm	1,5	m ²
SB.02	Větrání skyboxu		
SB.02.01	Sestavná VZT jednotka, TP12105 HL 2*, vč.rámu, v sestavě: klapka, filtr F5, ventilátor (Vp=300m3/h, pext=100Pa), ohřivač, tlumicí komora, vč.sady spotřebního materiálu, ochranného pospojování. Komponenty M+R vč.servopohonů a protimrazové ochrany nejsou součástí dodávky VZT.	1,0	ks
SB.02.02	Přívodní talířový ventil KI 150	4,0	ks
SB.02.03	Protidešťová žaluzie 800x800, vč. síta (výfuk vzduchu)	1,0	ks
SB.02.04	Kruhové potrubí PROKLIMA, Ø 150	3,2	bm
SB.02.05	Kruhové potrubí PROKLIMA, Ø 125	3,4	bm
SB.02.06	Kruhové potrubí PROKLIMA, Ø 100	4,2	bm
SB.02.07	Koleno pro kruhové potrubí Ø 150	3,0	ks
SB.02.08	Kruhové flexi potrubí SONOFLEX, Ø 100	2,0	bm
SB.02.09	Redukce kulaté potrubí, 125-100 mm	2,0	ks
SB.02.10	T-kus, kulaté potrubí 125-150 mm	1,0	ks
SB.02.11	T-kus, kulaté potrubí 125-100 mm	2,0	ks
SB.02.12	T-kus, kulaté potrubí 100-100 mm	2,0	ks
SB.02.13	Koncový kus, kulaté potrubí Ø 100 mm	2,0	ks
SB.02.14	Izolace potrubí tl. 50 mm	6,0	m ²
WC.01	Větrání sociálních zařízení		
WC.01.01	Střešní ventilátor CTHB/4-180 IP55	1,0	ks
WC.01.02	Talířový ventil odvodní KO 200	1,0	ks
WC.01.03	Talířový ventil odvodní KO 125	8,0	ks
WC.01.04	Kruhové potrubí PROKLIMA, Ø 250	6,3	bm
WC.01.05	Kruhové potrubí PROKLIMA, Ø 200	8,7	bm
WC.01.06	Kruhové potrubí PROKLIMA, Ø 150	1,6	bm
WC.01.07	Kruhové flexi potrubí SONOFLEX, Ø 150	2,5	bm
WC.01.08	Kruhové flexi potrubí SONOFLEX, Ø 80	5,2	bm
WC.01.09	Koleno pro kruhové potrubí Ø 250	1,0	ks
WC.01.10	Koleno pro kruhové potrubí Ø 200	1,0	ks
WC.01.11	Redukce kulaté potrubí, 250-200 mm	1,0	ks
WC.01.12	Redukce kulaté potrubí, 200-150 mm	1,0	ks
WC.01.13	T-kus, kulaté potrubí 250-80 mm	4,0	ks
WC.01.14	T-kus, kulaté potrubí 200-80 mm	3,0	ks
WC.01.15	T-kus, kulaté potrubí 150-80 mm	1,0	ks
WC.01.16	Regulační klapka do kruhového potrubí Ø 80	8,0	ks
WC.02	Větrání sociálních zařízení		
WC.02.01	Střešní ventilátor CTHH/4-140 IP55	1,0	ks
WC.02.02	Talířový ventil odvodní KO 125	9,0	ks
WC.02.03	Kruhové potrubí PROKLIMA, Ø 250	4,3	bm
WC.02.04	Kruhové potrubí PROKLIMA, Ø 200	3,5	bm
WC.02.05	Kruhové potrubí PROKLIMA, Ø 150	8,4	bm
WC.02.06	Kruhové flexi potrubí SONOFLEX, Ø 80	7,5	bm
WC.02.07	Koleno pro kruhové potrubí Ø 250	1,0	ks
WC.02.08	Koleno pro kruhové potrubí Ø 200	1,0	ks
WC.02.09	Redukce kulaté potrubí, 250-200 mm	1,0	ks
WC.02.10	Redukce kulaté potrubí, 200-150 mm	1,0	ks
WC.02.11	T-kus, kulaté potrubí 250-80 mm	1,0	ks
WC.02.12	T-kus, kulaté potrubí 200-80 mm	5,0	ks
WC.02.13	T-kus, kulaté potrubí 150-80 mm	2,0	ks
WC.02.14	Regulační klapka do kruhového potrubí Ø 80	6,0	ks
WC.03	Větrání sociálních zařízení		
WC.03.01	Střešní ventilátor CTHH/4-140 IP55	1,0	ks
WC.03.02	Talířový ventil odvodní KO 125	9,0	ks
WC.03.03	Kruhové potrubí PROKLIMA, Ø 250	4,3	bm
WC.03.04	Kruhové potrubí PROKLIMA, Ø 200	3,5	bm
WC.03.05	Kruhové potrubí PROKLIMA, Ø 150	8,4	bm
WC.03.06	Kruhové flexi potrubí SONOFLEX, Ø 80	7,5	bm
WC.03.07	Koleno pro kruhové potrubí Ø 250	1,0	ks
WC.03.08	Koleno pro kruhové potrubí Ø 200	1,0	ks

WC.03.09	Redukce kulaté potrubí, 250-200 mm	1,0	ks
WC.03.10	Redukce kulaté potrubí, 200-150 mm	1,0	ks
WC.03.11	T-kus, kulaté potrubí 250-80 mm	1,0	ks
WC.03.12	T-kus, kulaté potrubí 200-80 mm	5,0	ks
WC.03.13	T-kus, kulaté potrubí 150-80 mm	2,0	ks
WC.03.14	Regulační klapka do kruhového potrubí Ø 80	6,0	ks
WC.04	Větrání sociálních zařízení		
WC.04.01	Střešní ventilátor CTHT/4-140 IP55	1,0	ks
WC.04.02	Talířový ventil odvodní KO 125	9,0	ks
WC.04.03	Kruhové potrubí PROKLIMA, Ø 250	4,3	bm
WC.04.04	Kruhové potrubí PROKLIMA, Ø 200	3,5	bm
WC.04.05	Kruhové potrubí PROKLIMA, Ø 150	8,4	bm
WC.04.06	Kruhové flexi potrubí SONOFLEX, Ø 80	7,5	bm
WC.04.07	Koleno pro kruhové potrubí Ø 250	1,0	ks
WC.04.08	Koleno pro kruhové potrubí Ø 200	1,0	ks
WC.04.09	Redukce kulaté potrubí, 250-200 mm	1,0	ks
WC.04.10	Redukce kulaté potrubí, 200-150 mm	1,0	ks
WC.04.11	T-kus, kulaté potrubí 250-80 mm	2,0	ks
WC.04.12	T-kus, kulaté potrubí 200-80 mm	4,0	ks
WC.04.13	T-kus, kulaté potrubí 150-80 mm	2,0	ks
WC.04.14	Regulační klapka do kruhového potrubí Ø 80	6,0	ks
DC.01	Vzduchové clony		
DC.01.01	Vzduchová clona Remak P7, délka 4 m	2,0	ks
DC.02	Vzduchové clony		
DC.02.01	Vzduchová clona Remak P6, délka 3 m	4,0	ks
DC.03	Vzduchové clony		
DC.03.01	Vzduchová clona Remak P6, délka 1,5 m	1,0	ks
KU.01	Větrání čajových kuchyněk		
KU.01.01	Akumulační zákryt nástěnný 70x45x60	1,0	ks
KU.01.02	Ventilátor do kulatého potrubí TD500/150-160 Silent Ecowatt IP44	1,0	ks
KU.01.03	Větrací stříška odvodní Ø 200	1,0	ks
KU.01.04	Kruhové potrubí PROKLIMA, Ø 200	3,5	bm
KU.01.05	Redukce kulaté potrubí, 200-150 mm	2,0	ks
KU.02	Větrání čajových kuchyněk		
KU.02.01	Akumulační zákryt nástěnný 70x45x60	1,0	ks
KU.02.02	Ventilátor do kulatého potrubí TD500/150-160 Silent Ecowatt IP44	1,0	ks
KU.02.03	Větrací stříška odvodní Ø 225	1,0	ks
KU.02.04	Kruhové potrubí PROKLIMA, Ø 225	6,5	bm
KU.02.05	Koleno pro kruhové potrubí Ø 225	2,0	ks
KU.02.06	Redukce kulaté potrubí, 225-150 mm	2,0	ks
BY.01	Větrání bytu správce		
BY.01.01	Designová digestoř nerezová Elegance 60 se zpětnou klapkou	1,0	ks
BY.01.02	Větrací stříška odvodní Ø 150	1,0	ks
BY.01.03	Kruhové potrubí PROKLIMA, Ø 150	2,5	bm
BY.01.04	Kruhové flexi potrubí SONOFLEX, Ø 150	1,0	bm
BY.01.05	Přípojka flexi potrubí na kruhové potrubí PROKLIMA 150-150 mm	1,0	ks
BY.02	Větrání bytu správce		
BY.02.01	Axiální ventilátor Silent 200 CRZ Design 3C	1,0	ks
BY.02.02	Větrací stříška odvodní Ø 150	1,0	ks
BY.02.03	Kruhové potrubí PROKLIMA, Ø 150	2,5	bm
BY.02.04	Kruhové flexi potrubí SONOFLEX, Ø 150	0,2	bm
BY.02.05	Přípojka flexi potrubí na kruhové potrubí PROKLIMA 150-150 mm	1,0	ks
BY.03	Větrání bytu správce		
BY.03.01	Axiální ventilátor Silent 100 CRZ Design 3C	1,0	ks
BY.03.02	Větrací stříška odvodní Ø 100	1,0	ks
BY.03.03	Kruhové potrubí PROKLIMA, Ø 100	2,5	bm
BY.03.04	Kruhové flexi potrubí SONOFLEX, Ø 100	0,2	bm
BY.03.05	Přípojka flexi potrubí na kruhové potrubí PROKLIMA 100-100 mm	1,0	ks