LEGENDA

A	CHLÉVÉ OBKLADOVÉ PÁSKY, DLE VÝBĚRU ARCHITEKTA BARVA TRAVÉ ČERVENÁ S PATINOU STARÝCH CHEJ NAPŘ. TÓTLUS 35/476	E	DPTKA ZDCITÝ SVĚTLÉ BARVY, DLE VÝBĚRU ARCHITEKTA
B	DPTKA BARVA CHLÉVNÍ, DLE VÝBĚRU ARCHITEKTA	F	DPTKA BARVA TMAVÉ ŠEDÁ, DLE VÝBĚRU ARCHITEKTA
C	PLOCHOVÁ FASÁDA – TLS – PŘÍRODNÍ STŘÍBRNÁ	G1	ŽLUTÍ DŘEVY LOŽIŠŤ
D	KOMÍNY – PLECH KORTEN	G2	ŘÍMSY – DPTKA – BARVA KRÉMOVÁ – STO NEEN
OV 9.a	UMĚLECKÉ ARTEFAKTY SKLUŽ – AUTOR prof. akad. sochr. Michal Gabriel		ZÁBRADLÍ BALKÓNY SKLO PŘETAŽENÉ PŘES ŘÍMSU ZÁBRADLÍ LOŽIŠŤ SKLO NAD ŘÍMSU – ŘÍMSA VIZ G OKNA – PLASTOVÉ – EXTERNÍ BARVA TMAVÉ ŠEDÁ – DLE VÝBĚRU PŘÍMLUVNÉ RAL 7012 - HLINÍKOVÁ – ŠEDÁ PRVEK V PROSTORU SCHODIŠTĚ - EXTERNÍ BARVA TMAVÉ ŠEDÁ PŘÍMLUVNÉ RAL 7012 PEZIN: PŘÍMLUVNÉ BAREVNOST BUDE VYBÍRÁNA ARCHITEKTEM PO PŘÍZLUŠNÍ VZORKŮ

revize č.	popis změn proti předchozí verzi	datum	zpracoval
1	zakreslený kterecké prvky	1.6.2016	Ing. Martin Kičiler
2	Úprava fasády	9.12.2016	

OBECNÉ POZNÁMKY:

Plzn. V tabulce jsou obsaženy stručných nezpetetných bylů nárokaných se i v jiných podkatích

- Realizaci snažení projektová dokumentace je technická správa. Projektová dokumentace se skládá z částí architektonicko-stavební, PBŘ, TZB, a dalších navazujících profesí a pouzdrá, proto je nutna jí brát jako celek
- Při provádění je nutno pracovat s nejaktuálnějším revizním výkresů. Aktuální revize bude vždy vlamovna a zapsána v revizním listu. Pokud se jedná o zásadní změnu dokumentace se musí zastavit a nejaktuálnější revizí dokumentace a upozornit na případné nesrovnalosti DP
- Veškeré výrobky budou přeté zadáním do výroby nebo přeté zkopírování dodavatelem přepočítány, rozměry budou zhotoveny a příslušné dílenské dokumentace bude odsouhlasena DP ve spolupráci s investorem
- Veškerá barevná a tvarová řešení výrobků, povrchů apod budou formou vzorků konzultována a odsouhlasena DP ve spolupráci s investorem
- Každý výrobek, materiál či technologické zařízení musí být opatřeny certifikátem s shodě či technologií musí být prováděny - revize a jiné potřebné zkoušky. Veškeré certifikáty a protokoly musí být dodány dodavatelem
- Veškeré otvory provedené dodavatelé do hotových ZS konstrukcí je nutno konzultovat se statikem. Tyto musí dodavatel zatmout dle zvlášť zvlášť kalkulace.
- Utěsnění požárních prostupů budou prováděna s použitím systémového řešení jednotlivé výrobce.
- Vzduchy dveří, jarapaché, mezi a přechodu jsou kótovány od čistých podlah.
- Překlady nad otvory ve zděných příčkách budou provedeny ze systémových prvků.
- Sádrové desky v místnostech, kde hrozí zvýšenáí vlhkosti, budou ve vodoodolné variantě (zjištěné SDK přestože v těchto místnostech bude provedena z dasek do výšky 3m).
- Přesná poloha revizních dvířek a zařizovacích předmětů bude určena ve spolupráci.

Část III. etapy "Rezidenční čtvrti Sladovny-Podbaba, Praha 6":

objekt 1-4 na společném suterénu (p.č. 2715/2, 2715/1, k.ú. Dejvice)

investor / investor

KEMPZ House s.r.o.
Pilská Kpt. Jaroše 1922/3,
602 00 Brno - Černé Pole

objednatel / client

Moravská stavební - INVEST, a.s.
Podbabská 12,
Praha 6 - Karlín

autor dokumentace a generální projektant / general designer

CASUA

Čásua, spol. s r.o.
Bělohorská 147/2, 169 00 Praha 6
Ing. Aleš Podbrad
T +420 274 810 745, F +420 274 812 181
E kancelar@casua.cz
A member of Equaire European Architects

manager projektu / project director	Ing. arch. Oleg Haman
hlavní inženýr projektu / head engineer	Ing. Jindřich Schneider
hlavní architekt / head architect	Ing. arch. Oleg Haman
architekti / architects	Ing. arch. Zuzana Hamanová

akce / project
Část III. etapy "Rezidenční čtvrti Sladovny-Podbaba, Praha 6":
objekt 1-4 na společném suterénu (p.č. 2715/2, 2715/1, k.ú. Dejvice)

číslo zakázky / order No. C-P0519/95/057

měřítko / scale Jak je uvedeno

stupeň / project phase DPS

stavební objekt / building
SO-01

přílohy / annex

Pohled západní

datum / date 21.12.2016

číslo přílohy / annex No. **D1.1.502 02**

subdodavatel části / subcontractor CASUA s.r.o.
Bělohorská 147/2, 169 00 Praha 6.

paré / copy

část / part **D1.1 Architektonické a stavebně technické řešení** / Architectonic and Technical Solution

zodpovědný projektant / responsible designer Ing. Martin Kičiler

vypracoval / written by Ing. Martin Kičiler

autorizace / licences