



Legenda čar

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - ČERNÉ VODY	
	Připojovací potrubí vedeno v podlaze
	Odpadní potrubí vedeno v podhledu
	Odpadní potrubí splaškové - PP HT Systém PLUS
SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - ŠEDÉ VODY	
	Připojovací potrubí vedeno v podlaze
	Odpadní potrubí vedeno v podhledu
	Odpadní potrubí splaškové - PP HT Systém PLUS
DEŠŤOVÁ KANALIZACE	
	Svodné potrubí vedeno v zemi
	Odpadní potrubí vedeno pod stropem
	Odpadní potrubí dešťové - PP KG Systém PVC

Legenda zařizovacích předmětů

	Z Závěsný klozet - keramický Horní hrana ve výšce 400mm Odpad DN 110 ve výšce 220mm Voda SV DN 20x2,8 ve výšce 1000mm S integrovaným rohovým ventilem
	D Dřez s odkapem zápusťný - nerezový Osazený s odkapem vpravo Šířka 950mm, hloubka 500mm Horní hrana ve výšce 900mm Odpad DN 50 ve výšce 450mm Voda SV/TV, 2xRV DN 20x2,8 ve výšce 580mm
	U Umyvadlo závěsné - keramické Hloubka 500 mm, šířka 600mm Horní hrana výška 800mm Odpad DN 40 ve výšce 530mm Voda SV/TV, 2xRV DN 20x2,8 ve výšce 580mm
	V Závěsná výlevka Horní hrana ve výšce 450mm Odpad DN 110 ve výšce 200mm Voda SV/TV, 2xDN 20x2,8 ve výšce 1100mm
	P Pisoiár závěsný Výška horní hrany 650mm Odpad DN 50 ve výšce 400mm Voda SV, DN 20x2,8 ve výšce 1200mm
	S Sprchová vanička stojící Horní hrana ve výšce 300mm Rozměr 900x900mm Odpad DN 50 ve výšce 50-150mm Voda SV/TV, 2xDN 20x2,8 ve výšce 1100mm

±0,000 = 511,43 m.n.m.

Autor diplomové práce: Ing. arch. Pavlína Šturmová	Vedoucí diplomové práce: doc. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D.	Semestr zpracování: LS 2017	
Předmět: 125125DPM - DIPLOMOVÁ PRÁCE	Úloha: NÁVRH ZTI PRO WELLNESS CENTRUM LETNÁ		
Část: KANALIZACE	Datum: 2016/2017	Meřítko: 1:125	Číslo výkresu: 3
Výkres: PŮDORYS 2NP			