# S01 - MULTIFUNKČNÍ DŮM

| Poř. | Typ | Kód | Alter. kód | Popis | MJ | Výměra bez ztr. | Ztratné | Výměra | Jedn. cena | Cena | Jedn. hmotn. | Hmotnost | Jedn. suť | Suť | Sazba DPH | DPH | Cena s DPH | Komentář | Objekt | Oddíl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **SO_01: Stavební objekt 01** | | | | | | **3 961 814** | | **479,1** | | **–** | | **831 981** | **4 793 795** | | | |
| | | | | **001: Zemní práce** | | | | | | **69 097** | | **–** | | **–** | | **14 510** | **83 607** | | | |
| 1. | SP | 121101101 | | Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m | m3 | 15,6 | – | 15,6 | 28,54 | 445 | | – | | – | 21 | 93 | 539 | | SO_01 | 001 |
| 2. | SP | 112101102 | | Kácení stromů listnatých D kmene do 500 mm | kus | 5,0 | – | 5,0 | 226,17 | 1 131 | | – | | – | 21 | 237 | 1 368 | | SO_01 | 001 |
| 3. | SP | 131201101 | | Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 | m3 | 71,1 | – | 71,1 | 222,91 | 15 849 | | – | | – | 21 | 3 328 | 19 178 | | SO_01 | 001 |
| 4. | SP | 167101101 | | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 | m3 | 71,1 | – | 71,1 | 149,70 | 10 644 | | – | | – | 21 | 2 235 | 12 879 | | SO_01 | 001 |
| 5. | SP | 162301102 | | Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 71,1 | – | 71,1 | 76,51 | 5 440 | | – | | – | 21 | 1 142 | 6 583 | | SO_01 | 001 |
| 6. | SP | 132301101 | | Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 | m3 | 24,49 | – | 24,49 | 1 188,24 | 29 100 | | – | | – | 21 | 6 111 | 35 211 | | SO_01 | 001 |
| 7. | SP | 167101101 | | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 | m3 | 24,49 | – | 24,49 | 149,70 | 3 666 | | – | | – | 21 | 770 | 4 436 | | SO_01 | 001 |
| 8. | SP | 162301102 | | Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 24,49 | – | 24,49 | 76,51 | 1 874 | | – | | – | 21 | 393 | 2 267 | | SO_01 | 001 |
| 167. | SP | 181951102 | | Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním | m2 | 42,0 | – | 42,0 | 10,14 | 426 | | – | | – | 21 | 89 | 515 | | SO_01 | 001 |
| 168. | SP | 181006113 | | Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,2 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5 | m2 | 42,0 | – | 42,0 | 12,42 | 521 | | – | | – | 21 | 110 | 631 | | SO_01 | 001 |
| | | | | **002: Základy** | | | | | | **180 220** | | **163,4** | | **–** | | **37 846** | **218 066** | | | |
| 9. | SP | 274351215 | | Zřízení bednění stěn základových pasů | m2 | 14,72 | – | 14,72 | 208,92 | 3 075 | 0,00103 | 0,0 | | – | 21 | 646 | 3 721 | | SO_01 | 002 |
| 10. | SP | 274311611 | | Základové pásy prokládané kamenem z betonu tř. C 16/20 | m3 | 32,56 | – | 32,56 | 2 245,23 | 73 105 | 2,47214 | 80,5 | | – | 21 | 15 352 | 88 457 | | SO_01 | 002 |
| 11. | SP | 274351216 | | Odstranění bednění stěn základových pasů | m2 | 14,72 | – | 14,72 | 49,91 | 735 | | – | | – | 21 | 154 | 889 | | SO_01 | 002 |
| 12. | SP | 271532212 | | Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm | m3 | 15,68 | – | 15,68 | 1 045,49 | 16 393 | 2,16000 | 33,9 | | – | 21 | 3 443 | 19 836 | | SO_01 | 002 |
| 13. | SP | 279113132 | | Základová zeď tl do 200 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20 | m2 | 114,377 | – | 114,377 | 759,87 | 86 912 | 0,42832 | 49,0 | | – | 21 | 18 252 | 105 164 | | SO_01 | 002 |
| | | | | **003: Svislé konstrukce** | | | | | | **859 905** | | **121,7** | | **–** | | **180 580** | **1 040 485** | | | |
| 17. | SP | 311238662 | | Zdivo nosné TI z cihel broušených s vniřní izolací POROTHERM tl 380 mm U=0,18W/m2K na PUR pěnu | m2 | 87,75 | – | 87,75 | 2 055,33 | 180 355 | 0,26068 | 22,9 | | – | 21 | 37 875 | 218 229 | | SO_01 | 003 |
| 18. | SP | 311238662 | | Zdivo nosné TI z cihel broušených s vniřní izolací POROTHERM tl 380 mm U=0,18W/m2K na PUR pěnu | m2 | 55,12 | – | 55,12 | 2 055,33 | 113 290 | 0,26068 | 14,4 | | – | 21 | 23 791 | 137 080 | | SO_01 | 003 |
| 19. | SP | 317168130 | | Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 100 cm | kus | 8,0 | – | 8,0 | 337,88 | 2 703 | 0,03727 | 0,3 | | – | 21 | 568 | 3 271 | | SO_01 | 003 |
| 20. | SP | 317168131 | | Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 125 cm | kus | 20,0 | – | 20,0 | 427,73 | 8 555 | 0,04645 | 0,9 | | – | 21 | 1 796 | 10 351 | | SO_01 | 003 |
| 21. | SP | 317168132 | | Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 150 cm | kus | 28,0 | – | 28,0 | 501,02 | 14 029 | 0,05563 | 1,6 | | – | 21 | 2 946 | 16 975 | | SO_01 | 003 |
| 22. | SP | 317168134 | | Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 200 cm | kus | 4,0 | – | 4,0 | 794,90 | 3 180 | 0,07429 | 0,3 | | – | 21 | 668 | 3 847 | | SO_01 | 003 |
| 23. | SP | 317998113 | | Tepelná izolace mezi překlady v 24 cm z polystyrénu tl 80 mm | m | 20,75 | – | 20,75 | 52,82 | 1 096 | 0,00030 | 0,0 | | – | 21 | 230 | 1 326 | | SO_01 | 003 |
| 34. | SP | 311238662 | | Zdivo nosné TI z cihel broušených s vniřní izolací POROTHERM tl 380 mm U=0,18W/m2K na PUR pěnu | m2 | 92,4 | – | 92,4 | 2 055,33 | 189 912 | 0,26068 | 24,1 | | – | 21 | 39 882 | 229 794 | | SO_01 | 003 |
| 35. | SP | 311238662 | | Zdivo nosné TI z cihel broušených s vniřní izolací POROTHERM tl 380 mm U=0,18W/m2K na PUR pěnu | m2 | 55,76 | – | 55,76 | 2 055,33 | 114 605 | 0,26068 | 14,5 | | – | 21 | 24 067 | 138 672 | | SO_01 | 003 |
| 36. | SP | 317168131 | | Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 125 cm | kus | 8,0 | – | 8,0 | 427,73 | 3 422 | 0,04645 | 0,4 | | – | 21 | 719 | 4 140 | | SO_01 | 003 |
| 37. | SP | 317168132 | | Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 150 cm | kus | 36,0 | – | 36,0 | 501,02 | 18 037 | 0,05563 | 2,0 | | – | 21 | 3 788 | 21 825 | | SO_01 | 003 |
| 43. | SP | 312342111 | | Výplňová zeď z betonu lehčeného tepelně-izolačního objemové hmotnosti 500 kg/m3 | m3 | – | – | – | 3 049,86 | – | 0,50500 | – | | – | 21 | – | – | | SO_01 | 003 |
| 53. | SP | 311238130 | | Zdivo nosné vnitřní zvukově izolační POROTHERM tl 190 mm pevnosti P 15 na MVC | m2 | 38,14 | – | 38,14 | 984,13 | 37 535 | 0,20674 | 7,9 | | – | 21 | 7 882 | 45 417 | | SO_01 | 003 |
| 54. | SP | 311238146 | | Zdivo nosné vnitřní z cihel broušených POROTHERM tl 175 mm pevnosti P 10 lepených PUR pěnou | m2 | 19,06 | – | 19,06 | 743,11 | 14 164 | 0,15254 | 2,9 | | – | 21 | 2 974 | 17 138 | | SO_01 | 003 |
| 55. | SP | 342248336 | | Příčky zvukově izolační HELUZ tl 115 mm pevnosti P15 na MVC | m2 | 30,34 | – | 30,34 | 640,32 | 19 427 | 0,14008 | 4,3 | | – | 21 | 4 080 | 23 507 | | SO_01 | 003 |
| 56. | SP | 317168111 | | Překlad keramický plochý š 11,5 cm dl 100 cm | kus | 4,0 | – | 4,0 | 216,82 | 867 | 0,01828 | 0,1 | | – | 21 | 182 | 1 049 | | SO_01 | 003 |
| 57. | SP | 317168130 | | Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 100 cm | kus | 8,0 | – | 8,0 | 337,88 | 2 703 | 0,03727 | 0,3 | | – | 21 | 568 | 3 271 | | SO_01 | 003 |
| 58. | SP | 311238130 | | Zdivo nosné vnitřní zvukově izolační POROTHERM tl 190 mm pevnosti P 15 na MVC | m2 | 43,28 | – | 43,28 | 984,13 | 42 593 | 0,20674 | 8,9 | | – | 21 | 8 945 | 51 538 | | SO_01 | 003 |
| 59. | SP | 342248336 | | Příčky zvukově izolační HELUZ tl 115 mm pevnosti P15 na MVC | m2 | 39,29 | – | 39,29 | 640,32 | 25 158 | 0,14008 | 5,5 | | – | 21 | 5 283 | 30 441 | | SO_01 | 003 |
| 60. | SP | 317168111 | | Překlad keramický plochý š 11,5 cm dl 100 cm | kus | 6,0 | – | 6,0 | 216,82 | 1 301 | 0,01828 | 0,1 | | – | 21 | 273 | 1 574 | | SO_01 | 003 |
| 61. | SP | 317168130 | | Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 100 cm | kus | 8,0 | – | 8,0 | 337,88 | 2 703 | 0,03727 | 0,3 | | – | 21 | 568 | 3 271 | | SO_01 | 003 |
| 62. | SP | 311238662 | | Zdivo nosné TI z cihel broušených s vniřní izolací POROTHERM tl 380 mm U=0,18W/m2K na PUR pěnu | m2 | 16,38 | – | 16,38 | 2 055,33 | 33 666 | 0,26068 | 4,3 | | – | 21 | 7 070 | 40 736 | | SO_01 | 003 |
| 63. | SP | 342248146 | | Příčky z cihel broušených POROTHERM tl 115 mm pevnosti P10 lepených PUR pěnou | m2 | 57,95 | – | 57,95 | 528,13 | 30 605 | 0,10031 | 5,8 | | – | 21 | 6 427 | 37 032 | | SO_01 | 003 |
| | | | | **004: Vodorovné konstrukce** | | | | | | **262 393** | | **94,6** | | **–** | | **55 102** | **317 495** | | | |
| 24. | SP | 417238112 | | Obezdívka věnce jednostranná věncovkou POROTHERM v přes 210 do 250 mm včetně polystyrenu tl 70 mm | m | 64,8 | – | 64,8 | 196,95 | 12 762 | 0,02389 | 1,5 | | – | 21 | 2 680 | 15 442 | | SO_01 | 004 |
| 25. | SP | 417351115 | | Zřízení bednění ztužujících věnců | m2 | 11,66 | – | 11,66 | 260,66 | 3 039 | 0,00519 | 0,1 | | – | 21 | 638 | 3 677 | | SO_01 | 004 |
| 26. | SP | 417362021 | | Výztuž ztužujících pásů a věnců svařovanými sítěmi Kari | t | 0,07 | – | 0,07 | 25 361,62 | 1 775 | 1,05306 | 0,1 | | – | 21 | 373 | 2 148 | | SO_01 | 004 |
| 27. | SP | 417321313 | | Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 16/20 | m3 | 2,333 | – | 2,333 | 2 680,07 | 6 253 | 2,25645 | 5,3 | | – | 21 | 1 313 | 7 566 | | SO_01 | 004 |
| 28. | SP | 417351116 | | Odstranění bednění ztužujících věnců | m2 | 11,66 | – | 11,66 | 54,95 | 641 | | – | | – | 21 | 135 | 775 | | SO_01 | 004 |
| 38. | SP | 417238112 | | Obezdívka věnce jednostranná věncovkou POROTHERM v přes 210 do 250 mm včetně polystyrenu tl 70 mm | m | 64,8 | – | 64,8 | 196,95 | 12 762 | 0,02389 | 1,5 | | – | 21 | 2 680 | 15 442 | | SO_01 | 004 |
| 39. | SP | 417351115 | | Zřízení bednění ztužujících věnců | m2 | 11,66 | – | 11,66 | 260,66 | 3 039 | 0,00519 | 0,1 | | – | 21 | 638 | 3 677 | | SO_01 | 004 |
| 40. | SP | 417362021 | | Výztuž ztužujících pásů a věnců svařovanými sítěmi Kari | t | 0,07 | – | 0,07 | 25 361,62 | 1 775 | 1,05306 | 0,1 | | – | 21 | 373 | 2 148 | | SO_01 | 004 |
| 41. | SP | 417321313 | | Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 16/20 | m3 | 2,333 | – | 2,333 | 2 680,07 | 6 253 | 2,25645 | 5,3 | | – | 21 | 1 313 | 7 566 | | SO_01 | 004 |
| 42. | SP | 417351116 | | Odstranění bednění ztužujících věnců | m2 | 11,66 | – | 11,66 | 54,95 | 641 | | – | | – | 21 | 135 | 775 | | SO_01 | 004 |
| 64. | SP | 417351115 | | Zřízení bednění ztužujících věnců | m2 | 19,52 | – | 19,52 | 260,66 | 5 088 | 0,00519 | 0,1 | | – | 21 | 1 068 | 6 156 | | SO_01 | 004 |
| 65. | SP | 417362021 | | Výztuž ztužujících pásů a věnců svařovanými sítěmi Kari | t | 0,021 | – | 0,021 | 25 361,62 | 533 | 1,05306 | 0,0 | | – | 21 | 112 | 644 | | SO_01 | 004 |
| 66. | SP | 417321313 | | Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 16/20 | m3 | 0,702 | – | 0,702 | 2 680,07 | 1 881 | 2,25645 | 1,6 | | – | 21 | 395 | 2 277 | | SO_01 | 004 |
| 67. | SP | 417351116 | | Odstranění bednění ztužujících věnců | m2 | 19,52 | – | 19,52 | 54,95 | 1 073 | | – | | – | 21 | 225 | 1 298 | | SO_01 | 004 |
| 68. | SP | 417351115 | | Zřízení bednění ztužujících věnců | m2 | 5,6 | – | 5,6 | 260,66 | 1 460 | 0,00519 | 0,0 | | – | 21 | 307 | 1 766 | | SO_01 | 004 |
| 69. | SP | 417362021 | | Výztuž ztužujících pásů a věnců svařovanými sítěmi Kari | t | 0,02 | – | 0,02 | 25 361,62 | 507 | 1,05306 | 0,0 | | – | 21 | 107 | 614 | | SO_01 | 004 |
| 70. | SP | 417321313 | | Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 16/20 | m3 | 0,665 | – | 0,665 | 2 680,07 | 1 782 | 2,25645 | 1,5 | | – | 21 | 374 | 2 157 | | SO_01 | 004 |
| 71. | SP | 417351116 | | Odstranění bednění ztužujících věnců | m2 | 5,6 | – | 5,6 | 54,95 | 308 | | – | | – | 21 | 65 | 372 | | SO_01 | 004 |
| 141. | H | 234Gf2022-09 | 4450 | Panel stropní předpjatý SPIROLL Prefa Brno - PPD.../264, L×B×H 1000×1190×265 mm | m | 94,4 | – | 94,4 | 980,00 | 92 512 | 0,39000 | 36,8 | | – | 21 | 19 428 | 111 940 | | SO_01 | 004 |
| 142. | H | 234Gf2022-09 | 4450 | Panel stropní předpjatý SPIROLL Prefa Brno - PPD.../264, L×B×H 1000×1190×265 mm | m | 94,4 | – | 94,4 | 980,00 | 92 512 | 0,39000 | 36,8 | | – | 21 | 19 428 | 111 940 | | SO_01 | 004 |
| 143. | SP | 411121125 | | Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních panelů š 1200 mm dl do 7000 mm | kus | 14,0 | – | 14,0 | 590,31 | 8 264 | 0,14954 | 2,1 | | – | 21 | 1 735 | 10 000 | | SO_01 | 004 |
| 144. | SP | 411121121 | | Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních panelů š 1200 mm dl do 3800 mm | kus | 2,0 | – | 2,0 | 396,99 | 794 | 0,08642 | 0,2 | | – | 21 | 167 | 961 | | SO_01 | 004 |
| 145. | SP | 411121121 | | Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních panelů š 1200 mm dl do 3800 mm | kus | 14,0 | – | 14,0 | 396,99 | 5 558 | 0,08642 | 1,2 | | – | 21 | 1 167 | 6 725 | | SO_01 | 004 |
| 146. | SP | 411121125 | | Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních panelů š 1200 mm dl do 7000 mm | kus | 2,0 | – | 2,0 | 590,31 | 1 181 | 0,14954 | 0,3 | | – | 21 | 248 | 1 429 | | SO_01 | 004 |
| | | | | **005: Komunikace** | | | | | | **508** | | **0,2** | | **–** | | **107** | **614** | | | |
| 166. | SP | 596211110 | | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 | m2 | 2,0 | – | 2,0 | 253,76 | 508 | 0,08425 | 0,2 | | – | 21 | 107 | 614 | | SO_01 | 005 |
| | | | | **006: Úpravy povrchu** | | | | | | **980 002** | | **83,6** | | **–** | | **205 800** | **1 185 802** | | | |
| 14. | SP | 631362021 | | Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari | t | 0,695 | – | 0,695 | 25 319,66 | 17 597 | 1,05306 | 0,7 | | – | 21 | 3 695 | 21 293 | | SO_01 | 006 |
| 15. | SP | 631311114 | | Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 16/20 | m3 | 23,18 | – | 23,18 | 3 177,86 | 73 663 | 2,25634 | 52,3 | | – | 21 | 15 469 | 89 132 | | SO_01 | 006 |
| 47. | SP | 636311112 | | Kladení dlažby z betonových dlaždic 40x40cm na sucho na terče z umělé hmoty o výšce do 70 mm | m2 | 140,0 | – | 140,0 | 718,08 | 100 531 | 0,00250 | 0,4 | | – | 21 | 21 111 | 121 642 | | SO_01 | 006 |
| 74. | SP | 632451445 | | Potěr pískocementový tl do 40 mm tř. C 20 běžný | m2 | 110,2 | – | 110,2 | 198,02 | 21 822 | 0,08936 | 9,8 | | – | 21 | 4 583 | 26 405 | | SO_01 | 006 |
| 74. | SP | 632451445 | | Potěr pískocementový tl do 40 mm tř. C 20 běžný | m2 | 110,2 | – | 110,2 | 198,02 | 21 822 | 0,08936 | 9,8 | | – | 21 | 4 583 | 26 405 | | SO_01 | 006 |

| Poř. | Typ | Kód | Alter. kód | Popis | MJ | Výměra bez ztr. | Ztratné | Výměra | Jedn. cena | Cena | Jedn. hmotn. | Hmotnost | Jedn. suť | Suť | Sazba DPH | DPH | Cena s DPH | Komentář | Objekt | Oddíl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96. | SP | 642942611 | | Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu | kus | 9,0 | – | 9,0 | 333,45 | 3 001 | 0,00048 | 0,0 | | – | 21 | 630 | 3 631 | | SO_01 | 006 |
| 97. | SP | 642942721 | | Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 4 m2 na montážní pěnu | kus | 1,0 | – | 1,0 | 501,78 | 502 | 0,00096 | 0,0 | | – | 21 | 105 | 607 | | SO_01 | 006 |
| 98. | SP | 642952121 | | Osazování dřevěných hoblovaných dveřních zárubní a rámů dodatečné pl do 2,5 m2 | kus | 17,0 | – | 17,0 | 398,83 | 6 780 | 0,04854 | 0,8 | | – | 21 | 1 424 | 8 204 | | SO_01 | 006 |
| 99. | SP | 641941611 | | Osazování kovových rámů oken do 1 m2 na montážní pěnu | kus | 2,0 | – | 2,0 | 270,62 | 541 | 0,00058 | 0,0 | | – | 21 | 114 | 655 | | SO_01 | 006 |
| 100. | SP | 641941712 | | Osazování kovových rámů oken do 4 m2 na montážní pěnu | kus | 15,0 | – | 15,0 | 570,17 | 8 553 | 0,00096 | 0,0 | | – | 21 | 1 796 | 10 349 | | SO_01 | 006 |
| 101. | SP | 641941812 | | Osazování kovových rámů oken do 10 m2 na montážní pěnu | kus | 1,0 | – | 1,0 | 777,11 | 777 | 0,00128 | 0,0 | | – | 21 | 163 | 940 | | SO_01 | 006 |
| 102. | SP | 637111112 | | Okapový chodník ze štěrkopísku tl 150 mm s udusáním | m2 | 10,0 | – | 10,0 | 125,54 | 1 255 | 0,27560 | 2,8 | | – | 21 | 264 | 1 519 | | SO_01 | 006 |
| 104. | SP | 622271011 | | Montáž odvětrávané fasády stěn nýtováním na dřevěný rošt tepelná izolace tl. 60 mm | m2 | 341,6 | – | 341,6 | 1 150,00 | 392 840 | 0,00777 | 2,7 | | – | 21 | 82 496 | 475 336 | | SO_01 | 006 |
| 107. | SP | 622811001 | | Tepelně izolační jednovrstvá omítka vnějších stěn tloušťky do 20 mm | m2 | 48,8 | – | 48,8 | 267,56 | 13 057 | 0,01000 | 0,5 | | – | 21 | 2 742 | 15 799 | | SO_01 | 006 |
| 108. | SP | 611381021 | | Tenkovrstvá minerální zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnitřních stropů rovných | m2 | 275,0 | – | 275,0 | 182,08 | 50 071 | 0,00328 | 0,9 | | – | 21 | 10 515 | 60 587 | | SO_01 | 006 |
| 109. | SP | 612521021 | | Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnitřních stěn | m2 | 790,0 | – | 790,0 | 287,14 | 226 839 | 0,00348 | 2,7 | | – | 21 | 47 636 | 274 475 | | SO_01 | 006 |
| 122. | H | 34814439 | | Svítidlo bytové stropní přisazené zářivkové FALCON-236-BAP-K, 2x36W | kus | 4,0 | – | 4,0 | 1 310,00 | 5 240 | 0,00650 | 0,0 | | – | 21 | 1 100 | 6 340 | | SO_01 | 006 |
| 123. | H | 34821275 | | Svítidlo bytové žárovkové IP 42, PULI1, max. 60 W E27 | kus | 41,0 | 21,95 | 50,0 | 345,00 | 17 250 | 0,00080 | 0,0 | | – | 21 | 3 623 | 20 873 | | SO_01 | 006 |
| 124. | H | 35811253 | | Zásuvka nástěnná ISG 3243 32 A, 400 V, 4pól. | kus | 95,0 | – | 95,0 | 188,00 | 17 860 | 0,00038 | 0,0 | | – | 21 | 3 751 | 21 611 | | SO_01 | 006 |
| | | | | **009: Ostatní konstrukce a práce** | | | | | | **107 340** | | **0,5** | | **–** | | **22 541** | **129 881** | | | |
| 137. | SP | 941111121 | | Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m | m2 | 292,8 | – | 292,8 | 48,96 | 14 334 | | – | | – | 21 | 3 010 | 17 344 | | SO_01 | 009 |
| 138. | SP | 941311111 | | Montáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m | m2 | 250,0 | – | 250,0 | 37,93 | 9 482 | | – | | – | 21 | 1 991 | 11 473 | | SO_01 | 009 |
| 139. | SP | 941111821 | | Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m | m2 | 292,8 | – | 292,8 | 29,51 | 8 639 | | – | | – | 21 | 1 814 | 10 454 | | SO_01 | 009 |
| 140. | SP | 941311811 | | Demontáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m | m2 | 250,0 | – | 250,0 | 24,63 | 6 157 | | – | | – | 21 | 1 293 | 7 451 | | SO_01 | 009 |
| 163. | SP | 952901111 | | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 411,8 | – | 411,8 | 71,70 | 29 527 | 0,00004 | 0,0 | | – | 21 | 6 201 | 35 728 | | SO_01 | 009 |
| 164. | SP | 953946111 | | Montáž atypických ocelových kcí hmotnosti do 1 t z profilů hmotnosti do 13 kg/m | t | 0,339 | – | 0,339 | 20 759,51 | 7 037 | | – | | – | 21 | 1 478 | 8 515 | | SO_01 | 009 |
| 165. | SP | 916331111 | | Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu bez boční opěry | m | 4,0 | – | 4,0 | 106,90 | 428 | 0,08531 | 0,3 | | – | 21 | 90 | 517 | | SO_01 | 009 |
| 184. | H | 34111068 | | Kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x4 mm2 | m | 323,0 | – | 323,0 | 45,80 | 14 793 | 0,00029 | 0,1 | | – | 21 | 3 107 | 17 900 | | SO_01 | 009 |
| 185. | H | 38821469 | | Vodoměr bytový na teplou užitkovou vodu, AN90 Qn1,5 3/4" 160 mm | kus | 5,0 | – | 5,0 | 2 780,00 | 13 900 | 0,00200 | 0,0 | | – | 21 | 2 919 | 16 819 | | SO_01 | 009 |
| 186. | H | 35713109 | | Rozvodnice nástěnná, průhledné dveře RNG-1P14 | kus | 5,0 | – | 5,0 | 319,00 | 1 595 | 0,00141 | 0,0 | | – | 21 | 335 | 1 930 | | SO_01 | 009 |
| 205. | SP | 949121112 | | Montáž lešení lehkého kozového dílcového v do 1,9 m | sada | 3,0 | – | 3,0 | 180,75 | 542 | | – | | – | 21 | 114 | 656 | | SO_01 | 009 |
| 206. | SP | 949121112 | | Montáž lešení lehkého kozového dílcového v do 1,9 m | sada | 3,0 | – | 3,0 | 180,75 | 542 | | – | | – | 21 | 114 | 656 | | SO_01 | 009 |
| 207. | SP | 949121112 | | Montáž lešení lehkého kozového dílcového v do 1,9 m | sada | 2,0 | – | 2,0 | 180,75 | 361 | | – | | – | 21 | 76 | 437 | | SO_01 | 009 |
| | | | | **099: Přesun hmot HSV** | | | | | | **69 835** | | **–** | | **–** | | **14 665** | **84 500** | | | |
| 188. | SP | 998011001 | | Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m | t | 463,823 | - 79,09 | 97,0 | 203,72 | 19 761 | | – | | – | 21 | 4 150 | 23 910 | | SO_01 | 099 |
| 189. | SP | 998011002 | | Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m | t | 463,823 | - 56,88 | 200,0 | 250,37 | 50 074 | | – | | – | 21 | 10 516 | 60 590 | | SO_01 | 099 |
| | | | | **711: Izolace proti vodě a vlhkosti** | | | | | | **12 883** | | **0,1** | | **–** | | **2 705** | **15 588** | | | |
| 16. | SP | 711141559 | | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP | m2 | 31,2 | – | 31,2 | 74,30 | 2 318 | 0,00040 | 0,0 | | – | 21 | 487 | 2 805 | | SO_01 | 711 |
| 33. | SP | 711141559 | | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP | m2 | 31,2 | – | 31,2 | 74,30 | 2 318 | 0,00040 | 0,0 | | – | 21 | 487 | 2 805 | | SO_01 | 711 |
| 72. | SP | 711141559 | | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP | m2 | 110,2 | – | 110,2 | 74,30 | 8 188 | 0,00040 | 0,0 | | – | 21 | 1 719 | 9 907 | | SO_01 | 711 |
| 211. | SP | 998711102 | | Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m | t | 0,069 | – | 0,069 | 855,31 | 59 | | – | | – | 21 | 12 | 71 | | SO_01 | 711 |
| | | | | **712: Povlakové krytiny** | | | | | | **27 073** | | **0,0** | | **–** | | **5 685** | **32 759** | | | |
| 212. | SP | 998712102 | | Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m | t | 0,041 | – | 0,041 | 931,02 | 38 | | – | | – | 21 | 8 | 47 | | SO_01 | 712 |
| 227. | SP | 712361705 | | Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií lepenou se svařovanými spoji | m2 | 140,0 | – | 140,0 | 123,02 | 17 222 | 0,00003 | 0,0 | | – | 21 | 3 617 | 20 839 | | SO_01 | 712 |
| 228. | SP | 712363102 | | Provedení povlakové krytiny střech do 10° ukotvení fólie talířovou hmoždinkou do lehčeného betonu | kus | 180,0 | – | 180,0 | 8,86 | 1 596 | | – | | – | 21 | 335 | 1 931 | | SO_01 | 712 |
| 229. | SP | 712363123 | | Provedení povlakové krytiny střech do 10° provedení rohů a koutů natavením izolačních tvarovek | kus | 13,0 | – | 13,0 | 22,53 | 293 | 0,00004 | 0,0 | | – | 21 | 62 | 354 | | SO_01 | 712 |
| 230. | SP | 712363312 | | Povlakové krytiny střech do 10° fóliové plechy VILPLANYL délky 2 m koutová lišta vnitřní rš 100 mm | kus | 33,0 | – | 33,0 | 111,13 | 3 667 | 0,00111 | 0,0 | | – | 21 | 770 | 4 438 | | SO_01 | 712 |
| 232. | SP | 712391171 | | Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy | m2 | 140,0 | – | 140,0 | 30,40 | 4 256 | | – | | – | 21 | 894 | 5 150 | | SO_01 | 712 |
| | | | | **713: Izolace tepelné** | | | | | | **25 950** | | **0,1** | | **–** | | **5 450** | **31 400** | | | |
| 45. | SP | 713131141 | | Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek | m2 | 17,08 | – | 17,08 | 133,21 | 2 275 | 0,00600 | 0,1 | | – | 21 | 478 | 2 753 | | SO_01 | 713 |
| 46. | SP | 713141181 | | Montáž izolace tepelné střech plochých tl přes 170 mm šrouby vnitřní pole, budova v do 20 m | m2 | 140,0 | – | 140,0 | 106,13 | 14 858 | 0,00014 | 0,0 | | – | 21 | 3 120 | 17 978 | | SO_01 | 713 |
| 49. | SP | 713151111 | | Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně mezi krokve rohoží, pásů, desek | m2 | 9,02 | – | 9,02 | 26,86 | 242 | | – | | – | 21 | 51 | 293 | | SO_01 | 713 |
| 73. | SP | 713121121 | | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy | m2 | 110,2 | – | 110,2 | 37,60 | 4 144 | | – | | – | 21 | 870 | 5 014 | | SO_01 | 713 |
| 73. | SP | 713121121 | | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy | m2 | 110,2 | – | 110,2 | 37,60 | 4 144 | | – | | – | 21 | 870 | 5 014 | | SO_01 | 713 |
| 180. | SP | 713131121 | | Montáž izolace tepelné stěn přichycením dráty rohoží, pásů, dílců, desek | m2 | 3,44 | – | 3,44 | 54,83 | 189 | 0,00030 | 0,0 | | – | 21 | 40 | 228 | | SO_01 | 713 |
| 213. | SP | 998713102 | | Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m | t | 0,123 | – | 0,123 | 797,54 | 98 | | – | | – | 21 | 21 | 119 | | SO_01 | 713 |
| | | | | **721: Vnitřní kanalizace** | | | | | | **18 238** | | **0,1** | | **–** | | **3 830** | **22 068** | | | |
| 125. | SP | 721173402 | | Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 125 | m | 8,0 | – | 8,0 | 311,31 | 2 491 | 0,00177 | 0,0 | | – | 21 | 523 | 3 014 | | SO_01 | 721 |
| 126. | SP | 721173707 | | Potrubí kanalizační z PE odpadní DN 125 | m | 14,0 | – | 14,0 | 453,42 | 6 348 | 0,00208 | 0,0 | | – | 21 | 1 333 | 7 681 | | SO_01 | 721 |
| 127. | SP | 721173722 | | Potrubí kanalizační z PE připojovací DN 40 | m | 35,0 | – | 35,0 | 176,17 | 6 166 | 0,00046 | 0,0 | | – | 21 | 1 295 | 7 461 | | SO_01 | 721 |
| 128. | SP | 721173745 | | Potrubí kanalizační z PE větrací DN 80 | m | 12,0 | – | 12,0 | 213,42 | 2 561 | 0,00096 | 0,0 | | – | 21 | 538 | 3 099 | | SO_01 | 721 |
| 129. | SP | 721290111 | | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 | m | 38,0 | – | 38,0 | 16,75 | 636 | | – | | – | 21 | 134 | 770 | | SO_01 | 721 |
| 214. | SP | 998721102 | | Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m | t | 0,071 | – | 0,071 | 510,08 | 36 | | – | | – | 21 | 8 | 44 | | SO_01 | 721 |
| | | | | **722: Vnitřní vodovod** | | | | | | **48 831** | | **0,1** | | **–** | | **10 255** | **59 086** | | | |
| 130. | SP | 722173204 | | Potrubí vodovodní plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou kovovou D 32x4,4 mm Rehau | m | 70,0 | – | 70,0 | 384,71 | 26 929 | 0,00046 | 0,0 | | – | 21 | 5 655 | 32 585 | | SO_01 | 722 |
| 131. | SP | 722190401 | | Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25 | kus | 2,0 | – | 2,0 | 143,57 | 287 | | – | | – | 21 | 60 | 347 | | SO_01 | 722 |
| 133. | SP | 722270102 | | Sestava vodoměrová závitová G 1 | soubor | 5,0 | – | 5,0 | 2 498,91 | 12 495 | 0,00200 | 0,0 | | – | 21 | 2 624 | 15 118 | | SO_01 | 722 |
| 134. | SP | 722290215 | | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového do DN 100 | m | 70,0 | – | 70,0 | 99,31 | 6 952 | 0,00040 | 0,0 | | – | 21 | 1 460 | 8 411 | | SO_01 | 722 |
| 135. | SP | 722290234 | | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 | m | 70,0 | – | 70,0 | 30,52 | 2 136 | 0,00001 | 0,0 | | – | 21 | 449 | 2 585 | | SO_01 | 722 |
| 215. | SP | 998722102 | | Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m | t | 0,071 | – | 0,071 | 456,03 | 32 | | – | | – | 21 | 7 | 39 | | SO_01 | 722 |
| | | | | **725: Zařizovací předměty** | | | | | | **72 926** | | **0,3** | | **–** | | **15 314** | **88 240** | | | |
| 169. | SP | 725112011 | | Klozet keramický standardní samostatně stojící s plochým splachováním odpad vodorovný | soubor | 4,0 | – | 4,0 | 2 286,12 | 9 144 | 0,01382 | 0,1 | | – | 21 | 1 920 | 11 065 | | SO_01 | 725 |
| 170. | SP | 725119121 | | Montáž klozetových mís standardních | kus | 4,0 | – | 4,0 | 1 111,12 | 4 444 | 0,00182 | 0,0 | | – | 21 | 933 | 5 378 | | SO_01 | 725 |
| 171. | SP | 725211601 | | Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 500 mm | soubor | 1,0 | – | 1,0 | 2 034,97 | 2 035 | 0,01376 | 0,0 | | – | 21 | 427 | 2 462 | | SO_01 | 725 |
| 172. | SP | 725211624 | | Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé se sloupem na sifon 650 mm | soubor | 3,0 | – | 3,0 | 3 213,04 | 9 639 | 0,02819 | 0,1 | | – | 21 | 2 024 | 11 663 | | SO_01 | 725 |
| 173. | SP | 725219102 | | Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva | soubor | 4,0 | – | 4,0 | 1 099,93 | 4 400 | 0,00186 | 0,0 | | – | 21 | 924 | 5 324 | | SO_01 | 725 |
| 174. | SP | 725241142 | | Vanička sprchová akrylátová čtvrtkruhová 900x900 mm | soubor | 3,0 | – | 3,0 | 4 560,05 | 13 680 | 0,01388 | 0,0 | | – | 21 | 2 873 | 16 553 | | SO_01 | 725 |
| 175. | SP | 725245113 | | Zástěna sprchová jednokřídlá boční do výšky 2000 mm a šířky 900 mm | soubor | 3,0 | – | 3,0 | 3 839,72 | 11 519 | 0,00934 | 0,0 | | – | 21 | 2 419 | 13 938 | | SO_01 | 725 |
| 176. | SP | 725249103 | | Montáž koutu sprchového | soubor | 3,0 | – | 3,0 | 867,26 | 2 602 | 0,00017 | 0,0 | | – | 21 | 546 | 3 148 | | SO_01 | 725 |

| Poř. | Typ | Kód | Alter. kód | Popis | MJ | Výměra bez ztr. | Ztratné | Výměra | Jedn. cena | Cena | Jedn. hmotn. | Hmotnost | Jedn. suť | Suť | Sazba DPH | DPH | Cena s DPH | Komentář | Objekt | Oddíl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 177. | SP | 725291511 | | Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mýdla na 350 ml | soubor | 4,0 | – | 4,0 | 731,82 | 2 927 | 0,00052 | 0,0 | | – | 21 | 615 | 3 542 | | SO_01 | 725 |
| 178. | SP | 725311121 | | Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou | soubor | 5,0 | – | 5,0 | 2 478,49 | 12 392 | 0,00494 | 0,0 | | – | 21 | 2 602 | 14 995 | | SO_01 | 725 |
| 216. | SP | 998725102 | | Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m | t | 0,265 | – | 0,265 | 534,94 | 142 | | – | | – | 21 | 30 | 172 | | SO_01 | 725 |
| | | | | **726: Předstěnové instalace** | | | | | | **3 581** | | **–** | | **–** | | **752** | **4 333** | | | |
| 179. | SP | 726141204 | | Instalační předstěna - montáž klozetu do kombinovaných stěn | soubor | 4,0 | – | 4,0 | 895,21 | 3 581 | | – | | – | 21 | 752 | 4 333 | | SO_01 | 726 |
| | | | | **733: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí** | | | | | | **286 823** | | **0,3** | | **–** | | **60 233** | **347 055** | | | |
| 181. | SP | 733322203 | | Potrubí plastové z PE-X spojované kovovou objímkou D 25x2,3 systém Rehau - Has | m | 943,0 | – | 943,0 | 293,12 | 276 410 | 0,00033 | 0,3 | | – | 21 | 58 046 | 334 456 | | SO_01 | 733 |
| 182. | SP | 733391101 | | Zkouška těsnosti potrubí plastové do D 32x3,0 | m | 943,0 | – | 943,0 | 11,04 | 10 413 | | – | | – | 21 | 2 187 | 12 599 | | SO_01 | 733 |
| | | | | **762: Konstrukce tesařské** | | | | | | **5 363** | | **–** | | **–** | | **1 126** | **6 489** | | | |
| 48. | SP | 762333132 | | Montáž vázaných kcí krovů nepravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2 | m | 28,0 | – | 28,0 | 162,98 | 4 563 | | – | | – | 21 | 958 | 5 522 | | SO_01 | 762 |
| 50. | SP | 762342214 | | Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 360 mm | m2 | 19,6 | – | 19,6 | 40,78 | 799 | | – | | – | 21 | 168 | 967 | | SO_01 | 762 |
| 217. | SP | 998762102 | | Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m | t | – | – | – | 1 316,55 | – | | – | | – | 21 | – | – | | SO_01 | 762 |
| | | | | **764: Konstrukce klempířské** | | | | | | **69 570** | | **0,3** | | **–** | | **14 610** | **84 180** | | | |
| 110. | SP | 764508131 | | Montáž kruhového svodu | m | 24,0 | – | 24,0 | 93,12 | 2 235 | | – | | – | 21 | 469 | 2 704 | | SO_01 | 764 |
| 112. | SP | 764548323 | | Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z TiZn lesklého plechu průměru 100 mm | m | 24,0 | – | 24,0 | 681,59 | 16 358 | 0,00223 | 0,1 | | – | 21 | 3 435 | 19 793 | | SO_01 | 764 |
| 114. | SP | 764244303 | | Oplechování horních ploch a nadezdívek bez rohů z TiZn lesklého plechu kotvené rš 250 mm | m | 48,8 | – | 48,8 | 437,96 | 21 372 | 0,00153 | 0,1 | | – | 21 | 4 488 | 25 861 | | SO_01 | 764 |
| 115. | SP | 764245345 | | Příplatek za zvýšenou pracnost při oplechování rohů nadezdívek z TiZn lesklého plechu rš do 400mm | kus | 4,0 | – | 4,0 | 151,59 | 606 | | – | | – | 21 | 127 | 734 | | SO_01 | 764 |
| 116. | SP | 764246343 | | Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z TiZn lesklého plechu rš 250 mm | m | 22,0 | – | 22,0 | 371,92 | 8 182 | 0,00198 | 0,0 | | – | 21 | 1 718 | 9 901 | | SO_01 | 764 |
| 117. | SP | 764101111 | | Montáž krytiny střechy rovné drážkováním ze svitků rš přes 600 mm sklonu do 30° | m2 | 13,16 | – | 13,16 | 418,72 | 5 510 | | – | | – | 21 | 1 157 | 6 668 | | SO_01 | 764 |
| 118. | SP | 764141311 | | Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z TiZn lesklého plechu rš 670 mm sklonu do 30° | m2 | 13,16 | – | 13,16 | 1 134,42 | 14 929 | 0,00682 | 0,1 | | – | 21 | 3 135 | 18 064 | | SO_01 | 764 |
| 218. | SP | 998764102 | | Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m | t | 0,261 | – | 0,261 | 1 441,43 | 377 | | – | | – | 21 | 79 | 456 | | SO_01 | 764 |
| | | | | **765: Krytiny skládané** | | | | | | **1 911** | | **0,0** | | **–** | | **401** | **2 312** | | | |
| 51. | SP | 765191011 | | Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 30° volně na krokve | m2 | 13,16 | – | 13,16 | 27,23 | 358 | | – | | – | 21 | 75 | 434 | | SO_01 | 765 |
| 52. | SP | 765142021 | | Montáž krytiny z polykarbonátových komůrkových desek rovných na dřevěnou konstrukci | m2 | 6,72 | – | 6,72 | 230,40 | 1 548 | 0,00075 | 0,0 | | – | 21 | 325 | 1 873 | | SO_01 | 765 |
| 219. | SP | 998765102 | | Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 12 m | t | 0,005 | – | 0,005 | 866,50 | 4 | | – | | – | 21 | 1 | 5 | | SO_01 | 765 |
| | | | | **766: Konstrukce truhlářské** | | | | | | **289 439** | | **1,6** | | **–** | | **60 782** | **350 221** | | | |
| 119. | SP | 766421213 | | Montáž obložení podhledů jednoduchých palubkami z měkkého dřeva š do 100 mm | m2 | 15,0 | – | 15,0 | 168,60 | 2 529 | | – | | – | 21 | 531 | 3 060 | | SO_01 | 766 |
| 120. | SP | 766311111 | | Montáž dřevěného zábradlí vnitřního | m | 10,0 | – | 10,0 | 443,21 | 4 432 | | – | | – | 21 | 931 | 5 363 | | SO_01 | 766 |
| 136. | SP | 766412213 | | Montáž obložení stěn plochy přes 1 m2 palubkami z měkkého dřeva š do 100 mm | m2 | 7,0 | – | 7,0 | 148,54 | 1 040 | | – | | – | 21 | 218 | 1 258 | | SO_01 | 766 |
| 147. | H | 61130580 | | Okno dvoukřídlové otvíravé a sklápěcí OS2A 120x120 cm | kus | 15,0 | – | 15,0 | 5 620,00 | 84 300 | 0,03600 | 0,5 | | – | 21 | 17 703 | 102 003 | | SO_01 | 766 |
| 148. | H | 61130100 | | Okno jednokřídlové otvíravé a sklápěcí OS1A 60x60 cm | kus | 2,0 | – | 2,0 | 2 620,00 | 5 240 | 0,01200 | 0,0 | | – | 21 | 1 100 | 6 340 | | SO_01 | 766 |
| 152. | H | 61161717 | | Dveře vnitřní hladké dýhované plné 1křídlové 70x197 cm dub | kus | 8,0 | – | 8,0 | 3 600,00 | 28 800 | 0,01400 | 0,1 | | – | 21 | 6 048 | 34 848 | | SO_01 | 766 |
| 153. | H | 61161721 | | Dveře vnitřní hladké dýhované plné 1křídlové 80x197 cm dub | kus | 6,0 | – | 6,0 | 3 610,00 | 21 660 | 0,01600 | 0,1 | | – | 21 | 4 549 | 26 209 | | SO_01 | 766 |
| 154. | H | 61161725 | | Dveře vnitřní hladké dýhované plné 1křídlové 90x197 cm dub | kus | 3,0 | – | 3,0 | 3 630,00 | 10 890 | 0,01900 | 0,1 | | – | 21 | 2 287 | 13 177 | | SO_01 | 766 |
| 155. | H | 61173171 | | Dveře dřevěné vchodové sklo+kazety model G 90x197 cm | kus | 3,0 | – | 3,0 | 7 810,00 | 23 430 | 0,03200 | 0,1 | | – | 21 | 4 920 | 28 350 | | SO_01 | 766 |
| 156. | H | 61173173 | | Dveře dřevěné vchodové sklo+kazety model G 145x197 cm | kus | 2,0 | – | 2,0 | 13 000,00 | 26 000 | 0,05400 | 0,1 | | – | 21 | 5 460 | 31 460 | | SO_01 | 766 |
| 157. | H | 61181100 | | Zárubeň interiérová, obložková pro dveře 1křídlé 8-15 cm dýha | kus | 9,0 | – | 9,0 | 2 520,00 | 22 680 | 0,00850 | 0,1 | | – | 21 | 4 763 | 27 443 | | SO_01 | 766 |
| 158. | H | 61181105 | | Zárubeň interiérová, obložková pro dveře 1křídlé 16-25 cm dýha | kus | 8,0 | – | 8,0 | 2 710,00 | 21 680 | 0,01450 | 0,1 | | – | 21 | 4 553 | 26 233 | | SO_01 | 766 |
| 159. | H | 61181115 | | Zárubeň interiérová, obložková pro dveře 1křídlé 36-50 cm dýha | kus | 5,0 | – | 5,0 | 3 210,00 | 16 050 | 0,02800 | 0,1 | | – | 21 | 3 371 | 19 421 | | SO_01 | 766 |
| 160. | H | 61191120 | | Palubky obkladové SM profil klasický 12,5 x 96 mm A/B | m2 | 22,0 | – | 22,0 | 145,00 | 3 190 | 0,00735 | 0,2 | | – | 21 | 670 | 3 860 | | SO_01 | 766 |
| 162. | H | 61173170 | | Dveře dřevěné vchodové sklo+kazety model G 80x197 cm | kus | 2,0 | – | 2,0 | 7 240,00 | 14 480 | 0,02900 | 0,1 | | – | 21 | 3 041 | 17 521 | | SO_01 | 766 |
| 187. | SP | 766694111 | | Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,0 m | kus | 17,0 | – | 17,0 | 104,23 | 1 772 | | – | | – | 21 | 372 | 2 144 | | SO_01 | 766 |
| 220. | SP | 998766102 | | Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m | t | 1,585 | – | 1,585 | 798,58 | 1 266 | | – | | – | 21 | 266 | 1 532 | | SO_01 | 766 |
| | | | | **767: Konstrukce zámečnické** | | | | | | **7 522** | | **–** | | **–** | | **1 580** | **9 102** | | | |
| 29. | SP | 767210111 | | Montáž schodnic ocelových rovných podepřených | m | 12,2 | – | 12,2 | 160,65 | 1 960 | | – | | – | 21 | 412 | 2 371 | | SO_01 | 767 |
| 30. | SP | 767210151 | | Montáž schodišťových stupňů ocelových rovných nebo vřetenových šroubováním | kus | 16,0 | – | 16,0 | 84,45 | 1 351 | | – | | – | 21 | 284 | 1 635 | | SO_01 | 767 |
| 31. | SP | 767210111 | | Montáž schodnic ocelových rovných podepřených | m | 17,8 | – | 17,8 | 160,65 | 2 860 | | – | | – | 21 | 601 | 3 460 | | SO_01 | 767 |
| 32. | SP | 767210151 | | Montáž schodišťových stupňů ocelových rovných nebo vřetenových šroubováním | kus | 16,0 | – | 16,0 | 84,45 | 1 351 | | – | | – | 21 | 284 | 1 635 | | SO_01 | 767 |
| 221. | SP | 998767102 | | Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m | t | – | – | – | 1 054,98 | – | | – | | – | 21 | – | – | | SO_01 | 767 |
| | | | | **771: Podlahy z dlaždic** | | | | | | **104 140** | | **6,3** | | **–** | | **21 869** | **126 009** | | | |
| 75. | SP | 771571112 | | Montáž podlah z keramických dlaždic režných hladkých do malty do 9 ks/m2 | m2 | 77,9 | – | 77,9 | 415,70 | 32 383 | 0,03766 | 2,9 | | – | 21 | 6 800 | 39 184 | | SO_01 | 771 |
| 75. | SP | 771571112 | | Montáž podlah z keramických dlaždic režných hladkých do malty do 9 ks/m2 | m2 | 77,9 | – | 77,9 | 415,70 | 32 383 | 0,03766 | 2,9 | | – | 21 | 6 800 | 39 184 | | SO_01 | 771 |
| 76. | SP | 771471111 | | Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných do malty v do 65 mm | m | 93,43 | – | 93,43 | 86,32 | 8 065 | 0,00189 | 0,2 | | – | 21 | 1 694 | 9 758 | | SO_01 | 771 |
| 76. | SP | 771471111 | | Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných do malty v do 65 mm | m | 93,43 | – | 93,43 | 86,32 | 8 065 | 0,00189 | 0,2 | | – | 21 | 1 694 | 9 758 | | SO_01 | 771 |
| 88. | SP | 771591111 | | Podlahy penetrace podkladu | m2 | 67,74 | – | 67,74 | 37,90 | 2 568 | 0,00030 | 0,0 | | – | 21 | 539 | 3 107 | | SO_01 | 771 |
| 88. | SP | 771591111 | | Podlahy penetrace podkladu | m2 | 67,74 | – | 67,74 | 37,90 | 2 568 | 0,00030 | 0,0 | | – | 21 | 539 | 3 107 | | SO_01 | 771 |
| 89. | SP | 771591115 | | Podlahy spárování silikonem | m | 93,43 | – | 93,43 | 29,59 | 2 765 | 0,00003 | 0,0 | | – | 21 | 581 | 3 345 | | SO_01 | 771 |
| 89. | SP | 771591115 | | Podlahy spárování silikonem | m | 93,43 | – | 93,43 | 29,59 | 2 765 | 0,00003 | 0,0 | | – | 21 | 581 | 3 345 | | SO_01 | 771 |
| 90. | SP | 771591171 | | Montáž profilu ukončujícího pro plynulý přechod (dlažby s kobercem apod.) | m | 3,0 | – | 3,0 | 21,22 | 64 | 0,00020 | 0,0 | | – | 21 | 13 | 77 | | SO_01 | 771 |
| 90. | SP | 771591171 | | Montáž profilu ukončujícího pro plynulý přechod (dlažby s kobercem apod.) | m | 3,0 | – | 3,0 | 21,22 | 64 | 0,00020 | 0,0 | | – | 21 | 13 | 77 | | SO_01 | 771 |
| 91. | SP | 771591116 | | Podlahy spárování epoxidem | m | 311,6 | – | 311,6 | 30,96 | 9 647 | 0,00005 | 0,0 | | – | 21 | 2 026 | 11 672 | | SO_01 | 771 |
| 222. | SP | 998771102 | | Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m | t | 6,284 | – | 6,284 | 446,48 | 2 806 | | – | | – | 21 | 589 | 3 395 | | SO_01 | 771 |
| | | | | **775: Podlahy skládané** | | | | | | **2 069** | | **0,0** | | **–** | | **435** | **2 504** | | | |
| 92. | SP | 775591195 | | Montáž parozábrany bez samolepícího proužku pro plovoucí podlahy | m2 | 35,42 | – | 35,42 | 15,41 | 546 | | – | | – | 21 | 115 | 660 | | SO_01 | 775 |
| 92. | SP | 775591195 | | Montáž parozábrany bez samolepícího proužku pro plovoucí podlahy | m2 | 35,42 | – | 35,42 | 15,41 | 546 | | – | | – | 21 | 115 | 660 | | SO_01 | 775 |
| 161. | H | 61155351 | | Podložka (Mirelon) pěnová 3 mm | m2 | 70,84 | – | 70,84 | 13,80 | 978 | 0,00060 | 0,0 | | – | 21 | 205 | 1 183 | | SO_01 | 775 |
| | | | | **776: Podlahy povlakové** | | | | | | **23 344** | | **0,0** | | **–** | | **4 902** | **28 246** | | | |
| 85. | SP | 776231111 | | Lepení lamel a čtverců z vinylu standardním lepidlem | m2 | 35,42 | – | 35,42 | 150,12 | 5 317 | 0,00030 | 0,0 | | – | 21 | 1 117 | 6 434 | | SO_01 | 776 |
| 85. | SP | 776231111 | | Lepení lamel a čtverců z vinylu standardním lepidlem | m2 | 35,42 | – | 35,42 | 150,12 | 5 317 | 0,00030 | 0,0 | | – | 21 | 1 117 | 6 434 | | SO_01 | 776 |
| 86. | SP | 776991121 | | Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem | m2 | 35,42 | – | 35,42 | 26,32 | 932 | | – | | – | 21 | 196 | 1 128 | | SO_01 | 776 |
| 86. | SP | 776991121 | | Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem | m2 | 35,42 | – | 35,42 | 26,32 | 932 | | – | | – | 21 | 196 | 1 128 | | SO_01 | 776 |
| 87. | SP | 776421111 | | Montáž obvodových lišt lepením | m | 48,8 | – | 48,8 | 72,71 | 3 548 | 0,00001 | 0,0 | | – | 21 | 745 | 4 293 | | SO_01 | 776 |
| 87. | SP | 776421111 | | Montáž obvodových lišt lepením | m | 48,8 | – | 48,8 | 72,71 | 3 548 | 0,00001 | 0,0 | | – | 21 | 745 | 4 293 | | SO_01 | 776 |
| 93. | SP | 776992111 | | Montáž zemnícího pásku | m | 93,43 | – | 93,43 | 20,01 | 1 870 | | – | | – | 21 | 393 | 2 263 | | SO_01 | 776 |
| 93. | SP | 776992111 | | Montáž zemnícího pásku | m | 93,43 | – | 93,43 | 20,01 | 1 870 | | – | | – | 21 | 393 | 2 263 | | SO_01 | 776 |
| 224. | SP | 998776102 | | Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m | t | 0,022 | – | 0,022 | 354,83 | 8 | | – | | – | 21 | 2 | 10 | | SO_01 | 776 |

| Poř. | Typ | Kód | Alter. kód | Popis | MJ | Výměra bez ztr. | Ztratné | Výměra | Jedn. cena | Cena | Jedn. hmotn. | Hmotnost | Jedn. suť | Suť | Sazba DPH | DPH | Cena s DPH | Komentář | Objekt | Oddíl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **781: Obklady** | | | | | | **75 895** | | **5,5** | | **–** | | **15 938** | **91 832** | | | |
| 94. | SP | 781471113 | | Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 ks/m2 kladených do malty | m2 | 73,9 | – | 73,9 | 447,56 | 33 075 | 0,03362 | 2,5 | | – | 21 | 6 946 | 40 021 | | SO_01 | 781 |
| 95. | SP | 781471113 | | Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 ks/m2 kladených do malty | m2 | 90,17 | – | 90,17 | 447,56 | 40 357 | 0,03362 | 3,0 | | – | 21 | 8 475 | 48 832 | | SO_01 | 781 |
| 225. | SP | 998781102 | | Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 12 m | t | 5,516 | – | 5,516 | 446,48 | 2 463 | | – | | – | 21 | 517 | 2 980 | | SO_01 | 781 |
| | | | | **782: Obklady z kamene** | | | | | | **28 987** | | **0,2** | | **–** | | **6 087** | **35 075** | | | |
| 226. | SP | 998782102 | | Přesun hmot tonážní pro obklady kamenné v objektech v do 12 m | t | 0,246 | – | 0,246 | 521,89 | 128 | | – | | – | 21 | 27 | 155 | | SO_01 | 782 |
| 233. | SP | 782112211 | | Montáž obkladů stěn z z pravoúhlých vzorovaných desek z měkkého kamene do lepidla tl do 25 mm | m2 | 30,0 | – | 30,0 | 843,87 | 25 316 | 0,00780 | 0,2 | | – | 21 | 5 316 | 30 633 | | SO_01 | 782 |
| 234. | SP | 782991301 | | Montáž ukončovacích profilů obkladu z kamene | m | 7,2 | – | 7,2 | 31,72 | 228 | | – | | – | 21 | 48 | 276 | | SO_01 | 782 |
| 235. | SP | 782991303 | | Montáž přechodových profilů obkladu z kamene | m | 50,0 | – | 50,0 | 39,88 | 1 994 | | – | | – | 21 | 419 | 2 413 | | SO_01 | 782 |
| 236. | SP | 782991401 | | Penetrace podkladu obkladu z kamene | m2 | 30,0 | – | 30,0 | 44,01 | 1 320 | 0,00040 | 0,0 | | – | 21 | 277 | 1 598 | | SO_01 | 782 |
| | | | | **784: Malby** | | | | | | **76 508** | | **0,3** | | **–** | | **16 067** | **92 575** | | | |
| 121. | SP | 784211101 | | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 1 285,0 | – | 1 285,0 | 59,54 | 76 508 | 0,00026 | 0,3 | | – | 21 | 16 067 | 92 575 | | SO_01 | 784 |
| | | | | **795: Lokální vytápění** | | | | | | **251 464** | | **–** | | **–** | | **52 807** | **304 271** | | | |
| 183. | SP | 795942202 | | Montáž výměníku teplovodního | kus | 1,0 | – | 1,0 | 363,91 | 364 | | – | | – | 21 | 76 | 440 | | SO_01 | 795 |
| 240. | H | 563Xx0002-04 | 8,719E+09 | Zásobníky teplé vody pro stacionární kotle, v modré barvě, Logalux - SU300/5, objem 300 l. Stojatý | ks | 1,0 | – | 1,0 | 21 600,00 | 21 600 | | – | | – | 21 | 4 536 | 26 136 | | SO_01 | 795 |
| 241. | H | 565Xx0018-02 | 7,737E+09 | Tepelná čerpadla Logatherm WPT vzduch-voda - WPT 270 A-S, výkon 2 kW | ks | 5,0 | – | 5,0 | 45 900,00 | 229 500 | | – | | – | 21 | 48 195 | 277 695 | | SO_01 | 795 |
| | | | | **V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce** | | | | | | **–** | | **–** | | **–** | | **–** | **–** | | | |
| 190. | ON | 011103000 | | Geologický průzkum bez rozlišení | kus | 1,0 | – | 1,0 | – | – | | – | | – | 21 | – | – | | SO_01 | V01 |
| 198. | ON | 012103000 | | Geodetické práce před výstavbou | kus | 1,0 | – | 1,0 | – | – | | – | | – | 21 | – | – | | SO_01 | V01 |
| 199. | ON | 012203000 | | Geodetické práce při provádění stavby | kus | 3,0 | – | 3,0 | – | – | | – | | – | 21 | – | – | | SO_01 | V01 |
| 200. | ON | 012303000 | | Geodetické práce po výstavbě | kus | 1,0 | – | 1,0 | – | – | | – | | – | 21 | – | – | | SO_01 | V01 |
| 201. | ON | 013224000 | | Dokumentace pro stavební povolení | kus | 1,0 | – | 1,0 | – | – | | – | | – | 21 | – | – | | SO_01 | V01 |
| 202. | ON | 013244000 | | Dokumentace pro provádění stavby | kus | 1,0 | – | 1,0 | – | – | | – | | – | 21 | – | – | | SO_01 | V01 |
| | | | | **V02: Příprava staveniště** | | | | | | **–** | | **–** | | **–** | | **–** | **–** | | | |
| 191. | ON | 021103000 | | Zabezpečení přírodních hodnot na místě | kus | 1,0 | – | 1,0 | – | – | | – | | – | 21 | – | – | | SO_01 | V02 |
| | | | | **V03: Zařízení staveniště** | | | | | | **–** | | **–** | | **–** | | **–** | **–** | | | |
| 192. | ON | 031103000 | | Projektové práce pro zařízení staveniště | kus | 1,0 | – | 1,0 | – | – | | – | | – | 21 | – | – | | SO_01 | V03 |
| 194. | ON | 034203000 | | Oplocení staveniště | kus | 1,0 | – | 1,0 | – | – | | – | | – | 21 | – | – | | SO_01 | V03 |
| 195. | ON | 033002000 | | Připojení staveniště na inženýrské sítě | kus | 1,0 | – | 1,0 | – | – | | – | | – | 21 | – | – | | SO_01 | V03 |
| | | | | **V04: Inženýrská činnost** | | | | | | **–** | | **–** | | **–** | | **–** | **–** | | | |
| 193. | ON | 041103000 | | Autorský dozor projektanta | kus | 1,0 | – | 1,0 | – | – | | – | | – | 21 | – | – | | SO_01 | V04 |
| 196. | ON | 041403000 | | Koordinátor BOZP na staveništi | kus | 1,0 | – | 1,0 | – | – | | – | | – | 21 | – | – | | SO_01 | V04 |
| 197. | ON | 042503000 | | Plán BOZP na staveništi | kus | 1,0 | – | 1,0 | – | – | | – | | – | 21 | – | – | | SO_01 | V04 |
| 203. | ON | 042903000 | | Ostatní posudky | kus | 1,0 | – | 1,0 | – | – | | – | | – | 21 | – | – | | SO_01 | V04 |
| 204. | ON | 045203000 | | Kompletační činnost | kus | 1,0 | – | 1,0 | – | – | | – | | – | 21 | – | – | | SO_01 | V04 |