

LEGENDA ZNAČENÍ:

- KANALIZAČNÍ POTRUBÍ PRO SPLAŠKOVOU VODU
- KANALIZAČNÍ POTRUBÍ PRO DEŠŤOVOU VODU
- SVISLE KANALIZAČNÍ POTRUBÍ PRO SPLAŠKOVOU VODU (SK6 A SK7 JE V 1.NP; SVEDENO DO SK 6; PROTO NEJINÁ VÝKRESU)
- SVISLE PŘIPOJOVACÍ KANALIZAČNÍ POTRUBÍ PRO SPLAŠKOVOU VODU (SK5 A SK7 JE V 1.NP; SVEDENO DO SK 6; PROTO NEJINÁ VÝKRESU)
- SVISLE KANALIZAČNÍ POTRUBÍ PRO DEŠŤOVOU VODU
- SVISLE VODOVODNÍ POTRUBÍ
- STUDENÁ VODA
- CÍRULÁČNÍ VODA
- TEPLÁ VODA

ZNAČENÍ POTRUBÍ:


OZN.	ZNAČKA	POPIS
HT...	-	odpadní potrubí OSMA HT systém z polypropylenu pro vnější kanalizaci
HTEM	-	trubka s trním
HTEA	↗	odbočka
HTR	↗	koleno
HTR	↗	redukce neososa
HTR	↗	redukce s odvětlivým uzávěrem
HTR	↗	dělicí tvarovka s odvětlivým uzávěrem

LEGENDA ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ:

OZN.	ZNAČKA	POPIS	CELK. NAPOLENÍ NA KAN.	HORNÍ HRANA	SPECI. FIKÁ
U1		keramické umyvadlo 400 x 500 mm s ker. poloobkypem, stojánková balenie	3	přes záp. uz. ve výšce 530 mm	umyvadla ve výšce 850 mm
U2		bi ker. umyvadla 400 x 500 mm v jedné skříňce, záp. uz. sedlované ve skříňce, stojánková balenie	4	přes záp. uz. ve výšce 530 mm	umyvadla ve výšce 850 mm
U3		keramické umyvadlo 350 x 400 mm, stojánková balenie	1	přes záp. uz. ve výšce 530 mm	umyvadla ve výšce 850 mm
U4		dětské keramické umyvadlo 410 x 450 mm, stojánková balenie	4	přes záp. uz. ve výšce 330 mm	umyvadla ve výšce 600 mm
U5		keramické umyvadlo 450 x 550 mm pro handikepované, záp. uz. pod omítkou, stojánková balenie s pákou	1	ve výšce 625 mm	vedle umyvadla pevné madlo
S1		dvířkový sprchový kout 800 x 800 mm bez zátky	3	přes sprch. záp. uz. pod vaničkou	vaničky ve výšce 200 mm
S2		sprchový kout 750 x 900 mm bez zátky	4	přes záp. uz. pod vaničkou	vaničky ve výšce 200 mm
P1		závěsný keramický pískad s automat. splachovacím zařízením	6	přes záp. uz. ve výšce 390 mm	sp. hr. odvodu ve výšce v. 650 mm
Z1		závěsné keramické WC s plochou nádržkou do 7,5 l umístěnou v předstěně, vodorovný odtok	11	ve výšce 220 mm	sedátka ve výšce 400 mm
Z2		dětské stojící ker. WC s plochou nádržkou do 7,5 l umístěnou v předstěně, vodorovný odtok	4	ve výšce 170 mm	sedátka ve výšce 350 mm
Z3		závěsné keramické WC s plochou nádržkou do 7,5 l umístěnou v předstěně, vodorovný odtok	1	ve výšce 280 mm	sedátka ve výšce 400 mm
Z3		závěsné keramické WC s plochou nádržkou do 7,5 l umístěnou v předstěně, vodorovný odtok	1	ve výšce 280 mm	vedle wc skřípná madla
V1		závěsný keramický výlevka, vodorovný odtok	1	ve výšce 400 mm	výlevky ve výšce 400 mm
H1		- hydrant 710 x 710 x 245 mm, tvarové stála hadice D25 délky 30 m DN 25	2	ve výšce 1 555 mm	

POZNÁMKY:

- VŠEKERÉ DĚLKOVÉ KOTY JSOU UVEDENY V mm, VÝŠKOVÉ V m
- VŠEKERÉ SVISLE KANALIZAČNÍ POTRUBÍ JE VEDENO V ŠACHŤÁCH
- V MÍSTĚ ČISTIČI TVAROVKY JE NUTNÉ UDELATI DO ŠACHTY ZÁVĚSÍ OTVOR
- VŠEKERÉ PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ JE VEDENO V PŘEDSTĚNÁCH, PŘÍP. V PROHLĚDU, POPŘ. V JINCH MÍSTĚCH K TOMU URČENÝCH (NAPŘ. POD VANIČKOU SPRCHY, VZDÝ VE SPÁDU 3 %)
- V PŘÍPADĚ KŘÍŽENÍ POTRUBÍ S ROZVOJOU Z JINÉ PROSESE SE JINOU NEJINÝMA GRAVITÁČNÍ KANALIZAČNÍ POTRUBÍ PŘI VYŠEDNÍ KONKRETNÍCH ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ JE NUTNÉ DODRŽET SPECIFIKACI, KTERÁ JE UVEDENA V LEGENDĚ ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ NA TOMTO VÝKRESU.



±0,000 = 357,070 m.n.m. (Bpv)

Zpracoval:	Bc. Václav Batovec	Vypracoval:	doc. Ing. Michal Kalnhel, Ph.D.
Název díla:	PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE KANALIZACE KULTURNÍHO CENTRA PRŮHON - PRAHA ŘEPY	Firmové číslo:	125DPM
Název výkresu:	PŮDORYS 2.NP	Část výkresu:	3
		Školní rok:	2017/18
		Datum:	7.1.2018
		Měřítko:	1:50