



Legenda

- Řešené území
- Budova
- Zastavěné území
- Vodní zdroj podzemní vody
- Vodní plocha
- Záplavové území Q100
- Vodovod
- Kanalizace
- Čistírna odpadních vod
- Čerpací stanice kanalizace
- Elektrická stanice - napětí 22 kV
- Podzemní silové vedení
- Elektrické vedení VVN, VN a OP
- Elektronické komunikační zařízení
- Komunikační vedení
- Radiové směrové spoje
- Plynovod VTL
- Plynovod STL
- Nemovitá kulturní památka
- Ložiskové území
- Území s výskytem archeologických nálezů
- Silnice III. třídy
- Ochranné pásmo silnice III. třídy - 15m
- Železniční dráha
- OP Železniční dráhy - 60 m od osy krajní koleje
- Les
- Ochranné pásmo lesa - 50 m



Zpracovala: Veronika Hamanová	Vedoucí práce: Ing. Václav Jetel, Ph.D.	Školní rok: 2019/2020	Fakulta stavební ČVUT v Praze	
Název bakalářské práce: Územní analýza Libčice nad Vltavou			Datum: květen 2020	Měřítko: 1:10 000
Výkres: Výkres limitů využití území			Formát: A3	Číslo výkresu: 2