



LEGENDA:

- BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
- STAVENIŠTNÍ ELEKTRO ROZVODY
- SV OSVĚTLENÍ STAVBY
- = STAVENIŠTNÍ ROZVADĚČ
- KOTEVNÍ SYSTÉM - KOTEVNÍ BODY A LANKO
- DOČASNÉ KOTEVNÍ BODY
- ⚠ OZNAČENÍ ROZVADĚČŮ
- 🚫 ZÁKAZ PŘEPRAVY OSOB

RIZIKA:

- ⚠ A PÁD Z VÝŠKY
- ⚠ B PÁD Z VÝŠKY
- ⚠ PÁD Z VÝŠKY
- ⚠ PÁD BŘEMENE
- ⚠ NÁMRAZA
- ⚠ NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM

OPATŘENÍ:

- OZNAČENÍ PÁDOVÉ HRANY PÁSKOU min. 1,5m OD HRANY
- OHRANIČENÍ ÚNOSNÝM ZÁBRADLÍM min. 1,1m S OKOPOVÝM
- VSTUP DO PROSTORU POUZE S POUŽITÍM OOPP PROTI PÁD
- ZÁKAZ VSTUPU DO ZAKÁZANÉHO PROSTORU PŘI ZDVIHU JE
- ZÁKAZ PROVÁDĚNÍ PRÁCI NA STŘEŠNÍM PLÁŠTI
- OZNAČENÍ ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ

±0,000 = 199,000 m.n.m. Bpv

Stavba Výrobní závod a sklad nátěrových hmot Kolín - Ovcáry	FSv CVUT
Předmět Diplomová práce	
Název System řízení BOZP ve stavebním projektu	
Vedoucí práce Ing. Karel Polák, PhD.	
Vypracoval Bc. Martin Zeidler	24/5/2020
Název výkresu Púdorys 3NP - Rizika a opatření BOZP	Výkres č. 2 Měřítko 1:125