

PŮDORYS 1.NP – VODOVOD

**VŠ-1**

NOVÁ VODOVODNÍ ŠACHTA S  
UZAVÍRACÍ ARMATUROU  
O ROZMĚRECH 1500X1200  
MM  
POKLOP 600X600 MM

**LEGENDA**

**V1** STOUPACÍ POTRUBÍ

— VNĚJŠÍ VODOVOD NOVÝ  
— SV – STUDENÁ VODA NOVÁ  
— TV – TEPLÁ VODA NOVÁ  
— CV – CÍRKULOVANÁ VODA NOVÁ  
— PV – POŽÁRNÍ VODA NOVÁ

☒ HYDRANT D19/30  
0,3 l/s  
KK DN20

**P1** ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY  
OC. DN32

⊕ VODOMĚR  
⊕ KK S PŘÍPOJENÍM HADICE  
⊕ BATERIE, 2x A80  
⊕ ROHOVÝ VENTIL 2x A80  
⊕ KULOVÝ KOHOUT – KK  
⊕ KULOVÝ VENTIL – KV  
⊕ KULOVÝ VENTIL S VYPOUŠTĚNÍM – KV

AP AUTOMATICKÁ PRAČKA  
MN MYČKA NÁDOBÍ  
DJ DŘEZ JEDNODUCHÝ  
WC ZÁCHODOVÁ MÍSA  
U UMYVADLO  
UM UMYVÁTKO  
V VANA  
S SPRCHA  
VP VPUŠŤ PODLAHOVÁ  
VL VÝLEVKA

**TABULKA MÍSTNOSTÍ**

označení	název	plocha [m <sup>2</sup> ]
<b>1.NP</b>		
B.1.1	byť	50.5
	zahrada	69.6
B.1.2	byť	45.4
	zahrada	83.0
1.0.1	vstup	5.0
1.0.2	hala	23.5
1.0.3	chodba	9.9
1.0.4	technická místnost	6.2
1.0.5	sklepní kóje	14.3

**TABULKA BYTŮ 1.NP**

označení	název	plocha [m <sup>2</sup> ]
<b>BYT B.1.1</b>		
1.1.1	chodba	5.6
1.1.2	koupeřna	3.5
1.1.3	toaleta	1.4
1.1.4	ložnice	16.7
1.1.5	obývací pokoj	23.3
<b>BYT B.1.2</b>		
1.2.1	chodba	7.1
1.2.2	koupeřna	4.8
1.2.3	ložnice	13.2
1.2.4	obývací pokoj	20.3

**POZNÁMKA**

- PRO PŘEHLEDNÉ GRAFICKÉ ZOBRAZENÍ JSOU TRASY POTRUBÍ ZAKRESLENY POUZE SCHEMATICKY A SKUTEČNÉ VEDENÍ JE NUTNO PŘÍZPŮBIT MOŽNOSTEM UCHYCENÍ POTRUBÍ A OSTATNÍM INSTALACÍM.
- ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY BUDOU VYBRÁNY INVESTOREM.
- VÝŠKY NÁPOJENÍ ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ JSOU SPECIFIKOVÁNY V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ.
- ROZVODY ZTI NUTNO KOORDINOVAT S OSTATNÍMI PROFESEMI TŽB.
- VEŠKERÉ INSTALACE MUSÍ ODPOVÍDAT MONTÁŽNÍM PŘEDPISŮM VÝROBCE.
- VŠECHNY ROZVODY STUDENÉ, TEPLÉ A CÍRKULAČNÍ VODY UVNITŘ OBJEKTU BUDOU IZOLOVÁNY DLE VYHLÁŠKY 193/2007. (tl. DLE DN VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA). IZOLACE BUDE OD FIRMY MIRELON A ROCKWOOL.

±0,000=193.500 bpv  
SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK

Zpracovala Bc. Marie Vondrová	Konzultant doc. Ing. Michal Kahrhel, Ph.D.	Školní rok 2020/2021	Fakulta stavební ČVUT
Předmět: 125DPM – DIPLOMOVÁ PRÁCE KATEDRA TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ BUDOV			Datum 12/2020
Název: ZDRAVOTECHNIKA BYTOVÉHO DOMU LIBČICE NAD VLTAVOU			Meřítka 1:50
Výkres: VAR. 1: PŮDORYS 1.NP – VODOVOD			Číslo výkresu 09

VYTVORENO VE STUDENTSKÉ VERZI PRODUKTU AUTODESK

VYTVORENO VE STUDENTSKÉ VERZI PRODUKTU AUTODESK