



PŮDORYS 1.NP – KANALIZACE

LEGENDA



POTRUBÍ PP – PIPELIFE HT SYSTÉM

DN40	- Dxt 40x1,8
DN50	- Dxt 50x1,8
DN70	- Dxt 75x1,9
DN100	- Dxt 110x2,7
DN125	- Dxt 125x3,1
DN150	- Dxt 160x3,9

ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY

AP	AUTOMATICKÁ PRAČKA
MN	MYČKA NÁDOBÍ
DJ	DŘEZ JEDNODUCHÝ
WC	ZÁCHODOVÁ MÍSA
U	UMÝVADLO
UM	UMÝVÁTKO
V	VANA
S	SPRCHA
VP	VPUŠŤ PODLAHOVÁ
VL	VÝLEVKA

POTRUBÍ PP – SKOLAN SAFE DB

DN100	- Dxt 110x5,3
-------	---------------

(D–JMENOVITÝ ROZMĚR, t – SILA STĚNY TRUBKY)

TABULKA MÍSTNOSTÍ

označení	název	plocha [m <sup>2</sup> ]
1.NP		
B.1.1	byt	50,5
	zahrada	69,6
B.1.2	byt	45,4
	zahrada	83,0
1.0.1	vstup	5,0
1.0.2	hala	23,5
1.0.3	chodba	9,9
1.0.4	technická místnost	6,2
1.0.5	sklepní kóje	14,3

TABULKA BYTŮ 1.NP

označení	název	plocha [m <sup>2</sup> ]
BYT B.1.1		
1.1.1	chodba	5,6
1.1.2	koupelna	3,5
1.1.3	toaleta	1,4
1.1.4	ložnice	16,7
1.1.5	obývací pokoj	23,3
BYT B.1.2		
1.2.1	chodba	7,1
1.2.2	koupelna	4,8
1.2.3	ložnice	13,2
1.2.4	obývací pokoj	20,3

POZNÁMKA

- PRO PŘEHLEDNÉ GRAFICKÉ ZOBRAZENÍ JSOU TRASY POTRUBÍ ZAKRESLENY POUZE SCHEMATICKY A SKUTEČNÉ VEDENÍ JE NUTNO PŘIZPŮSOBIT MOŽNOSTEM UCHYCENÍ POTRUBÍ A OSTATNÍM INSTALACÍM.
- ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY BUDOU VYBRÁNY INVESTOREM.
- ROZVODY ZTI NUTNO KOORDINOVAT S OSTATNÍMI PROFESEMI TZB.
- VEŠKERÉ INSTALACE MUSÍ ODPOVÍDAT MONTÁŽNÍM PŘEDPISŮM VÝROBCE.
- POTRUBÍ PRO ODVOD SRÁŽKOVÝCH/DEŠŤOVÝCH ODPADNÍCH VOD BUDE V CELÉM ROZSAHU IZOLOVÁNO PROTI ROSENÍ (ti. DLE DN VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA).

±0,000=193.500 bpv  
 SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK

Zpracovala Bc. Marie Vondrová	Konzultant doc. Ing. Michal Kobrhel, Ph.D.	Školní rok 2020/2021	Fakulta stavební
Předmět: 125DPM – DIPLOMOVÁ PRÁCE KATEDRA TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ BUDOV			ČVUT
Název: ZDRAVOTECHNIKA BYTOVÉHO DOMU LIBČICE NAD VLTAVOU			Datum 12/2020
Výkres: VAR. 2: PŮDORYS 1.NP – KANALIZACE			Meřítko 1:50
			Číslo výkresu 16

VYTVORENO VE STUDENTSKE VERZI PRODUKTU AUTODESK

VYTVORENO VE STUDENTSKE VERZI PRODUKTU AUTODESK

