



		Patro	x_1	x_2	x_3	y	σ	ϵ
Kompletní zatížení budovy	35	Horní	-0,054	-0,162	-0,216	157,512	1,6	0,00005
		Spodní	-0,054			153,012		
	34	Horní	-0,054	-0,160	-0,214	153,012	3,2	0,0001
		Spodní	-0,054			148,512		
	33	Horní	-0,054	-0,158	-0,211	148,512	4,81	0,000150313
		Spodní	-0,053			144,012		
	32	Horní	-0,053	-0,154	-0,208	144,012	6,41	0,000200313
		Spodní	-0,052			139,512		
	31	Horní	-0,052	-0,151	-0,203	139,512	8,02	0,000250625
		Spodní	-0,051			135,012		
	30	Horní	-0,051	-0,146	-0,197	135,011	9,62	0,000300625
		Spodní	-0,050			130,511		
	29	Horní	-0,050	-0,141	-0,191	130,511	11,23	0,000350938
		Spodní	-0,048			126,011		
	28	Horní	-0,048	-0,135	-0,183	126,011	12,83	0,000400938
		Spodní	-0,046			121,511		
	27	Horní	-0,046	-0,129	-0,175	121,510	14,44	0,00045125
		Spodní	-0,044			117,010		
	26	Horní	-0,044	-0,122	-0,166	117,010	15,85	0,000495313
		Spodní	-0,042			112,510		
	25	Horní	-0,042	-0,114	-0,156	112,509	17,06	0,000533125
		Spodní	-0,040			108,009		
	24	Horní	-0,040	-0,106	-0,146	108,009	18,06	0,000564375
		Spodní	-0,037			103,509		
	23	Horní	-0,037	-0,098	-0,135	103,508	18,86	0,000589375
		Spodní	-0,035			99,008		
	22	Horní	-0,035	-0,090	-0,124	99,008	19,45	0,000607813
		Spodní	-0,032			94,508		
	21	Horní	-0,032	-0,081	-0,113	94,507	19,83	0,000619688
		Spodní	-0,029			90,007		
	20	Horní	-0,029	-0,073	-0,102	90,006	20	0,000625
		Spodní	-0,026			85,506		
	19	Horní	-0,026	-0,065	-0,091	85,506	19,97	0,000624063
		Spodní	-0,023			81,006		
	18	Horní	-0,023	-0,056	-0,080	81,005	19,735	0,000616719
	Spodní	-0,021			76,505			
17	Horní	-0,021	-0,048	-0,069	76,505	19,29	0,000602813	
	Spodní	-0,018			72,005			
16	Horní	-0,018	-0,041	-0,059	72,004	18,63	0,000582188	
	Spodní	-0,015			67,504			
15	Horní	-0,015	-0,034	-0,049	67,503	17,77	0,000555313	
	Spodní	-0,013			63,003			
14	Horní	-0,013	-0,027	-0,040	63,003	16,72	0,0005225	
	Spodní	-0,010			58,503			
13	Horní	-0,010	-0,021	-0,031	58,502	15,46	0,000483125	
	Spodní	-0,008			54,002			
12	Horní	-0,008	-0,015	-0,024	54,002	14	0,0004375	
	Spodní	-0,006			49,502			
11	Horní	-0,006	-0,011	-0,017	49,501	12,354	0,000386063	
	Spodní	-0,005			45,001			
10	Horní	-0,005	-0,007	-0,011	45,001	10,7	0,000334375	
	Spodní	-0,003			40,501			
9	Horní	-0,003	-0,003	-0,006	40,501	9,05	0,000282813	
	Spodní	-0,002			36,001			
8	Horní	-0,002	-0,001	-0,003	36,000	7	0,00021875	
	Spodní	-0,001			31,500			
7	Horní	-0,001	0,001	0,000	31,500	5,75	0,000179688	
	Spodní	0,000			27,000			
6	Horní	0,000	0,002	0,003	27,000	4,1	0,000128125	
	Spodní	0,001			22,500			
5	Horní	0,001	0,003	0,004	22,500	2,4	0,000075	
	Spodní	0,001			18,000			
4	Horní	0,001	0,003	0,004	18,000	0,8	0,000025	
	Spodní	0,001			13,500			
3	Horní	0,001	0,002	0,003	13,500	-0,84	-0,00002625	
	Spodní	0,001			9,000			
2	Horní	0,001	0,001	0,002	9,000	-2,49	-7,7813E-05	
	Spodní	0,001			4,500			
1	Horní	0,001	0,000	0,001	4,500	-4,14	-0,00012938	
	Spodní	0,000			0,000			
	Původní		0			0		




Kompletní zatížení budovy s předpětím

	Patro		x_1	x_2	x_3	y	σ	ϵ
	35	Horní	-0,019	-0,060	-0,079	157,504	-3,5	-0,00010938
		Spodní	-0,020			153,004		
	34	Horní	-0,020	-0,061	-0,081	153,004	-1,9	-5,9375E-05
		Spodní	-0,020			148,504		
	33	Horní	-0,020	-0,062	-0,082	148,504	-3,01	-9,4063E-05
		Spodní	-0,020			144,004		
	32	Horní	-0,020	-0,062	-0,082	144,005	-1,4	-0,00004375
		Spodní	-0,021			139,505		
	31	Horní	-0,021	-0,061	-0,082	139,505	0,198	6,1875E-06
		Spodní	-0,021			135,005		
	30	Horní	-0,021	-0,060	-0,081	135,005	1,8	0,00005625
		Spodní	-0,020			130,505		
	29	Horní	-0,020	-0,058	-0,079	130,505	3,4	0,00010625
		Spodní	-0,020			126,005		
	28	Horní	-0,020	-0,056	-0,076	126,004	5	0,00015625
		Spodní	-0,019			121,504		
	27	Horní	-0,019	-0,053	-0,072	121,504	6,6	0,00020625
		Spodní	-0,018			117,004		
	26	Horní	-0,018	-0,050	-0,068	117,004	6,07	0,000189688
		Spodní	-0,017			112,504		
	25	Horní	-0,017	-0,047	-0,064	112,504	7,28	0,0002275
		Spodní	-0,016			108,004		
	24	Horní	-0,016	-0,043	-0,060	108,004	8,28	0,00025875
		Spodní	-0,015			103,504		
	23	Horní	-0,015	-0,039	-0,054	103,503	9,08	0,00028375
		Spodní	-0,014			99,003		
	22	Horní	-0,014	-0,035	-0,049	99,003	9,67	0,000302188
		Spodní	-0,013			94,503		
	21	Horní	-0,013	-0,031	-0,043	94,503	10,05	0,000314063
		Spodní	-0,011			90,003		
	20	Horní	-0,011	-0,026	-0,038	90,002	10,23	0,000319688
		Spodní	-0,010			85,502		
	19	Horní	-0,010	-0,022	-0,032	85,502	10,19	0,000318438
		Spodní	-0,008			81,002		
	18	Horní	-0,008	-0,018	-0,026	81,002	9,95	0,000310938
		Spodní	-0,007			76,502		
	17	Horní	-0,007	-0,014	-0,021	76,502	9,5	0,000296875
		Spodní	-0,006			72,002		
	16	Horní	-0,006	-0,009	-0,015	72,001	10,81	0,000337813
		Spodní	-0,004			67,501		
	15	Horní	-0,004	-0,005	-0,010	67,501	9,95	0,000310938
		Spodní	-0,003			63,001		
	14	Horní	-0,003	-0,002	-0,005	63,001	8,89	0,000277813
		Spodní	-0,001			58,501		
	13	Horní	-0,001	0,001	-0,001	58,500	7,63	0,000238438
		Spodní	0,000			54,000		
	12	Horní	0,000	0,003	0,003	54,000	6,17	0,000192813
		Spodní	0,001			49,500		
	11	Horní	0,001	0,004	0,005	49,500	4,52	0,00014125
		Spodní	0,001			45,000		
	10	Horní	0,001	0,006	0,007	45,000	2,88	0,00009
		Spodní	0,002			40,500		
	9	Horní	0,002	0,007	0,009	40,500	3,9	0,000121875
		Spodní	0,002			36,000		
	8	Horní	0,002	0,008	0,010	36,000	2,25	7,03125E-05
		Spodní	0,002			31,500		
	7	Horní	0,002	0,007	0,010	31,499	0,6	0,00001875
		Spodní	0,003			26,999		
	6	Horní	0,003	0,006	0,009	26,999	-1,04	-0,0000325
		Spodní	0,002			22,499		
	5	Horní	0,002	0,006	0,009	22,499	-2,69	-8,4063E-05
		Spodní	0,002			17,999		
	4	Horní	0,002	0,004	0,006	18,000	0,8	0,000025
		Spodní	0,002			13,500		
	3	Horní	0,002	0,002	0,004	13,500	-8,42	-0,00026313
		Spodní	0,001			9,000		
	2	Horní	0,001	0,001	0,002	9,000	-2,49	-7,7813E-05
		Spodní	0,001			4,500		
	1	Horní	0,001	0,000	0,001	4,500	-4,14	-0,00012938
		Spodní	0,000			0,000		
		Původní	0			0	-5,79	



Montážní zatížení

Patro		x_1	x_2	x_3	y	σ	ϵ
35	Horní	-0,048	-0,144	-0,193	157,511	1,42	0,000044375
	Spodní	-0,048			153,011		
34	Horní	-0,048	-0,142	-0,191	153,011	2,85	8,90625E-05
	Spodní	-0,048			148,511		
33	Horní	-0,048	-0,140	-0,188	148,511	4,28	0,00013375
	Spodní	-0,047			144,011		
32	Horní	-0,047	-0,137	-0,185	144,011	5,7	0,000178125
	Spodní	-0,046			139,511		
31	Horní	-0,046	-0,134	-0,181	139,510	7,1	0,000221875
	Spodní	-0,045			135,010		
30	Horní	-0,045	-0,130	-0,176	135,010	8,5	0,000265625
	Spodní	-0,044			130,510		
29	Horní	-0,044	-0,125	-0,170	130,510	9,98	0,000311875
	Spodní	-0,043			126,010		
28	Horní	-0,043	-0,120	-0,163	126,010	11,41	0,000356563
	Spodní	-0,041			121,510		
27	Horní	-0,041	-0,114	-0,156	121,509	12,84	0,00040125
	Spodní	-0,039			117,009		
26	Horní	-0,039	-0,108	-0,148	117,009	14,09	0,000440313
	Spodní	-0,037			112,509		
25	Horní	-0,037	-0,102	-0,139	112,508	15,16	0,00047375
	Spodní	-0,035			108,008		
24	Horní	-0,035	-0,095	-0,130	108,008	16,05	0,000501563
	Spodní	-0,033			103,508		
23	Horní	-0,033	-0,087	-0,120	103,507	16,76	0,00052375
	Spodní	-0,031			99,007		
22	Horní	-0,031	-0,080	-0,111	99,007	17,29	0,000540313
	Spodní	-0,028			94,507		
21	Horní	-0,028	-0,073	-0,101	94,506	17,63	0,000550938
	Spodní	-0,026			90,006		
20	Horní	-0,026	-0,065	-0,091	90,006	17,78	0,000555625
	Spodní	-0,023			85,506		
19	Horní	-0,023	-0,058	-0,081	85,505	17,75	0,000554688
	Spodní	-0,021			81,005		
18	Horní	-0,021	-0,050	-0,071	81,005	17,54	0,000548125
	Spodní	-0,018			76,505		
17	Horní	-0,018	-0,043	-0,062	76,504	17,14	0,000535625
	Spodní	-0,016			72,004		
16	Horní	-0,016	-0,036	-0,052	72,004	16,56	0,0005175
	Spodní	-0,014			67,504		
15	Horní	-0,014	-0,030	-0,044	67,503	15,8	0,00049375
	Spodní	-0,011			63,003		
14	Horní	-0,011	-0,024	-0,036	63,003	14,86	0,000464375
	Spodní	-0,009			58,503		
13	Horní	-0,009	-0,019	-0,028	58,502	13,74	0,000429375
	Spodní	-0,007			54,002		
12	Horní	-0,007	-0,014	-0,021	54,002	12,44	0,00038875
	Spodní	-0,006			49,502		
11	Horní	-0,006	-0,010	-0,015	49,501	10,98	0,000343125
	Spodní	-0,004			45,001		
10	Horní	-0,004	-0,006	-0,010	45,001	9,51	0,000297188
	Spodní	-0,003			40,501		
9	Horní	-0,003	-0,003	-0,006	40,501	8,04	0,00025125
	Spodní	-0,002			36,001		
8	Horní	-0,002	-0,001	-0,002	36,000	6,58	0,000205625
	Spodní	-0,001			31,500		
7	Horní	-0,001	0,001	0,000	31,500	5,11	0,000159688
	Spodní	0,000			27,000		
6	Horní	0,000	0,002	0,002	27,000	3,64	0,00011375
	Spodní	0,001			22,500		
5	Horní	0,001	0,003	0,003	22,500	2,18	0,000068125
	Spodní	0,001			18,000		
4	Horní	0,001	0,003	0,003	18,000	0,71	2,21875E-05
	Spodní	0,001			13,500		
3	Horní	0,001	0,002	0,003	13,500	-0,75	-2,3438E-05
	Spodní	0,001			9,000		
2	Horní	0,001	0,001	0,001	9,000	-2,21	-6,9063E-05
	Spodní	0,001			4,500		
1	Horní	0,001	0,000	0,001	4,500	-3,68	-0,000115
	Spodní	0,000			0,000		
Původní		0			0		-5,14



Návrh stavebního vyklonění

Patro		x_1	x_2	x_3	y	σ	ϵ
35	Horní	-0,193	-0,040	0,232	157,511		
	Spodní				153,011		
34	Horní	-0,191	-0,040	0,231	153,011		
	Spodní				148,511		
33	Horní	-0,188	-0,041	0,229	148,511		
	Spodní				144,011		
32	Horní	-0,185	-0,041	0,226	144,011		
	Spodní				139,511		
31	Horní	-0,181	-0,041	0,222	139,510		
	Spodní				135,010		
30	Horní	-0,176	-0,040	0,216	135,010		
	Spodní				130,510		
29	Horní	-0,170	-0,039	0,209	130,510		
	Spodní				126,010		
28	Horní	-0,163	-0,038	0,201	126,010		
	Spodní				121,510		
27	Horní	-0,156	-0,036	0,192	121,509		
	Spodní				117,009		
26	Horní	-0,148	-0,034	0,182	117,009		
	Spodní				112,509		
25	Horní	-0,139	-0,032	0,171	112,508		
	Spodní				108,008		
24	Horní	-0,130	-0,030	0,160	108,008		
	Spodní				103,508		
23	Horní	-0,120	-0,027	0,148	103,507		
	Spodní				99,007		
22	Horní	-0,111	-0,024	0,135	99,007		
	Spodní				94,507		
21	Horní	-0,101	-0,022	0,122	94,506		
	Spodní				90,006		
20	Horní	-0,091	-0,019	0,110	90,006		
	Spodní				85,506		
19	Horní	-0,081	-0,016	0,097	85,505		
	Spodní				81,005		
18	Horní	-0,071	-0,013	0,084	81,005		
	Spodní				76,505		
17	Horní	-0,062	-0,010	0,072	76,504		
	Spodní				72,004		
16	Horní	-0,052	-0,007	0,060	72,004		
	Spodní				67,504		
15	Horní	-0,044	-0,005	0,048	67,503		
	Spodní	0,000	0,000		63,003		
14	Horní	-0,036	-0,002	0,038	63,003		
	Spodní	0,000	0,000		58,503		
13	Horní	-0,028	0,000	0,028	58,502		
	Spodní	0,000	0,000		54,002		
12	Horní	-0,021	0,001	0,020	54,002		
	Spodní	0,000	0,000		49,502		
11	Horní	-0,015	0,002	0,013	49,501		
	Spodní	0,000	0,000		45,001		
10	Horní	-0,010	0,004	0,007	45,001		
	Spodní	0,000	0,000		40,501		
9	Horní	-0,006	0,004	0,001	40,501		
	Spodní	0,000	0,000		36,001		
8	Horní	-0,002	0,005	-0,003	36,000		
	Spodní	0,000	0,000		31,500		
7	Horní	0,000	0,005	-0,005	31,500		
	Spodní	0,000	0,000		27,000		
6	Horní	0,002	0,004	-0,007	27,000		
	Spodní	0,000	0,000		22,500		
5	Horní	0,003	0,004	-0,008	22,500		
	Spodní	0,000	0,000		18,000		
4	Horní	0,003	0,003	-0,006	18,000		
	Spodní	0,000	0,000		13,500		
3	Horní	0,003	0,002	-0,005	13,500		
	Spodní	0,000	0,000		9,000		
2	Horní	0,001	0,001	-0,002	9,000		
	Spodní	0,000	0,000		4,500		
1	Horní	0,001	0,000	-0,001	4,500		
	Spodní	0,000	0,000		0,000		
	Původní	0			0		

