PŮDORYS, M 1:250



OBOR	KATEDRA	JMÉNO STUDENTA	ČVUT v Praze
K	K135	Adam Mitrenga	Fakulta stavební
ROČNÍK	VYUČUJÍCÍ		
4.	doc. Ing. Jan Masopust, CSc.		

AKCE :	FORMÁT	A4
Bakalářská práce - Příloha č. 2	MĚŘÍTKO	1:250
	DATUM	25.02.2021
	Č. VÝKR.	1
OBSAH : GEOTECHNICKÝ MODEL STAVENIŠTĚ - PŮDORYS		

ŘEZ A, model podle vrtů V-1 a V-4, M 1:200



GT1 - Drn, kořen

GT2.1 - F4 - γ = 21,0 kN/m^3 , φ = 25 °, c = 10 kPa, Edef = 10 MPa

GT2.2 - F6 - γ = 21,0 kN/m^3 , φ = 25 °, c = 10 kPa, Edef = 10 MPa

GT3.1 - F8 - γ = 21,0 kN/m^3 , φ = 25 °, c = 12 kPa, Edef = 7 MPa

GT3.2 - F2 - γ = 21,0 kN/m^3 , φ = 25 °, c = 12 kPa, Edef = 7 MPa

GT4 - R5 - γ = 21,5 kN/m^3 , φ = 27 °, c = 15 kPa, Edef = 50 MPa

POZN: GEOTECH. PARMATERY ZEMIN UVEDENÉ V GEOTECH. MODELU JSOU HODNOTAMI CHARAKTERISTICKÝMI

OBOR	KATEDRA	JMÉNO STUDENTA	ČVUT v Praze
K	K135	Adam Mitrenga	Fakulta stavební
ROČNÍK	VYUČUJÍCÍ		
4.	doc. Ing. Jan Masopust, CSc.		

AKCE :
Bakalářská práce - Příloha č. 2

OBSAH :
GEOTECHNICKÝ MODEL STAVENIŠTĚ - ŘEZ A

FORMÁT	A4
MĚŘÍTKO	1:200
DATUM	25.02.2021
Č. VÝKR.	2

ŘEZ B, model podle vrtů V-2 a V-4 M 1:200



GT1 - Drn, kořen

GT2.1 - F4 - γ = 21,0 kN/m^3 , φ = 25 °, c = 10 kPa, Edef = 10 MPa

GT2.2 - F6 - γ = 21,0 kN/m^3 , φ = 25 °, c = 10 kPa, Edef = 10 MPa

GT3.1 - F8 - γ = 21,0 kN/m^3 , φ = 25 °, c = 12 kPa, Edef = 7 MPa

GT3.2 - F2 - γ = 21,0 kN/m^3 , φ = 25 °, c = 12 kPa, Edef = 7 MPa

GT4 - R5 - γ = 21,5 kN/m^3 , φ = 27 °, c = 15 kPa, Edef = 50 MPa

POZN: GEOTECH. PARMATERY ZEMIN UVEDENÉ V GEOTECH. MODELU JSOU HODNOTAMI CHARAKTERISTICKÝMI

OBOR	KATEDRA	JMÉNO STUDENTA	ČVUT v Praze
K	K135	Adam Mitrenga	Fakulta stavební
ROČNÍK	VYUČUJÍCÍ		
4.	doc. Ing. Jan Masopust, CSc.		

AKCE :	FORMÁT	A4
Bakalářská práce - Příloha č. 2	MĚŘÍTKO	1:200
	DATUM	25.02.2021
	Č. VÝKR.	3
OBSAH : GEOTECHNICKÝ MODEL STAVENIŠTĚ - ŘEZ B		

ŘEZ C, model podle vrtů V-1 a V-3, M 1:200



GT1 - Drn, kořen

GT2.1 - F4 - γ = 21,0 kN/m^3 , φ = 25 °, c = 10 kPa, Edef = 10 MPa

GT2.2 - F6 - γ = 21,0 kN/m^3 , φ = 25 °, c = 10 kPa, Edef = 10 MPa

GT3.1 - F8 - γ = 21,0 kN/m^3 , φ = 25 °, c = 12 kPa, Edef = 7 MPa

GT3.2 - F2 - γ = 21,0 kN/m^3 , φ = 25 °, c = 12 kPa, Edef = 7 MPa

GT4 - R5 - γ = 21,5 kN/m^3 , φ = 27 °, c = 15 kPa, Edef = 50 MPa

POZN: GEOTECH. PARMATERY ZEMIN UVEDENÉ V GEOTECH. MODELU JSOU HODNOTAMI CHARAKTERISTICKÝMI

OBOR	KATEDRA	JMÉNO STUDENTA	ČVUT v Praze
K	K135	Adam Mitrenga	Fakulta stavební
ROČNÍK	VYUČUJÍCÍ		
4.	doc. Ing. Jan Masopust, CSc.		

AKCE :	FORMÁT	A4
Bakalářská práce - Příloha č. 2	MĚŘÍTKO	1:200
	DATUM	25.02.2021
	Č. VÝKR.	4
OBSAH : GEOTECHNICKÝ MODEL STAVENIŠTĚ - ŘEZ C		