

Příloha 2

Baffle module 5v			
Číslo destičky	Plocha pro tepelný tok [mm ²]	Maximální teplota grafit [°C]	Maximální teplota chladič [°C]
0101	12 712	585,5	388,3
0102	7 886	470,0	273,9
0103	8 482	504,7	265,4
0104	7 499	496,8	272,6
0105	9 452	797,2	353,0
0201	11 344	593,6	388,8
0202	8 928	453,0	252,9
0203	9 386	512,5	273,1
0204	11 750	861,8	512,3
0301	9 784	589,7	398,6
0302	9 877	470,3	265,5
0303	9 829	475,7	266,7
0401	7 894	633,4	428,8
0402	10 639	454,3	264,5
0403	10 565	563,5	366,2
0404	12 335	913,5	471,1
0501	6 539	664,0	456,8
0502	11 290	457,8	247,9
0503	13 195	818,7	428,1
0601	5 897	588,4	373,5
0602	11 919	473,9	264,5
0603	14 246	812,0	439,2

Baffle module 6v			
Číslo destičky	Plocha pro tepelný tok [mm ²]	Maximální teplota grafit [°C]	Maximální teplota chladič [°C]
0101	5 416	590,6	407,2
0102	7 763	469,0	256,0
0103	8 096	516,3	263,7
0104	9 468	767,3	449,8
0201	5 512	718,5	455,1
0202	7 255	454,1	245,1
0203	8 036	500,6	265,0
0204	9 664	718,0	416,8
0301	5 697	842,2	530,0
0302	7 587	469,6	254,6
0303	7 689	479,2	254,2
0304	10 141	741,8	425,2
0401	7 449	790,7	438,3
0402	7 045	465,5	259,8
0403	7 694	480,3	256,4
0404	10 628	782,3	450,0
0501	9 170	794,1	430,5
0502	7 416	492,9	267,7
0503	8 476	532,5	273,0
0504	9 903	834,3	474,1
0601	10 024	740,0	456,0
0602	7 168	473,3	262,7
0603	8 635	551,7	273,8
0604	9 758	777,2	416,8

Baffle module 7v			
Číslo destičky	Plocha pro tepelný tok [mm ²]	Maximální teplota grafit [°C]	Maximální teplota chladič [°C]
0101	11 678	790,5	473,8
0102	6 030	478,8	269,0
0103	6 393	467,7	259,3
0104	6 409	496,5	282,0
0105	7 334	736,9	447,5
0201	12 681	773,5	447,7
0202	5 646	467,0	253,6
0203	6 244	459,4	256,1
0204	6 346	485,2	263,7
0205	6 452	716,5	416,3
0301	14 469	785,4	447,8
0302	5 782	490,3	278,9
0303	6 349	466,5	258,6
0304	6 385	468,2	259,9
0305	6 230	680,1	422,6
0401	14 488	764,4	431,8
0402	5 645	456,7	255,0
0403	5 823	461,0	255,7
0404	6 337	463,6	263,5
0405	6 412	699,8	401,5
0501	8 279	542,1	362,3
0502	5 970	478,4	275,9
0503	5 848	484,8	272,1
0504	6 144	479,9	277,5
0505	7 141	717,6	384,0
0601	9 221	619,3	430,2
0602	5 902	480,8	275,3
0603	6 015	465,8	268,4
0604	5 974	457,4	269,6
0605	7 452	618,5	407,0