PŘECHOD / MÍSTO PRO PŘECHÁZENÍ V ulici Na Pankráci pod tram. zastávkou

Kód prvku P0.1

Součást trasy -

GPS souřadnice 50° 03' 20.638" N 14° 26' 07.073" E

Měření provedl Jan Matoušek **Dne** 13 . 5 . 2016

---

1 **Uspořádání**

- ☐ **nedělený**
- ☐ **dělený středním dělícím ostrůvkem**
- ☐ **s tramvajovým pásem, nedělený**
- ☒ **s tramvajovým pásem, dělený středními dělícími ostrůvky**

2 **První strana přechodu / místa pro přecházení** Severovýchodní

3 **Materiál povrchu**

- ☐ **litý beton**
- ☒ **litý asfalt**
- ☐ **betonový panel**
- ☒ **betonová dlažba**
- ☐ **kamenná dlažba**
- ☐ **keramická dlažba**
- ☐ **kovový rošt**
- ☐ **kov**
- ☐ **dřevo**
- ☐ **nezpevněný povrch**
- ☐ **jiný - uveďte**

4 **Velikost mezery roštu** mm

5 **Nerovnosti povrchu**

- ☒ **rovný povrch bez nerovností**
- ☐ **mírně zvlněný povrch s malými nerovnostmi**
- ☐ **zvlněný povrch s velkými nerovnostmi**

6 **Poruchy povrchu**

- ☒ **povrch bez poruch**
- ☐ **menší poruchy povrchu**
- ☐ **větší poruchy povrchu**

7 **Četnost poruch**

- ☐ **velká**
- ☐ **malá**

8 **Šířka navazující komunikace** 4,0 m

9 **Podélný sklon navazující komunikace** -4,0 %

10 **Příčný sklon navazující komunikace** -0,5 %

11 **Typ obrubníku**

- ☒ **snížený**
- ☐ **nesnížený**
- ☐ **sklopený**
- ☐ **zapuštěný**
- ☐ **bez obrubníku**
- ☒ **klasický obrubník**
- ☐ **obrubník z kostek**

12 **Šířka navazující komunikace u obrubníku** 4,0 m

13 **Výška obrubníku** 15 mm 15 mm 10 mm

14 **Podélný sklon u obrubníku** 0,5 % -1,5 % 1,5 %

15 **Příčný sklon u obrubníku** -5,0 % -3,0 % -3,5 %

16 **Signální pás** ☒ **ano** ☐ **ne**

17 **Umístění** ☒ **v ose pěší komunikace** ☐ **po straně pěší komunikace**

☐ **jiné - uveďte**

18 **Délka** 1,89 m

19 **Šířka** 0,80 m

20 **Odsazení** m

21 **Hmatová kontrastnost** ☒ **ano** ☐ **ne**

22 **Barevná kontrastnost** ☒ **ano** ☐ **ne**

23 **Návaznost na vodící linii** ☒ **ano** ☐ **ne**

24 **Orientace ve směru přechodu** ☒ **ano** ☐ **ne**

25 **Varovný pás** ☒ **ano** ☐ **ne**

26 **Délka** 4,1 m

27 **Šířka** 0,40 m

28 **Přesah vlevo** 1,65 m **vpravo** 1,60 m

29 **Hmatová kontrastnost** ☒ **ano** ☐ **ne**

30 **Barevná kontrastnost** ☒ **ano** ☐ **ne**

31 **Umístění sloupku světelné signalizace** ☒ **v signálním pásu**

☐ **mimo signální pás**

☐ **mimo komunikaci pro pěší**

32 **Výška tlačítka světelné signalizace** 1,18 m

33 **Průchozí šířka kolem sloupku světelné signalizace** 2,00 m 1,77 m

34 **První přechod / místo pro přecházení**

35 **Typ** ☒ **přechod pro chodce** ☐ **místo pro přecházení**

36 **Úhel křížení** 90 °

37 **Délka** 6,5 m

38 **Šířka** 4,0 m

39 **Podélný sklon** 2,5 **%** 3,0 **%**

40 **Příčný sklon** 2,0 **%** 2,5 **%**

41 **Materiál povrchu**

- ☐ **litý beton**
- ☒ **litý asfalt**
- ☐ **betonový panel**
- ☐ **betonová dlažba**
- ☐ **kamenná dlažba**
- ☐ **keramická dlažba**
- ☐ **kovový rošt**
- ☐ **kov**
- ☐ **dřevo**
- ☐ **nezpevněný povrch**
- ☐ **jiný - uveďte**

42 **Velikost mezery roštu** mm

43 **Nerovnosti povrchu**

- ☒ **rovný povrch bez nerovností**
- ☐ **mírně zvlněný povrch s malými nerovnostmi**
- ☐ **zvlněný povrch s velkými nerovnostmi**

44 **Poruchy povrchu**

- ☒ **povrch bez poruch**
- ☐ **menší poruchy povrchu**
- ☐ **větší poruchy povrchu**

45 **Četnost poruch**

- ☐ **velká**
- ☐ **malá**

46 **Řazení jízdních pruhů** Stejnosměrné, pravý rovně a doprava a levý rovně a doleva

47 **Světelné signalizační zařízení**

- ☒ **s výzvovým tlačítkem**
- ☐ **bez výzvového tlačítka**
- ☐ **ne**

48 **Vodorovné dopravní značení**

- ☐ **v pořádku**
- ☒ **mírně opotřebované**
- ☐ **absence nebo výrazně opotřebované**

49 **Vodicí pás přechodu**

- ☐ **ano**
- ☒ **ne**

50 **Šířka** m

51 **Počet pásků**

- ☐ **2 x 2**
- ☐ **2 x 3**
- ☐ **jiný - uveďte**

52 **Hmatová kontrastnost**

- ☐ **ano**
- ☐ **ne**

53 **Orientace na signální pás**

- ☐ **ano**
- ☐ **ne**

54 **Horizontální rozdíl povrchu přechodu a 1. kolejnice** mm mm

55 **Vertikální rozdíl povrchu přechodu a 1. kolejnice** mm mm

54 **Horizontální rozdíl povrchu přechodu a 2. kolejnice** mm mm

55 **Vertikální rozdíl povrchu přechodu a 2. kolejnice** mm mm

54 **Horizontální rozdíl povrchu přechodu a 3. kolejnice** mm mm

55 **Vertikální rozdíl povrchu přechodu a 3. kolejnice** mm mm

54 **Horizontální rozdíl povrchu přechodu a 4. kolejnice** mm mm

55 **Vertikální rozdíl povrchu přechodu a 4. kolejnice** mm mm

56 **První střední dělící ostrůvek / pás**

57 **Délka** 2,5 m

58 **Materiál povrchu**

- ☐ **litý beton**
- ☒ **litý asfalt**
- ☐ **betonový panel**
- ☒ **betonová dlažba**
- ☐ **kamenná dlažba**
- ☐ **keramická dlažba**
- ☐ **kovový rošt**
- ☐ **kov**
- ☐ **dřevo**
- ☐ **nezpevněný povrch**
- ☐ **jiný - uveďte**

59 **Velikost mezery roštu** mm

60 **Nerovnosti povrchu**

- ☒ **rovný povrch bez nerovností**
- ☐ **mírně zvlněný povrch s malými nerovnostmi**
- ☐ **zvlněný povrch s velkými nerovnostmi**

61 **Poruchy povrchu**

- ☒ **povrch bez poruch**
- ☐ **menší poruchy povrchu**
- ☐ **větší poruchy povrchu**

62 **Četnost poruch**

- ☐ **velká**
- ☐ **malá**

63 **Typ obrubníku**

- ☐ **snížený**
- ☐ **nesnížený**
- ☐ **sklopený**
- ☒ **zapuštěný**
- ☐ **bez obrubníku**
- ☐ **klasický obrubník**
- ☐ **obrubník z kostek**

64 **Šířka u obrubníku** 4,0 m

65 **Výška obrubníku** 0 mm 10 mm 25 mm

66 **Podélný sklon u obrubníku** 0,5 % 1,5 % 2,0 %

67 **Příčný sklon u obrubníku** -2,0 % -2,0 % -2,0 %

68 **Varovný pás** ☒ **ano** ☐ **ne**

69 **Délka** 4,0 m

70 **Šířka** 0,40 m

71 **Přesah vlevo** 1,47 m **vpravo** 1,73 m

72 **Hmatová kontrastnost** ☒ **ano** ☐ **ne**

73 **Barevná kontrastnost** ☒ **ano** ☐ **ne**

74 **Umístění sloupku světelné signalizace** ☒ **v signálním pásu**

☐ **mimo signální pás**

☐ **mimo komunikaci pro pěší**

75 **Výška tlačítka světelné signalizace** 1,11 m

76 **Průchozí šířka kolem sloupku světelné signalizace** 1,92 m 1,95 m

77 **Šířka komunikace na ostrůvku / pásu** 4,0 m

78 **Podélný sklon komunikace na ostrůvku / pásu** 0,0 %

79 **Příčný sklon komunikace na ostrůvku / pásu** 3,0 %

80 **Signální pás** ☒ **ano** ☐ **ne**

81 **Umístění** ☒ **v ose pěší komunikace** ☐ **po straně pěší komunikace**

☐ **jiné - uveďte**

82 **Délka** 1,60 m

83 **Šířka** 0,80 m

84 **Odsazení** m m

85 **Hmatová kontrastnost** ☒ **ano** ☐ **ne**

86 **Barevná kontrastnost** ☒ **ano** ☐ **ne**

87 **Orientace ve směru přechodu** ☒ **ano** ☐ **ne**

63 **Typ obrubníku** ☐ **snížený** ☐ **nesnížený** ☐ **sklopený**

☒ **zapuštěný** ☐ **bez obrubníku**

☐ **klasický obrubník** ☐ **obrubník z kostek**

64 **Šířka navazující komunikace u obrubníku** 4,0 m

65 **Výška obrubníku** 0 mm 0 mm 0 mm

66 **Podélný sklon u obrubníku** 5,0 % 3,0 % 5,5 %

67 **Příčný sklon u obrubníku** -2,5 % -2,5 % -3,0 %

68 **Varovný pás** ☒ **ano** ☐ **ne**

69 **Délka** 4,0 m

70 **Šířka** 0,40 m

71 **Přesah vlevo** 1,47 m **vpravo** 1,73 m

72 **Hmatová kontrastnost** ☒ **ano** ☐ **ne**

73 **Barevná kontrastnost** ☒ **ano** ☐ **ne**

74 **Umístění sloupku světelné signalizace**
☒ **v signálním pásu**
☐ **mimo signální pás**
☐ **mimo komunikaci pro pěší**

75 **Výška tlačítka světelné signalizace** 1,13 m

76 **Průchozí šířka kolem sloupku světelné signalizace** 1,92 m 1,95 m

88 **Koridor pro přecházení tramvajového pásu**

89 **Typ** ☐ **samostatný koridor** ☒ **koridor navazující na přechody**

90 **Úhel křížení** 90 °

91 **Délka** 7,0 m

92 **Šířka** 4,0 m

93 **Podélný sklon**	4,0 %	3,0 %	6,0 %
94 **Příčný sklon**	-4,5 %	-4,0 %	-3,5 %

95 **Materiál povrchu**
☐ **litý beton** ☒ **litý asfalt**
☒ **betonový panel** ☐ **betonová dlažba**
☐ **kamenná dlažba** ☐ **keramická dlažba**
☐ **kovový rošt** ☐ **kov**
☐ **dřevo** ☐ **nezpevněný povrch**
☐ **jiný - uveďte**

96 **Velikost mezery roštu** mm

97 **Nerovnosti povrchu**
☐ **rovný povrch bez nerovností**
☒ **mírně zvlněný povrch s malými nerovnostmi**
☐ **zvlněný povrch s velkými nerovnostmi**

98 **Poruchy povrchu**
☐ **povrch bez poruch**
☒ **menší poruchy povrchu**
☐ **větší poruchy povrchu**

99 **Četnost poruch**
☒ **velká**
☐ **malá**

100 **Světelné signalizační zařízení**
☒ **s výzvovým tlačítkem**
☐ **bez výzvového tlačítka**
☐ **ne**

101 **Horizontální rozdíl povrchu přechodu a 1. kolejnice** 30 mm 10 mm

102 **Vertikální rozdíl povrchu přechodu a 1. kolejnice** 30 mm 10 mm

101 **Horizontální rozdíl povrchu přechodu a 2. kolejnice** 30 mm 15 mm

102 **Vertikální rozdíl povrchu přechodu a 2. kolejnice** 30 mm 15 mm

101 **Horizontální rozdíl povrchu přechodu a 3. kolejnice** 30 mm 15 mm

102 **Vertikální rozdíl povrchu přechodu a 3. kolejnice** 30 mm 20 mm

101 **Horizontální rozdíl povrchu přechodu a 4. kolejnice** 30 mm 20 mm

102 **Vertikální rozdíl povrchu přechodu a 4. kolejnice** 30 mm 10 mm

56 **Druhý střední dělící ostrůvek / pás**

57 **Délka** 2,5 m

58 **Materiál povrchu**

- ☐ **litý beton**
- ☒ **litý asfalt**
- ☐ **betonový panel**
- ☒ **betonová dlažba**
- ☐ **kamenná dlažba**
- ☐ **keramická dlažba**
- ☐ **kovový rošt**
- ☐ **kov**
- ☐ **dřevo**
- ☐ **nezpevněný povrch**
- ☐ **jiný - uveďte**

59 **Velikost mezery roštu** mm

60 **Nerovnosti povrchu**

- ☒ **rovný povrch bez nerovností**
- ☐ **mírně zvlněný povrch s malými nerovnostmi**
- ☐ **zvlněný povrch s velkými nerovnostmi**

61 **Poruchy povrchu**

- ☒ **povrch bez poruch**
- ☐ **menší poruchy povrchu**
- ☐ **větší poruchy povrchu**

62 **Četnost poruch**

- ☐ **velká**
- ☐ **malá**

63 **Typ obrubníku**

- ☐ **snížený**
- ☐ **nesnížený**
- ☐ **sklopený**
- ☒ **zapuštěný**
- ☐ **bez obrubníku**
- ☐ **klasický obrubník**
- ☐ **obrubník z kostek**

64 **Šířka u obrubníku** 4,0 m

65 **Výška obrubníku** 0 mm 0 mm 0 mm

66 **Podélný sklon u obrubníku** -6,0 % -5,5 % -2,5 %

67 **Příčný sklon u obrubníku** -3,5 % -2,5 % -1,5 %

68 **Varovný pás** ☒ **ano** ☐ **ne**

69 **Délka** 4,0 m

70 **Šířka** 0,40 m

71 **Přesah vlevo** 1,60 m **vpravo** 1,59 m

72 **Hmatová kontrastnost** ☒ **ano** ☐ **ne**

73 **Barevná kontrastnost** ☒ **ano** ☐ **ne**

74 **Umístění sloupku světelné signalizace** ☒ **v signálním pásu**

☐ **mimo signální pás**

☐ **mimo komunikaci pro pěší**

75 **Výška tlačítka světelné signalizace** 1,07 m

76 **Průchozí šířka kolem sloupku světelné signalizace** 1,95 m 1,92 m

77 **Šířka komunikace na ostrůvku / pásu** 4,0 m

78 **Podélný sklon komunikace na ostrůvku / pásu** -4,5 %

79 **Příčný sklon komunikace na ostrůvku / pásu** -4,5 %

80 **Signální pás** ☒ **ano** ☐ **ne**

81 **Umístění** ☒ **v ose pěší komunikace** ☐ **po straně pěší komunikace**

☐ **jiné - uveďte**

82 **Délka** 1,55 m

83 **Šířka** 0,80 m

84 **Odsazení** m m

85 **Hmatová kontrastnost** ☒ **ano** ☐ **ne**

86 **Barevná kontrastnost** ☒ **ano** ☐ **ne**

87 **Orientace ve směru přechodu** ☒ **ano** ☐ **ne**

63 **Typ obrubníku** ☐ **snížený** ☐ **nesnížený** ☐ **sklopený**

☒ **zapuštěný** ☐ **bez obrubníku**

☐ **klasický obrubník** ☐ **obrubník z kostek**

64 **Šířka navazující komunikace u obrubníku** 4,0 m

65 **Výška obrubníku** 5 mm 15 mm 10 mm

66 **Podélný sklon u obrubníku** -7,5 % -8,0 % -9,0 %

67 **Příčný sklon u obrubníku** -3,5 % -2,5 % -1,0 %

68 **Varovný pás** ☒ **ano** ☐ **ne**

69 **Délka** 4,0 m

70 **Šířka** 0,40 m

71 **Přesah vlevo** 1,61 m **vpravo** 1,60 m

72 **Hmatová kontrastnost** ☒ **ano** ☐ **ne**

73 **Barevná kontrastnost** ☒ **ano** ☐ **ne**

74 **Umístění sloupku světelné signalizace**
☒ **v signálním pásu**
☐ **mimo signální pás**
☐ **mimo komunikaci pro pěší**

75 **Výška tlačítka světelné signalizace** 1,09 m

76 **Průchozí šířka kolem sloupku světelné signalizace** 1,95 m 1,92 m

35 **Druhý přechod / místo pro přecházení**

35 **Typ** ☒ **přechod pro chodce** ☐ **místo pro přecházení**

36 **Úhel křížení** 90 °

37 **Délka** 8,5 m

38 **Šířka** 4,0 m

39 **Podélný sklon** -2,0 % -3,0 %

40 **Příčný sklon** -5,0 % -4,5 %

41 **Materiál povrchu**
☐ **litý beton** ☒ **litý asfalt**
☐ **betonový panel** ☐ **betonová dlažba**
☐ **kamenná dlažba** ☐ **keramická dlažba**
☐ **kovový rošt** ☐ **kov**
☐ **dřevo** ☐ **nezpevněný povrch**
☐ **jiný - uveďte**

42 **Velikost mezery roštu** mm

43 **Nerovnosti povrchu**
☒ **rovný povrch bez nerovností**
☐ **mírně zvlněný povrch s malými nerovnostmi**
☐ **zvlněný povrch s velkými nerovnostmi**

44 **Poruchy povrchu**
☐ **povrch bez poruch**
☒ **menší poruchy povrchu**

45 **Četnost poruch**
☐ **velká**

☐ **větší poruchy povrchu** ☐ **malá**

46 **Řazení jízdních pruhů** Stejnosměrné, levý rovně, pravý rovně

47 **Světelné signalizační zařízení** ☒ **s výzvovým tlačítkem**

☐ **bez výzvového tlačítka**

☐ **ne**

48 **Vodorovné dopravní značení** ☒ **v pořádku**

☐ **mírně opotřebované**

☐ **absence nebo výrazně opotřebované**

49 **Vodicí pás přechodu** ☐ **ano** ☒ **ne**

50 **Šířka** ____ m

51 **Počet pásků** ☐ **2 x 2** ☐ **2 x 3** ☐ **jiný - uveďte** ____

52 **Hmatová kontrastnost** ☐ **ano** ☐ **ne**

53 **Orientace na signální pás** ☐ **ano** ☐ **ne**

54 **Horizontální rozdíl povrchu přechodu a 1. kolejnice** ____ mm ____ mm

55 **Vertikální rozdíl povrchu přechodu a 1. kolejnice** ____ mm ____ mm

54 **Horizontální rozdíl povrchu přechodu a 2. kolejnice** ____ mm ____ mm

55 **Vertikální rozdíl povrchu přechodu a 2. kolejnice** ____ mm ____ mm

54 **Horizontální rozdíl povrchu přechodu a 3. kolejnice** ____ mm ____ mm

55 **Vertikální rozdíl povrchu přechodu a 3. kolejnice** ____ mm ____ mm

54 **Horizontální rozdíl povrchu přechodu a 4. kolejnice** ____ mm ____ mm

55 **Vertikální rozdíl povrchu přechodu a 4. kolejnice** ____ mm ____ mm

2 **Druhá strana přechodu / místa pro přecházení** Jihozápadní

3 **Materiál povrchu** ☐ **litý beton** ☒ **litý asfalt**

☐ **betonový panel** ☒ **betonová dlažba**

☐ **kamenná dlažba** ☐ **keramická dlažba**

☐ **kovový rošt** ☐ **kov**

☐ **dřevo** ☐ **nezpevněný povrch**

☐ **jiný - uveďte** ____

4 **Velikost mezery roštu** ____ mm

5 **Nerovnosti povrchu** ☒ **rovný povrch bez nerovností**

☐ **mírně zvlněný povrch s malými nerovnostmi**

☐ **zvlněný povrch s velkými nerovnostmi**

6 **Poruchy povrchu** ☒ **povrch bez poruch** 7 **Četnost poruch**

☐ **menší poruchy povrchu** ☐ **velká**

☐ **větší poruchy povrchu** ☐ **malá**

8 **Šířka navazující komunikace** 2 + m

9 **Podélný sklon navazující komunikace** 0,0 **%**

10 **Příčný sklon navazující komunikace** -4,0 **%**

11 **Typ obrubníku** ☒ **snížený** ☐ **nesnížený** ☐ **sklopený**

☐ **zapuštěný** ☐ **bez obrubníku**

☐ **klasický obrubník** ☐ **obrubník z kostek**

12 **Šířka navazující komunikace u obrubníku** 2 + m

13 **Výška obrubníku**	15 mm	15 mm	15 mm
14 **Podélný sklon u obrubníku**	4,5 **%**	4,5 **%**	5,0 **%**
15 **Příčný sklon u obrubníku**	-4,5 **%**	-0,5 **%**	-3,5 **%**

16 **Signální pás** ☒ **ano** ☐ **ne**

17 **Umístění** ☒ **v ose pěší komunikace** ☐ **po straně pěší komunikace**

☐ **jiné - uveďte**

18 **Délka** 2 + m

19 **Šířka** 0,80 m

20 **Odsazení** m

21 **Hmatová kontrastnost** ☒ **ano** ☐ **ne**

22 **Barevná kontrastnost** ☒ **ano** ☐ **ne**

23 **Návaznost na vodící linii** ☒ **ano** ☐ **ne**

24 **Orientace ve směru přechodu** ☒ **ano** ☐ **ne**

25 **Varovný pás** ☒ **ano** ☐ **ne**

26 **Délka** 5,7 m

27 **Šířka** 0,40 m

28 **Přesah vlevo** 2,5 m **vpravo** 2,4 m

29 **Hmatová kontrastnost** ☒ **ano** ☐ **ne**

30 **Barevná kontrastnost** ☒ **ano** ☐ **ne**

31 **Umístění sloupku světelné signalizace** ☒ **v signálním pásu**

☐ **mimo signální pás**

☐ **mimo komunikaci pro pěší**

32 **Výška tlačítka světelné signalizace** 1,12 m

33 **Průchozí šířka kolem sloupku světelné signalizace** 2 + m 2 + m

Poznámky

HOTEL
OTAR