

## Výpočet desky

### Vstupní data

#### Projekt

Akce : Diplomová práce  
Část : založení objektu  
Vypracoval : Bc. Michal Žabka  
Datum : 8. 5. 2017

### Výsledky


Norma betonových konstrukcí : EN 1992-1-1 (EC2)

#### Výsledek výpočtu

**Výpočet skončil bez chyb.**



#### Název : deformace

Výsledky : Obálka MSP záporná; veličina : Průhyb  $w_z$ ; rozsah : <-17,57; -0,24> mm





Pouze pro nekomerční využití



**Název : moment MED,1**Výsledky : Dimenzace; veličina : Moment  $M_{Ed1,min}$ ; rozsah : <-500,5; 0,0> kNm/m**Název : moment MED,2**Výsledky : Dimenzace; veličina : Moment  $M_{Ed2,min}$ ; rozsah : <-494,7; 0,0> kNm/m

Pouze pro nekomerční využití





**Název : Výpočet**Výsledky : Dimenzace; veličina : Plocha výztuže  $A_{u2}$ ; rozsah : <0,00; 2705,40> mm<sup>2</sup>/m**Název : Výpočet**Výsledky : Dimenzace; veličina : Pos. síla  $V_{Ed}$ ; rozsah : <1,52; 800,97> kN/m

Pouze pro nekomerční využití






**Název : Výpočet**Výsledky : Dimenzace; veličina : Plocha výztuže  $A_{sw}$ ; rozsah : <0,00; 3327,32> mm<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>**Název : Výpočet**Výsledky : Dimenzace; veličina : Plocha výztuže  $A_{b2}$ ; rozsah : <0,00; 4317,89> mm<sup>2</sup>/m

Pouze pro nekomerční využití




**Název : Výpočet**

Výsledky : Dimenzace; veličina : Plocha výztuže  $A_{u1}$ ; rozsah : <0,00; 2739,31> mm<sup>2</sup>/m



**Název : Výpočet**

Výsledky : Dimenzace; veličina : Plocha výztuže  $A_{b1}$ ; rozsah : <0,00; 4267,61> mm<sup>2</sup>/m



Pouze pro nekomerční využití

