





POZNÁMKA

DO PRACOVNÍ SPÁRY ZÁKLAD – STĚNA VLOŽIT BOBTNAVÝ BENTONITOVÝ PÁS.

PODLOŽÍ POD ZÁKLADOVOU DESKOU BUDE UPRAVENO DLE GEOLOGICKÝCH POMĚRŮ ZJIŠTĚNÝCH NA MÍSTĚ.

POD ŽB ZÁKLADOVÝ PAS SE PROVEDE PODKLADNÍ BETON C12/15-X0 V MIN. TLOUŠŤCE 50 mm.

LEGENDA MATERIÁLŮ

-  STÁVAJÍCÍ ZÁKLADOVÉ ZDIVO
-  STÁVAJÍCÍ ZDIVO
-  BETON C 12/15-XC0
-  ŽELEZOBETON C 25/30-XC2+XYPEX DO BETONOVÉ SMĚSI, OCEL B500B

Vypracoval Kubina M.	Zodp. projektant Kubina M.	Tech. kontrola doc.Ing. Eva Burgetová	Fakulta stavební CVUT
Kreslil Kubina M.			formát A3
Investor TJ Sokol na Mělníce			datum květen 2017
Akce			účel BP
			č. zakázky
			č. kopie
			archivní č.
Obsah výkresu Výkres tvaru základů	Měřítko 1:200	č. výkresu D1.2 b	