

## D.2. VÝPIS PRVKŮ

legenda: 1.1.p.1 (VZT\_1 - 1.NP - přívod - 1.díl)

### VZT\_1 PŘÍVOD 1.NP

V1	Anemostat		TroxTechnik DLQ 300	0	ks
V2	Talířový ventil		TroxTechnik DLQ 125	2	ks
V3	Talířový ventil		TroxTechnik DLQ 100	0	ks
_	Fan-Coil jednotka		SkyStar SK ECM 14	0	ks
_	Fan-Coil jednotka		SkyStar SK ECM 26	4	ks
_	Fan-Coil jednotka		SkyStar SK ECM 36	10	ks
1.1.p.1	čtyřhranné potrubí kovové	125/125	PŘÍMÉ POTRUBNÍ KUSY (2m ks)	4,65	mb
			PŘECHOD 125/125 160/125	1	ks
1.1.p.2	čtyřhranné potrubí kovové	160/125	PŘÍMÉ POTRUBNÍ KUSY (2m ks)	10,10	mb
			PŘECHOD 160/125 225/160	1	ks
			PŘECHOD 160/125 225/225	1	ks
1.1.p.3	čtyřhranné potrubí kovové	160/160	PŘÍMÉ POTRUBNÍ KUSY (2m ks)	3,05	mb
			PŘECHOD 160/160 225/160	1	ks
1.1.p.4	čtyřhranné potrubí kovové	225/160	PŘÍMÉ POTRUBNÍ KUSY (2m ks)	5,72	mb
			PŘECHOD 225/160 225/225	2	ks
			KOLENO 90°	1	ks
1.1.p.5	čtyřhranné potrubí kovové	225/225	PŘÍMÉ POTRUBNÍ KUSY (2m ks)	16,34	mb
			PŘECHOD 225/225 315/225	1	ks
			PŘECHOD 225/225 255/225	1	ks
			KOLENO 90°	1	ks
1.1.p.6	čtyřhranné potrubí kovové	255/225	PŘÍMÉ POTRUBNÍ KUSY (2m ks)	8,48	mb
			KOLENO 45°	2	ks
1.1.p.7	čtyřhranné potrubí kovové	315/225	PŘÍMÉ POTRUBNÍ KUSY (2m ks)	2,80	mb
			KOLENO 90°	1	ks
1.1.p.8	čtyřhranné potrubí kovové	355/225	PŘÍMÉ POTRUBNÍ KUSY (2m ks)	3,45	mb
			KOLENO 90° (stoupačky)	1	ks
			ROZBOČKA přívod levý pravý 355/225 315/225 125/125	1	ks
1.1.p.9	čtyřhranné potrubí kovové	400/255	PŘÍMÉ POTRUBNÍ KUSY (2m ks)	5,64	mb
			ODBOČKA přívod přímý odbočující 400/255 255/225 225/225	1	ks
1.1.p.10	čtyřhranné potrubí kovové	560/255	PŘÍMÉ POTRUBNÍ KUSY (2m ks)	1,63	mb
			OBOUSTR. přívod přímý levý pravý ODBOČKA 560/255 400/255 160/125 160/125	1	ks
			PŘECHOD 560/255 400/255	1	ks
			KOLENO 45°	2	
			KOLENO 90°	1	ks
1.1.p.11	kruhové flexi potrubí	100	PŘÍMÉ POTRUBNÍ KUSY	4,08	mb
1.1.p.12	kruhové flexi potrubí	125	PŘÍMÉ POTRUBNÍ KUSY	8,40	mb
1.1.p.13	kruhové flexi potrubí	160	PŘÍMÉ POTRUBNÍ KUSY	2,20	mb

### 2.NP

V1	Anemostat		TroxTechnik DLQ 300	1	ks
V2	Talířový ventil		TroxTechnik DLQ 125	0	ks
V3	Talířový ventil		TroxTechnik DLQ 100	2	ks
_	Fan-Coil jednotka		SkyStar SK ECM 14	2	ks
_	Fan-Coil jednotka		SkyStar SK ECM 26	3	ks
_	Fan-Coil jednotka		SkyStar SK ECM 36	0	ks
1.2.p.1	čtyřhranné potrubí kovové	125/125	PŘÍMÉ POTRUBNÍ KUSY (2m ks)	7,30	mb
			PŘECHOD 125/125 225/160	1	ks
1.2.p.2	čtyřhranné potrubí kovové	160/125	PŘÍMÉ POTRUBNÍ KUSY (2m ks)	8,35	mb

1.2.p.2	čtyřhranné potrubí kovové	100/125	PŘECHOD	160/125	160/225			1	ks
1.2.p.3	čtyřhranné potrubí kovové	160/225	PŘÍMÉ POTRUBNÍ KUSY (2m ks)					2,32	mb
			KOLENO 45°					2	ks
1.2.p.4	čtyřhranné potrubí kovové	225/160	PŘÍMÉ POTRUBNÍ KUSY (2m ks)					7,24	mb
			PŘECHOD	225/160	225/225			1	ks
			KOLENO 45°					2	ks
1.2.p.5	čtyřhranné potrubí kovové	225/225	PŘÍMÉ POTRUBNÍ KUSY (2m ks)					4,90	mb
			PŘECHOD	225/225	315/225			1	ks
1.2.p.6	čtyřhranné potrubí kovové	315/225	PŘÍMÉ POTRUBNÍ KUSY (2m ks)					1,25	mb
			KOLENO 90°					1	ks
1.2.p.7	čtyřhranné potrubí kovové	400/225	PŘÍMÉ POTRUBNÍ KUSY (2m ks)					2,79	mb
			ODBOČKA	přívod 400/225	přímý 355/225	odbočující 315/225		1	ks
1.2.p.8	čtyřhranné potrubí kovové	400/315	PŘÍMÉ POTRUBNÍ KUSY (2m ks)					2,79	mb
			ODBOČKA	přívod 400/315	přímý 400/225	odbočující 160/225		1	ks
1.2.p.9	kruhové flexi potrubí	100	PŘÍMÉ POTRUBNÍ KUSY					5,00	mb
1.2.p.10	kruhové flexi potrubí	125	PŘÍMÉ POTRUBNÍ KUSY					3,60	mb
1.2.p.11	kruhové flexi potrubí	160	PŘÍMÉ POTRUBNÍ KUSY					0,80	mb

### 3.NP

V1	Anemostat		TroxTechnik DLQ 300					0	ks
V2	Talířový ventil		TroxTechnik DLQ 125					1	ks
V3	Talířový ventil		TroxTechnik DLQ 100					5	ks
_	Fan-Coil jednotka		SkyStar SK ECM 14					0	ks
_	Fan-Coil jednotka		SkyStar SK ECM 26					0	ks
_	Fan-Coil jednotka		SkyStar SK ECM 36					7	ks
1.3.p.1	čtyřhranné potrubí kovové	125/125	PŘÍMÉ POTRUBNÍ KUSY (2m ks)					14,13	mb
			PŘECHOD	125/125	225/160			1	ks
1.3.p.2	čtyřhranné potrubí kovové	160/125	PŘÍMÉ POTRUBNÍ KUSY (2m ks)					8,35	mb
			PŘECHOD	160/125	160/225			1	ks
1.3.p.3	čtyřhranné potrubí kovové	160/225	PŘÍMÉ POTRUBNÍ KUSY (2m ks)					2,32	mb
			KOLENO 45°					2	ks
1.3.p.4	čtyřhranné potrubí kovové	225/160	PŘÍMÉ POTRUBNÍ KUSY (2m ks)					3,23	mb
			PŘECHOD	225/160	225/225			1	ks
			KOLENO 45°					1	ks
1.3.p.5	čtyřhranné potrubí kovové	225/225	PŘÍMÉ POTRUBNÍ KUSY (2m ks)					8,67	mb
			KOLENO 45°					1	ks
1.3.p.6	čtyřhranné potrubí kovové	315/225	PŘÍMÉ POTRUBNÍ KUSY (2m ks)					1,39	mb
			OBOUSTR. ODBOČKA	přívod 315/225	přímý 225/225	levý 125/125	pravý 125/125	1	ks
1.3.p.7	čtyřhranné potrubí kovové	450/225	PŘÍMÉ POTRUBNÍ KUSY (2m ks)					2,79	mb
			ODBOČKA	přívod 450/225	přímý 400/225	odbočující 315/225		1	ks
1.3.p.8	čtyřhranné potrubí kovové	500/315	PŘÍMÉ POTRUBNÍ KUSY (2m ks)					2,79	mb
			ODBOČKA	přívod 500/315	přímý 400/315	odbočující 160/225		1	ks
1.3.p.9	kruhové flexi potrubí	100	PŘÍMÉ POTRUBNÍ KUSY					15,40	mb
1.3.p.10	kruhové flexi potrubí	125	PŘÍMÉ POTRUBNÍ KUSY					4,20	mb
1.3.p.11	kruhové flexi potrubí	160	PŘÍMÉ POTRUBNÍ KUSY					0,00	mb

### 4.NP

V1	Anemostat		TroxTechnik DLQ 300					1	ks
V2	Talířový ventil		TroxTechnik DLQ 125					1	ks
V3	Talířový ventil		TroxTechnik DLQ 100					2	ks
_	Fan-Coil jednotka		SkyStar SK ECM 14					4	ks
_	Fan-Coil jednotka		SkyStar SK ECM 26					2	ks

	Fan-Coil jednotka		SkyStar SK ECM 36	7	ks			
1.4.p.1	čtyřhranné potrubí kovové	125/125	PŘÍMÉ POTRUBNÍ KUSY (2m ks)	29,75	mb			
			PŘECHOD	125/125	160/125		1	ks
			PŘECHOD	125/125	225/160		1	ks
			PŘECHOD	125/125	160/225		1	ks
			KOLENO 90°	1	ks			
1.4.p.2	čtyřhranné potrubí kovové	160/125	PŘÍMÉ POTRUBNÍ KUSY (2m ks)	3,00	mb			
			PŘECHOD	160/125	160/160		1	ks
1.4.p.3	čtyřhranné potrubí kovové	160/160	PŘÍMÉ POTRUBNÍ KUSY (2m ks)	3,95	mb			
			PŘECHOD	160/160	225/225		1	ks
			KOLENO 90°				1	ks
1.4.p.4	čtyřhranné potrubí kovové	160/225	PŘÍMÉ POTRUBNÍ KUSY (2m ks)	2,32	mb			
			KOLENO 45°				2	ks
1.4.p.5	čtyřhranné potrubí kovové	225/160	PŘÍMÉ POTRUBNÍ KUSY (2m ks)	6,26	mb			
			PŘECHOD	225/160	225/225		1	ks
			KOLENO 45°				2	ks
1.4.p.6	čtyřhranné potrubí kovové	225/225	PŘÍMÉ POTRUBNÍ KUSY (2m ks)	6,16	mb			
			PŘECHOD	225/225	255/225		2	ks
			KOLENO 45 ° (křížení)				4	ks
1.4.p.7	čtyřhranné potrubí kovové	255/225	PŘÍMÉ POTRUBNÍ KUSY (2m ks)	3,84	mb			
1.4.p.8	čtyřhranné potrubí kovové	400/225	PŘÍMÉ POTRUBNÍ KUSY (2m ks)	4,44	mb			
			OBOUSTR. ODBOČKA	přívod 400/225	přímý 255/225	levý 255/225	pravý 225/160	1
1.4.p.9	čtyřhranné potrubí kovové	500/315	PŘÍMÉ POTRUBNÍ KUSY (2m ks)	0,00	mb			
			PŘECHOD	500/315	400/400		1	ks
			ODBOČKA	přívod 500/315	přímý 500/315	odbočující 160/225		1
1.4.p.10	čtyřhranné potrubí kovové	500/500	PŘÍMÉ POTRUBNÍ KUSY (2m ks)	0,55	mb			
			ODBOČKA	přívod 500/500	přímý 450/315	odbočující 400/225		1
1.4.p.11	kruhové flexi potrubí	100	PŘÍMÉ POTRUBNÍ KUSY	9,80	mb			
1.4.p.12	kruhové flexi potrubí	125	PŘÍMÉ POTRUBNÍ KUSY	7,80	mb			
1.4.p.13	kruhové flexi potrubí	160	PŘÍMÉ POTRUBNÍ KUSY	0,80	mb			

## STŘECHA

1.5.p.1	čtyřhranné potrubí kovové	400/400	PŘÍMÉ POTRUBNÍ KUSY (2m ks)	51,13	mb
			KOLENO 90°		
1.5.p.2	čtyřhranné potrubí kovové	500/500	PŘÍMÉ POTRUBNÍ KUSY (2m ks)	7,57	mb
			KOLENO 90°		
1.5.p.3	čtyřhranné potrubí kovové	500/750	PŘÍMÉ POTRUBNÍ KUSY (2m ks)	0,50	mb
			TLUMIČE S BUŇKAMI 1M		

## VZT\_1

### ODVOD

#### 1.NP

V1	Anemostat		TroxTechnik DLQ 300	8	ks			
V2	Talířový ventil		TroxTechnik DLQ 125	1	ks			
V3	Talířový ventil		TroxTechnik DLQ 100	0	ks			
1.1.o.1	čtyřhranné potrubí kovové	225/160	PŘÍMÉ POTRUBNÍ KUSY (2m ks)	18,80	mb			
			PŘECHOD	225/160	255/225		1	ks
			PŘECHOD	225/160	315/225		1	ks
			KOLENO 90°				1	ks
1.1.o.2	čtyřhranné potrubí kovové	255/225	PŘÍMÉ POTRUBNÍ KUSY (2m ks)	1,90	mb			
			PŘECHOD	255/225	255/225		1	ks
1.1.o.3	čtyřhranné potrubí kovové	315/255	PŘÍMÉ POTRUBNÍ KUSY (2m ks)	8,00	mb			
			PŘECHOD	315/255	355/255		1	ks
			PŘECHOD	315/255	400/255		1	ks

1.1.o.4	čtyřhranné potrubí kovové	355/255	PŘÍMÉ POTRUBNÍ KUSY (2m ks)				6,14	mb
			KOLENO 90°				1	ks
1.1.o.5	čtyřhranné potrubí kovové	400/255	PŘÍMÉ POTRUBNÍ KUSY (2m ks)				4,69	mb
			PŘECHOD	400/255	560/255		1	ks
1.1.o.6	čtyřhranné potrubí kovové	560/255	PŘÍMÉ POTRUBNÍ KUSY (2m ks)				18,80	mb
			PŘECHOD	560/255	400/255		1	ks
			KOLENO 45°				2	ks
			KOLENO 90°				1	ks
1.1.o.7	kruhové flexi potrubí	100	PŘÍMÉ POTRUBNÍ KUSY				2,50	mb
1.1.o.8	kruhové flexi potrubí	160	PŘÍMÉ POTRUBNÍ KUSY				8,58	mb

## 2.NP

V1	Anemostat		TroxTechnik DLQ 300				5	ks
V2	Talířový ventil		TroxTechnik DLQ 125				1	ks
V3	Talířový ventil		TroxTechnik DLQ 100				0	ks
1.2.o.1	čtyřhranné potrubí kovové	125/125	PŘÍMÉ POTRUBNÍ KUSY (2m ks)				7,71	mb
			KOLENO 45°				1	ks
			PŘECHOD	125/125	225/125		1	ks
1.2.o.2	čtyřhranné potrubí kovové	160/225	PŘÍMÉ POTRUBNÍ KUSY (2m ks)				5,80	mb
			KOLENO 45°				2	ks
1.2.o.4	čtyřhranné potrubí kovové	225/125	PŘÍMÉ POTRUBNÍ KUSY (2m ks)				1,04	mb
			PŘECHOD	225/125	225/160		1	ks
			KOLENO 45°				1	ks
1.2.o.5	čtyřhranné potrubí kovové	225/160	PŘÍMÉ POTRUBNÍ KUSY (2m ks)				6,76	mb
			PŘECHOD	225/160	315/225		1	ks
1.2.o.6	čtyřhranné potrubí kovové	315/225	PŘÍMÉ POTRUBNÍ KUSY (2m ks)				1,84	mb
1.2.o.7	čtyřhranné potrubí kovové	400/225	PŘÍMÉ POTRUBNÍ KUSY (2m ks)				2,79	mb
			ODBOČKA	přívod 400/225	přímý 355/225	odbočující 315/225	1	ks
1.2.o.8	čtyřhranné potrubí kovové	400/315	PŘÍMÉ POTRUBNÍ KUSY (2m ks)				2,79	mb
			ODBOČKA	přívod 400/315	přímý 400/225	odbočující 160/225	1	ks
1.2.o.9	kruhové flexi potrubí	160	PŘÍMÉ POTRUBNÍ KUSY				3,00	mb

## 3.NP

V1	Anemostat		TroxTechnik DLQ 300				5	ks
V2	Talířový ventil		TroxTechnik DLQ 125				1	ks
V3	Talířový ventil		TroxTechnik DLQ 100				0	ks
1.3.o.1	čtyřhranné potrubí kovové	125/125	PŘÍMÉ POTRUBNÍ KUSY (2m ks)				12,12	mb
1.3.o.2	čtyřhranné potrubí kovové	160/160	PŘÍMÉ POTRUBNÍ KUSY (2m ks)				5,01	mb
			PŘECHOD	160/160	225/160		1	ks
1.3.o.3	čtyřhranné potrubí kovové	160/225	PŘÍMÉ POTRUBNÍ KUSY (2m ks)				5,80	mb
			KOLENO 45°				2	ks
1.3.o.4	čtyřhranné potrubí kovové	225/160	PŘÍMÉ POTRUBNÍ KUSY (2m ks)				2,38	mb
			PŘECHOD	225/160	225/225		1	ks
			KOLENO 45°				1	ks
1.3.o.5	čtyřhranné potrubí kovové	225/225	PŘÍMÉ POTRUBNÍ KUSY (2m ks)				9,32	mb
			KOLENO 45°				5	ks
1.3.o.6	čtyřhranné potrubí kovové	315/225	PŘÍMÉ POTRUBNÍ KUSY (2m ks)				0,30	mb
1.3.o.7	čtyřhranné potrubí kovové	450/315	PŘÍMÉ POTRUBNÍ KUSY (2m ks)				2,79	mb
			ODBOČKA	přívod 450/315	přímý 400/225	odbočující 315/225	1	ks
1.3.o.8	čtyřhranné potrubí kovové	500/315	PŘÍMÉ POTRUBNÍ KUSY (2m ks)				2,79	mb
			ODBOČKA	přívod 500/315	přímý 400/315	odbočující 160/225	1	ks
1.3.o.9	kruhové flexi potrubí	100	PŘÍMÉ POTRUBNÍ KUSY				2,36	mb
1.3.o.10	kruhové flexi potrubí	160	PŘÍMÉ POTRUBNÍ KUSY				2,00	mb

**4.NP**

V1	Anemostat		TroxTechnik DLQ 300					12	ks
V2	Talířový ventil		TroxTechnik DLQ 125					0	ks
V3	Talířový ventil		TroxTechnik DLQ 100					0	ks
1.4.o.1	čtyřhranné potrubí kovové	125/125	PŘÍMÉ POTRUBNÍ KUSY (2m ks)					11,44	mb
			PŘECHOD	125/125	160/125			1	ks
			PŘECHOD	125/125	225/160			1	ks
1.4.o.2	čtyřhranné potrubí kovové	160/125	PŘÍMÉ POTRUBNÍ KUSY (2m ks)					1,70	mb
			PŘECHOD	160/125	160/160			1	ks
1.4.o.3	čtyřhranné potrubí kovové	160/160	PŘÍMÉ POTRUBNÍ KUSY (2m ks)					3,76	mb
			KOLENO 90°					5	ks
1.4.o.4	čtyřhranné potrubí kovové	160/225	PŘÍMÉ POTRUBNÍ KUSY (2m ks)					5,80	mb
			KOLENO 45°					2	ks
1.4.o.5	čtyřhranné potrubí kovové	225/160	PŘÍMÉ POTRUBNÍ KUSY (2m ks)					2,35	mb
			PŘECHOD	225/160	225/225			1	ks
			KOLENO 45°					1	ks
1.4.o.6	čtyřhranné potrubí kovové	225/225	PŘÍMÉ POTRUBNÍ KUSY (2m ks)					5,80	mb
			KOLENO 45°					1	ks
1.4.o.7	čtyřhranné potrubí kovové	355/225	PŘÍMÉ POTRUBNÍ KUSY (2m ks)					0,35	mb
			PŘECHOD	355/225	400/225			1	ks
			ODBOČKA	přívod	přímý	odbočující		1	ks
355/225	225/225	160/160							
1.4.o.8	čtyřhranné potrubí kovové	400/225	PŘÍMÉ POTRUBNÍ KUSY (2m ks)					6,04	mb
			OBOUSTR. ODBOČKA	přívod	přímý	levý	pravý	1	ks
				400/225	400/225	125/125	225/160		
1.4.o.9	čtyřhranné potrubí kovové	500/500	PŘÍMÉ POTRUBNÍ KUSY (2m ks)					0,55	mb
			ODBOČKA	přívod	přímý	odbočující		1	ks
				500/500	450/315	400/225			
1.4.o.10	čtyřhranné potrubí kovové	500/315	PŘÍMÉ POTRUBNÍ KUSY (2m ks)					0,00	mb
			PŘECHOD	500/315	400/400			1	ks
			ODBOČKA	přívod	přímý	odbočující		1	ks
500/315	500/315	160/225							
1.4.o.11	kruhové flexi potrubí	100	PŘÍMÉ POTRUBNÍ KUSY					0,00	mb
1.4.o.12	kruhové flexi potrubí	160	PŘÍMÉ POTRUBNÍ KUSY					7,20	mb

**STŘECHA**

1.5.o.1	čtyřhranné potrubí kovové	400/400	PŘÍMÉ POTRUBNÍ KUSY (2m ks)					53,68	mb
			KOLENO 90°					5	ks
1.5.o.2	čtyřhranné potrubí kovové	500/500	PŘÍMÉ POTRUBNÍ KUSY (2m ks)					5,50	mb
			KOLENO 90°					3	ks
1.5.o.3	čtyřhranné potrubí kovové	500/750	PŘÍMÉ POTRUBNÍ KUSY (2m ks)					1,42	mb
			TLUMIČE S BUŇKAMI 1M					1	ks

**VZT\_2****PŘÍVOD****2.NP**

V1	Anemostat		TroxTechnik DLQ 300					4	ks
V2	Talířový ventil		TroxTechnik DLQ 125					2	ks
V3	Talířový ventil		TroxTechnik DLQ 100					2	ks
V4	Textilní výustka							2	ks
2.2.p.1	čtyřhranné potrubí kovové	125/125	PŘÍMÉ POTRUBNÍ KUSY (2m ks)					5,30	mb
			PŘECHOD	125/125	225/160			2	ks
			PŘÍMÉ POTRUBNÍ KUSY (2m ks)					7,30	mb
2.2.p.2	čtyřhranné potrubí kovové	225/160	PŘECHOD	225/160	225/225			2	ks
			PŘÍMÉ POTRUBNÍ KUSY (2m ks)					1,10	mb

2.2.p.3	čtyřhranné potrubí kovové	225/225	PŘECHOD	225/225	400/225			2	ks
2.2.p.4	čtyřhranné potrubí kovové	400/225	PŘÍMÉ POTRUBNÍ KUSY (2m ks)					28,56	mb
			KOLENO 90°					5	ks
			KOLENO 60°					4	ks
			PŘECHOD	400/225	225/400			2	ks
2.2.p.5	čtyřhranné potrubí kovové	400/400	PŘÍMÉ POTRUBNÍ KUSY (2m ks)					3,50	mb
			KOLENO 90°					4	ks
			TLUMIČE S BUŇKAMI 1,5M					1	ks
			ODBOČKA	přívod 400/400	přímý 400/225	odbočující 400/225		1	ks
2.2.p.6	kruhové flexi potrubí	100	PŘÍMÉ POTRUBNÍ KUSY					5,60	mb
2.2.p.7	kruhové flexi potrubí	160	PŘÍMÉ POTRUBNÍ KUSY					3,60	mb

## VZT\_2 ODVOD

### 2.NP

V1	Anemostat		TroxTechnik DLQ 300					4	ks
V2	Talířový ventil		TroxTechnik DLQ 125					2	ks
V3	Talířový ventil		TroxTechnik DLQ 100					4	ks
V4	Textilní výustka								ks
2.2.o.1	čtyřhranné potrubí kovové	225/160	PŘÍMÉ POTRUBNÍ KUSY (2m ks)					5,30	mb
			PŘECHOD	225/160	225/225			2	ks
2.2.o.2	čtyřhranné potrubí kovové	225/225	PŘÍMÉ POTRUBNÍ KUSY (2m ks)					9,76	mb
			PŘECHOD	225/225	400/225			2	ks
2.2.o.3	čtyřhranné potrubí kovové	400/225	PŘÍMÉ POTRUBNÍ KUSY (2m ks)					17,83	mb
			KOLENO 90°					5	ks
			KOLENO 60°					2	ks
2.2.o.4	čtyřhranné potrubí kovové	400/400	PŘÍMÉ POTRUBNÍ KUSY (2m ks)					17,90	mb
			KOLENO 90°					5	ks
			TLUMIČE S BUŇKAMI 1M					1	ks
			ODBOČKA	přívod 400/400	přímý 400/225	odbočující 400/225		1	ks
2.2.o.5	kruhové flexi potrubí	100	PŘÍMÉ POTRUBNÍ KUSY					5,40	mb
2.2.o.6	kruhové flexi potrubí	160	PŘÍMÉ POTRUBNÍ KUSY					1,20	mb

## VZT\_3 PŘÍVOD

### 1.NP

V1	Anemostat		TroxTechnik DLQ 300					5	ks
V2	Talířový ventil		TroxTechnik DLQ 125					0	ks
V3	Talířový ventil		TroxTechnik DLQ 100					0	ks
3.1.p.1	čtyřhranné potrubí kovové	160/125	PŘÍMÉ POTRUBNÍ KUSY (2m ks)					14,51	mb
			KOLENO 90°					1	ks
3.1.p.2	čtyřhranné potrubí kovové	160/160	PŘÍMÉ POTRUBNÍ KUSY (2m ks)					2,15	mb
			PŘECHOD	160/125	225/225			1	ks
3.1.p.3	čtyřhranné potrubí kovové	225/225	PŘÍMÉ POTRUBNÍ KUSY (2m ks)					4,55	mb
			PŘECHOD	225/225	255/225			1	ks
3.1.p.4	čtyřhranné potrubí kovové	255/225	PŘÍMÉ POTRUBNÍ KUSY (2m ks)					2,00	mb
			PŘECHOD	255/225	315/225			1	ks
3.1.p.5	čtyřhranné potrubí kovové	315/225	PŘÍMÉ POTRUBNÍ KUSY (2m ks)					13,85	mb
			KOLENO 90°					5	ks
3.1.p.6	kruhové flexi potrubí	160	PŘÍMÉ POTRUBNÍ KUSY					3,00	mb

### 2.NP

V1	Anemostat		TroxTechnik DLQ 300					17	ks
V2	Talířový ventil		TroxTechnik DLQ 125					4	ks

V3	Talířový ventil		TroxTechnik DLQ 100				2	ks	
3.2.p.1	čtyřhranné potrubí kovové	160/125	PŘÍMÉ POTRUBNÍ KUSY (2m ks)				2,65	mb	
			PŘECHOD	160/125	225/160			1	ks
3.2.p.2	čtyřhranné potrubí kovové	160/160	PŘÍMÉ POTRUBNÍ KUSY (2m ks)				2,88	mb	
			PŘECHOD	160/160	225/225			1	ks
3.2.p.3	čtyřhranné potrubí kovové	225/160	PŘÍMÉ POTRUBNÍ KUSY (2m ks)				9,65	mb	
			PŘECHOD	160/160	225/225			2	ks
			ODBOČKA	přívod	přímý	odbočující		1	ks
225/160	160/100	225/160							
3.2.p.4	čtyřhranné potrubí kovové	225/225	PŘÍMÉ POTRUBNÍ KUSY (2m ks)				7,75	mb	
			PŘECHOD	225/225	315/225			3	ks
3.2.p.5	čtyřhranné potrubí kovové	315/225	PŘÍMÉ POTRUBNÍ KUSY (2m ks)				6,50	mb	
			PŘECHOD	315/225	355/255			2	ks
			PŘECHOD	315/225	400/225			1	ks
3.2.p.6	čtyřhranné potrubí kovové	355/225	PŘÍMÉ POTRUBNÍ KUSY (2m ks)				1,40	mb	
			PŘECHOD	355/225	400/225			1	ks
			PŘECHOD	355/225	450/225			1	ks
3.2.p.7	čtyřhranné potrubí kovové	400/225	PŘÍMÉ POTRUBNÍ KUSY (2m ks)				10,24	mb	
			PŘECHOD	400/225	500/225			1	ks
			KOLENO 90°					2	ks
3.2.p.8	čtyřhranné potrubí kovové	450/225	PŘÍMÉ POTRUBNÍ KUSY (2m ks)				2,00	mb	
			PŘECHOD	450/225	560/225			1	ks
3.2.p.9	čtyřhranné potrubí kovové	500/225	PŘÍMÉ POTRUBNÍ KUSY (2m ks)				2,50	mb	
3.2.p.10	čtyřhranné potrubí kovové	560/225	PŘÍMÉ POTRUBNÍ KUSY (2m ks)				1	ks	
3.2.p.11	čtyřhranné potrubí kovové	800/225	PŘÍMÉ POTRUBNÍ KUSY (2m ks)				7,81	mb	
			KOLENO 45°					2	ks
			ROZBOČKA	přívod	levý	pravý		1	ks
800/225	560/225	560/225							
3.2.p.12	čtyřhranné potrubí kovové	1000/225	PŘÍMÉ POTRUBNÍ KUSY (2m ks)				0,61	mb	
			PŘECHOD	1000/225	710/355			1	ks
			ODBOČKA	přívod	přímý	odbočující		1	ks
1000/225	800/225	400/225							
3.2.p.13	čtyřhranné potrubí kovové	710/355	PŘÍMÉ POTRUBNÍ KUSY (2m ks)				2,79	mb	
			KOLENO 90°					1	ks
			ODBOČKA	přívod	přímý	odbočující		1	ks
710/355	255/225	710/355							
3.2.p.14	kruhové flexi potrubí	100	PŘÍMÉ POTRUBNÍ KUSY				5,00	mb	
3.2.p.15	kruhové flexi potrubí	125	PŘÍMÉ POTRUBNÍ KUSY				10,00	mb	
3.2.p.16	kruhové flexi potrubí	160	PŘÍMÉ POTRUBNÍ KUSY				11,00	mb	

### 3.NP

V1	Anemostat		TroxTechnik DLQ 300				25	ks	
V2	Talířový ventil		TroxTechnik DLQ 125				0	ks	
V3	Talířový ventil		TroxTechnik DLQ 100				0	ks	
3.3.p.1	čtyřhranné potrubí kovové	160/125	PŘÍMÉ POTRUBNÍ KUSY (2m ks)				9,66	mb	
			PŘECHOD	160/125	225/160			1	ks
			PŘECHOD	160/125	225/225			2	ks
3.3.p.2	čtyřhranné potrubí kovové	225/160	PŘÍMÉ POTRUBNÍ KUSY (2m ks)				2,95	mb	
			PŘECHOD	225/160	225/225			1	ks
3.3.p.3	čtyřhranné potrubí kovové	225/225	PŘÍMÉ POTRUBNÍ KUSY (2m ks)				14,45	mb	
			PŘECHOD	225/225	255/225			1	ks
			PŘECHOD	225/225	315/225			2	ks
3.3.p.4	čtyřhranné potrubí kovové	255/225	PŘÍMÉ POTRUBNÍ KUSY (2m ks)				2,70	mb	
			PŘECHOD	255/225	355/225			1	ks
3.3.p.5	čtyřhranné potrubí kovové	315/225	PŘÍMÉ POTRUBNÍ KUSY (2m ks)				7,03	mb	
			PŘECHOD	315/225	355/225			2	ks
			PŘECHOD	255/225	400/225			1	ks

			ODBOČKA	přívod	přímý	odbočující	1	ks
				315/225	160/125	225/225		
3.3.p.6	čtyřhranné potrubí kovové	355/225	PŘÍMÉ POTRUBNÍ KUSY (2m ks)				13,80	mb
			KOLENO 90°				2	ks
			PŘECHOD	355/225	450/225		2	ks
3.3.p.7	čtyřhranné potrubí kovové	400/225	PŘÍMÉ POTRUBNÍ KUSY (2m ks)				3,00	mb
			PŘECHOD	400/225	450/225		1	ks
3.3.p.8	čtyřhranné potrubí kovové	450/225	PŘÍMÉ POTRUBNÍ KUSY (2m ks)				7,45	mb
			PŘECHOD	450/225	500/225		1	ks
			PŘECHOD	450/225	560/225		2	ks
3.3.p.9	čtyřhranné potrubí kovové	500/225	PŘÍMÉ POTRUBNÍ KUSY (2m ks)				2,75	mb
			PŘECHOD	500/225	630/225		1	ks
3.3.p.10	čtyřhranné potrubí kovové	560/225	PŘÍMÉ POTRUBNÍ KUSY (2m ks)				4,70	mb
			PŘECHOD	560/225	630/226		1	ks
3.3.p.11	čtyřhranné potrubí kovové	630/225	PŘÍMÉ POTRUBNÍ KUSY (2m ks)				1,20	mb
			PŘECHOD	630/225	500/315		1	ks
3.3.p.12	čtyřhranné potrubí kovové	500/255	PŘÍMÉ POTRUBNÍ KUSY (2m ks)				3,22	mb
			PŘECHOD	500/255	315/315		1	ks
			ODBOČKA	přívod	přímý	odbočující	1	ks
				500/255	225/160	500/315		
3.3.p.13	čtyřhranné potrubí kovové	800/225	PŘÍMÉ POTRUBNÍ KUSY (2m ks)				7,57	mb
			KOLENO 45°				4	ks
			ROZBOČKA	přívod	levý	pravý	1	ks
				800/225	630/225	560/225		
3.3.p.14	čtyřhranné potrubí kovové	1000/225	PŘÍMÉ POTRUBNÍ KUSY (2m ks)				0,61	mb
			PŘECHOD	1000/225	710/355		1	ks
			ODBOČKA	přívod	přímý	odbočující	1	ks
				1000/225	800/225	355/225		
3.3.p.15	čtyřhranné potrubí kovové	710/355	KOLENO 90°				1	ks
3.3.p.16	čtyřhranné potrubí kovové	710/710	PŘÍMÉ POTRUBNÍ KUSY (2m ks)				2,60	mb
			ODBOČKA	přívod	přímý	odbočující	1	ks
				710/710	710/355	710/355		
3.3.p.17	kruhové flexi potrubí	160	PŘÍMÉ POTRUBNÍ KUSY				12,50	mb

#### 4.NP

V1	Anemostat	TroxTechnik DLQ 300	13	ks				
V2	Talířový ventil	TroxTechnik DLQ 125	0	ks				
V3	Talířový ventil	TroxTechnik DLQ 100	0	ks				
3.4.p.1	čtyřhranné potrubí kovové	160/125	PŘÍMÉ POTRUBNÍ KUSY (2m ks)				3,08	mb
			PŘECHOD	160/125	225/225		1	ks
3.4.p.2	čtyřhranné potrubí kovové	160/160	PŘÍMÉ POTRUBNÍ KUSY (2m ks)				5,61	mb
			PŘECHOD	160/160	225/225		2	ks
3.4.p.3	čtyřhranné potrubí kovové	225/225	PŘÍMÉ POTRUBNÍ KUSY (2m ks)				8,40	mb
			PŘECHOD	225/225	315/225		3	ks
3.4.p.4	čtyřhranné potrubí kovové	315/225	PŘÍMÉ POTRUBNÍ KUSY (2m ks)				8,30	mb
			PŘECHOD	315/225	400/225		3	ks
3.4.p.5	čtyřhranné potrubí kovové	400/225	PŘÍMÉ POTRUBNÍ KUSY (2m ks)				13,56	mb
			KOLENO 90°				2	ks
			PŘECHOD	400/225	500/225		1	ks
3.4.p.6	čtyřhranné potrubí kovové	500/225	PŘÍMÉ POTRUBNÍ KUSY (2m ks)				1,51	mb
3.4.p.7	čtyřhranné potrubí kovové	560/225	PŘÍMÉ POTRUBNÍ KUSY (2m ks)				8,36	mb
			KOLENO 45°				2	ks
			ROZBOČKA	přívod	levý	pravý	1	ks
				560/225	500/225	400/225		
3.7.p.8	čtyřhranné potrubí kovové	900/225	PŘÍMÉ POTRUBNÍ KUSY (2m ks)				0,61	mb
			PŘECHOD	900/225	710/355		1	ks
			ODBOČKA	přívod	přímý	odbočující	1	ks



			ODBOČKA	900/225	560/225	400/225		ks	
3.4.p.9	čtyřhranné potrubí kovové	710/355	KOLENO 90°					1	ks
3.4.p.10	čtyřhranné potrubí kovové	710/900	PŘÍMÉ POTRUBNÍ KUSY (2m ks)					1,25	mb
			KOLENO 90°					1	ks
			ODBOČKA	přívod 710/900	přímý 710/710	odbočující 710/355		1	ks
3.4.p.11	kruhové flexi potrubí	160	PŘÍMÉ POTRUBNÍ KUSY					5,20	mb

## STŘECHA

3.5.p.1	čtyřhranné potrubí kovové	800/800	PŘÍMÉ POTRUBNÍ KUSY (2m ks), TLUMIČE S BUŇKAMI 2M					2,00	mb
			KOLENO 90°					1	ks
			PŘECHOD	800/800	710/900			1	ks
3.5.p.2	čtyřhranné potrubí kovové	355/355	PŘÍMÉ POTRUBNÍ KUSY (2m ks), TLUMIČE S BUŇKAMI 2M					7,20	mb
			KOLENO 90°					5	ks
3.5.p.3	čtyřhranné potrubí kovové	900/900	PŘÍMÉ POTRUBNÍ KUSY (2m ks)					0,50	mb
			ODBOČKA	přívod 900/900	přímý 800/800	odbočující 355/355		1	ks

## VZT\_3

### ODVOD

#### 1.NP

V1	Anemostat		TroxTechnik DLQ 300					3	ks
V2	Talířový ventil		TroxTechnik DLQ 125					0	ks
V3	Talířový ventil		TroxTechnik DLQ 100					0	ks
3.1.o.1	čtyřhranné potrubí kovové	160/125	PŘÍMÉ POTRUBNÍ KUSY (2m ks)					11,02	mb
			KOLENO 45°					2	ks
			KOLENO 90°					1	ks
3.1.o.3	čtyřhranné potrubí kovové	225/225	PŘÍMÉ POTRUBNÍ KUSY (2m ks)					7,40	mb
			PŘECHOD	225/225	255/225			1	ks
3.1.o.4	čtyřhranné potrubí kovové	255/225	PŘÍMÉ POTRUBNÍ KUSY (2m ks)					15,27	mb
			KOLENO 90°					3	ks
3.1.o.5	kruhové flexi potrubí	160	PŘÍMÉ POTRUBNÍ KUSY					1,80	mb

#### 2.NP

V1	Anemostat		TroxTechnik DLQ 300					12	ks
V2	Talířový ventil		TroxTechnik DLQ 125					4	ks
V3	Talířový ventil		TroxTechnik DLQ 100					0	ks
3.2.o.1	čtyřhranné potrubí kovové	160/160	PŘÍMÉ POTRUBNÍ KUSY (2m ks)					2,89	mb
			PŘECHOD	160/160	255/225			1	ks
3.2.o.2	čtyřhranné potrubí kovové	225/160	PŘÍMÉ POTRUBNÍ KUSY (2m ks)					11,05	mb
			KOLENO 90°					1	ks
			PŘECHOD	225/160	160/160			1	ks
			PŘECHOD	160/160	225/225			2	ks
3.2.o.3	čtyřhranné potrubí kovové	225/225	ODBOČKA	přívod 225/160	přímý 160/100	odbočující 160/160		1	ks
			PŘÍMÉ POTRUBNÍ KUSY (2m ks)					10,81	mb
3.2.o.4	čtyřhranné potrubí kovové	315/225	KOLENO 90°					3	ks
			PŘECHOD	225/225	225/315			2	ks
			PŘECHOD	225/225	225/500			1	ks
3.2.o.5	čtyřhranné potrubí kovové	400/225	PŘÍMÉ POTRUBNÍ KUSY (2m ks)					3,25	mb
			PŘECHOD	315/225	315/450			1	ks
			PŘECHOD	315/225	315/400			1	ks
3.2.o.6	čtyřhranné potrubí kovové	450/225	PŘÍMÉ POTRUBNÍ KUSY (2m ks)					9,25	mb
			KOLENO 45°					4	ks
			KOLENO 90°					3	ks
3.2.o.6	čtyřhranné potrubí kovové	450/225	PŘÍMÉ POTRUBNÍ KUSY (2m ks)					0,70	mb
			PŘECHOD	450/225	500/225			1	ks

3.2.o.7	čtyřhranné potrubí kovové	500/225	PŘÍMÉ POTRUBNÍ KUSY (2m ks)				3,77	mb
			PŘECHOD	500/225	630/225		1	ks
3.2.o.8	čtyřhranné potrubí kovové	630/225	PŘÍMÉ POTRUBNÍ KUSY (2m ks)				4,06	mb
			KOLENO 45°				4	ks
3.2.o.9	čtyřhranné potrubí kovové	800/225	PŘÍMÉ POTRUBNÍ KUSY (2m ks)				1,79	mb
			ROZBOČKA	přívod 800/225	levý 630/225	pravý 500/225	1	ks
3.2.o.10	čtyřhranné potrubí kovové	1000/225	PŘÍMÉ POTRUBNÍ KUSY (2m ks)				3,65	mb
			KOLENO 45°				2	ks
			PŘECHOD	1000/225	710/355		1	ks
			ODBOČKA	přívod 1000/225	přímý 800/225	odbočující 400/225	1	ks
3.2.o.11	čtyřhranné potrubí kovové	710/355	PŘÍMÉ POTRUBNÍ KUSY (2m ks)				3,92	mb
			KOLENO 90°				1	ks
			ODBOČKA	přívod 710/355	přímý 255/225	odbočující 710/355	1	ks
3.2.o.12	kruhové flexi potrubí	125	PŘÍMÉ POTRUBNÍ KUSY				10,50	mb
3.2.o.13	kruhové flexi potrubí	160	PŘÍMÉ POTRUBNÍ KUSY				4,20	mb

### 3.NP

V1	Anemostat		TroxTechnik DLQ 300				15	ks
V2	Talířový ventil		TroxTechnik DLQ 125				0	ks
V3	Talířový ventil		TroxTechnik DLQ 100				0	ks
3.3.o.1	čtyřhranné potrubí kovové	225/160	PŘÍMÉ POTRUBNÍ KUSY (2m ks)				8,77	mb
			PŘECHOD	225/160	315/225		1	ks
3.3.o.2	čtyřhranné potrubí kovové	225/225	PŘÍMÉ POTRUBNÍ KUSY (2m ks)				15,30	mb
			PŘECHOD	225/225	315/225		1	ks
			PŘECHOD	225/225	355/225		1	ks
3.3.o.3	čtyřhranné potrubí kovové	315/225	PŘÍMÉ POTRUBNÍ KUSY (2m ks)				6,51	mb
			KOLENO 45°				2	ks
			PŘECHOD	315/225	450/225		1	ks
			PŘECHOD	315/225	400/225		1	ks
3.3.o.4	čtyřhranné potrubí kovové	355/225	PŘÍMÉ POTRUBNÍ KUSY (2m ks)				12,04	mb
			KOLENO 45°				4	ks
			KOLENO 90°				4	ks
			ODBOČKA	přívod 355/225	přímý 225/160	odbočující 225/225	1	ks
3.3.o.5	čtyřhranné potrubí kovové	400/225	PŘÍMÉ POTRUBNÍ KUSY (2m ks)				2,95	mb
			PŘECHOD	400/225	560/225		1	ks
3.3.o.6	čtyřhranné potrubí kovové	450/225	PŘÍMÉ POTRUBNÍ KUSY (2m ks)				8,15	mb
			PŘECHOD	450/225	630/225		2	ks
3.3.o.7	čtyřhranné potrubí kovové	560/225	PŘÍMÉ POTRUBNÍ KUSY (2m ks)				2,95	mb
3.3.o.8	čtyřhranné potrubí kovové	630/225	PŘÍMÉ POTRUBNÍ KUSY (2m ks)				9,52	mb
			KOLENO 45°				4	ks
			KOLENO 90°				1	ks
			PŘECHOD	630/225	225/500		1	ks
3.3.o.9	čtyřhranné potrubí kovové	500/255	PŘÍMÉ POTRUBNÍ KUSY (2m ks)				3,10	mb
			PŘECHOD	500/255	315/315		1	ks
3.3.o.10	čtyřhranné potrubí kovové	800/225	PŘÍMÉ POTRUBNÍ KUSY (2m ks)				1,71	mb
			ROZBOČKA	přívod 800/225	levý 630/225	pravý 560/225	1	ks
3.3.o.11	čtyřhranné potrubí kovové	1000/225	PŘÍMÉ POTRUBNÍ KUSY (2m ks)				3,65	mb
			KOLENO 45°				2	ks
			PŘECHOD	1000/225	710/355		1	ks
			ODBOČKA	přívod 1000/225	přímý 800/225	odbočující 355/225	1	ks
3.3.o.12	čtyřhranné potrubí kovové	710/355	PŘÍMÉ POTRUBNÍ KUSY (2m ks)				1,06	mb
			KOLENO 90°				1	ks

3.3.o.13	čtyřhranné potrubí kovové	710/710	PŘÍMÉ POTRUBNÍ KUSY (2m ks)				2,65	mb
			ODBOČKA	přívod	přímý	odbočující	1	ks
	710/710	710/355		710/355				
3.3.o.14	kruhové flexi potrubí	160	PŘÍMÉ POTRUBNÍ KUSY				6,00	mb

#### 4.NP

V1	Anemostat		TroxTechnik DLQ 300				7	ks
V2	Talířový ventil		TroxTechnik DLQ 125				0	ks
V3	Talířový ventil		TroxTechnik DLQ 100				0	ks
3.4.o.1	čtyřhranné potrubí kovové	160/125	PŘÍMÉ POTRUBNÍ KUSY (2m ks)				3,02	mb
			PŘECHOD	160/125	315/225		1	ks
3.4.o.2	čtyřhranné potrubí kovové	225/225	PŘÍMÉ POTRUBNÍ KUSY (2m ks)				15,15	mb
			PŘECHOD	225/225	400/225		2	ks
3.4.o.3	čtyřhranné potrubí kovové	315/225	PŘÍMÉ POTRUBNÍ KUSY (2m ks)				2,95	mb
3.4.o.4	čtyřhranné potrubí kovové	400/225	PŘÍMÉ POTRUBNÍ KUSY (2m ks)				13,43	mb
			KOLENO 45°				4	ks
			KOLENO 90°				4	ks
			PŘECHOD	400/225	400/225		2	ks
3.4.o.5	čtyřhranné potrubí kovové	560/225	PŘÍMÉ POTRUBNÍ KUSY (2m ks)				5,36	mb
			KOLENO 45°				4	ks
3.4.o.6	čtyřhranné potrubí kovové	630/225	PŘÍMÉ POTRUBNÍ KUSY (2m ks)				1,64	mb
			ROZBOČKA	přívod	levý	pravý	1	ks
				630/225	560/225	315/225		
3.4.o.7	čtyřhranné potrubí kovové	900/225	PŘÍMÉ POTRUBNÍ KUSY (2m ks)				3,99	mb
			KOLENO 45°				2	ks
			PŘECHOD	900/225	710/355		1	ks
			ODBOČKA	přívod	přímý	odbočující	1	ks
900/225	630/225	400/225						
3.4.o.8	čtyřhranné potrubí kovové	710/355	PŘÍMÉ POTRUBNÍ KUSY (2m ks)				1,06	mb
			KOLENO 90°				1	ks
3.4.o.9	čtyřhranné potrubí kovové	710/900	PŘÍMÉ POTRUBNÍ KUSY (2m ks)				0,25	mb
			KOLENO 90°				1	ks
			ODBOČKA	přívod	přímý	odbočující	1	ks
710/900	710/710	710/355						
3.4.o.10	kruhové flexi potrubí	160	PŘÍMÉ POTRUBNÍ KUSY				4,20	mb

#### STŘECHA

3.5.o.1	čtyřhranné potrubí kovové	800/800	PŘÍMÉ POTRUBNÍ KUSY (2m ks), TLUMIČE S BUŇKAMI 2M				2,89	mb
			KOLENO 90°				1	ks
			PŘECHOD	800/800	710/900		1	ks
3.5.o.2	čtyřhranné potrubí kovové	355/355	PŘÍMÉ POTRUBNÍ KUSY (2m ks), TLUMIČE S BUŇKAMI 2M				7,20	mb
			KOLENO 90°				3	ks
3.5.o.3	čtyřhranné potrubí kovové	900/900	PŘÍMÉ POTRUBNÍ KUSY (2m ks)				0,50	mb
			ODBOČKA	přívod	přímý	odbočující	1	ks
				900/900	800/800	355/355		

#### VZT\_4

#### PŘÍVOD

#### 1.NP

V1	Anemostat		TroxTechnik DLQ 300				0	ks
V4	Textilní výustka						1	ks
V7	Kuchyňská digestoř		ATREA standart-S				0	ks
4.1.p.1	kruhové potrubí Ø	315	PŘÍMÉ POTRUBNÍ KUSY (2m ks)				8,51	mb
			KOLENO 90°				6	ks
			FASÁDNÍ MANŽETA NA SÁNÍ				1	ks

## VZT\_4

## ODVOD

## 1.NP

V1	Anemostat		TroxTechnik DLQ 300	1	ks			
V4	Textilní výustka			0	ks			
V7	Kuchyňská digestoř		ATREA standart-S	1	ks			
4.1.o.1	kruhové potrubí Ø	315	PŘÍMÉ POTRUBNÍ KUSY (2m ks)	16,44	mb			
			KOLENO 90°	5	ks			
			ODBOČKA	přívod	přímý	odbočující	1	ks
				315	200	200		
DÝZOVÝ STŘEŠNÍ NÁSTAVEC (výdech)	1	ks						
4.1.o.2	kruhové flexi potrubí	160	PŘÍMÉ POTRUBNÍ KUSY	3,40	mb			

## PODTLAKOVÉ VĚTRÁNÍ HYGIENICKÝCH ZAŘÍZENÍ

V5	Malý radiální ventilátor		FLUX 100 BBT	97	ks			
V7	Kuchyňská digestoř		MORA OT 631x	4	ks			
5.o.1	kruhové potrubí Ø	100	PŘÍMÉ POTRUBNÍ KUSY (2m ks)	38,90	mb			
			ODBOČKA	přívod	přímý	odbočující	41	ks
				100	100	100		
KOLENO 90°	6	ks						
5.o.2	kruhové potrubí Ø	125	PŘÍMÉ POTRUBNÍ KUSY (2m ks)	4,65	mb			
			ODBOČKA	přívod	přímý	odbočující	3	ks
				125	125	125		
KOLENO 90°	1	ks						
5.o.3	kruhové potrubí Ø	160	PŘÍMÉ POTRUBNÍ KUSY (2m ks)	5,60	mb			
			ODBOČKA	přívod	přímý	odbočující	1	ks
				160	160	100		
KOLENO 90°	1	ks						
5.o.4	kruhové potrubí Ø	200	PŘÍMÉ POTRUBNÍ KUSY (2m ks)	-3,09	mb			
			ODBOČKA	přívod	přímý	odbočující	4	ks
				200	200	100		
KOLENO 90°								
5.o.5	kruhové potrubí Ø	250	PŘÍMÉ POTRUBNÍ KUSY (2m ks)	5,60	mb			
			ODBOČKA	přívod	přímý	odbočující	2	ks
				250	200	125		
KOLENO 90°								
5.o.6	kruhové potrubí Ø	315	PŘÍMÉ POTRUBNÍ KUSY (2m ks)	2,30	mb			
			ODBOČKA	přívod	přímý	odbočující	1	ks
				315	250	125		
KOLENO 90°								
5.o.7	kruhové flexi potrubí	100	PŘÍMÉ POTRUBNÍ KUSY	41,20	mb			
5.o.8			DÝZOVÝ STŘEŠNÍ NÁSTAVEC	9	ks			

**Poznámka: Podtlakové větrání se skládá z 9-ti oddílných stoupaček, a každá je ukončena dýzovým střešním nástavcem.**