



MarWin  
8.00-24 SP 2

ČVUT Praha,  
Fakulta strojní

25.5.2017 1

11:08:21

Kontrolor:

Šimota Jan

Podpis:

Díl:

Blisk 417

Číslo výkresu:

Krok obrábění:

MaŠS Zeiss - ČVUT v Praze


Marsurf PGK

Komentář:

lopatka 1

Měřicí přístroj: MarTalk  
Posuvová jednotka: DriveUnit.PGK 20  
Snímač: MFW-250:2 (#1854) 2.5 %

Lt: 5.60 mm  
Ls: 2.50 μm  
VB: +/-250.0 μm  
Vt: 0.50 mm/s  
Body: 11200



**Parametry drsnosti - Drsnost1: P; R[LC GS 0.8 mm];**

Ra	0,6417 μm	0,0000			1,6000
Rz	3,3143 μm	0,0000			0,0000
Rmax	3,6781 μm	0,0000			0,0000
R Sm	206,1667 μm	0,0000			0,0000
R Mr (-1.00, 5.0)	35,65 %	0,00			0,00



MarWin  
8.00-24 SP 2

ČVUT Praha,  
Fakulta strojní

25.5.2017 1

11:13:02

Kontrolor:

Šimota Jan

Podpis:

Díl:

Blisk 417

Číslo výkresu:

Krok obrábění:

MaŠS Zeiss - ČVUT v Praze


Marsurf PGK

Komentář:

lopatka 6

Měřicí přístroj: MarTalk  
Posuvová jednotka: DriveUnit.PGK 20  
Snímač: MFW-250:2 (#1854) 2.5 %

Lt: 5.60 mm  
Ls: 2.50 μm  
VB: +/-250.0 μm  
Vt: 0.50 mm/s  
Body: 11200



Parametry drsnosti - Drsnost1: P; R[LC GS 0.8 mm];

Ra	0,7500 μm	0,0000			1,6000
Rz	4,2123 μm	0,0000			0,0000
Rmax	4,8777 μm	0,0000			0,0000
R Sm	138,1607 μm	0,0000			0,0000
R Mr (-1.00, 5.0)	33,74 %	0,00			0,00



MarWin  
8.00-24 SP 2

ČVUT Praha,  
Fakulta strojní

25.5.2017 1

11:22:20

Kontrolor:

Šimota Jan

Podpis:

Díl:

Blisk 417

Číslo výkresu:

Krok obrábění:

MaŠS Zeiss - ČVUT v Praze


Marsurf PGK

Komentář:

lopatka 12

Měřicí přístroj: MarTalk  
Posuvová jednotka: DriveUnit.PGK 20  
Snímač: MFW-250:2 (#1854) 2.5 %

Lt: 5.60 mm  
Ls: 2.50 μm  
VB: +/-250.0 μm  
Vt: 0.50 mm/s  
Body: 11200



**Parametry drsnosti - Drsnost1: P; R[LC GS 0.8 mm];**

Ra	1,4326 μm	0,0000			1,6000
Rz	7,2838 μm	0,0000			0,0000
Rmax	7,7547 μm	0,0000			0,0000
R Sm	228,3529 μm	0,0000			0,0000
R Mr (-1.00, 5.0)	13,22 %	0,00			0,00



MarWin  
8.00-24 SP 2

ČVUT Praha,  
Fakulta strojní

25.5.2017 1

11:31:18

Kontrolor:

Šimota Jan

Podpis:

Díl:

Blisk 417

Číslo výkresu:

Krok obrábění:

MaŠS Zeiss - ČVUT v Praze


Marsurf PGK

Komentář:

lopatka 18

Měřicí přístroj: MarTalk  
Posuvová jednotka: DriveUnit.PGK 20  
Snímač: MFW-250:2 (#1854) 2.5 %

Lt: 5.60 mm  
Ls: 2.50  $\mu\text{m}$   
VB: +/-250.0  $\mu\text{m}$   
Vt: 0.50 mm/s  
Body: 11200



**Parametry drsnosti - Drsnost1: P; R[LC GS 0.8 mm];**

Ra	0,5110 $\mu\text{m}$	0,0000			1,6000
Rz	2,9773 $\mu\text{m}$	0,0000			0,0000
Rmax	3,6330 $\mu\text{m}$	0,0000			0,0000
R Sm	111,5735 $\mu\text{m}$	0,0000			0,0000
R Mr (-1.00, 5.0)	43,70 %	0,00			0,00