



LEGENDA MATERIÁLŮ

- KONSTRUKCE A ZDIVO NAD ÚROVŇÍ ZÁKLADŮ
- ZÁKLADOVÉ PASY Z PROSTÉHO BETONU POD VNĚJŠÍM OBVODOVÝM ZDIVEM, PODKLADNÍ BETONOVÁ MAZANINA TL. 200 MM PROBÍHÁ NAD ZÁKLADY A VYTVÁŘÍ TAK SOUVISLÝ PODKLAD PRO IZOLAČNÍ VRSTVY Z VNĚJŠÍ STRANY ZÁKLADOVÝCH PASŮ BUDOU VLOŽENY TEPELNĚIZOLAČNÍ DESKY Z EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRENU TL. 50, 60 A
- ZÁKLADOVÉ PASY Z PROSTÉHO BETONU POD VNITŘNÍM NOSNÝM ZDIVEM A KONSTRUKCEMI, PODKLADNÍ BETONOVÁ MAZANINA TL. 200 MM PROBÍHÁ NAD ZÁKLADY A VYTVÁŘÍ TAK SOUVISLÝ PODKLAD PRO IZOLAČNÍ VRSTVY
- VÝŠKOVÁ ÚROVŇ HORNÍ HRANY ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ VZTAŽENÁ K ±0,000 OBJEKTU
- VÝŠKOVÁ ÚROVŇ SPODNÍ HRANY ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ VZTAŽENÁ K ±0,000 OBJEKTU
- VÝŠKOVÁ ÚROVŇ HORNÍ HRANY ZÁKLADOVÉ (PDLAHOVÉ) DESKY - PODKLADNÍHO BETONU
- VÝŠKOVÁ ÚROVŇ SPODNÍ HRANY ZÁKLADOVÉ (PDLAHOVÉ) DESKY - PODKLADNÍHO BETONU
- SYSTÉM ODSÁVACÍHO POTRUBÍ PRO RADON (PDLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ) : SOUSTAVA LEŽATÝCH (HORIZONTÁLNÍCH) PLASTOVÝCH PERFOROVANÝCH DRENÁŽÍ Ø100 MM V RAMCI ŠTĚRKOPISKOVÉHO PODSPYPU M POD PODKLADNÍM BETONEM (FRAKCE 16-32 MM) + SVISLÉ ODSÁVACÍ PLASTOVÉ POTRUBÍ DN 150, VYÚSTĚNÉ NAD STŘECHU A Z VENTILAČNÍ TURBINOU S ROTAČNÍ HLAVICÍ. PODROBNOSTI ODVĚTRÁNÍ RADONU Z PODLOŽÍ - VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA (PROTRADONC)
- VYTYČOVACÍ BODY - SOUŘADNICE JTSK VIZ. TABULKA VYTYČOVACÍCH BODŮ
- HRANICE POZEMKŮ DLE KATASTRÁLNÍ MAPY (KN)-STAV
- ČÍSLO PARCELY DLE KATASTRÁLNÍ MAPY (DKM)

VÝŠKOVÝ SYSTÉM - Bpv
 POLOHOVÝ SYSTÉM - JTSK

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁNA V ROZSAHU PRO VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ
 Brůha a Krampere, architekti, s.p.o.
 PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ, RIEGROVA 1745/59, 370 01 Č. BUDEJOVICE, tel: 385311057, info@bkarchitekti.cz

±0,000=PODLAHA 1.NP
 ±0,000=378,700

	VEDOUCÍ PROJEKTANT	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	KRESLIL
	ING. ARCH. JIŘÍ BRŮHA ING. VÁCLAV KRAMPERA	ING. ARCH. JIŘÍ BRŮHA ING. VÁCLAV KRAMPERA	TOMÁŠ KUNĚŠ
INVESTOR Cerný Josef Dipl.Ing., Golfplatzstrasse 25, 4048 Puchenu, Rakouská republika (Austria)			ČÍSLO VÝKRESU
NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU S GARÁŽÍ parc.č. 1125/100 k.ú. Hluboká nad Vltavou			D.1.1.b.1
VÝKRES PŮDORYS ZÁKLADŮ			ČÍSLO PARÉ
STUPEŇ DŮR+PDSP	MĚŘITKO 1:100	DATUM červenec 2017	
FORMÁT 3x A4	ČÍSLO ZAKÁZKY 17-060		