Vypracoval:	Vedoucí práce:	Školní rok:	
Marek Trebický	Ing. Běla Štěpánová, CSc.	2017/2018	
Předmět:	124BAPR - Bakalářská práce		
Akce:	Sportovní centrum, Hlaháňov parc. č. 1034/24		
Výkres:	Půdorys 3. NP		
Měřítko:	1:50	Datum:	18.5.2018
Číslo výkresu:	D.1.1.04		

ČVUT Fakulta stavební

±0.000 = 665.3 m.n.m B-p.v

S

LEGENDA PRVKŮ:

- (94) Sádrokartonová předstěna tl. 120mm
- (27) Ocelové zábradlí
- (29) Ocelové schodiště
- (29) Ocelové zábradlí s výplní ze skla
- (42) Vnější parapet zděný, šířka 190mm, hloubka 190mm
- (42) Vnější parapet zděný, šířka 270mm, hloubka 240mm
- (44) Vnější parapet zděný, šířka 420mm, hloubka 240mm
- (72) Vnitřní parapet dřevěný, šířka 200mm, hloubka 220mm
- (73) Vnitřní parapet dřevěný, šířka 935mm, hloubka 220mm
- (74) Vnitřní parapet dřevěný, šířka 150mm, hloubka 220mm

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- Nenosná příčková zdivo YTONG P2-500 tl. 125mm na malu pro zdění pro tenké spáry
- Nenosná příčková zdivo YTONG P2-500 tl. 75mm na malu pro zdění pro tenké spáry
- Zámková dlažba
- Sádrokartonová předstěna
- Tepelná izolace ISOVER TF Profi tl. 160mm

TABULKA PŘÍSKLADŮ

OZNAČENÍ	PRVEK	POČET
P1	Překlad YTONG NEP 125-1250 tl. 125mm	6
P2	Překlad YTONG NEP 75-1250 tl. 125mm	4

TABULKA MÍSTNOSTÍ

ozn.	účel místnosti	plocha (m²)	Nášlapná vrstva	poznámka
3.01	restaurace	150,25	ker. dlažba	ker. sokl
3.02	restaurace+bar	94,03	ker. dlažba	ker. sokl
3.03	chodba	22,84	ker. dlažba	ker. obklad do výšky 1,5m
3.04	WC - ženy	7,91	ker. dlažba	ker. obklad do výšky 1,5m
3.05	WC - muži	7,33	ker. dlažba	ker. obklad do výšky 1,5m
3.06	šatna personál	6,03	ker. dlažba	ker. obklad do výšky 1,5m
3.07	WC - invalide	4,28	ker. dlažba	ker. obklad do výšky 1,5m
3.08	sklad	6,06	ker. dlažba	ker. sokl
3.09	sklad	12,13	ker. dlažba	ker. sokl
3.10	kuchyně	58,09	ker. dlažba	ker. sokl
3.11	terasa	106,06	dřevěný rošt	-