

## PŘÍLOHA 10

### Nerezová konzola – Teploty – 2. Měření

Teplota ext – teplota na vnějším povrchu tepelné izolace

Teplota int – teplota na vnějším povrchu OSB desky

Teplota OSB-TI – teplota na styku OSB desky a tepelné izolace v místě kotvení konzoly

2. Měření				
Datum	Čas	Teplota ext [°C]	Teplota int [°C]	Teplota OSB-TI [°C]
15.5.2018	09:16:02.600	-3,70	23,60	8,60
15.5.2018	09:16:03.800	-3,70	23,60	8,60
15.5.2018	09:16:05.800	-3,70	23,60	8,60
15.5.2018	09:16:07.000	-3,70	23,60	8,60
15.5.2018	09:16:09.000	-3,80	23,60	8,50
15.5.2018	09:16:10.200	-3,80	23,60	8,50
15.5.2018	09:16:12.200	-3,80	23,60	8,50
15.5.2018	09:16:13.400	-3,80	23,60	8,50
15.5.2018	09:16:15.400	-3,70	23,60	8,60
15.5.2018	09:16:16.600	-3,80	23,60	8,60
15.5.2018	09:16:18.600	-3,80	23,60	8,60
15.5.2018	09:16:19.800	-3,80	23,60	8,60
15.5.2018	09:16:21.800	-3,70	23,60	8,60
15.5.2018	09:16:23.000	-3,70	23,60	8,60
15.5.2018	09:16:25.000	-3,70	23,60	8,60
15.5.2018	09:16:26.200	-3,70	23,60	8,60
15.5.2018	09:16:28.200	-3,70	23,60	8,60
15.5.2018	09:16:29.400	-3,70	23,60	8,60
15.5.2018	09:16:31.400	-3,70	23,70	8,60
15.5.2018	09:16:32.600	-3,70	23,60	8,60
15.5.2018	09:16:34.600	-3,70	23,60	8,60
15.5.2018	09:16:35.800	-3,80	23,60	8,60
15.5.2018	09:16:37.800	-3,80	23,60	8,60
15.5.2018	09:16:39.000	-3,80	23,60	8,60
15.5.2018	09:16:41.000	-3,80	23,60	8,60
15.5.2018	09:16:42.200	-3,80	23,60	8,60
15.5.2018	09:16:44.200	-3,80	23,60	8,60
15.5.2018	09:16:45.400	-3,80	23,60	8,60
15.5.2018	09:16:47.400	-3,80	23,60	8,50
15.5.2018	09:16:48.600	-3,80	23,60	8,60
15.5.2018	09:16:50.600	-3,80	23,60	8,60
15.5.2018	09:16:51.800	-3,70	23,60	8,60
15.5.2018	09:16:53.800	-3,70	23,60	8,60
15.5.2018	09:16:55.000	-3,70	23,60	8,60
15.5.2018	09:16:57.000	-3,70	23,60	8,60

15.5.2018	09:16:58.200	-3,70	23,60	8,60
15.5.2018	09:17:00.200	-3,70	23,60	8,60
15.5.2018	09:17:01.400	-3,80	23,60	8,60
15.5.2018	09:17:03.400	-3,80	23,60	8,60
15.5.2018	09:17:04.600	-3,70	23,60	8,60
15.5.2018	09:17:06.600	-3,80	23,60	8,60
15.5.2018	09:17:07.800	-3,70	23,60	8,60
15.5.2018	09:17:09.800	-3,80	23,60	8,60
15.5.2018	09:17:11.000	-3,70	23,60	8,60
15.5.2018	09:17:13.000	-3,70	23,60	8,60
15.5.2018	09:17:14.200	-3,70	23,60	8,60
15.5.2018	09:17:16.200	-3,70	23,60	8,60
15.5.2018	09:17:17.400	-3,70	23,60	8,60
15.5.2018	09:17:19.400	-3,70	23,60	8,60
15.5.2018	09:17:20.600	-3,70	23,70	8,60
15.5.2018	09:17:22.200	-3,70	23,70	8,60
Součet		-190,80	1203,90	438,10
<b>Průměrná hodnota</b>		<b>-3,74</b>	<b>23,61</b>	<b>8,59</b>