

ŘEZ V1-V1



BILANCE ZEMNÍCH PRACÍ:

VÝKOP: - Z FIGURY F1: ~ 690 m³

POZNÁMKA:

1. ZÁKLADOVOU SPÁRU NUTNO DOČISTIT RUČNĚ A PŘEDAT TDI
2. PŘI VÝKOPECH POD HLADINOU PODZEMNÍ VODY NUTNÉ POČÍTAT S LOKÁLNÍM SNÍŽIVANÍM HLADINY PODZEMNÍ VODY ČERPÁNÍM

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM - JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM - Bpv
±0,000 = 190,700 m.n.m.

ZAKLOV SANTIS

BIM building information modeling

GEN. PROJEKTANT	SANTIS a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou, tel.: 566 697 371, email: santis@atelersantis.cz			
VEDOUCÍ ARCHITEKT	Ing.arch. Martin Zeizula		tel.: 725 837 519	e-mail: zeizula@atelersantis.cz
HL. INŽ. PROJEKTU	Ing. Janette Švandová		tel.: 606 722 471	e-mail: svandova@atelersantis.cz
VYPRACOVAL	Ing. Martin Jun		tel.: 606 722 471	e-mail: jun@atelersantis.cz
KONTROLOVAL	Ing. Zdeněk Tulis			e-mail: tulis@atelersantis.cz

AUTOR NÁVRHU	Ing.arch. Pavel Červený ARCHITEP HK s.r.o., Habrmanova 323, 500 02 Hradec Králové 2		
INVESTOR	Nový Žižkov s.r.o., Hellichova č.p. 795, Poděbrady II, 290 01 Poděbrady 1		
ZASTOUPENÝ	Pavel Louda, jednatel společnosti		
KONTAKTNÍ OSOBA	Ing. Radek Pilař	tel.: 601 311 101	e-mail: radek.pilar@louda.cz
KRAJ	Středočeský kraj	OBEC	Poděbrady
KRAJSKÝ ÚŘAD	Praha	STAVEBNÍ ÚŘAD	Poděbrady

NÁZEV STAVBY	**OBYTNÝ SOUBOR NOVÝ ŽIŽKOV V POĎĚBRADECH**
STAVEBNÍ OBJEKT	SO -01 BYTOVÝ DŮM - SEKCE III+IIII (56 BJ)
ČÁST	D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

NÁZEV VÝKRESU	**VÝKOPY**		měřítko: **1 : 100**	č. výkresu: **01**
číslo zakázky: 2017/03/DPS	členění dokumentace: D.1	datum tisku: 04/2017	stupeň PD: **DPS**	



SCHÉMA KÓTOVÁNÍ



LEGENDA MATERIÁLŮ

- KONSTRUKCE ŽELEZOBETONOVÉ MONOLITICKÉ Z BETONU C25/30 KC4 XA1 XF2 - PŘÍPADNĚ VODOTĚSNÝ BETON C25/30 KC4 XA1 XF2 XV1 - A SOUČ. 2 - U VYVÝŠENÉ KONSTRUKCE BEŽÍCÍ
- TEPELNÁ IZOLACE Z DESEK XPS
- PROSTÝ BETON, PODBETONÁVKY Z BETONU C16/20 XC2
- NÁSYP Z VHODNÉ ZEMINY VIZ HTÚ
- NÁSYP Z NEPROPUSTNÉ ZEMINY (JÍLOVITOPÍSČITÁ) VIZ HTÚ
- ROŠTY Z TRÁMŮ
- KRYSTALIZAČNÍ NÁTĚR

ODKAZY:

1. ANTIBRANNÝ POSUVNÁ TL. 20mm, VLOŽENÁ PŘED BETONÁŽÍ VÝTAHOVÉ ŠACHTY - SPECIFIKACE VIZ VYKRES ST-3
2. DRÁŽKA PRO ZTI - POTRUBÍ V MISTĚ PODBETONÁVKY ZHLEDNĚNO MINERÁLNÍ VATOU
3. DRÁŽKA PRO PLYNOVOD, 100 x 150 mm - VEDENÍ 1,0 m POD ÚZ. T.

D+1.1 - D+1.2 CHRÁNIČKA KABELŮ TYPOVÁ S LITÉNÍM:
- POUZDRO PE PROFIL
- ŽEBROVÁ TRUBA (DN/ID)
- VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ

OZN.	POČET KUSŮ	PRO PRŮMĚR POTRUBÍ	OELKA (kuna)
D+1.1	2	90 mm	110/94 mm
D+1.2	2	90 mm	110/94 mm

D+2.1 - D+2.3 CHRÁNIČKA ZTI, TYPOVÝ KOMPLET S OZNAČOVACÍ PRŮCHODKA TLAKOVÉ VODÉ
- CHRÁNIČKA - S PŘÍPADNÝ A VÝZKUMNÝ PŘÍRUBOVÝMI DESKAMI NA HYDROIZOLACI
- TĚSNÍCÍ PROTIDESKY - PRŮCHYTY S OGELOVYM DÍLY Z NEREZ OCELI
- VEDENÍ 1,0 m POD ÚZ. T.
- VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ

OZN.	POČET KUSŮ	PRO PRŮMĚR POTRUBÍ	OELKA (kuna)
CKr.1	2	200 mm	300 mm
CKr.2	4	250 mm	350 mm
CKr.3	2	250 mm	350 mm
CKr.4	2	250 mm	350 mm

SKLADBY:

A1 - MOLAMI VRSTVA
- ZELEZOBETONOVA STROP TL.200 TRIDA C30/35 KA1-XC4,XF2, TL. 200mm, STROJNI KLADNE BROUSENE
- DUHRANNY ZEMEKVITY POTER HYDROIZOLACE TL. 30mm
- HYDROIZOLACE SI-MODIFIKOVANY ASFALTOVY PASS - AL2 TL. 4,0mm
- TEPELNA IZOLACE, DESKY XPS TL. 160mm
- PLAVOU PODSKOVNE ACTERIEL MC2 X 4500MM, D ABO 2 X 1,5 MC2 = 13

A2 - MOLAMI VRSTVA
- ZELEZOBETONOVA STROP TL.200 TRIDA C30/35 KC3, TL. 200mm
- ANTIDRANNOU POSUVNA TL. 20mm
- ZELEZOBETONOVA DESKA Z BETONU C25/30 KA1-XC4,XF2, TL. 200mm
- HYDROIZOLACE SI-MODIFIKOVANY ASFALTOVY PASS - AL2 TL. 4,0mm
- HYDROIZOLACE SI-MODIFIKOVANY ASFALTOVY PASS - AL2 TL. 4,0mm
- ROSTY Z TRAMU PUDNOSNEME ZNITNEMU MC2 X 20MM, E MC2 E MC = 2,5

A3 - KRYSTALIZAČNÍ NÁTĚR
- ZELEZOBETONOVA STENA Z BETONU C25/30 KC3, TL. 200mm
- HYDROIZOLACE, TL. 4,0mm
- ZELEZOBETONOVA STENA Z BETONU C25/30 KA1-XC4,XF2, TL. 300mm
- SI-MODIFIKOVANY ASFALTOVY PASS - AL2 TL. 4,0mm
- TEPELNA IZOLACE, DESKY XPS TL. 160mm
- NASYP Z NEPROPUSTNE ZEMINY, POSUNOVANE NUTNEMI MC2 X 20MM, E MC2 E MC = 2,5

A4 - ZELEZOBETONOVA STENA Z BETONU C25/30 KA1-XC4,XF2 TL. 200mm
- HYDROIZOLACE SI-MODIFIKOVANY ASFALTOVY PASS - AL2 TL. 4,0mm
- TEPELNA IZOLACE, DESKY XPS TL. 160mm
- NASYP Z NEPROPUSTNE ZEMINY 500mm

A4a - ZELEZOBETONOVA STENA Z BETONU C25/30 KA1-XC4,XF2 TL. 200mm
- HYDROIZOLACE SI-MODIFIKOVANY ASFALTOVY PASS - AL2 TL. 4,0mm
- TEPELNA IZOLACE, DESKY XPS TL. 160mm
- NASYP Z NEPROPUSTNE ZEMINY 500mm

SCHÉMA UMÍSTĚNÍ SOND

POZNÁMKY:

1. UZEMNĚNÍ KOVOVÝCH SOUČÁSTÍ A ZEMNÍMI V ZÁKLADOVÉ SPÁŘE DLE ČSN 33 2000-5-54 VIZ PD ELEKTRO.
2. PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ NUTNO PŘEZKOUŠET VYROBNÍ DOKUMENTACI A ODSOUHLASENÍ VYPROVÁTKA RAŠENÍM A ROZMĚRNÉ V ÚSLE PLOŠ. - PŘED SOUŤ ZÁKLADOVÉ SPÁRY GEOLOGIEM
3. ŽELEZOBEZNÍ KONLITY PROVEST DAHAŽ VYMĚNOU ZA PROSTÝ BETON. VYROVNÁNÍ ZROVNÉ ZÁKLADOVÉ SPÁRY PROVÁDĚT VÝHRADNĚ PŘÍMO BETONEM.
4. DOPRAVA PROTI AGRESIVNÍ VODĚ - PŘÍMÉNÍ - BETON XA1
- GRUNDÉMNÍ - HYDROIZOLACE ZABAN-ALP
5. PŘEDE ÚSLEDE PŘI REALIZACEVYZ STAVBY NUTNO ZE STAVAJÍCÍM ROZVODY JE NUTNO STAVAJÍCÍ SITÉ PŘELOŽIT PŘEKONÁ DVĚNÍ MOŽNÉ ZŘÍZENÍ
6. PŘEDE ZAHÁJENÍM PRACÍ NUTNO PŘEZOUŠET VYROBNÍ DOKUMENTACI A ODSOUHLASENÉ
7. PROSTOPY KONSTRUKCE BUDOU ZAVTŘENY TYPOVOU PROSTUPOU - DOLOŽÍT DOCLADY STAVBY, UMÍSTĚNÍ PROSTUPŮ KOORDINOVAT SE VYKRESŮ ŘEMESEL
8. PŘEDE ZAHÁJENÍM PRACÍ NUTNO PŘEZKOUŠET VYROBNÍ DOKUMENTACI VE, VÝŠCE NA KOTĚ -2,600m. PŘI VYNOROVÁ POD HLADINOU PODZEMNÍ VODY NUTNÉ POČÍTAT S ZAHLAMB ÍMŽDÍNAMI HLADIN PODZEMNÍ VODY ZDRAINAM

SCHÉMA GEOLOGICKÉHO PROFILU


S1 - 100,0 m.n.m.
S2 - 100,0 m.n.m.
S3 - 100,0 m.n.m.
Popis zemin
Petrografický popis
Hloubka
Barva
Zdroj
Vlhkost
Konzistence
Ulehavost
Plastičnost
Tvrdost
Zvodnělá zóna
Hydrogeologické poznámky
Geologický profil
Hodnota penetrace
Hodnota smyku
Hodnota deformace
Hodnota zhutnitelnosti
Hodnota vlhkosti
Hodnota hustoty
Hodnota pórovitosti
Hodnota propustnosti
Hodnota zrnitosti
Hodnota plastičnosti
Hodnota tvrdosti
Hodnota ulehavosti
Hodnota konzistence
Hodnota vlhkosti
Hodnota barvy
Hodnota zdroje
Hodnota popisu
Hodnota geologického profilu
Hodnota hydrogeologické poznámky
Hodnota zvodnělé zóny
Hodnota hloubky
Hodnota vrstevnatosti
Hodnota stratigrafie
Hodnota petrografického popisu
Hodnota petrografického popisu
Hodnota petrografického



TABULKA MÍSTNOSTÍ / LPP													
číslo místnosti	číslo podlaží	název	plocha podlahy	konstrukce podlahy	výška	povrch stěn	povrch stěn	povrch stěn	povrch stěn	povrch stěn	povrch stěn	povrch stěn	Poznámky
D.1.0.1.01	01	Název	Plocha m²	Podlaha	Výška	Stěna - S1	Stěna - S2	Stěna - S3	Stěna - S4	Příčka - P1	Příčka - P2	Příčka - P3	Poznámky
0.1.0.1.01	01	SCHODIŠTĚ	8,75	KERAMICKÁ DLAŽBA	MP	AK3	30	-	CH				
0.1.0.1.02	01	SCHODIŠTĚ	8,81	KERAMICKÁ DLAŽBA	MP	AK3	30	-	CH				
0.1.0.1.03	01	1.NP											
0.1.0.1.04	01	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	1,12	KRYCÍ NÁZEV NA VÝŠ			30 0						
0.1.0.1.05	01	POSEDLA	13,08	SYNTETICKÁ STĚRKA		AK3	30						
0.1.0.1.06	01	CHODBA	7,45	SYNTETICKÁ STĚRKA		AK3	30						
0.1.0.1.07	01	HLAVNÍ KOČÁRKÁRNA	16,34	SYNTETICKÁ STĚRKA		AK3	30						NVZDNÍ VÝTAHY
0.1.0.1.08	01	CHODBA	20,98	SYNTETICKÁ STĚRKA		AK3	30						NVZDNÍ VÝTAHY
0.1.0.1.09	01	ÚLOŽNÝ-MÍŘENÍ	8,61	SYNTETICKÁ STĚRKA		AK3	30						NVZDNÍ VÝTAHY
0.1.0.1.10	01	ÚLOŽNÝ-MÍŘENÍ	8,61	SYNTETICKÁ STĚRKA		AK3	30		CH				NVZDNÍ VÝTAHY
0.1.0.1.11	01	LIFT	2,87	SYNTETICKÁ STĚRKA		AK3	30						NVZDNÍ VÝTAHY
0.1.0.1.12	01	2.NP											
0.1.0.1.13	01	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	1,12	KRYCÍ NÁZEV NA VÝŠ			30 0						
0.1.0.1.14	01	POSEDLA	13,08	SYNTETICKÁ STĚRKA		AK3	30						
0.1.0.1.15	01	CHODBA	7,45	SYNTETICKÁ STĚRKA		AK3	30						
0.1.0.1.16	01	HLAVNÍ KOČÁRKÁRNA	16,34	SYNTETICKÁ STĚRKA		AK3	30						NVZDNÍ VÝTAHY
0.1.0.1.17	01	CHODBA	20,98	SYNTETICKÁ STĚRKA		AK3	30						NVZDNÍ VÝTAHY
0.1.0.1.18	01	ÚLOŽNÝ-MÍŘENÍ	8,61	SYNTETICKÁ STĚRKA		AK3	30						NVZDNÍ VÝTAHY
0.1.0.1.19	01	ÚLOŽNÝ-MÍŘENÍ	8,61	SYNTETICKÁ STĚRKA		AK3	30		CH				NVZDNÍ VÝTAHY
0.1.0.1.20	01	LIFT	2,87	SYNTETICKÁ STĚRKA		AK3	30						NVZDNÍ VÝTAHY
0.1.0.1.21	01	OKLADOVÁ MÍSTNOST	3,19	SYNTETICKÁ STĚRKA		AK3	30		CH				NVZDNÍ VÝTAHY
0.1.0.1.22	01	3.NP											
0.1.0.1.23	01	GARÁŽ	84,00	SYNTETICKÁ STĚRKA		AK3	30						
0.1.0.1.24	01	GARÁŽ II.	84,00	SYNTETICKÁ STĚRKA		AK3	30						
0.1.0.1.25	01	4.NP											
0.1.0.1.26	01	SKLIP	4,76	SYNTETICKÁ STĚRKA		AK3	30						NVZDNÍ VÝTAHY
0.1.0.1.27	01	SKLIP	4,94	SYNTETICKÁ STĚRKA		AK3	30						NVZDNÍ VÝTAHY
0.1.0.1.28	01	SKLIP	4,94	SYNTETICKÁ STĚRKA		AK3	30						NVZDNÍ VÝTAHY
0.1.0.1.29	01	SKLIP	4,94	SYNTETICKÁ STĚRKA		AK3	30						NVZDNÍ VÝTAHY
0.1.0.1.30	01	SKLIP	4,94	SYNTETICKÁ STĚRKA		AK3	30						NVZDNÍ VÝTAHY
0.1.0.1.31	01	SKLIP	4,94	SYNTETICKÁ STĚRKA		AK3	30						NVZDNÍ VÝTAHY
0.1.0.1.32	01	SKLIP	4,94	SYNTETICKÁ STĚRKA		AK3	30						NVZDNÍ VÝTAHY
0.1.0.1.33	01	SKLIP	4,94	SYNTETICKÁ STĚRKA		AK3	30						NVZDNÍ VÝTAHY
0.1.0.1.34	01	SKLIP	5,15	SYNTETICKÁ STĚRKA		AK3	30						NVZDNÍ VÝTAHY
0.1.0.1.35	01	SKLIP	5,15	SYNTETICKÁ STĚRKA		AK3	30						NVZDNÍ VÝTAHY
0.1.0.1.36	01	SKLIP	5,15	SYNTETICKÁ STĚRKA		AK3	30						NVZDNÍ VÝTAHY
0.1.0.1.37	01	SKLIP	5,15	SYNTETICKÁ STĚRKA		AK3	30						NVZDNÍ VÝTAHY
0.1.0.1.38	01	SKLIP	5,15	SYNTETICKÁ STĚRKA		AK3	30						NVZDNÍ VÝTAHY
0.1.0.1.39	01	SKLIP	5,15	SYNTETICKÁ STĚRKA		AK3	30						NVZDNÍ VÝTAHY
0.1.0.1.40	01	SKLIP	5,15	SYNTETICKÁ STĚRKA		AK3	30						NVZDNÍ VÝTAHY
0.1.0.1.41	01	SKLIP	5,15	SYNTETICKÁ STĚRKA		AK3	30						NVZDNÍ VÝTAHY
0.1.0.1.42	01	SKLIP	5,15	SYNTETICKÁ STĚRKA		AK3	30						NVZDNÍ VÝTAHY
0.1.0.1.43	01	SKLIP	5,15	SYNTETICKÁ STĚRKA		AK3	30						NVZDNÍ VÝTAHY
0.1.0.1.44	01	SKLIP	5,15	SYNTETICKÁ STĚRKA		AK3	30						NVZDNÍ VÝTAHY
0.1.0.1.45	01	SKLIP	5,15	SYNTETICKÁ STĚRKA		AK3	30						NVZDNÍ VÝTAHY
0.1.0.1.46	01	SKLIP	5,15	SYNTETICKÁ STĚRKA		AK3	30						NVZDNÍ VÝTAHY
0.1.0.1.47	01	SKLIP	5,15	SYNTETICKÁ STĚRKA		AK3	30						NVZDNÍ VÝTAHY
0.1.0.1.48	01	SKLIP	5,15	SYNTETICKÁ STĚRKA		AK3	30						NVZDNÍ VÝTAHY
0.1.0.1.49	01	SKLIP	5,15	SYNTETICKÁ STĚRKA		AK3	30						NVZDNÍ VÝTAHY
0.1.0.1.50	01	SKLIP	5,15	SYNTETICKÁ STĚRKA		AK3	30						NVZDNÍ VÝTAHY
0.1.0.1.51	01	SKLIP	5,15	SYNTETICKÁ STĚRKA		AK3	30						NVZDNÍ VÝTAHY
0.1.0.1.52	01	SKLIP	5,15	SYNTETICKÁ STĚRKA		AK3	30						NVZDNÍ VÝTAHY
0.1.0.1.53	01	SKLIP	5,15	SYNTETICKÁ STĚRKA		AK3	30						NVZDNÍ VÝTAHY
0.1.0.1.54	01	SKLIP	5,15	SYNTETICKÁ STĚRKA		AK3	30						NVZDNÍ VÝTAHY
0.1.0.1.55	01	SKLIP	5,15	SYNTETICKÁ STĚRKA		AK3	30						NVZDNÍ VÝTAHY
0.1.0.1.56	01	SKLIP	5,15	SYNTETICKÁ STĚRKA		AK3	30						NVZDNÍ VÝTAHY
0.1.0.1.57	01	SKLIP	5,15	SYNTETICKÁ STĚRKA		AK3	30						NVZDNÍ VÝTAHY
0.1.0.1.58	01	SKLIP	5,15	SYNTETICKÁ STĚRKA		AK3	30						NVZDNÍ VÝTAHY
0.1.0.1.59	01	SKLIP	5,15	SYNTETICKÁ STĚRKA		AK3	30						NVZDNÍ VÝTAHY
0.1.0.1.60	01	SKLIP	5,15	SYNTETICKÁ STĚRKA		AK3	30						NVZDNÍ VÝTAHY
0.1.0.1.61	01	SKLIP	5,15	SYNTETICKÁ STĚRKA		AK3	30						NVZDNÍ VÝTAHY
0.1.0.1.62	01	SKLIP	5,15	SYNTETICKÁ STĚRKA		AK3	30						NVZDNÍ VÝTAHY
0.1.0.1.63	01	SKLIP	5,15	SYNTETICKÁ STĚRKA		AK3	30						NVZDNÍ VÝTAHY
0.1.0.1.64	01	SKLIP	5,15	SYNTETICKÁ STĚRKA		AK3	30						NVZDNÍ VÝTAHY
0.1.0.1.65	01	SKLIP	5,15	SYNTETICKÁ STĚRKA		AK3	30						NVZDNÍ VÝTAHY
0.1.0.1.66	01	SKLIP	5,15	SYNTETICKÁ STĚRKA		AK3	30						NVZDNÍ VÝTAHY
0.1.0.1.67	01	SKLIP	5,15	SYNTETICKÁ STĚRKA		AK3	30						NVZDNÍ VÝTAHY
0.1.0.1.68	01	SKLIP	5,15	SYNTETICKÁ STĚRKA		AK3	30						NVZDNÍ VÝTAHY
0.1.0.1.69	01	SKLIP	5,15	SYNTETICKÁ STĚRKA		AK3	30						NVZDNÍ VÝTAHY
0.1.0.1.70	01	SKLIP	5,15	SYNTETICKÁ STĚRKA		AK3	30						NVZDNÍ VÝTAHY
0.1.0.1.71	01	SKLIP	5,15	SYNTETICKÁ STĚRKA		AK3	30						NVZDNÍ VÝTAHY
0.1.0.1.72	01	SKLIP	5,15	SYNTETICKÁ STĚRKA		AK3	30						NVZDNÍ VÝTAHY
0.1.0.1.73	01	SKLIP	5,15	SYNTETICKÁ STĚRKA		AK3	30						NVZDNÍ VÝTAHY
0.1.0.1.74	01	SKLIP	5,15	SYNTETICKÁ STĚRKA		AK3	30						NVZDNÍ VÝTAHY
0.1.0.1.75	01	SKLIP	5,15	SYNTETICKÁ STĚRKA		AK3	30						NVZDNÍ VÝTAHY
0.1.0.1.76	01	SKLIP	5,15	SYNTETICKÁ STĚRKA		AK3	30						NVZDNÍ VÝTAHY
0.1.0.1.77	01	SKLIP	5,15	SYNTETICKÁ STĚRKA		AK3	30						NVZDNÍ VÝTAHY
0.1.0.1.78	01	SKLIP	5,15	SYNTETICKÁ STĚRKA		AK3	30						NVZDNÍ VÝTAHY
0.1.0.1.79	01	SKLIP	5,15	SYNTETICKÁ STĚRKA		AK3	30						NVZDNÍ VÝTAHY
0.1.0.1.80	01	SKLIP	5,15	SYNTETICKÁ STĚRKA		AK3	30						NVZDNÍ VÝTAHY
0.1.0.1.81	01	SKLIP	5,15	SYNTETICKÁ STĚRKA		AK3	30						NVZDNÍ VÝTAHY
0.1.0.1.82	01	SKLIP	5,15	SYNTETICKÁ STĚRKA		AK3	30						NVZDNÍ VÝTAHY
0.1.0.1.83	01	SKLIP	5,15	SYNTETICKÁ STĚRKA		AK3	30						NVZDNÍ VÝTAHY
0.1.0.1.84	01	SKLIP	5,15	SYNTETICKÁ STĚRKA		AK3	30						NVZDNÍ VÝTAHY
0.1.0.1.85	01	SKLIP	5,15	SYNTETICKÁ STĚRKA		AK3	30						NVZDNÍ VÝTAHY
0.1.0.1.86	01	SKLIP	5,15	SYNTETICKÁ STĚRKA		AK3	30						NVZDNÍ VÝTAHY
0.1.0.1.87	01	SKLIP	5,15	SYNTETICKÁ STĚRKA		AK3	30						NVZDNÍ VÝTAHY
0.1.0.1.88	01	SKLIP	5,15	SYNTETICKÁ STĚRKA		AK3	30						NVZDNÍ VÝTAHY
0.1.0.1.89	01	SKLIP	5,15	SYNTETICKÁ STĚRKA		AK3	30						NVZDNÍ VÝTAHY
0.1.0.1.90	01	SKLIP	5,15	SYNTETICKÁ STĚRKA		AK3	30						NVZDNÍ VÝTAHY
0.1.0.1.91	01	SKLIP	5,15	SYNTETICKÁ STĚRKA		AK3	30						NVZDNÍ VÝTAHY
0.1.0.1.92	01	SKLIP	5,15	SYNTETICKÁ STĚRKA		AK3	30						NVZDNÍ VÝTAHY
0.1.0.1.93	01	SKLIP	5,15	SYNTETICKÁ STĚRKA		AK3	30						NVZDNÍ VÝTAHY
0.1.0.1.94	01	SKLIP	5,15	SYNTETICKÁ STĚRKA		AK3	30						NVZDNÍ VÝTAHY
0.1.0.1.95	01	SKLIP	5,15	SYNTETICKÁ STĚRKA		AK3	30						NVZDNÍ VÝTAHY
0.1.0.1.96	01	SKLIP	5,15	SYNTETICKÁ STĚRKA		AK3	30						NVZDNÍ VÝTAHY
0.1.0.1.97	01	SKLIP	5,15	SYNTETICKÁ STĚRKA		AK3	30						NVZDNÍ VÝTAHY
0.1.0.1.98	01	SKLIP	5,15	SYNTETICKÁ STĚRKA		AK3	30						NVZDNÍ VÝTAHY
0.1.0.1.99	01	SKLIP	5,15	SYNTETICKÁ STĚRKA		AK3	30						NVZDNÍ VÝTAHY
0.1.0.1.100	01	SKLIP	5,15	SYNTETICKÁ STĚRKA		AK3	30						NVZDNÍ VÝTAHY
0.1.0.1.101	01	SKLIP	5,15	SYNTETICKÁ STĚRKA		AK3	30						NVZDNÍ VÝTAHY
0.1.0.1.102	01	SKLIP	5,15	SYNTETICKÁ STĚRKA		AK3	30						NVZDNÍ VÝTAHY
0.1.0.1.103	01	SKLIP	5,15	SYNTETICKÁ STĚRKA		AK3	30						NVZDNÍ VÝTAHY
0.1.0.1.104	01	SKLIP	5,15	SYNTETICKÁ STĚRKA		AK3	30						NVZDNÍ VÝTAHY
0.1.0.1.105	01	SKLIP	5,15	SYNTETICKÁ STĚRKA		AK3	30						NVZDNÍ VÝTAHY
0.1.0.1.106	01	SKLIP	5,15	SYNTETICKÁ STĚRKA		AK3	30						NVZDNÍ VÝTAHY
0.1.0.1.107	01	SKLIP	5,15	SYNTETICKÁ STĚRKA		AK3	30						NVZDNÍ VÝTAHY
0.1.0.1.108	01	SKLIP	5,15	SYNTETICKÁ STĚRKA		AK3	30						NVZDNÍ VÝTAHY
0.1.0.1.109	01	SKLIP	5,15	SYNTETICKÁ STĚRKA		AK3	30						NVZDNÍ VÝTAHY
0.1.0.1.110	01	SKLIP	5,15	SYNTETICKÁ STĚRKA		AK3	30						NVZDNÍ VÝTAHY
0.1.0.1.111	01	SKLIP	5,15	SYNTETICKÁ STĚRKA		AK3	30						NVZDNÍ VÝTAHY
0.1.0.1.112	01	SKLIP	5,15	SYNTETICKÁ STĚRKA		AK3	30						NVZDNÍ VÝTAHY
0.1.0.1.113	01	SKLIP	5,15	SYNTETICKÁ STĚRKA		AK3	30						NVZDNÍ VÝTAHY
0.1.0.1.114	01	SKLIP	5,15	SYNTETICKÁ STĚRKA		AK3	30						NVZDNÍ VÝTAHY
0.1.0.1.115	01	SKLIP	5,15	SYNTETICKÁ STĚRKA		AK3	30						NVZDNÍ VÝTAHY
0.1.0.1.116	01	SKLIP	5,15	SYNTETICKÁ STĚRKA		AK3	30						NVZDNÍ VÝTAHY
0.1.0.1.117	01	SKLIP	5,15	SYNTETICKÁ STĚRKA		AK3	30						NVZDNÍ VÝTAHY
0.1.0.1.118	01	SKLIP	5,15	SYNTETICKÁ STĚRKA		AK3	30						NVZDNÍ VÝTAHY
0.1.0.1.119	01	SKLIP	5,15	SYNTETICKÁ STĚRKA		AK3	30						NVZDNÍ VÝTAHY
0.1.0.1.120	01	SKLIP	5,15	SYNTETICKÁ STĚRKA		AK3	30						NVZDNÍ VÝTAHY
0.1.0.1.121	01	SKLIP	5,15	SYNTETICKÁ STĚRKA		AK3	30						NVZDNÍ VÝTAHY
0.1.0.1.122	01	SKLIP	5,15	SYNTETICKÁ STĚRKA		AK3	30						NVZDNÍ VÝTAHY
0.1.0.1.123	01	SKLIP	5,15	SYNTETICKÁ STĚRKA		AK3	30						NVZDNÍ VÝTAHY
0.1.0.1.124	01	SKLIP	5,15	SYNTETICKÁ STĚRKA		AK3	30						NVZDNÍ VÝTAHY
0.1.0.1.125	01	SKLIP	5,15	SYNTETICKÁ STĚRKA		AK3	30						NVZDNÍ VÝTAHY
0.1.0.1.126	01	SKLIP	5,15	SYNTETICKÁ STĚRKA		AK3	30						NVZDNÍ VÝTAHY
0.1.0.1.127	01	SKLIP	5,15	SYNTETICKÁ STĚRKA		AK3	30						NVZDNÍ VÝTAHY
0.1.0.1.128	01	SKLIP	5,15	SYNTETICKÁ STĚRKA		AK3	30						NVZDNÍ VÝTAHY
0.1.0.1.129	01	SKLIP	5,15	SYNTETICKÁ STĚRKA		AK3	30						NVZDNÍ VÝTAHY
0.1.0.1.130	01	SKLIP	5,15	SYNTETICKÁ STĚRKA		AK3	30						NVZDNÍ VÝTAHY
0.1.0.1.131	01	SKLIP	5,15	SYNTETICKÁ STĚRKA		AK3	30						NVZDNÍ VÝTAHY
0.1.0.1.132	01	SKLIP	5,15	SYNTETICKÁ STĚRKA		AK3	30						NVZDNÍ VÝTAHY
0.1.0.1.133	01	SKLIP	5,15	SYNTETICKÁ STĚRKA		AK3	30						NVZDNÍ VÝTAHY
0.1.0.1.134	01	SKLIP	5,15	SYNTETICKÁ STĚRKA		AK3	30						NVZDNÍ VÝTAHY
0.1.0.1.135	01	SKLIP	5,15	SYNTETICKÁ STĚRKA		AK3	30						NVZDNÍ VÝTAHY
0.1.0.1.136	01	SKLIP	5,15	SYNTETICKÁ STĚRKA		AK3	30						NVZDNÍ VÝTAHY
0.1.0.1.137	01	SKLIP	5,15	SYNTETICKÁ STĚRKA		AK3	30						NVZDNÍ VÝTAHY
0.1.0.1.138	01	SKLIP	5,15	SYNTETICKÁ STĚRKA		AK3	30						NVZDNÍ VÝTAHY
0.1.0.1.139	01	SKLIP	5,15	SYNTETICKÁ STĚRKA		AK3	30						NVZDNÍ VÝTAHY
0.1.0.1.140	01	SKLIP	5,15	SYNTETICKÁ STĚRKA		AK3	30						NVZDNÍ VÝTAHY
0.1.0.1.141	01	SKLIP	5,15	SYNTETICKÁ STĚRKA		AK3	30						NVZDNÍ VÝTAHY
0.1.0.1.142	01	SKLIP	5,15	SYNTETICKÁ STĚRKA		AK3	30						NVZDNÍ VÝTAHY
0.1.0.1.143	01	SKLIP	5,15	SYNTETICKÁ STĚRKA		AK3	30						NVZDNÍ VÝTAHY
0.1.0.1.144	01	SKLIP	5,15	SYNTETICKÁ STĚRKA		AK3	30						NVZDNÍ VÝTAHY
0.1.0.1.145	01	SKLIP	5,15	SYNTETICKÁ STĚRKA		AK3	30						NVZDNÍ VÝTAHY
0.1.0.1.146	01	SKLIP	5,15	SYNTETICKÁ STĚRKA		AK3	30						NVZDNÍ VÝTAHY
0.1.0.1.147	01	SKLIP	5,15	SYNTETICKÁ STĚRKA		AK3	30						NVZDNÍ VÝTAHY
0.1.0.1.148	01	SKLIP	5,15	SYNTETICKÁ STĚRKA		AK3	30						NVZDNÍ VÝTAHY
0.1.0.1.149	01	SKLIP	5,15	SYNTETICKÁ STĚRKA		AK3	30						NVZDNÍ VÝTAHY
0.1.0.1.150	01	SKLIP	5,15	SYNTETICKÁ STĚRKA		AK3	30						NVZDNÍ VÝTAHY
0.1.0.1.151	01	SKLIP	5,15	SYNTETICKÁ STĚRKA		AK3	30						NVZDNÍ VÝTAHY
0.1.0.1.152	01	SKLIP	5,15	SYNTETICKÁ STĚRKA		AK3	30						NVZDNÍ VÝTAHY
0.1.0.1.153	01	SKLIP	5,15	SYNTETICKÁ STĚRKA		AK3	30						NVZDNÍ VÝTAHY
0.1.0.1.154	01	SKLIP	5,15	SYNTETICKÁ STĚRKA		AK3	30						NVZDNÍ VÝTAHY
0.1.0.1.155	01	SKLIP	5,15	SYNTETICKÁ STĚRKA		AK3	30						NVZDNÍ VÝTAHY
0.1.0.1.156	01	SKLIP	5,15	SYNTETICKÁ STĚRKA		AK3	30						NVZDNÍ VÝTAHY
0.1.0.1.157	01	SKLIP	5,15	SYNTETICKÁ STĚRKA		AK3	30						NVZDNÍ VÝTAHY
0.1.0.1.158	01	SKLIP	5,15	SYNTETICKÁ STĚRKA		AK3	30						NVZDNÍ VÝTAHY
0.1.0.1.159	01	SKLIP	5,15	SYNTETICKÁ STĚRKA		AK3	30						NVZDNÍ VÝTAHY
0.1.0.1.160	01	SKLIP	5,15	SYNTETICKÁ STĚRKA		AK3	30						NVZDNÍ VÝTAHY
0.1.0.1.161	01	SKLIP	5,15	SYNTETICKÁ STĚRKA		AK3	30						NVZDNÍ VÝTAHY
0.1.0.1.162	01	SKLIP	5,15	SYNTETICKÁ STĚRKA		AK3	30						NVZDNÍ VÝTAHY
0.1.0.1.163	01	SKLIP	5,15	SYNTETICKÁ STĚRKA		AK3	30						NVZDNÍ VÝTAHY
0.1.0.1.164	01	SKLIP	5,15	SYNTETICKÁ STĚRKA		AK3	30						NVZDNÍ VÝTAHY
0.1.0.1.165	01	SKLIP	5,15	SYNTETICKÁ STĚRKA		AK3	30						NVZDNÍ VÝTAHY
0.1.0.1.166	01	SKLIP	5,15	SYNTETICKÁ STĚRKA		AK3	30						NVZDNÍ VÝTAHY
0.1.0.1.167	01	SKLIP	5,15	SYNTETICKÁ STĚRKA		AK3	30						NVZDNÍ VÝTAHY
0.1.0.1.168	01	SKLIP	5,15	SYNTETICKÁ STĚRKA		AK3	30						NVZDNÍ VÝTAHY
0.1.0.1.169	01	SKLIP	5,15	SYNTETICKÁ STĚRKA		AK3	30						NVZDNÍ VÝTAHY
0.1.0.1.170	01	SKLIP	5,15	SYNTETICKÁ STĚRKA		AK3	30						NVZDNÍ VÝTAHY
0.1.0.1.171	01	SKLIP	5,15	SYNTETICKÁ STĚRKA		AK3	30						NVZDNÍ VÝTAHY
0.1.0.1.172	01	SKLIP	5,15	SYNTETICKÁ STĚRKA		AK3	30						NVZDNÍ VÝTAHY
0.1.0.1.173	01	SKLIP	5,15	SYNTETICKÁ STĚRKA		AK3	30						NVZDNÍ VÝTAHY
0.1.0.1.174	01	SKLIP	5,15	SYNTETICKÁ STĚRKA		AK3	30						NVZDNÍ VÝTAHY
0.1.0.1.175	01	SKLIP	5,15	SYNTETICKÁ STĚRKA		AK3	30						NVZDNÍ VÝTAHY
0.1.0.1.176	01	SKLIP	5,15	SYNTETICKÁ STĚRKA		AK3	30						NVZDNÍ VÝTAHY
0.1.0.1.177	01	SKLIP	5,15	SYNTETICKÁ STĚRKA		AK3	30						NVZDNÍ VÝTAHY
0.1.0.1.178	01	SKLIP	5,15	SYNTETICKÁ STĚRKA		AK3	30						NVZDNÍ VÝTAHY
0.1.0.1.179	01	SKLIP	5,15	SYNTETICKÁ STĚRKA		AK3	30						NVZDNÍ VÝTAHY
0.1.0.1.180	01	SKLIP	5,15	SYNTETICKÁ STĚRKA		AK3	30						NVZDNÍ VÝTAHY
0.1.0.1.181	01	SKLIP	5,15	SYNTETICKÁ STĚRKA		AK3	30						NVZDNÍ VÝTAHY
0.1.0.1.182	01	SKLIP	5,15	SYNTETICKÁ STĚRKA		AK3	30						NVZDNÍ VÝTAHY
0.1.0.1.183	01	SKLIP	5,15	SYNTETICKÁ STĚRKA		AK3	30						NVZDNÍ VÝTAHY
0.1.0.1.184	01	SKLIP	5,15	SYNTETICKÁ STĚRKA		AK3	30						NVZDNÍ VÝTAHY
0.1.0.1.185	01	SKLIP	5,15	SYNTETICKÁ STĚRKA		AK3	30						NVZDNÍ VÝTAHY
0.1.0.1.186	01	SKLIP	5,15	SYNTETICKÁ STĚRKA		AK3	30						NVZDNÍ VÝTAHY
0.1.0.1.187	01	SKLIP	5,15	SYNTETICKÁ STĚRKA		AK3	30						NVZDNÍ VÝTAHY
0.1.0.1.188	01	SKLIP	5,15	SYNTETICKÁ STĚRKA		AK3	30						NVZDNÍ VÝTAHY
0.1.0.1.189	01	SKLIP	5,15	SYNTETICKÁ STĚRKA		AK3	30						NVZDNÍ VÝTAHY
0.1.0.1.190	01	SKLIP	5,15	SYNTETICKÁ STĚRKA		AK3	30						NVZDNÍ VÝTAHY
0.1.0.1.191	01	SKLIP	5,15	SYNTETICKÁ STĚRKA		AK3	30						NVZDNÍ VÝTAHY
0.1.0.1.192	01	SKLIP	5,15	SYNTETICKÁ STĚRKA		AK3	30						NVZDNÍ VÝTAHY
0.1.0.1.193	01	SKLIP	5,15	SYNTETICKÁ STĚRKA		AK3	30						NVZDNÍ VÝTAHY
0.1.0.1.194	01	SKLIP	5,15	SYNTETICKÁ STĚRKA		AK3	30						NVZDNÍ VÝTAHY
0.1.0.1.195	01	SKLIP	5,15	SYNTETICKÁ STĚRKA		AK3	30						NVZDNÍ VÝTAHY
0.1.0.1.196	01	SKLIP	5,15	SYNTETICKÁ STĚRKA		AK3	30						NVZDNÍ VÝTAHY
0.1.0.1.197	01	SKLIP	5,15	SYNTETICKÁ STĚRKA		AK3	30						NVZDNÍ VÝTAHY
0.1.0.1.198	01	SKLIP	5,15	SYNTETICKÁ STĚRKA		AK3	30						NVZDNÍ VÝTAHY
0.1.0.1.199	01	SKLIP	5,15	SYNTETICKÁ STĚRKA		AK3	30						NVZDNÍ VÝTAHY
0.1.0.1.200	01	SKLIP	5,15	SYNTETICKÁ STĚRKA		AK3	30						NVZDNÍ VÝTAHY
0.1.0.1.201	01	SKLIP	5,15	SYNTETICKÁ STĚRKA		AK3	30						NVZDNÍ VÝTAHY
0.1.0.1.202	01	SKLIP	5,15	SYNTETICKÁ STĚRKA		AK3	30						NVZDNÍ VÝTAHY
0.1.0.1.203	01	SKLIP	5,15	SYNTETICKÁ STĚRKA		AK3	30						NVZDNÍ V



PRŮMĚRY KONTROL A ZKOUŠEK - ZÁKLADY		PRŮMĚRY KONTROL A ZKOUŠEK - ZDIVO	
ZÁKLADY	Rozsah	ZDIVO	Rozsah
B1.1D1	101.00	B1.1D2	86.00
B1.1D3	21.00	B1.1D4	86.00
B1.1D5	21.00	B1.1D6	86.00
B1.1D8	44.17	B1.1D9	84.17
B1.1D10	44.17	B1.1D11	84.17
B1.1D12	69.58	B1.1D13	69.58
B1.1D14	69.58	B1.1D15	69.58
B1.1D16	69.58	B1.1D17	69.58

ODKAZY

D1 ZVÝŠENÍ STROPNÍ KONSTRUKCE MINERALVE ILACE TLOŠŤ 100mm (PŘEKLADY TL 30mm)
ZÁSOBNÍK PRO BETONÁŽ DO ZDĚNÉHO SYSTÉMU S KYVADLOVÝM PODVODNÍKEM
ZVÝŠENÍ STROPNÍ KONSTRUKCE MINERALVE ILACE TLOŠŤ 100mm (PŘEKLADY TL 30mm)

D2 DOK PODHLED NA GOLDLYNT W20 - SOULDIST DVOJNÁSY WIDEOTVOR VÝŠKY 1600/8mm, UMÍSTĚNÍ A KOORDINACE DLE JEDNOTLIVÝCH PŘEHLEDŮ - CELKEM CCA 34 KS (1,2 A MP - CCA PO 600, 3 MP 1960)

D3 DOK PODHLED SEPRESSNÍMAT NA GOLDLYNT W20

D4 DOK PODHLED NA GOLDLYNT W20 S SYPŘÍMNÍ SEOLNOSTÍ DLE PBR - PŘEDMĚNÍ DOOLNOST SHORA

D5 POVRCHOVÁ OPRAVA TEMKOVSTVÍ DLAŽNÍCH ZMĚNA - OSETRIŤ BÍLÝ

D6 VÝMĚNA V PANELOVÉHO PARKOVACÍHO STENÍ SVISLÁ SE PO 1 - OT A VODOROVNÁ DZ V OP OBNOVOU PŘÍSNÁ NA NEJSAN POVRCH

D7 LOKÁLNÍ PŘÍČKY 1 STANOVÉ STENY DO 2 PRŮTAŽE VÝŠE DO 3,75m SVÝŠ VÝŠE 2,75m SVÝŠ VÝŠE 2,75m SVÝŠ VÝŠE 2



POZ.MATERIÁLU KONSTRUKCE - CAP BIM SCHEDULE - TYPOVÉ PRVKY	
ZÁKLAD	PRACOVNÍ
B 1.01	0,00
B 1.02	15,12
B 1.03	135,21
B 1.04	27,90
B 1.05	95,24
B 1.06	95,24
B 1.07	50,01
B 1.08	36,54

POZ.MATERIÁLU KONSTRUKCE - CAP BIM SCHEDULE - TYPOVÉ PRVKY	
ZÁKLAD	PRACOVNÍ
B 1.09	27,90
B 1.10	0,00
B 1.11	11,18
B 1.12	84,74
B 1.13	95,24
B 1.14	95,24
B 1.15	13,92
B 1.16	95,01

POZNÁMKY

1. VÝROBNÍ DOKUMENTACE BUDE ŘEŠIT KONSTRUKCE A VÝROBKY DLE PODMÍNEK TZ
2. PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY DOPLNIT VŠECHNY ROZMĚRY A ZKOUŠKY DLE ČSN EN 1090-2 (ZE STŘIH A OBEJDT Z POROBETONOVÝCH TVÁRNIC TL.70mm Z DOD.KOST.OLZ PŘÍP. ARCHITEKT PR s.r.o., Hradec Kralove, Kvítkovo nám. 2, 500 02 Hradec Králové 2
3. PROTZIP OPASCI ROZVOJOVÝCH PRŮMĚRU 200 mm (ZY, VZT, PLYN, ELEKTRO) ZE KONSTRUKCEMI SOUSEDÍ DODAVATEL ROBESLI A TECHNOLOGIE.
4. NAD ŠENA SOUČÁSTÍ DODÁVKY STAVBY. PROTZIPY NAD BIB HA VE ZEDĚNÍCH KONSTRUKCÍCH DFVTŘÍ PŘEKLADY.
5. ZAPUŠTĚNÍ VÝTAHOVÝCH DVEŘÍ DO ZDĚNÉ KONSTRUKCE - DODAVATEL VÝTAHU
6. DLAŽDBA DRSNÁ VÝPLNÝ TRHLIŠŤ PROŽENÝMI NAŠLAPNÁ ZÁVĚRY PODLAHOVÝMA. POPŘ. STRUPNÍ SPA DLAŽDBA LÉTNÍM
7. NAPOJEN PLYNU REDESLÝCH MATERIÁLŮ NEBO PODKLADŮ V OMÍTKA PROVEDÉ OKLUŽEŠLÁ MŘÍŽKY
8. PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY DOPLNIT VŠECHNY ROZMĚRY A ZKOUŠKY DLE ČSN EN 1090-2 (ZE STŘIH
9. PROVEDEN REDUKOVANÉHO PŘEDÍL VYPLŇ STĚNY JAKO NEOPRAVITELNÝ PRŮVOD VYZDIVKY/POHLEDNÍ
10. PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY DOPLNIT VŠECHNY ROZMĚRY A ZKOUŠKY DLE ČSN EN 1090-2 (ZE STŘIH
11. ÚKOBOKŮ I NAVAZUJÍCÍCH KONSTRUKCÍ A VÝPLNÍ OTVORŮ. ZÁSADY PRO VEDENÍ INSTALACÍ A ZÁSADY PROVÁDĚNÍ NA PODKLADY
12. NAVÁZ PŘEDVÍDÁ ZÁVĚT DLE PŘÍL. PODMÍNEK V ODSTŘIH DEŽĚM
13. SOUČÁSTÍ DODÁVKY KONSTRUKCE. STĚN. PODKLADŮ APOD.(LEDU ZVŘÍKA KRYTY REVIZNÍCH OTVORŮ INSTALACÍ POLICNÁ A VELIKOST DOHODNOUT
14. PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY DOPLNIT VŠECHNY ROZMĚRY A ZKOUŠKY DLE ČSN EN 1090-2 (ZE STŘIH
15. PROVEDEN SLEDŮ A SKRULEDŮ SYTOVÉHO POKRAMÉU
16. VÝŠKA INSTALAČNÍCH PŘEDSTĚN 100mm (Z TVÁRNIC POROBETONOVÝCH TL. 70mm. VČETNĚ PŘEKLADU V SYSTÉMU
17. VÝŠKA INSTALAČNÍCH PŘEDSTĚN 100mm (Z TVÁRNIC POROBETONOVÝCH TL. 70mm. VČETNĚ PŘEKLADU V SYSTÉMU
18. ZÁKLAD PRO ZÁSTĚNU VÝTAHU - DODAVATEL VÝTAHU
19. KOTVÍNÁNÍ OPOŽÁRU V VÝŠ ZAŘÍZENÍ NA ŽELEZNÉ
20. REVIZNÍ DVÍŘKA ŠÍŘKY VE 1. ODBAH NAD PODLAHOU (SN)
21. PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY DOPLNIT VŠECHNY ROZMĚRY A ZKOUŠKY DLE ČSN EN 1090-2
22. PŘÍPRAVA LAS SE ZE PŘÍLOHAM PROSTOR I PŘ ŘEŠÍ TERCLÍN ALUEMAT V ZÁMBIS DEŠŤOVÉ
23. PRO VYTVOŘENÍ OBLOUKU VE STĚNĚ NAVÁZ PŘEDSTĚN PŘEDEJŠÍ VE FORMÁTU BIM
24. TENKÉ SKLADBA ČÍU VAT DPLŇ VAT SKLADBA ČÍU JÁ ROŠNÍM VE PRVÉ ÚB. SKLADBY A VYNÍŽ ŘEŽÍ

ODKAZY

P01	ZATÉPLENÍ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE MINERÁLNÍ VLNĚ TL.150mm PŘEKLAD. TL.30mm
P02	ZATÉPLENÍ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE MINERÁLNÍ VLNĚ TL.150mm PŘEKLAD. TL.30mm
	POVRCHOVÁ OPRAVA TONOVÉHO SLAMOVÝCH OMÍTKA, ODSTRAŠ.ŠKŮ
P3	SDK PODHLED NA DOLOV NOŠÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY REVIZNÍ OTVORY 600/600mm, ÚMITĚNÍ A KOORDINACE OLE ADMOTVÝTRI ŘEMESEL - DELVERE DO IN KO 2.3 S MP - CCA PO BIL SHP 5802
P4	SDK PODHLED IMPREGNOVANÝ NA DOLOV NOŠÍ
P5	SDK PODHLEDNA DOLOV NOŠÍ S POŽÁRNÍ DOLNOŠÍTOU ŠÍŘ. PVÁNÍM DOOLNOŠÍ SKOŘA
1	POVRCHOVÁ OPRAVA TONOVÉHO SLAMOVÝCH OMÍTKA, ODSTRAŠ.ŠKŮ
2	DŮVOŽNÍ VYHRAŽENÍ PARKOVACÍHO STÁNÍ SVÍSLÁ DZ PO Z + OV A VODOROVNÁ DZ VYP ZÁKRESEM ROZMÉŘ A INSTLEAN POPIS
3	LEMOVÁNÍ PŘÍPOJ TONOVÉHOTÉNÍ DOEL PRÝSLEM (VÝ D 0,3 Z)ÍN JKOTVÁNÍ U STROPNÍ KONSTRUKCE KLUÍNÉ) - I HIS
4	TEPLNÁ ZOLAZ Z XPS TL. 50 10mm. NADZEMNÍ ČÁST Z PORÉZNÍ POD OMÍTKU (odolávání na statickÉ tlaku 10 t/m2)
	OBEZDĚNÍ AIP - JÍL PŘJPOŽÁRNÍ DEŘÍŽ (DAŽ, 25 PŘÍP ZÝTÍ 25 TY A NA SVÉ, 5 STROPNÍ DZNA ZB. MÍNÍ) (TOUŠ TL. 20mm VE VÝŠKE 2%, NAŠ ÚŽ NEVTÁSTÉNÍ. VPŘ ZCKÁVÁNÍ PŘÍMÉ NAPÁNÍ VAPÁNÍ LAKOVÁNÍ PLÁCHÉ 5, 2 mm ÚŽÍŽÍ SKOŘ
	POVRCHOVÁ OPRAVA STĚN - PŘÍMÉNÍ TONOVÉHOTÉ SLAMOVÁ OMÍTKA -PROBÍRKOVÁNÍ, ZRAVOŽÍT 1,0mm - PROBÍRKOVÁNÍ PASTOVITÉ OMÍTKA SE OZELÉZEM MONOLITICKÉHO BETONU
	TEPLNÁ ZOLAZ Z XPS TL. 50mm. S POROBETÓN POD OMÍTKU (odolávání na statickÉ tlaku 10 t/m2)

LEGENDA MATERIÁLŮ

	HNĚD STĚNY TL. 400mm Z NEOMÁSCÝCH TVÁRNIC BROUŠENÝCH P10 NA TENKOVRSTVOU MALTU MS V SYSTÉMU PŘÍMOUŠY V SYSTÉMU VEŠTNÉ VÝTUŽIVÝ
	VNITŘNÍ STĚNY TL. 200,30mm Z BETONOVÝCH SKOŘEPNÝCH TVÁRNIC, NA MALTU TŘÍDY M 10 PŘÍMOUŠY Z TVÁRCHÁ V SYSTÉMU VEŠTNÉ VÝTUŽIVÝ
	PŘÍČKY TL.100mm PŘÍZDIVKY TL.70mm Z POROBETONOVÝCH TVÁRNIC, NA MALTU TŘÍDY M 5 PŘÍMOUŠY V SYSTÉMU PŘÍMOUŠNÍ P-4+SBS (BITTÚPOLÉ PROSTOR), SSB (BITBITÚ S MEZITOUTKY ÚTĚNĚNÍM V STROPNÍ A STĚNĚM KONSTRUKCE
	VNITŘNÍ STĚNY TL. 200mm Z BETONOVÝCH SKOŘEPNÝCH TVÁRNIC, NA MALTU TŘÍDY M 10 VÝPLŇ BETÓN CSV30 PŘÍMOUŠY Z TVÁRCHÁ V SYSTÉMU VEŠTNÉ VÝTUŽIVÝ PŘÍMOUŠNÍ P-4+SBS (BITTÚPOLÉ PROSTOR), SSB (BITBITÚ S MEZITOUTKY ÚTĚNĚNÍM V STROPNÍ A STĚNĚM KONSTRUKCE
	VNITŘNÍ NENOSNÉ PŘÍČKY TL. 115mm Z NEOMÁSCÝCH TVÁRNIC P10, NA MALTU TŘÍDY M 5 U PŘÍMOUŠY V SYSTÉMU VEŠTNÉ VÝTUŽIVÝ PŘÍMOUŠNÍ P-4+SBS (BITTÚPOLÉ PROSTOR), SSB (BITBITÚ S MEZITOUTKY ÚTĚNĚNÍM V STROPNÍ A STĚNĚM KONSTRUKCE
	PŘÍČKY TL.100mm, PŘÍZDIVKY TL.70mm Z POROBETONOVÝCH TVÁRNIC, NA MALTU V SYSTÉMU PŘÍMOUŠY V SYSTÉMU PŘÍMOUŠNÍ P-4+SBS (BITTÚPOLÉ PROSTOR), SSB (BITBITÚ S MEZITOUTKY ÚTĚNĚNÍM V STROPNÍ A STĚNĚM KONSTRUKCE
	KONTRUKCE Z BONOLITICKÉHO BETONU - viz ČÁSTÍ Z 1.2 STAVEBNÍ KONSTRUKCIÍ ŘEŠENÍ (odolávání na statickÉ tlaku 10 t/m2) viz ČÁST Z 1.2 STAVEBNÍ KONSTRUKCIÍ ŘEŠENÍ PŘÍMOUŠNÍ P-4+SBS (BITTÚPOLÉ PROSTOR), SSB (BITBITÚ S MEZITOUTKY ÚTĚNĚNÍM V STROPNÍ A STĚNĚM KONSTRUKCE
	TEPLNÁ ZOLAZ Z XPS TL. 50 10mm. NADZEMNÍ ČÁST Z PORÉZNÍ POD OMÍTKU (odolávání na statickÉ tlaku 10 t/m2)
	TEPLNÁ ZOLAZ Z XPS TL. 50mm. S POROBETÓN POD OMÍTKU (odolávání na statickÉ tlaku 10 t/m2)

Číslo	Název	Plocha	Obvod
B 1.01	VÝTAHOVÉ PROSTORY	0,00	0,00
B 1.02	SCHODIŠTĚ	15,12	0,00
B 1.03	CHODBA	135,21	0,00
B 1.04	ÚPRAVNA ŠAPIŠÍ	27,90	0,00
B 1.05	CHODBA	95,24	0,00
B 1.06	CHODBA	95,24	0,00
B 1.07	SCHODIŠTĚ	50,01	0,00
B 1.08	PODESTA	36,54	0,00
B 1.09	ÚPRAVNA ŠAPIŠÍ	27,90	0,00
B 1.10	CHODBA	0,00	0,00
B 1.11	CHODBA	11,18	0,00
B 1.12	CHODBA	84,74	0,00
B 1.13	CHODBA	95,24	0,00
B 1.14	CHODBA	95,24	0,00
B 1.15	CHODBA	13,92	0,00
B 1.16	CHODBA	95,01	0,00
B 1.17	CHODBA	0,00	0,00
B 1.18	CHODBA	2,73	0,00
B 1.19	CHODBA	3,46	0,00
B 1.20	SATNA	3,74	0,00
B 1.21	KOUPELNA + WC	5,19	0,00
B 1.22	ÚPRAVOVÍNA(+WC)	17,13	0,00
B 1.23	CHODBA	15,48	0,00
B 1.24	CHODBA	5,96	0,00
B 1.25	CHODBA	5,96	0,00
B 1.26	SATNA	3,74	0,00
B 1.27	KOUPELNA + WC	5,19	0,00
B 1.28	ÚPRAVOVÍNA(+WC)	17,13	0,00
B 1.29	CHODBA	15,48	0,00
B 1.30	CHODBA	0,00	0,00
B 1.31	CHODBA	2,73	0,00
B 1.32	CHODBA	3,46	0,00
B 1.33	SATNA	3,74	0,00
B 1.34	KOUPELNA + WC	5,19	0,00
B 1.35	ÚPRAVOVÍNA(+WC)	17,13	0,00
B 1.36	CHODBA	15,48	0,00
B 1.37	CHODBA	0,00	0,00
B 1.38	CHODBA	2,73	0,00
B 1.39	CHODBA	3,46	0,00
B 1.40	SATNA	3,74	0,00
B 1.41	KOUPELNA + WC	5,19	0,00
B 1.42	ÚPRAVOVÍNA(+WC)	17,13	0,00
B 1.43	CHODBA	15,48	0,00
B 1.44	CHODBA	0,00	0,00
B 1.45	CHODBA	2,73	0,00
B 1.46	CHODBA	3,46	0,00
B 1.47	SATNA	3,74	0,00
B 1.48	KOUPELNA + WC	5,19	0,00
B 1.49	ÚPRAVOVÍNA(+WC)	17,13	0,00
B 1.50	CHODBA	15,48	0,00
B 1.51	CHODBA	0,00	0,00
B 1.52	CHODBA	2,73	0,00
B 1.53	CHODBA	3,46	0,00
B 1.54	SATNA	3,74	0,00
B 1.55	KOUPELNA + WC	5,19	0,00
B 1.56	ÚPRAVOVÍNA(+WC)	17,13	0,00
B 1.57	CHODBA	15,48	0,00
B 1.58	CHODBA	0,00	0,00
B 1.59	CHODBA	2,73	0,00
B 1.60	CHODBA	3,46	0,00
B 1.61	SATNA	3,74	0,00
B 1.62	KOUPELNA + WC	5,19	0,00
B 1.63	ÚPRAVOVÍNA(+WC)	17,13	0,00
B 1.64	CHODBA	15,48	0,00
B 1.65	CHODBA	0,00	0,00
B 1.66	CHODBA	2,73	0,00
B 1.67	CHODBA	3,46	0,00
B 1.68	SATNA	3,74	0,00
B 1.69	KOUPELNA + WC	5,19	0,00
B 1.70	ÚPRAVOVÍNA(+WC)	17,13	0,00
B 1.71	CHODBA	15,48	0,00
B 1.72	CHODBA	0,00	0,00
B 1.73	CHODBA	2,73	0,00
B 1.74	CHODBA	3,46	0,00
B 1.75	SATNA	3,74	0,00
B 1.76	KOUPELNA + WC	5,19	0,00
B 1.77	ÚPRAVOVÍNA(+WC)	17,13	0,00
B 1.78	CHODBA	15,48	0,00
B 1.79	CHODBA	0,00	0,00
B 1.80	CHODBA	2,73	0,00
B 1.81	CHODBA	3,46	0,00
B 1.82	SATNA	3,74	0,00
B 1.83	KOUPELNA + WC	5,19	0,00
B 1.84	ÚPRAVOVÍNA(+WC)	17,13	0,00
B 1.85	CHODBA	15,48	0,00
B 1.86	CHODBA	0,00	0,00
B 1.87	CHODBA	2,73	0,00
B 1.88	CHODBA	3,46	0,00
B 1.89	SATNA	3,74	0,00
B 1.90	KOUPELNA + WC	5,19	0,00
B 1.91	ÚPRAVOVÍNA(+WC)	17,13	0,00
B 1.92	CHODBA	15,48	0,00
B 1.93	CHODBA	0,00	0,00
B 1.94	CHODBA	2,73	0,00
B 1.95	CHODBA	3,46	0,00
B 1.96	SATNA	3,74	0,00
B 1.97	KOUPELNA + WC	5,19	0,00
B 1.98	ÚPRAVOVÍNA(+WC)	17,13	0,00
B 1.99	CHODBA	15,48	0,00
B 1.100	CHODBA	0,00	0,00
B 1.101	CHODBA	2,73	0,00
B 1.102	CHODBA	3,46	0,00
B 1.103	SATNA	3,74	0,00
B 1.104	KOUPELNA + WC	5,19	0,00
B 1.105	ÚPRAVOVÍNA(+WC)	17,13	0,00
B 1.106	CHODBA	15,48	0,00
B 1.107	CHODBA	0,00	0,00
B 1.108	CHODBA	2,73	0,00
B 1.109	CHODBA	3,46	0,00
B 1.110	SATNA	3,74	0,00
B 1.111	KOUPELNA + WC	5,19	0,00
B 1.112	ÚPRAVOVÍNA(+WC)	17,13	0,00
B 1.113	CHODBA	15,48	0,00
B 1.114	CHODBA	0,00	0,00
B 1.115	CHODBA	2,73	0,00
B 1.116	CHODBA	3,46	0,00
B 1.117	SATNA	3,74	0,00
B 1.118	KOUPELNA + WC	5,19	0,00
B 1.119	ÚPRAVOVÍNA(+WC)	17,13	0,00
B 1.120	CHODBA	15,48	0,00
B 1.121	CHODBA	0,00	0,00
B 1.122	CHODBA	2,73	0,00
B 1.123	CHODBA	3,46	0,00
B 1.124	SATNA	3,74	0,00
B 1.125	KOUPELNA + WC	5,19	0,00
B 1.126	ÚPRAVOVÍNA(+WC)	17,13	0,00
B 1.127	CHODBA	15,48	0,00
B 1.128	CHODBA	0,00	0,00
B 1.129	CHODBA	2,73	0,00
B 1.130	CHODBA	3,46	0,00
B 1.131	SATNA	3,74	0,00
B 1.132	KOUPELNA + WC	5,19	0,00
B 1.133	ÚPRAVOVÍNA(+WC)	17,13	0,00
B 1.134	CHODBA	15,48	0,00
B 1.135	CHODBA	0,00	0,00
B 1.136	CHODBA	2,73	0,00
B 1.137	CHODBA	3,46	0,00
B 1.138	SATNA	3,74	0,00
B 1.139	KOUPELNA + WC	5,19	0,00
B 1.140	ÚPRAVOVÍNA(+WC)	17,13	0,00
B 1.141	CHODBA	15,48	0,00
B 1.142	CHODBA	0,00	0,00
B 1.143	CHODBA	2,73	0,00
B 1.144	CHODBA	3,46	0,00
B 1.145	SATNA	3,74	0,00
B 1.146	KOUPELNA + WC	5,19	0,00
B 1.147	ÚPRAVOVÍNA(+WC)	17,13	0,00
B 1.148	CHODBA	15,48	0,00
B 1.149	CHODBA	0,00	0,00
B 1.150	CHODBA	2,73	0,00
B 1.151	CHODBA	3,46	0,00
B 1.152	SATNA	3,74	0,00
B 1.153	KOUPELNA + WC	5,19	0,00
B 1.154	ÚPRAVOVÍNA(+WC)	17,13	0,00
B 1.155	CHODBA	15,48	0,00
B 1.156	CHODBA	0,00	0,00
B 1.157	CHODBA	2,73	0,00
B 1.158	CHODBA	3,46	0,00
B 1.159	SATNA	3,74	0,00
B 1.160	KOUPELNA + WC	5,19	0,00
B 1.161	ÚPRAVOVÍNA(+WC)	17,13	0,00
B 1.162	CHODBA	15,48	0,00
B 1.163	CHODBA	0,00	0,00
B 1.164	CHODBA	2,73	0,00
B 1.165	CHODBA	3,46	0,00
B 1.166	SATNA	3,74	0,00
B 1.167	KOUPELNA + WC	5,19	0,00
B 1.168	ÚPRAVOVÍNA(+WC)	17,13	0,00
B 1.169	CHODBA	15,48	0,00
B 1.170	CHODBA	0,00	0,00
B 1.171	CHODBA	2,73	0,00
B 1.172	CHODBA	3,46	0,00
B 1.173	SATNA	3,74	0,00
B 1.174	KOUPELNA + WC	5,19	0,00
B 1.175	ÚPRAVOVÍNA(+WC)	17,13	0,00
B 1.176	CHODBA	15,48	0,00
B 1.177	CHODBA	0,00	0,00
B 1.178	CHODBA	2,73	0,00
B 1.179	CHODBA	3,46	0,00
B 1.180	SATNA	3,74	0,00
B 1.181	KOUPELNA + WC	5,19	0,00
B 1.182	ÚPRAVOVÍNA(+WC)	17,13	0,00
B 1.183	CHODBA	15,48	0,00
B 1.184	CHODBA	0,00	0,00
B 1.185	CHODBA	2,73	0,00
B 1.186	CHODBA	3,46	0,00
B 1.187	SATNA	3,74	0,00
B 1.188	KOUPELNA + WC	5,19	0,00
B 1.189	ÚPRAVOVÍNA(+WC)	17,13	0,00
B 1.190	CHODBA	15,48	0,00
B 1.191	CHODBA	0,00	0,00
B 1.192	CHODBA	2,73	0,00
B 1.193	CHODBA	3,46	0,00
B 1.194	SATNA	3,74	0,00
B 1.195	KOUPELNA + WC	5,19	0,00
B 1.196	ÚPRAVOVÍNA(+WC)	17,13	0,00
B 1.197	CHODBA	15,48	0,00
B 1.198	CHODBA	0,00	0,00
B 1.199	CHODBA	2,73	0,00
B 1.200	CHODBA	3,46	0,00
B 1.201	SATNA	3,74	0,00
B 1.202	KOUPELNA + WC	5,19	0,00
B 1.203	ÚPRAVOVÍNA(+WC)	17,13	0,00
B 1.204	CHODBA	15,48	0,00
B 1.205	CHODBA	0,00	0,00
B 1.206	CHODBA	2,73	0,00
B 1.207	CHODBA	3,46	0,00
B 1.208	SATNA	3,74	0,00
B 1.209	KOUPELNA + WC	5,19	0,00
B 1.210	ÚPRAVOVÍNA(+WC)	17,13	0,00
B 1.211	CHODBA	15,48	0,00
B 1.212	CHODBA	0,00	0,00
B 1.213	CHODBA	2,73	0,00
B 1.214	CHODBA	3,46	0,00
B 1.215	SATNA	3,74	0,00
B 1.216	KOUPELNA + WC	5,19	0,00
B 1.217	ÚPRAVOVÍNA(+WC)	17,13	0,00
B 1.218	CHODBA	15,48	0,00
B 1.219	CHODBA	0,00	0,00
B 1.220	CHODBA	2,73	0,00
B 1.221	CHODBA	3,46	0,00
B 1.222	SATNA	3,74	0,00
B 1.223	KOUPELNA + WC	5,19	0,00
B 1.224	ÚPRAVOVÍNA(+WC)	17,13	0,00
B 1.225	CHODBA	15,48	0,00
B 1.226	CHODBA	0,00	0,00
B 1.227	CHODBA	2,73	0,00
B 1.228	CHODBA	3,46	0,00
B 1.229	SATNA	3,74	0,00
B 1.230	KOUPELNA + WC	5,19	0,00
B 1.231	ÚPRAVOVÍNA(+WC)	17,13	0,00
B 1.232	CHODBA	15,48	0,00
B 1.233	CHODBA	0,00	0,00
B 1.234	CHODBA	2,73	0,00
B 1.235	CHODBA	3,46	0,00
B 1.236	SATNA	3,74	0,00
B 1.237	KOUPELNA + WC	5,19	0,00
B 1.238	ÚPRAVOVÍNA(+WC)	17,13	0,00
B 1.239	CHODBA	15,48	0,00
B 1.240	CHODBA	0,00	0,00
B 1.241	CHODBA	2,73	0,00
B 1.242	CHODBA	3,46	0,00
B 1.243	SATNA	3,74	0,00
B 1.244	KOUPELNA + WC	5,19	0,00
B 1.245	ÚPRAVOVÍNA(+WC)	17,13	0,00
B 1.246	CHODBA	15,48	0,00
B 1.247	CHODBA	0,00	0,00
B 1.248	CHODBA	2,73	0,00
B 1.249	CHODBA	3,46	0,00
B 1.250	SATNA	3,74	0,00
B 1.251	KOUPELNA + WC	5,19	0,00
B 1.252	ÚPRAVOVÍNA(+WC)	17,13	0,00
B 1.253	CHODBA	15,48	0,00
B 1.254	CHODBA	0,00	0,00
B 1.255	CHODBA	2,73	0,00
B 1.256	CHODBA	3,46	0,00
B 1.257	SATNA	3,74	0,00
B 1.258	KOUPELNA + WC	5,19	0,00
B 1.259	ÚPRAVOVÍNA(+WC)	17,13	0,00
B 1.260	CHODBA	15,48	0,00
B 1.261	CHODBA	0,00	0,00
B 1.262	CHODBA	2,73	0,00
B 1.263	CHODBA	3,46	0,00
B 1.264	SATNA	3,74	0,00
B 1.265	KOUPELNA + WC	5,19	0,00
B 1.266	ÚPRAVOVÍNA(+WC)	17,13	0,00
B 1.267	CHODBA	15,48	0,00
B 1.268	CHODBA	0,00	0,00
B 1.269	CHODBA	2,73	0,00
B 1.270	CHODBA	3,46	0,00
B 1.271	SATNA	3,74	0,00
B 1.272	KOUPELNA + WC	5,19	0,00
B 1.273	ÚPRAVOVÍNA(+WC)	17,13	0,00
B 1.274	CHODBA	15,48	0,00
B 1.275	CHODBA	0,00	0,00
B 1.276	CHODBA	2,73	0,00
B 1.277	CHODBA	3,46	0,00
B 1.278	SATNA	3,74	0,00
B 1.279	KOUPELNA + WC	5,19	0,00
B 1.280	ÚPRAVOVÍNA(+WC)	17,13	0,00
B 1.281	CHODBA	15,48	0,00
B 1.282	CHODBA	0,00	0,00
B 1.283	CHODBA	2,73	0,00
B 1.284	CHODBA	3,46	0,00
B 1.285	SATNA	3,74	0,00
B 1.286	KOUPELNA + WC	5,19	0,00
B 1.287	ÚPRAVOVÍNA(+WC)	17,13	0,00
B 1.288	CHODBA	15,48	0,00
B 1.289	CHODBA	0,00	0,00
B 1.290	CHODBA	2,73	0,00
B 1.291	CHODBA	3,46	0,00
B 1.292	SATNA	3,74	0,00
B 1.293	KOUPELNA + WC	5,19	0,00
B 1.294	ÚPRAVOVÍNA(+WC)	17,13	0,00
B 1.295	CHODBA	15,48	0,00
B 1.296	CHODBA	0,00	0,00
B 1.297	CHODBA	2,73	0,00
B 1.298	CHODBA	3,46	0,00
B 1.299	SATNA	3,74	0,00
B 1.300	KOUPELNA + WC	5,19	0,00
B 1.301	ÚPRAVOVÍNA(+WC)	17,13	0,00
B 1.302	CHODBA	15,48	0,00
B 1.303	CHODBA	0,00	0,00
B 1.304	CHODBA	2,73	0,00
B 1.305	CHODBA	3,46	0,00
B 1.306	SATNA	3,74	0,00
B 1.307	KOUPELNA + WC	5,19	0,00
B 1.308	ÚPRAVOVÍNA(+WC)	17,13	0,00
B 1.309	CHODBA	15,48	0,00
B 1.310	CHODBA	0,00	0,00
B 1.311	CHODBA	2,73	0,00
B 1.312	CHODBA	3,46	0,00
B 1.313	SATNA	3,74	0,00
B 1.314	KOUPELNA + WC	5,19	0,00
B 1.315	ÚPRAVOVÍNA(+WC)	17,13	0,00
B 1.316	CHODBA	15,48	0,00
B 1.317	CHODBA	0,00	0,00
B 1.318	CHODBA	2,73	0,00
B 1.319	CHODBA	3,46	0,00
B 1.320	SATNA	3,74	0,00
B 1.321	KOUPELNA + WC	5,19	0,00
B 1.322	ÚPRAVOVÍNA(+WC)	17,13	0,00
B 1.323	CHODBA	15,48	0,00
B 1.324	CHODBA	0,00	0,00
B 1.325	CHODBA	2,73	0,00
B 1.326	CHODBA	3,46	0,00
B 1.327	SATNA	3,74	0,00
B 1.328	KOUPELNA + WC	5,19	0,00
B 1.329	ÚPRAVOVÍNA(+WC)	17,13	0,00
B 1.330	CHODBA	15,48	0,00
B 1.331	CHODBA	0,00	0,00
B 1.332	CHODBA	2,73	0,00
B 1.333	CHODBA	3,46	0,00
B 1.334	SATNA	3,74	0,00
B 1.335	KOUPELNA + WC	5,19	0,00
B 1.336	ÚPRAVOVÍNA(+WC)	17,13	0,00
B 1.337	CHODBA	15,48	0,00
B 1.338	CHODBA	0,00	0,00
B 1.339	CHODBA	2,73	0,00
B 1.340	CHODBA	3,46	0,00
B 1.341	SATNA	3,74	0,00
B 1.342	KOUPELNA + WC	5,19	0,00
B 1.343	ÚPRAVOVÍNA(+WC)	17,13	0,00
B 1.344	CHODBA	15,48	0,00
B 1.345	CHODBA	0,00	0,00
B 1.346	CHODBA	2,73	0,00
B 1.347	CHODBA	3,46	0,00
B 1.348	SATNA	3,74	0,00
B 1.349	KOUPELNA + WC	5,19	0,00
B 1.350	ÚPRAVOVÍNA(+WC)	17,13	0,00
B 1.351	CHODBA	15,48	0,00
B 1.352	CHODBA	0,00	0,00
B 1.353	CHODBA	2,73	0,00
B 1.354	CHODBA	3,46	0,00
B 1.355	SATNA	3,74	0,00
B 1.356	KOUPELNA + WC	5,19	0,00
B 1.357	ÚPRAVOVÍNA(+WC)	17,13	0,00
B 1.358	CHODBA	15,48	0,00
B 1.359	CHODBA


A
B
C
OMYV NÁTĚR 1500 mm
OMYV NÁTĚR 1500 mm
OMYV NÁTĚR 1500 mm
OMYV NÁTĚR 1500 mm
OMYV NÁTĚR 1500 mm
DET. 05
DET. 07
DET. 08
DET. 09
DET. 10
DET. 11
DET. 12
DET. 13
DET. 14
DET. 15
DET. 16
DET. 17
DET. 18
DET. 19
DET. 20
DET. 21
DET. 22
DET. 23
DET. 24
DET. 25
DET. 26
DET.



POZ.NAVRH.ÚLOHA KPTS C - VYP.SPF SOUBOR: TERMO_PODLAHY		
CZPV	Výměra	Popis pol.
61.462	119.83	6
61.462	117.49	6
61.462	88.00	6
61.464	77.72	6

POZ.NAVRH.ÚLOHA KPTS C - VYP.SPF SOUBOR: TERMO_STENY		
CZPV	Výměra	Popis pol.
61.412	1.00	6
61.412	17.47	6
61.412	36.00	6
61.414	77.72	6

POZNÁMKY

1. VYKONNÁ DOKUMENTACE BUDE ŘEŠIT KONSTRUKCE A PRVKY DLE POŽADAVKŮ 127
2. PRVKY NOSNÉHO SYSTÉMU (S.ZÁ,NOSNÍKŮ,S.KOSLÍKŮ,OC,P.KRO.) OBMAZY I VÝZTUŽNÝ A OBEZDÍT Z POROBETONOVÝCH TVÁRNIC TL.70mm D.DOLNOSTI DLE PBF.
3. PROSTŘUPY BRÁZDY NOZOVÉ DO PRAMENŮ 200 mm ZPL VÝŠ. PLYN. ELEKTRO LT KONSTRUKCEMI SOUČÁST DODÁVKY REMESLI, V TECHNOLOGII, PŘEDPISY VÝROBCŮ ZAPUŠTĚNÍ VEDENÍ DO ZDIVA ŘEŠÍ PŘÍSLUŠNÁ ODBORNÁ FIRMA.
4. V MÍSTĚ VYŽ.DEŠŤOVÉ KONSTRUKCE (ZPRAVA) V ÚSELNÍCH S P.PL. ZÓNÁMI. (B.6)
5. PŘEDPISY PRO PROVEDENÍ ZEMNÍCH PRACÍ - ČSN 73 3050 ZEMNÍ PRACE - OBECNÁ USTANOVENÍ ČSN 73 3051 ZAKLÁDÁNÍ OBJEKTŮ NA ZEMNÍCH PRACÍCH
6. BAPCŘEM PLOCH-REDLEXPOR-MATERIÁL NEBO PODKLADU U METEN PROCEDY PŘEDPISU DPS ESTETICKÁ NÁBĚŽN
7. PŘEDPISY PRO PROVEDENÍ ZEMNÍCH PRACÍ - ČSN 73 3050 ZEMNÍ PRACE - OBECNÁ USTANOVENÍ
8. PROVEDENÍ PŘÍCH KONSTRUKCÍ, PŘÍČKA, VYPLNĚ OTVORŮ, MÍSTO BEZPEČNOSTNÍCH PRVKŮ VÝZTUŽNÝCH KONSTRUKCÍ
9. KONSTRUKCE S PODZIDANÝ NA VÝŠOVÝCH A KRÁČEJOVÝCH NEPROJEVOVÁCÍCH MÍST SP.ROVNÝ ZÁKLADY SYSTÉMU
10. PŘÍPRAVY PRO ZAPUŠTĚNÍ ELEKTRICKÝCH A VYPLN OTVORŮ, ZÁVAZY PRO VEDENÍ INSTALACÍ A ZÁSADY PRO MONAŽ PŘÍPRAVY NA PODKLADY (ARCHITEKT NEŘEŠÍ,VPO)
11. NAVIO PŘEPRAVUJE ÚSAST ZÁLÉ PŘÉ, HORMANY V ODSTRAŇ BLEDÍ
12. PŘÍPRAVY PRO ZAPUŠTĚNÍ VEDENÍ DO ZDIVA, PRŮRAZY, VEDLE OVÍRNA, KRYTY REVIZNÍCH OTVORŮ INSTALACÍ, POLOHA A VELIKOST SOHOVNÍST S.SOUVISÍCÍ JEDNOTLIVÝCH REMESEL.
13. PROVEDENÍ SLAŽEB A OBKLADŮ DLE BYTOVÝCH STANDARDŮ
14. PŘÍPRAVY PRO ZAPUŠTĚNÍ VEDENÍ DO ZDIVA, POROBETONOVÝCH TL. 70mm, VÝZTNĚ PŘÍSLUŠNÝ V SYSTÉMU
15. PŘÍCHOD SBÍRNÝ NA ZAKOMB.MAP POMOCÍ ARILLETY
16. KOTOVÁNÍ OTVORŮ V PŘÍ KANÁZVÁNÍ SPALKOVNÍ
17. PŘÍPRAVY PRO ZAPUŠTĚNÍ VEDENÍ DO ZDIVA, PRŮRAZY, VEDLE OVÍRNA, KRYTY REVIZNÍCH OTVORŮ INSTALACÍ, POLOHA A VELIKOST SOHOVNÍST S.SOUVISÍCÍ JEDNOTLIVÝCH REMESEL.
18. ALUVYPŘÍBĚŽ LAMY BEJŽÍCÍ ZQSAHUJÍ STAVBY - PŘ. ZLAMBALLIE POUZE PŘEPRAVU INSTALACÍ,ZT. ELEKTRO, VZT.
19. PŘEDPOKLÁDÁ SE ZE PŘÍ-LŽÍNÁM PROSTOR I VPT BEŽÍ TERLÝCH KEJBNÝCH Z ZAMBÁ SMOBB PODI PT.
20. PŘÍPRAVY PRO ZAPUŠTĚNÍ VEDENÍ DO ZDIVA, POROBETONOVÝCH TL. 70mm, VÝZTNĚ PŘÍSLUŠNÝ V SYSTÉMU
21. TERMO SKLADBA ZÁ I SP.SMĚS, VAP BAJÁNÍ ZÁ, CA ROZDÍL=Ø, I PŘÍBĚŽ LEB, DILAŽBY ap. I PŘÍBĚŽ BLÉ(

ODKAZY

(P5) DATOVÁ ZÁ STROPNÍ KONSTRUKCE MINERÁLNÍ VLNA TL.100mm (PŘEDLÁNÉ TL.50mm)
(VRCHOLY PRO KONTAKTNÍ ZÁ STEN ZÁVAZ SYSTÉM S POHOVÁNÍ POD DMTNU)
POHOVÁ DPRAVA TOMKOVITÉ SILIKONOVÁ DMTNA, DSOTN BELÝ

(P6) SDK PODHLEDY NA ODOLNÝ ROŠT, SOUČÁST DODÁVKY REKONI STROPNÍ REMESLA, LMISTĚNÍ A KOORDINACE DLE JEDNOTLIVÝCH REMESEL - DEVÉRA DCA 34 K TL.2 A MF - CDA PO SMS, SAF SMG

(P8) SDK PODHLEDY IMPREGNOVANÝ NA ODOLNÝ ROŠT

(P9) SDK PODHLEDY NA ODOLNÝ ROŠT S PŘÍMNÍ DDXUKOSTI DLE PBF., POŽÁRNÍ ODOLNOST SHORN

(1) POHOVÁ DPRAVA TOMKOVITÉ SILIKONOVÁ DMTNA, DSOTN BELÝ

(2) DŽNOŠNÍ VYRÓWNÁVÁCÍ PAMOCNÁNÍ STAV ÚSLÉ P.F.0 – 0 A VODOROVNÁ ZÁ VÝŠ ZÁMENÍ SEMÉ A ROYLEAN POHOVÁ

(3) JÁNOVÁ PŘÍDAV TOMKOVITÉHO ZÁSL PROFILÉR UVOD DL.2.75m ROTVENÍ U STROPNÍ KONSTRUKCE ALUÍNÉ / PAS

(4) OBEZDÍŽ KAP – EL.PŘÍSTKOTYO SMĚNÉ Z ZAHÉL PUSTOK CP 9 V.54 MVC S.E. STROPNÍ DESKA ŽB. MONOLITICKÁ TL. 60mm VE SPÁRÁ ZÁL.KAN.ST.KAP.Ø8 I.60mm, OPLÁCHVÁNÍ POZNÁMKA,LAKOVÁNÍ PLOCHÁ TL.5 2mm,DSOTN BEŽÝ POHOVÁ DPRAVA ETEL POVEN TOMKOVITÁ SILIKONOVÁ DMTNA, PRÁMAŘNA, ZBNTSÉT L.bleu – PRÁMAŘNA PASTOVITÁ DMTNA SE SÁLEDEM MONOLITICKÉHO BETONU

TABULKA MÍSTNOSTÍ 4.NP													
Číslo místnosti	Podlaha	Stěny	Strop	Výška	Plocha	Obvod	Podlahy	Stěny					Poznámky
								Severní	Jižní	Západní	Východní		
0 PODLAŽÍ POD PŘÍSTAVBOU													
B1.4.28.10	SCHODIŠTĚ	S.TK	KERAMICKÁ DLAŽBA	MPV	A13	3H	D1	A13	B1				
B1.4.28.11	CHODBA	S.TK	KERAMICKÁ DLAŽBA	MPV	PK,A13	3H	D1	A13	B1				
B1.4.28.12	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	C.SB											
B1.4.28.13	CHODBA	ZL41	KERAMICKÁ DLAŽBA	MPV	A13,K3	3H	D1	A13	B1			PŘ	NAŽENÉ DŘEVNÁ
B1.4.28.14	SCHODIŠTĚ	S.TK	KERAMICKÁ DLAŽBA	MPV	A13	3H	D1	A13	B1				NAŽENÉ DŘEVNÁ
1 SEKCE LEVÉ PŘÍSTAVBY													
B1.4.28.15	SCHODIŠTĚ	S.TK	KERAMICKÁ DLAŽBA	MPV	A13	3H	D1	A13	B1				
B1.4.28.16	CHODBA	S.TK	KERAMICKÁ DLAŽBA	MPV	PK,A13	3H	D1	A13	B1				
B1.4.28.17	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	C.SB											
B1.4.28.18	CHODBA	ZL41	KERAMICKÁ DLAŽBA	MPV	A13,K3	3H	D1	A13	B1			PŘ	NAŽENÉ DŘEVNÁ
B1.4.28.19	SCHODIŠTĚ	S.TK	KERAMICKÁ DLAŽBA	MPV	A13	3H	D1	A13	B1				NAŽENÉ DŘEVNÁ
0 PODLAŽÍ													
B1.4.28.20	CHOVÁŘ	4.03	KERAMICKÁ DLAŽBA	MPV	PK,K3,A13	3H	D1	A13	B1				1
B1.4.28.21	CHODBA	12.27	LAMINÁTOVÁ PODLAHA	MPV	PK,K3	3H	D1	A13	B1				1
B1.4.28.22	ŠATNA	3.87	LAMINÁTOVÁ PODLAHA	MPV	PK,K3	3H	D1	A13	B1				1
B1.4.28.23	KOUPELNA	2.97	KERAMICKÁ DLAŽBA	MPV	PK,K3	3H	D1					PŘ	NAŽENÉ DŘEVNÁ
B1.4.28.24	WC	2.97	KERAMICKÁ DLAŽBA	MPV	PK,K3	3H	D1					PŘ	NAŽENÉ DŘEVNÁ
B1.4.28.25	OBTAČOVACÍ+KK	18.62	LAMINÁTOVÁ PODLAHA	MPV	PK,K3,A13	3H	D1	A13	B1				NAŽENÉ DŘEVNÁ
B1.4.28.26	POKOJ	18.62	LAMINÁTOVÁ PODLAHA	MPV	PK,K3,A13	3H	D1	A13	B1				NAŽENÉ DŘEVNÁ
B1.4.28.27	POKOJ	18.62	LAMINÁTOVÁ PODLAHA	MPV	PK,K3,A13	3H	D1	A13	B1				1
B1.4.28.28	LŮŽKO	16.66	LAMINÁTOVÁ PODLAHA	MPV	PK,K3,A13	3H	D1	A13	B1				1
B1.4.28.29	TERASA	5.00	ŽL-PRÁŠKA OLEJE										
0 PODLAŽÍ													
B1.4.28.30	ŠATNA	3.45	LAMINÁTOVÁ PODLAHA	MPV	PK,K3,A13	3H	D1	A13	B1				1
B1.4.28.31	CHODBA	12.27	LAMINÁTOVÁ PODLAHA	MPV	PK,K3	3H	D1	A13	B1				1
B1.4.28.32	LŮŽKO	16.53	LAMINÁTOVÁ PODLAHA	MPV	PK,K3,A13	3H	D1	A13	B1				1
B1.4.28.33	LŮŽKO	16.53	LAMINÁTOVÁ PODLAHA	MPV	PK,K3,A13	3H	D1	A13	B1				1
B1.4.28.34	POKOJ	18.62	LAMINÁTOVÁ PODLAHA	MPV	PK,K3,A13	3H	D1	A13	B1				1
B1.4.28.35	OBTAČOVACÍ+KK	18.75	LAMINÁTOVÁ PODLAHA	MPV	PK,K3,A13	3H	D1	A13	B1				NAŽENÉ DŘEVNÁ
B1.4.28.36	WC	2.97	KERAMICKÁ DLAŽBA	MPV	PK,K3	3H	D1					PŘ	NAŽENÉ DŘEVNÁ
B1.4.28.37	KOUPELNA	3.15	KERAMICKÁ DLAŽBA	MPV	PK,K3	3H	D1					PŘ	NAŽENÉ DŘEVNÁ
B1.4.28.38	CHODBA	4.53	LAMINÁTOVÁ PODLAHA	MPV	PK,K3,A13	3H	D1	A13	B1				1
B1.4.28.39	TERASA	5.00	ŽL-PRÁŠKA OLEJE										
0 PODLAŽÍ													
B1.4.28.40	CHOVÁŘ	4.15	KERAMICKÁ DLAŽBA	MPV	PK,K3,A13	3H	D1	A13	B1				1
B1.4.28.41	CHODBA	12.15	LAMINÁTOVÁ PODLAHA	MPV	PK,K3,A13	3H	D1	A13	B1				1
B1.4.28.42	ŠATNA	3.15	LAMINÁTOVÁ PODLAHA	MPV	PK,K3	3H	D1	A13	B1				1
B1.4.28.43	LŮŽKO	17.00	LAMINÁTOVÁ PODLAHA	MPV	PK,K3,A13	3H	D1	A13	B1				1
B1.4.28.44	LŮŽKO	17.00	LAMINÁTOVÁ PODLAHA	MPV	PK,K3,A13	3H	D1	A13	B1				1
B1.4.28.45	POKOJ	18.14	LAMINÁTOVÁ PODLAHA	MPV	PK,K3,A13	3H	D1	A13	B1				1
B1.4.28.46	OBTAČOVACÍ+KK	18.75	LAMINÁTOVÁ PODLAHA	MPV	PK,K3,A13	3H	D1	A13	B1				NAŽENÉ DŘEVNÁ
B1.4.28.47	WC	2.25	KERAMICKÁ DLAŽBA	MPV	PK,K3	3H	D1					PŘ	NAŽENÉ DŘEVNÁ
B1.4.28.48	KOUPELNA	3.15	KERAMICKÁ DLAŽBA	MPV	PK,K3	3H	D1					PŘ	NAŽENÉ DŘEVNÁ
B1.4.28.49	TERASA	5.00	ŽL-PRÁŠKA OLEJE										
0 PODLAŽÍ													
B1.4.28.50	CHOVÁŘ	3.50	KERAMICKÁ DLAŽBA	MPV	PK,K3	3H	D1	A13	B1				1
B1.4.28.51	CHODBA	9.87	LAMINÁTOVÁ PODLAHA	MPV	PK,K3	3H	D1	A13	B1				1
B1.4.28.52	ŠATNA	3.15	LAMINÁTOVÁ PODLAHA	MPV	PK,K3	3H	D1	A13	B1				1
B1.4.28.53	KOUPELNA	1.89	KERAMICKÁ DLAŽBA	MPV	PK	3H	D1					PŘ	NAŽENÉ DŘEVNÁ
B1.4.28.54	WC	1.89	KERAMICKÁ DLAŽBA	MPV	PK	3H	D1					PŘ	NAŽENÉ DŘEVNÁ
B1.4.28.55	OBTAČOVACÍ+KK	18.62	LAMINÁTOVÁ PODLAHA	MPV	PK,K3,A13	3H	D1	A13	B1				1
B1.4.28.56	LŮŽKO	16.52	LAMINÁTOVÁ PODLAHA	MPV	PK,K3,A13	3H	D1	A13	B1				1
B1.4.28.57	LŮŽKO	16.52	LAMINÁTOVÁ PODLAHA	MPV	PK,K3,A13	3H	D1	A13	B1				1
B1.4.28.58	POKOJ	18.62	LAMINÁTOVÁ PODLAHA	MPV	PK,K3,A13	3H	D1	A13	B1				1
B1.4.28.59	TERASA	5.00	ŽL-PRÁŠKA OLEJE										
0 PODLAŽÍ													
B1.4.28.60	CHOVÁŘ	4.08	KERAMICKÁ DLAŽBA	MPV	PK,K3,A13	3H	D1	A13	B1				1
B1.4.28.61	CHODBA	12.15	LAMINÁTOVÁ PODLAHA	MPV	PK,K3,A13	3H	D1	A13	B1				1
B1.4.28.62	ŠATNA	3.15	LAMINÁTOVÁ PODLAHA	MPV	PK,K3	3H	D1	A13	B1				1
B1.4.28.63	LŮŽKO	17.00	LAMINÁTOVÁ PODLAHA	MPV	PK,K3,A13	3H	D1	A13	B1				1
B1.4.28.64	LŮŽKO	17.00	LAMINÁTOVÁ PODLAHA	MPV	PK,K3,A13	3H	D1	A13	B1				1
B1.4.28.65	POKOJ	18.14	LAMINÁTOVÁ PODLAHA	MPV	PK,K3,A13	3H	D1	A13	B1				1
B1.4.28.66	OBTAČOVACÍ+KK	18.75	LAMINÁTOVÁ PODLAHA	MPV	PK,K3,A13	3H	D1	A13	B1				NAŽENÉ DŘEVNÁ
B1.4.28.67	WC	2.25	KERAMICKÁ DLAŽBA	MPV	PK,K3	3H	D1					PŘ	NAŽENÉ DŘEVNÁ
B1.4.28.68	KOUPELNA	3.15	KERAMICKÁ DLAŽBA	MPV	PK,K3	3H	D1					PŘ	NAŽENÉ DŘEVNÁ
B1.4.28.69	TERASA	5.00	ŽL-PRÁŠKA OLEJE										
0 PODLAŽÍ													
B1.4.28.70	CHOVÁŘ	3.50	KERAMICKÁ DLAŽBA	MPV	PK,K3	3H	D1	A13	B1				1
B1.4.28.71	CHODBA	9.87	LAMINÁTOVÁ PODLAHA	MPV	PK,K3	3H	D1	A13	B1				1
B1.4.28.72	ŠATNA	3.15	LAMINÁTOVÁ PODLAHA	MPV	PK,K3	3H	D1	A13	B1				1
B1.4.28.73	KOUPELNA	1.89	KERAMICKÁ DLAŽBA	MPV	PK	3H	D1					PŘ	NAŽENÉ DŘEVNÁ
B1.4.28.74	WC	1.89	KERAMICKÁ DLAŽBA	MPV	PK	3H	D1					PŘ	NAŽENÉ DŘEVNÁ
B1.4.28.75	OBTAČOVACÍ+KK	18.62	LAMINÁTOVÁ PODLAHA	MPV	PK,K3,A13	3H	D1	A13	B1				1
B1.4.28.76	POKOJ	16.28	LAMINÁTOVÁ PODLAHA	MPV	PK,K3,A13	3H	D1	A13	B1				1
B1.4.28.77	POKOJ	16.28	LAMINÁTOVÁ PODLAHA	MPV	PK,K3,A13	3H	D1	A13	B1				1
B1.4.28.78	LŮŽKO	13.64	LAMINÁTOVÁ PODLAHA	MPV	PK,K3,A13	3H	D1	A13	B1				1
B1.4.28.79	LŮŽKO	13.64	LAMINÁTOVÁ PODLAHA	MPV	PK,K3,A13	3H	D1	A13	B1				1
B1.4.28.80	TERASA	5.00	ŽL-PRÁŠKA OLEJE										
B1.4.28.81	TERASA	7.05	ŽL-PRÁŠKA OLEJE										
0 PODLAŽÍ													
B1.4.28.82	CHOVÁŘ	4.15	KERAMICKÁ DLAŽBA	MPV	PK,K3,A13	3H	D1	A13	B1				1
B1.4.28.83	CHODBA	12.27	LAMINÁTOVÁ PODLAHA	MPV	PK,K3,A13	3H	D1	A13	B1				1
B1.4.28.84	ŠATNA	3.87	LAMINÁTOVÁ PODLAHA	MPV	PK,K3	3H	D1	A13	B1				1
B1.4.28.85	KOUPELNA	2.97	KERAMICKÁ DLAŽBA	MPV	PK,K3	3H	D1					PŘ	NAŽENÉ DŘEVNÁ
B1.4.28.86	WC	2.97	KERAMICKÁ DLAŽBA	MPV	PK,K3	3H	D1					PŘ	NAŽENÉ DŘEVNÁ
B1.4.28.87	OBTAČOVACÍ+KK	18.62	LAMINÁTOVÁ PODLAHA	MPV	PK,K3,A13	3H	D1	A13	B1				NAŽENÉ DŘEVNÁ
B1.4.28.88	POKOJ	18.62	LAMINÁTOVÁ PODLAHA	MPV	PK,K3,A13	3H	D1	A13	B1				NAŽENÉ DŘEVNÁ
B1.4.28.89	POKOJ	18.62	LAMINÁTOVÁ PODLAHA	MPV	PK,K3,A13	3H	D1	A13	B1				1
B1.4.28.90	TERASA	5.00	ŽL-PRÁŠKA OLEJE										
Celkem kusů: 90													

LEGENDA MATERIÁLŮ

- VNĚJŠÍ STĚNY TL. 450mm Z KERAMICKÝCH TVÁRNIC BROUŠENÝCH PYT. NA TENKOVRSTVOU MALTU TŘ M10 V SYSTÉMU PŘÍSLUŠÝ V SYSTÉMU VŘETNĚ VYTUŽENÍ
- VNITŘNÍ STĚNY TL. 250,250mm Z BETONOVÝCH DROBNÝCH PYT. TVÁRNIC, NA MALTU TŘÍDY M 10 PŘÍSLUŠÝ V SYSTÉMU VŘETNĚ VYTUŽENÍ POHLEDOVÉ NA VIDITELNÉ PROSTORY, ČSB BYTTŘÍDY TL.450 BYTOPOLOŽNÉ PROSTORY, ČSB BYTTŘÍDY TL.450 ŠACHTOVÝCH VŘEŠENÍ/NÁV U STROPNÍ KONSTRUKCE
- VNITŘNÍ STĚNY TL.250mm Z BETONOVÝCH DROBNÝCH PYT. TVÁRNIC, NA MALTU TŘÍDY M 10, VYPLŇ BETON C20/25 PŘÍSLUŠÝ V SYSTÉMU VŘETNĚ VYTUŽENÍ POHLEDOVÉ NA VIDITELNÉ PROSTORY, ČSB BYTTŘÍDY TL.450 BYTOPOLOŽNÉ PROSTORY, ČSB BYTTŘÍDY TL.450 ŠACHTOVÝCH VŘEŠENÍ/NÁV U STROPNÍ KONSTRUKCE
- VNITŘNÍ NOSNÉ PŘÍČKY TL.150mm Z KERAMICKÝCH TVÁRNIC PYT. NA MALTU TŘÍDY M 5,0 PŘÍSLUŠÝ V SYSTÉMU VŘETNĚ VYTUŽENÍ POHLEDOVÉ NA VIDITELNÉ PROSTORY, ČSB BYTTŘÍDY TL.450 ŠACHTOVÝCH VŘEŠENÍ/NÁV U STROPNÍ KONSTRUKCE
- PŘÍČKY TL.100mm, PŘÍZDIVKY TL.70mm Z POROBETONOVÝCH TVÁRNIC NA MALTU V SYSTÉMU, PŘÍSLUŠÝ V SYSTÉMU POHLEDOVÉ NA VIDITELNÉ PROSTORY, ČSB BYTTŘÍDY TL.450 ŠACHTOVÝCH VŘEŠENÍ/NÁV U STROPNÍ KONSTRUKCE
- KONSTRUKCE Z MONOLITICKÉHO BETONU – ve ZÁST D 1.2 Z STAVEBNÍ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ POHLEDOVÉ NA VIDITELNÉ PROSTORY, ČSB BYTTŘÍDY TL.450 ŠACHTOVÝCH VŘEŠENÍ/NÁV U STROPNÍ KONSTRUKCE
- TEPELNÁ IZOLACE Z EPS TL.50mm POHLEDOVÉ NA VIDITELNÉ PROSTORY, ČSB BYTTŘÍDY TL.450 ŠACHTOVÝCH VŘEŠENÍ/NÁV U STROPNÍ KONSTRUKCE
- TEPELNÁ IZOLACE Z EPS TL.100mm, S POHOVÁNÍ POD DMTNU POHLEDOVÉ NA VIDITELNÉ PROSTORY, ČSB BYTTŘÍDY TL.450 ŠACHTOVÝCH VŘEŠENÍ/NÁV U STROPNÍ KONSTRUKCE

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM - JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM - Bpv
±0,000 = 190,700 m.n.m.

SANTS			
DEN. PROJEKTANT	SANTS a.s., Brněnská 1260/36, 591 01 Žďár nad Sázavou, tel.: 566 697 373, email: sants@santsanants.cz		
VEDOUCÍ ARCHITEKT	Ing.arch. Martin Zavoral	tel.: 725 697 624	e-mail: zavoral@santsanants.cz
HL. INŽ. PROJEKTU	Ing. Jaroslav Svarovský		tel.: 566 622 471, e-mail: svarovsky@santsanants.cz
VYPRACOVAL	Gabriela Fialová DiS.		tel.: 566 622 471, e-mail: fialova@santsanants.cz
KONTROLOVAL	Ing. Zdeněk Tuhý		e-mail: tuhy@santsanants.cz
AUTOR NÁVRHU	Ing.arch. Pavel Černovský ARCHITEKT HM s.r.o., Hejčínovcova 323, 500 02 Hradec Králové 2		
INVESTOR	Nový Žižkov s.r.o., Hetlíkovská č.p. 795, Prušánkovy 5, 290 01 Poděbrady 3		
ZASTUPENÝ	Pavel Louda, jednatel spoečnosti		
KONTAKTNÍ OSOBA	Ing. Radek Vrajal	tel.: 605 203 103	e-mail: vrajal@bbm-group.cz
KRAJ	Středočeský kraj	OBEC	Poděbrady
KATASTR ÚŘAD	Praha	STAVEBNÍ ÚŘAD	Poděbrady
NÁZEV STAVBY	**OBYTNÝ SOUBOR NOVÝ ŽIŽKOV V PODĚBRADECH**		
STAVEBNÍ OBJEKT	SO- 01 BYTOVÝ DŮM - SEKCE B+B+B (SN B.01)		
ČÁST	D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		
NÁZEV VÝKRESU	**PODORYS 4.NP**	MĚŘÍTKO 1 : 50	ČÍSLO PARÉ 08
DEN ZAHÁJ. 2017/03/DPS	ČÍSLO VÝKRESU D.1	DATUM 05/2017	STAV **DPS**



SKLADBY

ST1
- STŘEŠNÍ IZOLAČNÍ mPVC FOLIE URČENÁ K MECHANICKÉMU KOTVENÍ TL. 1,5mm, VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ (OPLECHOVÁNÍ, PROSTUPŮ, ...), KOTVENÍ DLE SCHEMATU ZATÍŽENÍ, SPOJE NATAVIT
- SEPARAČNÍ NETKANÁ TEXTILIE SE SKLOVLÁKNITÝM VLISEM 150g/m²
- TEPELNÁ IZOLACE - PĚNOVÝ POLYSTYREN EPS TL. 180mm (KRÁZEM KLADENÉ DESKY EPS 150S TL.80mm + EPS 150S TL.100mm)
- SPÁDOVÁ VRSTVA - EPS 150S SPÁDOVÉ KLÍNY TL. 20~285mm
- PAROTĚSNÁ ZÁBRANA - PÁS Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU S NOSNOU VLOŽKOU ZE SKLENĚNÉ TKANINY TL. 3,0 mm
  - PENETRAČNÍ ASFALTOVÁ EMULZE
- ŽELEZOBETONOVÁ MONOLITICKÁ STROPNÍ DESKA TL. 250mm

C1 VIZ VÝKRES Č. 10

C5 VIZ VÝKRES Č. 10

DODÁVKA A MONTÁŽ ZAŘÍZENÍ

ST-D-1 TYPOVÝ STŘEŠNÍ VÝLEZ 700/1200mm, PLNĚ ZATEPLENÝ S PODSTAVOU A PLNÝM POKLOPEM
SOUČÁST DODÁVKY VÝSUVNÝ ŽEBŘÍK S.V. MÍSTNOSTI 2.60m (UZAMYKATELNÝ, UMÍSTĚN NA STĚNĚ SCHODIŠTĚ)

ST-D-2 STŘEŠNÍ SVĚTLÍK OBLOUKOVÝ PÁSOVÝ - 2ks.

KONSTRUKCE ZASKLENÍ	- HLINÍKOVÉ PROFILY, UF=1,4W/m2K
TYP	- PÁSOVÝ (OBLOUKOVÝ)
SVĚTLÍKOVÁ OBRUBA	- OCELOVÝ OHÝBANÝ PLECH S TEPELNĚ IZOLAČNÍ VÝPLNÍ (SOUČÁST DODÁVKY SVĚTLÍKU), v. min. 150mm NAD HI
ZASKLENÍ	- POLYKARBONÁTOVÉ DESKY, BARVA OPÁL, TL. 20 mm, Ug=1,6, DO HLÍKOVÉ KONSTRUKCE
VLASTNOSTI	- Uw =1,4 W/m²K, Rw = 18dB
SV PROPUSTNOST	- 45 %
POŽADAVEK NA PROVEDENÍ	- UKONČENÍ POLYKARBONÁTOVÉ DESKY PROVÉZT ZE SPECIÁLNÍ TĚSNÍCÍ PÁSKY ZABRAŇUJÍCÍ VNIKÁNÍ HMYZU DO DUTINEK
ROZMĚR	- VNĚJŠÍ - 1280 x 2780 mm ČISTÝ OTVOR VE STROPĚ - 1000 x 2500 mm
POZNÁMKA	- SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE VÝROBNÍ DOKUMENTACE VČ. STATICKÉ POSOUZENÍ VÝROBKU POŽADAVKY NA VLASTNOSTI VIZ TZ A PBŘ

ST-D-3 STŘEŠNÍ ANTÉNA - SOUČÁST DODÁVKY ELEKTRO
NOSNÉ PRVKY (DODÁVKA STAVBY) - OSADIT PŘI REALIZACI STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ - OCEL TR, ø76x5mm v 1900 NAD STŘEŠNÍ ROVINU, ŽÁROVĚ ZINKOVÁNO, ANTIKONDENZAČNÍ NÁTĚR/NÁSTŘIK (V MÍSTĚ PROSTUPU KONSTRUKCÍ), KOTVENO KE STROPNÍ KONSTRUKCI PŘES PLECH P8 (250/250) 4x M12, NUTNO KOORDINOVAT S DODAVATELEM ELEKTRO

ST-D-4 PRVKY ZÁCHYTNÉHO SYSTÉMU PRO ÚDRŽBU 28 ks (NÁVRH DLE ČSN 731901 NAVRHOVÁNÍ STŘECH a ZÁKON Č. 309/2006 SB.O BEZPEČNOSTI PRÁCE A OCHRANY ZDRAVÍ ZAMĚSTNANCŮ, O POŽADAVCÍCH NA PRACOVIŠTĚ A PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ PROSTŘEDKY A ZAŘÍZENÍ, ORGANIZACE PRÁCE, PRACOVNÍ POSTUPY A BEZPEČNOSTNÍ ZNAČKY) - **POLOHU, POČET A SYSTÉM URČÍT DLE NÁVRHU DODAVATELE** (VARIANTA: ZAMĚSTNAVATEL ZAJISTÍ POUŽITÍ OCHRANNÉ, PŘÍPADNĚ ZÁCHYTNÉ KONSTRUKCE - NUTNO ŘEŠIT V PROVOZNÍM ŘÁDU)

ODKAZY

ST-O-1 GRAVITAČNÍ STŘEŠNÍ VTOK - SOUČÁST DODÁVKY STŘEŠNÍ KRYTINY

ST-O-2 BEZPEČNOSTNÍ PŘEPAD V ATICE, UMÍSTĚNÍ SPODNÍ HRANY min.30mm NAD HYDROIZOLACÍ (SPODNÍ HRANA =12,250 NAD 0.000),150x100mm, 10ks - PŘESNÝ NÁVRH DLE DODAVATELE KANALIZACE

ST-O-3 OPLECHOVÁNÍ ATIKY POZINKOVANÝ PLECH TL.0,8mm S PLASTOVOU ÚPRAVOU - SOUČÁST DODÁVKY STŘEŠNÍ KRYTINY

ST-O-4 ODVĚTRÁNÍ VÝTAHOVÉ ŠACHTY - VIZ VÝPIS VÝROBKŮ - Z/12.2, HH POD STROPNÍ DESKOU ŠACHTY

OKRAJOVÉ PODMÍNKY

- teplotní oblast I.
- návrhová teplota venkovního vzduchu (-12°C)
- sněhová oblast I.
- novostavba
- tepelný odpor dle výpočtových hodnot ČSN - 73 0540-3
- ekvivalentní hodnota parametru vnitřního prostředí ST1: ti = 20-22°C a Fi < 55% (lokální zvýšení Fi<75% v koupelnách - krátkodobě)

POZNÁMKY

1. VÝROBNÍ DOKUMENTACE BUDE MIMO JINÉ ŘEŠIT:
   PODROBNOSTI STŘEŠNÍ KRYTINY (OPLECHOVÁNÍ, PROVĚTRÁNÍ APOD.)
   KOTVENÍ KRYTINY (SCHÉMA + DOLOŽENÍ VÝPOČTEM + VÝTAH. ZKOUŠKA)
   PROSTUPY (TĚSNÍCÍ MANŽETA)
   UCHYCENÍ HROMOSVODU
   ZÁCHYTNÝ SYSTÉM
2. HROMOSVOD VIZ PD ELEKTRO
3. V PŘÍPADĚ PROSTUPŮ HROMOSVODU, NUTNO OSADIT TEPELNOU IZOLACI Z MINER VATY O ROZMĚRU 1x1m
4. PROSTUPY ZTI, VZT, PLYN A ELEKTRO JSOU ZAKRESLENY POUZE ORIENTAČNĚ, NUTNO PŘEVZÍT Z VYKRESŮ ŘEMESEL
5. PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ ODVĚTRÁVACÍCH HLAVIC DLE PD VĚTRÁNÍ
6. KLASIFIKACE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ DLE PBŘ
7. UTĚSNĚNÍ PROSTUPŮ POMOCÍ TYPOVÉ MANŽETY A TĚSNÍCÍCH PRVKŮ
8. PROVEDENÍ BEZPEČNOSTNÍCH PŘEPADŮ DLE POŽADAVKU SYSTÉMU ODVODNĚNÍ
9. VEŠKERÉ PRVKY STŘECHY DODAT V SYSTÉMU VÝROBCE VČETNĚ DOPLŇKŮ
10. GRAVITAČNÍ STŘEŠNÍ VTOKY JSOU SOUČÁSTÍ SYSTÉMU STŘEŠNÍ KRYTINY
11. DODRŽET MINIMÁLNÍ SPÁD ÚŽLABÍ 0,5% DLE ČSN 73 1901 PŘI DODRŽENÍ MINIMÁLNÍ TLOUŠŤKY TEPELNÉ IZOLACE
12. DODAVATEL STŘEŠNÍ KRYTINY MUSÍ ZOHLEDNIT MOŽNOST VZNIKU KALUŽÍ A DEKLAROVAT JEJÍ FUNKČNOST
13. KOTVONÁ ATIKY K NOSNÉ BETONOVÉ ČÁSTI
14. PAROTĚSNÁ VRSTVA - V ŠECHNY LEPENÉ SPOJE FÓLIE A NAPOJENÍ NA OKOLNÍ PRVKY NÁSLEDOVNĚ: KOTVÍCÍ PRVKY UTĚSNIT SILIKONOVÝM TMELEM, KE ZDIVU PŘILEPIT TPT
15. PŘÍPADNÉ DALŠÍ PROSTUPY PRO VEDENÍ ELEKTRO (DODÁVKA ELEKTRO), OSADIT PŘI REALIZACI STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ
16. PROSTUPY KOMÍNŮ KONSTRUKCEMI ŘEŠIT POMOCÍ SPECIÁLNÍCH PROSTUPEK VČETNĚ ZAJIŠTĚNÍ VZDUCHOTĚSNOSTI. MATERIÁLY, KTERÉ NEODOLÁVAJÍ POVRCHOVÉ TEPLOTĚ KOMÍNOVÉHO TĚLESA NUTNO NAPOJIT POMOCÍ SPECIÁLNÍ MANŽETY

ŘEZ st1 - st1
M 1:20



ŘEZ st2 - st2
M 1:10



ŘEZ st3 - st3
M 1:20



ŘEZ st4 - st4
M 1:10



SCHÉMA KOTVENÍ ANTÉNNÍHO STOŽÁRU



SCHÉMA ZATÍŽENÍ STŘECHY (ZATÍŽENÍ OD VĚTRU DLE ČSN EN 1991-1-4)



SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM - JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM - Bpv
±0,000 = 190,700 m.n.m.

ateliér SANTIS

building information modeling

GEN. PROJEKTANT	SANTIS a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou, tel.: 566 697 371, email: santis@ateliersantis.cz		
VEDOUCÍ ARCHITEKT	Ing.arch. Martin Zezula	tel.: 725 837 519	e-mail: zezula@ateliersantis.cz
HL. INŽ. PROJEKTU	Ing. Janette Švandová	tel.: 606 722 471	e-mail: svandova@ateliersantis.cz
VYPRACOVAL	Ing. Martin Jun	tel.: 606 722 471	e-mail: jun@ateliersantis.cz
KONTROLOVAL	Ing. Zdeněk Tulis		e-mail: tulis@ateliersantis.cz

AUTOR NÁVRHU
Ing.arch. Pavel Červený
ARCHITEP HK s.r.o., Habrmanova 323, 500 02 Hradec Králové 2

INVESTOR	Nový Žižkov s.r.o., Hellichova č.p. 795, Poděbrady II, 290 01 Poděbrady 1		
ZASTOUPENÝ	Pavel Louda, jednatel společnosti		
KONTAKTNÍ OSOBA	Ing. Radek Pilař	tel.: 601 311 101	e-mail: radek.pilar@klouda.cz

KRAJ	Středočeský kraj	OBEC	Poděbrady
KRAJSKÝ ÚŘAD	Praha	STAVEBNÍ ÚŘAD	Poděbrady

NÁZEV STAVBY
OBYTNÝ SOUBOR NOVÝ ŽIŽKOV V POĎĚBRADECH

STAVEBNÍ OBJEKT	SO -01 BYTOVÝ DŮM - SEKCE BI+BII (56 BJ)
ČÁST	D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

NÁZEV VÝKRESU			měřítko:	č. výkresu:
STŘECHA			**1 : 100**	**09**
číslo zakázky:	členění dokumentace:	datum tisku:	stupeň PD:	
2017/03/DPS	D.1	05/2017	**DPS**	

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
ST1
C1
C2
C3
C4
B1
B1a
B2
B3
A1
A2
A4a
A4
IO-03
DET. R2
+12.400
+12.450
+11.600
+11.800
+11.300
+9.000
+8.780
+8.300
+7.500
+6.000
+5.780
+4.500
+3.000
+2.780
+2.300
+1.500
+0.800
+0.000
-0.220
-0.750
-0.800
-0.880
-0.930
-1.500
-2.000
-3.200
-4.100
-4.150
-4.500
-4.900
-5.000
-5.875
-6.000
-6.150
-6.300
-6.500
-6.750
-6.800
-6.900
-7.000
-7.100
-7.150
-7.200
-7.300
-7.500
-7.550
-7.600
-7.700
-7.800
-7.900
-8.000
-8.100
-8.150
-8.200
-8.300
-8.400
-8.500
-8.600
-8.700
-8.780
-8.900
-9.000
-9.100
-9.150
-9.200
-9.300
-9.400
-9.500
-9.600
-9.700
-9.780
-9.900
-10.000
-10.100
-10.150
-10.200
-10.300
-10.400
-10.500
-10.600
-10.700
-10.780



ŘEZ B-B



ŘEZ C-C

LEGENDA MATERIÁLŮ

VIZ VÝKRES C.5 ŘEZ A-A

SKLADBY

VIZ VÝKRES C.5 ŘEZ A-A

ODKAZY

VIZ VÝKRES C.5 ŘEZ A-A

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM - JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM - Bpv
±0,000 = 190,700 m.n.m.

SANTIS

GEN. PROJEKTANT	SANTIS a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou, tel.: 566 697 371, email: santis@santisants.cz		
VEDOUCÍ ARCHITEKT	Ing.arch. Martin Zeizula	tel.: 725 837 519	e-mail: zeizula@santisants.cz
HL. INŽ. PROJEKTU	Ing. Janette Švandová	tel.: 606 722 471	e-mail: svandova@santisants.cz
VYPRACOVAL	Ing. Janette Švandová	tel.: 606 722 471	e-mail: svandova@santisants.cz
KONTROLOVAL	Ing. Zdeněk Tulis		e-mail: tulis@santisants.cz

AUTOR NÁVRHU: Ing.arch. Pavel Červený
ARCHITEP HR s.r.o., Habermanova 323, 500 02 Hradec Králové 2

INVESTOR	Nový Žižkov s.r.o., Heřtchova č.p. 795, Poděbrady II, 290 01 Poděbrady 1		
ZASTOUPENÝ	Pavel Loada, jednatel společnosti		
KONTAKTNÍ OSOBA	Ing. Radek Pilař	tel.: 601 311 101	e-mail: radek.pilar@ovsk.cz
KRAJ	Středočeský kraj	OBEC	Poděbrady
KRAJSKÝ ÚŘAD	Praha	STAVEBNÍ ÚŘAD	Poděbrady

NÁZEV STAVBY: **OBYTNÝ SOUBOR NOVÝ ŽIŽKOV V PODĚBRADECH**

STAVEBNÍ OBJEKT	SO -01 BYTOVÝ DŮM - SEKCE B+BII (56 BJ)
ČÁST	D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

NÁZEV VÝKRESU	ŘEZY B, C		Měřítko: 1 : 50	Č. výkresu: 11
Číslo zakázky: 2017/03/DPS	Druhéo dokumentace: D.1	datum tisku: 04/2017	stupeň PD: DPS	

POHLED SV

POHLED JV

POHLED JZ

POHLED SZ



SCHÉMA OZNAČENÍ POHLEDŮ

LEGENDA MATERIÁLŮ

1.1 FASÁDNÍ PLOCHY
MATERIÁL: POVRCH ŠKRÁBANÁ SILIKÁTOVÁ OMÍTKA
BAREVNÝ ODSTÍN: SV. ŠEDÝ *(DLE VZORNÍKU DODAVATELE)*

1.2 FASÁDNÍ PLOCHY
MATERIÁL: POVRCH ŠKRÁBANÁ SILIKÁTOVÁ OMÍTKA
BAREVNÝ ODSTÍN: ŠEDÝ *(DLE VZORNÍKU DODAVATELE)*

1.3 FASÁDNÍ PLOCHY
MATERIÁL: POVRCH ŠKRÁBANÁ SILIKÁTOVÁ OMÍTKA
BAREVNÝ ODSTÍN: KARAMELOVÝ *(DLE VZORNÍKU DODAVATELE)*

1.4 FASÁDNÍ PLOCHY
VNĚJŠÍ KAZETOVÝ OBKLAD
MATERIÁL: KAZETY Z OCEL. POZINK. PLECHU TL. min. 1,0mm NA NOSNÝ ROŠT, KLADENÉ HORIZONTÁLNĚ á.400mm
BAREVNÝ ODSTÍN: RAL 9007 *(DLE VZORNÍKU DODAVATELE)*

2.1 SOKL ZATEPLENÝ
ZATEPLENÍ XPS
MATERIÁL: POVRCH TENKOVRSTVÁ SILIKONOVÁ OMÍTKA, PROBARVENÁ, ZRNITOST 1.5mm
+ PROBARVENÁ PASTOVITÁ OMÍTKA SE VZHLEDEM MONOLITICKÉHO BETONU
BAREVNÝ ODSTÍN: ŠEDÝ *(DLE VZORNÍKU DODAVATELE)*

3.1 VÝPLNĚ OTVORŮ
PLASTOVÁ OKNA
ODSTÍN RÁMU: el. ŠEDÝ / BÍLÝ
PODROBNĚJI viz. VÝPIS VÝROBKŮ

3.2 VÝPLNĚ OTVORŮ
HLINÍKOVÉ DVEŘE
ODSTÍN RÁMU: ELOX STŘÍBRNÝ
PODROBNĚJI viz. VÝPIS VÝROBKŮ

3.3 VÝPLNĚ OTVORŮ
SEKCNÍ VRATA S VĚTRACÍ MŘÍŽÍ
ODSTÍN: ŠEDÝ (RAL 9006)
PODROBNĚJI viz. VÝPIS VÝROBKŮ

3.4 VÝPLNĚ OTVORŮ
VĚTRACÍ MŘÍŽ
POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ŽÁROVĚ ZINKOVÁNO
PODROBNĚJI viz. VÝPIS VÝROBKŮ

4.1 FASÁDNÍ PLOCHA
VYTAHOVÁ ŠACHTA ZATEPLENÁ EPS
POVRCHOVÁ ÚPRAVA: STŘÍŠNÍ IZOLACÍ mPVC FOLIE, ODSTÍN SV. ŠEDÝ
PODROBNĚJI viz. VÝKRES STŘECHY

5.1 PŘÍSLUŠENSTVÍ
ŘÍMSA
MATERIÁL: MONOLITICKÝ POHLEDOVÝ BETON *(PODROBNĚJI viz. ČÁST D.1.2 SKŘ)*
POVRCHOVÁ ÚPRAVA: HYDROFÓBNÍ SILIKONOVÝ NÁTĚR VODOODPUDIVÝ, TRANSPARENTNÍ

ODKAZY

A **PROTIDĚŠŤOVÁ PROVĚTRÁVACÍ ŽALUZIE**
POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ŽÁROVĚ ZINKOVÁNO, PODROBNĚJI viz. D.1.4 VZT

Z/5 **ZÁBRADLÍ**
MATERIÁL: OCEL. KONSTRUKCE
POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ŽÁROVĚ ZINKOVÁNO
PODROBNĚJI viz. VÝPIS VÝROBKŮ

Z/6 **ZÁBRADLÍ**
MATERIÁL: OCEL. KONSTRUKCE
POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ŽÁROVĚ ZINKOVÁNO
PODROBNĚJI viz. VÝPIS VÝROBKŮ

Z/7 **ZÁBRADLÍ PLNÉ**
MATERIÁL: HPL DESKY S EXTRÉMNÍ ODOLNOSTÍ PROTI ATMOSFERICKÝM VLIVŮM
ODSTÍN: Z/7.1 - SV. ŠEDÝ, Z/7.2 - KARAMELOVÝ, Z/7.3 - ŠEDÝ, Z/7.4 - TM.ŠEDÝ
PODROBNĚJI viz. VÝPIS VÝROBKŮ

Z/8 **DĚLICÍ STĚNA - BALKONY**
MATERIÁL: HPL DESKY S EXTRÉMNÍ ODOLNOSTÍ PROTI ATMOSFERICKÝM VLIVŮM
ODSTÍN: Z/8.1 - BÍLÝ, Z/8.2 - KARAMELOVÝ, Z/8.3 - SV. ŠEDÝ
PODROBNĚJI viz. VÝPIS VÝROBKŮ

Z/12 **PROTIDĚŠŤOVÁ PROVĚTRÁVACÍ ŽALUZIE**
POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ŽÁROVĚ ZINKOVÁNO, PODROBNĚJI viz. VÝPIS VÝROBKŮ

POZNÁMKY

1. POVRCHOVÁ ÚPRAVA STROPU NAD TERASOU (1.NP - 3.NP) - TENKOVRSTVÁ SILIKONOVÁ OMÍTKA, ZRNITOST 1,5mm ODSTÍN BÍLÝ.
2. POVRCHOVÁ ÚPRAVA STROPU NAD TERASOU VE 4.NP - POHLEDOVÝ BETON (POŽADAVKY viz. D.1.2 SKŘ).
3. POVRCHOVÁ ÚPRAVA OPĚRNÝCH STĚN - POHLEDOVÝ BETON (POŽADAVKY viz. D.1.2 SKŘ).

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM - JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM - Bpv
±0,000 = 190,700 m.n.m.

SANTIS

GEN. PROJEKTANT	SANTIS a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou, tel.: 566 697 371, email: santis@atelierisantis.cz		
VEDOUCÍ ARCHITEKT	Ing.arch. Martin Žeruda	tel.: 725 837 519	e-mail: zeruda@atelierisantis.cz
HL. INŽ. PROJEKTU	Ing. Janette Švandová	tel.: 606 722 471	e-mail: svandova@atelierisantis.cz
VYPRACOVAL	Gabriela Fialová DiS.	tel.: 606 722 471	e-mail: fialova@atelierisantis.cz
KONTROLOVAL	Ing. Zdeněk Tuhý		e-mail: tuhy@atelierisantis.cz

AUTOR NÁVRHU: Ing.arch. Pavel Červený
ARCHITEP HK s.r.o., Habrmanova 323, 500 02 Hradec Králové 2

INVESTOR	Nový Žižkov s.r.o., Hellichova Č.p. 795, Poděbrady II, 290 01 Poděbrady 1		
ZASTOUPENÝ	Pavel Louda, jednatel společnosti		
KONTAKTNÍ OSOBA	Ing. Radek Pilař	tel.: 601 311 101	e-mail: radek.pilar@bivalo.cz
KRAJ	Středočeský kraj	OBEC	Poděbrady
KRAJSKÝ ÚŘAD	Praha	STAVEBNÍ ÚŘAD	Poděbrady

NÁZEV STAVBY: **OBYTNÝ SOUBOR NOVÝ ŽIŽKOV V POĎĚBRADECH**

STAVEBNÍ OBJEKT	SO -01 BYTOVÝ DŮM - SEKCE BI+BII (56 BJ)
ČÁST	D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

NÁZEV VÝKRESU			MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU
POHLEDY			**1 : 100**	**12**
Číslo zakázky	Druhý dokumentace	datum tisku	stupeň PD	
2017/03/DPS	D.1	05/2017	**DPS**	



LEGENDA

- NAVRŽENÝ OBJEKT – OBRYS 1.PP
- NAVRŽENÝ OBJEKT – OBRYS 1.NP
- NAVRŽENÝ OBJEKT – OBRYS 2.–4.NP
- NAVRŽENÝ OBJEKT – OBRYS NOSNÝCH KONSTRUKCÍ 1.PP
- 221/2 HRANICE A ČÍSLA STÁVAJÍCÍCH PARCEL DLE KN
- NAVRŽENÝ OBRUBNÍK
- NAVRŽENÉ OBJEKTY/KOMUNIKACE – VÝHLED
- STÁVAJÍCÍ DEMOLOVANÉ OBRUBY
- NAVRŽENÝ CHODNÍK – BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA TL.60mm TVAR KVÁDR (DL60)
- NAVRŽENÝ PŘÍJEZD DO GARÁŽÍ, POJEZDOVÝ CHODNÍK – BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA TL.80mm TVAR KVÁDR (DL80)
- NAVRŽENÉ PARKOVIŠTĚ – BETONOVÁ ZÁMKOVÁ VEGETAČNÍ DLAŽBA TL.80mm (DL80)
- NAVRŽENÝ OKAPOVÝ CHODNÍK – VELKOFORMÁTOVÁ BETONOVÁ DLAŽBA 300x300x50mm
- NAVRŽENÝ PŘÍJEZD DO GARÁŽÍ–BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA TL.80mm TVAR KVÁDR (DL80), KLADENÍ DO BETONU
- NAVRŽENÁ KOMUNIKACE PRO ZÁSAH – POSYP LOMOVÝMI VÝSIVKAMI 35kg/m²
- OPRAVA STÁVAJÍCÍCH KOMUNIKACÍ –ASFALTOBETON (ACO 11)
- ZATRAVNĚNÁ PLOCHA
- OCHRANNÁ PÁSMA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
- NAVRŽENÉ VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
- BETONOVÝ ŽLAB, š. 600mm, hl.60mm, ODSTÍN ŠEDÝ
- STÁVAJÍCÍ JEHLIČNATÉ/LISTNATÉ STROMY
- KÁCENÉ STROMY
- NAVRŽENÉ JEHLIČNATÉ/LISTNATÉ STROMY
- NAVRŽENÉ KEŘOVÉ POROSTY
- PROTIEROZNÍ ZPEVNĚNÍ SVAHU KOKOSOVOU GEOTEXTILIÍ–cca.130m²
- NAVRŽENÉ JEHLIČNATÉ/LISTNATÉ STROMY–VÝHLED
- STÁVAJÍCÍ/ODSTRANĚNÉ OPLOCENÍ
- SORPČNÍ KANALIZAČNÍ VPUST
- LINIOVÁ KANALIZAČNÍ VPUST S LITINOVOU MŘÍŽÍ PRO POJEZD, ZATÍŽENÍ D400
- OCHRANNÉ PÁSMO ŽELEZNICE, 100m OD KRAJNÍ KOLEJE
- OCHRANNÉ PÁSMO ŽELEZNICE, 50m OD KRAJNÍ KOLEJE
- HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ (BYTOVÝ DŮM–SEKCE BI+BII)
- HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ (HLUKOVÁ STĚNA)
- VSTUP/VJEZD DO NAVRŽENÉHO OBJEKTU
- 53 SONDA IGP
- 1:250/1:500 JTSK, SOUŘADNICE LOMOVÝCH BODŮ NAVRŽENÉHO OBJEKTU
- 187,45 VÝŠKOVÁ KÓTA UPRAVENÉHO TERÉNU

INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

STÁVAJÍCÍ VEŘEJNÉ	PŘELOŽENÉ/ZRUŠENÉ	NAVRŽENÉ	NAVRŽENÉ (VÝHLED)	
				VODOVOD
				EL. ENERGIE NN (PODZEMNÍ)
				EL. ENERGIE VN (PODZEMNÍ) – porvedené/navržené
				VEŘEJNÉ/VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
				SDĚLOVACÍ KABEL VE SPRÁVĚ CETIN a.s. (PODZEMNÍ)
				JEDNOTNÁ (SPLAŠKOVÁ) KANALIZACE
				DEŠŤOVÁ KANALIZACE
				PLYNOVOD STL/NTL

§ 24a NV 591/2006Sb. příloha 3, bod 8.1 musí být vytýčeny trasy tech.infrastruktury nadlimitní na ose přímo(dle) jiné zařízení zemědělí pravi

POZN: VNITROAREÁLOVÉ SÍTĚ NEJSOU ZAMĚŘENY, V PŘ VYZNAČEN JEJICH PŘEDPOKLÁDANÝ PRŮBĚH DLE PODKLADU INVESTORA. V RÁMCI PROVÁDĚNÍ JE NUTNÉ OVĚŘIT A VYTÝČIT POLOHU VŠECH TĚCHTO SÍTÍ V RÁMCI ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ

ČLENĚNÍ STAVBY

STAVEBNÍ OBJEKTY :
SO–01 BYTOVÝ DŮM – SEKCE BI + BII (56BJ)

INŽENÝRSKÉ OBJEKTY
IO–01 PŘÍPRAVA ÚZEMÍ + HTÚ
IO–02 TERÉNNÍ A SADOVÉ ÚPRAVY
IO–02.1 KTÚ
IO–02.2 SADOVÉ ÚPRAVY (SU 02,03,04)
IO–03 ZPEVNĚNÉ PLOCHY
IO–03.1 ZPEVNĚNÉ PLOCHY, PARKOVIŠTĚ (IO 03, 05, 06, 07, 08, 09, 10)
IO–03.2 KOMUNIKACE ZÁSAHOVÁ (IO 11)
IO–03.3 CHODNÍKY (IO 04)
IO–04 VENKOVNÍ ÚPRAVY
IO–04.1 PŘÍSTŘEŠEK NA ODPAD (SO 05)+POŽÁRNÍ NÁDRŽ
IO–04.2 PROTIHLUKOVÁ STĚNA (SO 08)
IO–05 KANALIZACE
IO–05.1 VNITROAREÁLOVÁ DEŠŤOVÁ KANALIZACE NEZNEČIŠTĚNÝCH SV (TI 03)
IO–05.2 ZÁSAKOVACÍ NÁDRŽ (SOUČÁST ETAPY 2)
IO–05.3 PŘÍPOJKA DEŠŤOVÉ KANALIZACE (TI 04–SOUČÁST ETAPY 2)
IO–05.4 PRODLOUŽENÍ JEDNOTNÉ KANALIZAČNÍ STOKY (TI 05)
IO–05.5 PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE (TI 06)
IO–06 VODOVOD
IO–06.1 PRODLOUŽENÍ VODOVODNÍHO ŘADU (TI 01)
IO–06.2 PŘÍPOJKA VODOVODU (TI 02)
IO–06.3 POŽÁRNÍ VODOVOD
IO–07 PLYNOVOD
IO–07.1 ROZŠÍŘENÍ PLYNOVODU STL (TI 07)
IO–07.2 PŘÍPOJKA PLYNOVODU (TI 08)
IO–08 EL. ENERGIE
IO–08.1 NEOBSAZENO
IO–08.2 NEOBSAZENO
IO–08.3 PŘÍPOJKA VN – SAMOSTATNÁ PD, DODÁVKA DISTRIBUTORA
IO–08.4 ODBĚRATELSKÁ TRAFOSTANICE (SO 04) – SAMOSTATNÁ PD, DODÁVKA DISTRIBUTORA
IO–08.5 PŘÍPOJKY NN (TI 10)
IO–09 SDĚLOVACÍ VEDENÍ
IO–09.1 PŘÍPOJKA SDĚLOVACÍHO VEDENÍ (TI 12)
IO–09.2 PŘÍPOJKA DATOVÉHO KABELU (TI 12)
IO–10 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
IO–10.1 LOKÁLNÍ VEŘEJNÉ VO (TI 11)

PROVOZNÍ SOUBORY :
PS–01 VÝTAHY

KAPACITNÍ BILANCE

PLOCHA ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ	: 8020m²
BYTOVÝ DŮM SEKCE BI+BII	: 6350m²
PROTIHLUKOVÁ STĚNA	: 1670m²
ZASTAVĚNÁ PLOCHA (SO–01)	: 2020m²
ZASTAVĚNÁ PLOCHA (IO–04.1)	: 15m²
ZPEVNĚNÉ PLOCHY (IO–03)	: 1173m²
NA POZEMCÍCH VE VLASTNICTVÍ–Nový Žižkov s.r.o.	
VEGETAČNÍ ZÁMKOVÁ DLAŽBA TL.80mm	: 230m²
ZÁMKOVÁ DLAŽBA TL.60mm	: 290m²
ZÁMKOVÁ DLAŽBA TL.80mm	
– KLADENÁ DO PÍSKU	: 40m²
– KLADENÁ DO BETONU	: 50m²
VELKOFORMÁTOVÁ DLAŽBA–OKAP.CHODNÍK	: 10m²
POSYP LOMOVÝMI VÝSIVKAMI	: 70m²
NA POZEMCÍCH VE VLASTNICTVÍ–Město Poděbrady	
ZÁMKOVÁ DLAŽBA TL.60mm	: 240m²
ZÁMKOVÁ DLAŽBA TL.80mm	
– POJEZDNÝ CHODNÍK	: 135m²
VELKOFORMÁTOVÁ DLAŽBA–OKAP.CHODNÍK	: 50m²
POSYP LOMOVÝMI VÝSIVKAMI	: 22m²
BETONOVÝ ŽLAB	: 60m (36m³)
PLOCHA OZELENĚNÍ (U OBJEKTU SO–01)	: 1510m²
NA POZEMCÍCH VE VLASTNICTVÍ–Nový Žižkov s.r.o.	: 360m²
NA POZEMCÍCH VE VLASTNICTVÍ–Město Poděbrady	: 1055m²
NA POZEMCÍCH VE VLASTNICTVÍ–Crystal BOHEMIA, a.s.	: 95m²
PLOCHA OZELENĚNÍ (U PROTIHLUKOVÉ STĚNY)	: 1550m²
NA POZEMCÍCH VE VLASTNICTVÍ–Město Poděbrady	: 1470m²
NA POZEMCÍCH VE VLASTNICTVÍ–České dráhy, a.s.	: 80m²
PARKOVACÍ MÍSTA	: 16+1 stání

ODKAZY

- V NOVÝ PŘÍPOJNÝ BOD VODOVODU – NAVRŽENO NA PARCELE č. 720/21, K.Ú. PODĚBRADY
- E NOVÝ PŘÍPOJNÝ BOD ELEKTŘINY – NAVRŽENO NA PARCELE č. 720/21, K.Ú. PODĚBRADY
- T NOVÝ PŘÍPOJNÝ BOD SDĚLOVACÍHO VEDENÍ – NAVRŽENO NA PARCELE č. 720/21, K.Ú. PODĚBRADY
- K NOVÝ PŘÍPOJNÝ BOD KANALIZACE – NAVRŽENO NA PARCELE č. 720/21, K.Ú. PODĚBRADY
- P NOVÝ PŘÍPOJNÝ BOD PLYNOVODU – NAVRŽENO NA PARCELE č. 720/21, K.Ú. PODĚBRADY
- VO NOVÝ PŘÍPOJNÝ BOD VENKOVNÍHO OSVĚTLENÍ – NAVRŽENO NA PARCELE č. 720/21, K.Ú. PODĚBRADY
- HP NAVRŽENÝ PODZEMNÍ POŽÁRNÍ HYDRANT
- H STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ HYDRANT
- 1 SRUBENÍ PRO NAPOJENÍ HZS
- 2 KONCOVÝ BOD STL PLYNOVODU – ZASLEPENO, ZAKONČENÍ SIGNALIZAČNÍHO VODIČE V ULIČNÍM POKLOPU SE ZAZOLOVANÝM KONCEM
- 3 STOJAN NA JÍZNÍ KOLA JEDNOSTRANNÝ S MADLEM PRO MOŽNOST UZAMKNUTÍ, 6 MÍST PRO JÍZDNÍ KOLO, KOTVIT DO DLAŽBY
- 4 NAVRŽENA DOČASNÁ OCHRANA STROMŮ (např. POMOCÍ DŘEVĚNÝCH KÓLŮ, DRÁTĚNÉHO PLETIVA/JUTOVÉ TEXTILIE A ZÁSYPU POMOCÍ SUBSTRÁTU), NUTNO POSOUDIT PŘÍMO NA STAVENIŠTI ZA DOZORU ZAHRADNÍHO SPECIALISTY, PŘEDPOKLAD 7 STROMŮ (cca.40m)
- S OCHRANNÉ ZÁBRADLÍ NA OPĚRNÝCH STĚNÁCH A U VENKOVNÍCH SCHODIŠŤ
- ČS ČERPÁNÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE
- CH TYPOVÁ KABELOVÁ CHRÁNIČKA

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM - JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM - Bpv
±0,000 = 190,700 m.n.m.

S

SCHÉMA KLADENÍ VÝKRESOVÝCH LISTŮ



OCHRANNÁ PÁSMA INŽ. SÍTÍ

KLASIF.	PŘEDPIS	
1,5m (po stranách krajního kabelu)	zákon č.458/2000 Sb., § 46, odst.5	EL. ENERGIE NN PODZEMNÍ
1m (po stranách krajního kabelu)	zákon č.458/2000 Sb., § 46, odst.5	EL. ENERGIE VN PODZEMNÍ
1,5m (od vnějšího líce stěny potrubí)	zákon č.274/2001 Sb., hlava VI, § 23, odst.3a)	VODOVOD (DN<500mm)
1,5m (od vnějšího líce stěny potrubí)	zákon č.274/2001 Sb., hlava VI, § 23, odst.3a)	KANALIZACE (DN<500mm)
3m (od vnějšího líce stěny potrubí)	zákon č.274/2001 Sb., hlava VI, § 23, odst.3a)	KANALIZACE (DN>500mm)
1,5m (po stranách krajního vedení)	zákon č.127/2005 Sb., § 102, odst.2	SDĚLOVACÍ KABEL
1,5m (vně obrysu od plynovodu)	zákon č.458/2000 Sb., § 68, odst.8	PLYNOVOD

POZNÁMKY

1. PROSTOROVÉ UPOŘÁDÁNÍ SÍTÍ TECHNICKÉHO VYBAVENÍ DLE ČSN 73 6005
2. OPLOCENÍ BUDE VČETNĚ PODEZDÍVKY A ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ
3. ODVODNĚNÍ NOVÝCH ZPEVNĚNÝCH PLOCH BUDE ŘEŠENO SPÁDOVÁNÍM DO ZELENÝCH PLOCH, PŘÍPADNĚ DO ULIČNÍCH VPUSTÍ (U PARKOVIŠTĚ SORPČNÍCH) ZAOŠTĚNÝCH DO VNITROAREÁLOVÉ KANALIZACE
4. NA OPĚRNÝCH STĚNÁCH U SJEZDU DO GARÁŽÍ BUDE OSAZENO ZÁBRADLÍ v 1,0m A BUDE ZDE VYTVOŘEN NEPOCHOZÍ BEZPEČNOSTNÍ PÁS ≥.500mm—VYSAZEN PÁS KEŘŮ (BOBKOVIŠEŇ LÉKAŘSKÁ) VÝŠKŮTU MIN.500mm
5. KABELOVÁ VEDENÍ POD ZPEVNĚNÝMI PLOCHAMI ULOŽIT DO TYPOVÝCH KABELOVÝCH CHRÁNIČEK
6. VÝŠKOVÉ UMÍSTĚNÍ NA STÁVAJÍCÍ KOMUNIKACÍ JE DOVOZENO DLE OKOLNÍCH ZAMĚŘENÝCH BODŮ, V RÁMCI PROVÁDĚNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH MUSÍ BÝT TENTO PŘEDPOKLAD OVĚŘEN
7. PROTIHLUKOVÁ STĚNA SE NACHÁZÍ V OCHRANNÉM PÁSMU ŽELEZNICE (TRAT ZÁKAZENA DO EVROPSKÉHO SYSTÉMU TEN–T), PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ NUTNO PISEMNĚ OHLÁSIT PRÁCE OR DRÁHA A NUTNO REŽIMOVÉ OPATŘENÍ SITE PLAN (VYC SDC (VIZ. VYJÁDŘENÍ SŽDC č.j. 51781/S–14594/2018–SŽDC–OR PHA–OPS–Voj ze dne 26.04.2018)

AUTOR NÁVRHU
Ing.arch. Pavel Červený
ARCHITEP HK s.r.o., Habrmanova 323, 500 02 Hradec Králové 2

INVESTOR	Nový Žižkov s.r.o., Hálkova č.p. 795, Poděbrady II, 290 01 Poděbrady 1		
ZASTOUPENÝ	Pavel Louda, jednatel společnosti	MAIL	e-mail
KONTAKTNÍ OSOBA	Ing. Radek Piňar	MAIL 601 311 101	e-mail: radek.pinar@skuda.cz
KRAJ	Středočeský kraj	OBEC	Poděbrady
KRAJSKÝ ÚŘAD	Praha	STAVEBNÍ ÚŘAD	Poděbrady

NÁZEV STAVBY
OBYTNÝ SOUBOR NOVÝ ŽIŽKOV V PODĚBRADECH
novostavba

STAVEBNÍ OBJEKT
ČÁST

NÁZEV VÝKRESU	MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU
KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES STAVBY	1 : 250	C.3-a

Číslo zakázky	Číslo dokumentu	Datum tisku	stupeň PD
2017/03/DPS	C	06/2017	**DPS**