



POZNÁMKY:
rozlišení rastru: 5 mm/pixel
obsah ortofota: 62.333 m²
odchytky na vřícovacích bodech (model): max. 1cm

 LABORATOR FOTOGRAMMETRIE FAKULTA STAVEBNÍ, ČVUT V PRAZE THÁKUROVA 7, DEJVICE, PRAHA 6, 166 29 TEL: 224 354 650; EMAIL: HODAC@FSV.CVUT.CZ		KONTROLOVAL: ING. JINDŘICH HODÁČ, PH.D.	
		VYPRACOVAL: MICHAL ZÍMA	
MÍSTO: SLANÝ	SOUR. SYSTÉM: MÍSTNÍ		
OBJEDNATEL: VLASTIVĚDNÉ MUZEUM VE SLANÉM	VÝŠK. SYSTÉM: MÍSTNÍ		
AKCE: KAPLE BOŽÍHO HROBU VE SLANÉM FOTOGRAMMETRICKÁ DOKUMENTACE	FORMÁT: A1		
	DATUM: 6. 5. 2019		
	ČÍSLO ZAK.: 2019108		
VÝKRES: ORTOFOTO - PRAVÝ POHLED	MĚŘÍTKO: 1:20	ČÍSLO: 05	