

**PŘÍLOHA Č. 1 – NOVĚ VYTVOŘENÉ  
KALKULAČNÍ JEDNICE PRO SPŘAŽENÉ  
DŘEVOBETONOVÉ STROPY**

**2019**

**YULIYA KHAN**

418181501 Spřažený trámový dřevobetonový strop třídy betonu C 20/25 tloušťky betonové mazaniny 50 mm a jednovrstevného záklopu tloušťky 18 mm na sraz šroubovaných na trámy bez podpěrné konstrukce									
Rozbor TOV									
TC	kod	popis	mj	množství	j.cena KROS	j.náklad KROS	hmotnost	hmotnost sutě	Nh
pc	82113210	voda pitná pro ostatní odběratele	m3	0,026	40,400	1,061	0,123	0,000	0,161
pc	58932908	směs pro beton třída C 20/25 X0,XC2,kamenivo do 8 mm	m3	0,051	2550,000	128,775			
pc	156116140	drát vázací černý D 1,25 mm	kg	0,623	33,000	20,570	0,098	0,000	0,054
pc	313167100	sít' výztužná svařovaná KARI Q 131,150x150 mm, D 5 mm, 5x2,15 m	kus	0,167	476,000	79,333			
pc							0,008	0,000	0,253
pc	31141006	vrut ocelový zápustný ZH PZ ZZ 5x50 mm	tis kus	0,150	80,400	12,060			
pc	60726244	deska dřevoštěpková OSB ostrá hrana nebroušená tl. 18 mm	m2	1,080	187,000	201,960			
pc		spřahující vrut VB -48-7,5x100	kus	20,000	21,000	420,000	0,000634	0,000	0,111
s1	712000-S2-T2	Dělník	Nh	0,081	113,300	9,228			
s1	712000-S3-T2	Dělník	Nh	0,134	126,900	16,952			
s1	713000-S3-T2	Řemeselník	Nh	0,364	126,900	46,206			

Kalkulační vzorec					
Mzdy					72,39
Odvody					24,61
Stroje					0,00
Tarify					0,00
<b>PZN</b>					<b>97,00</b>
Materiál					863,76
Poddodávky					0,00
Nekalkulované					0,00
<b>PN</b>					<b>960,76</b>
Režie					72,27
Zisk					20,31
<b>CN</b>					<b>1 053,34</b>
Jednotková cena					<b>1053,34 Kč/m2</b>

418181502 Spřažený trámový dřevobetonový strop třídy betonu C 25/30 tloušťky betonové mazaniny 50 mm a jednovrstevného záklopu tloušťky 18 mm na sraz šroubovaných na trámy bez podpěrné konstrukce									
Rozbor TOV									
TC	kód	popis	mj	množství	j.cena KROS	j.náklad KROS	hmotnost	hmotnost sutě	Nh
pc	82113210	voda pitná pro ostatní odběratele	m3	0,026	40,400	1,061	0,123	0,000	0,161
pc	58932931	beton třída C 25/30 X0,kamenivo do 8 mm	m3	0,051	2650,000	133,825			
pc	156116140	drát vázací černý D 1,25 mm	kg	0,623	33,000	20,570	0,098	0,000	0,054
pc	313167100	sít' výztužná svařovaná KARI Q 131,150x150 mm, D 5 mm, 5x2,15 m	kus	0,167	476,000	79,333			
pc	31141006	vrut ocelový zápustný ZH PZ ZZ 5x50 mm	tis kus	0,150	80,400	12,060	0,008	0,000	0,253
pc	60726244	deska dřevoštěpková OSB ostrá hrana nebroušená tl. 18 mm	m2	1,080	187,000	201,960			
pc		spřahující vrut VB -48-7,5x100	kus	20,000	21,000	420,000	0,000634	0,000	0,111
s1	712000-S2-T2	Dělník	Nh	0,081	113,300	9,228			
s1	712000-S3-T2	Dělník	Nh	0,134	126,900	16,952			
s1	713000-S3-T2	Řemeselník	Nh	0,364	126,900	46,206			

Kalkulační vzorec					
Mzdy					72,39
Odvody					24,61
Stroje					0,00
Tarify					0,00
<b>PZN</b>					<b>97,00</b>
Materiál					868,81
Poddodávky					0,00
Nekalkulované					0,00
<b>PN</b>					<b>965,81</b>
Režie					72,27
Zisk					20,31
<b>CN</b>					<b>1 058,39</b>
Jednotková cena					<b>1058,39 Kč/m2</b>

418181503 Spřažený trámový dřevobetonový strop třídy betonu C 30/37 tloušťky betonové mazaniny 50 mm a jednovrstevného záklopu tloušťky 18 mm na sraz šroubovaných na trámy bez podpěrné konstrukce									
Rozbor TOV									
TC	kod	popis	mj	množství	j.cena KROS	j.náklad KROS	hmotnost	hmotnost sutě	Nh
pc	82113210	voda pitná pro ostatní odběratele	m3	0,026	40,400	1,061	0,123	0,000	0,161
pc	58933322	beton třída C 30/37 X0,kamenivo do 8 mm	m3	0,051	2950,000	148,975			
pc	156116140	drát vázací černý D 1,25 mm	kg	0,623	33,000	20,570	0,098	0,000	0,054
pc	313167100	sít' výztužná svařovaná KARI Q 131,150x150 mm, D 5 mm, 5x2,15 m	kus	0,167	476,000	79,333			
pc	31141006	vrut ocelový zápustný ZH PZ ZZ 5x50 mm	tis kus	0,150	80,400	12,060	0,008	0,000	0,253
pc	60726244	deska dřevoštěpková OSB ostrá hrana nebroušená tl. 18 mm	m2	1,080	187,000	201,960			
pc		spřahující vrut VB -48-7,5x100	kus	20,000	21,000	420,000	0,000634	0,000	0,111
s1	712000-S2-T2	Dělník	Nh	0,081	113,300	9,228			
s1	712000-S3-T2	Dělník	Nh	0,134	126,900	16,952			
s1	713000-S3-T2	Řemeselník	Nh	0,364	126,900	46,206			

Kalkulační vzorec					
Mzdy					72,39
Odvody					24,61
Stroje					0,00
Tarify					0,00
<b>PZN</b>					<b>97,00</b>
Materiál					883,96
Poddodávky					0,00
Nekalkulované					0,00
<b>PN</b>					<b>980,96</b>
Režie					72,27
Zisk					20,31
<b>CN</b>					<b>1 073,54</b>
Jednotková cena					<b>1073,54 Kč/m2</b>



418181504 Spřažený trámový dřevobetonový strop třídy betonu C 35/45 tloušťky betonové mazaniny 50 mm a jednovrstevného záklopu tloušťky 18 mm na sraz šroubovaných na trámy bez podpěrné konstrukce									
Rozbor TOV									
TC	kod	popis	mj	množství	j.cena KROS	j.náklad KROS	hmotnost	hmotnost sutě	Nh
pc	82113210	voda pitná pro ostatní odběratele	m3	0,026	40,400	1,061	0,123	0,000	0,161
pc	58933322	beton třída C 35/45 X0,kamenivo do 8 mm	m3	0,051	3110,000	157,055			
pc	156116140	drát vázací černý D 1,25 mm	kg	0,623	33,000	20,570	0,098	0,000	0,054
pc	313167100	sít' výztužná svařovaná KARI Q 131,150x150 mm, D 5 mm, 5x2,15 m	kus	0,167	476,000	79,333			
pc	31141006	vrut ocelový zápustný ZH PZ ZZ 5x50 mm	tis kus	0,150	80,400	12,060	0,008	0,000	0,253
pc	607262500	deska dřevoštěpková OSB ostrá hrana nebroušená tl. 18 mm	m2	1,080	187,000	201,960			
pc		spřahující vrut VB -48-7,5x100	kus	20,000	21,000	420,000	0,000634	0,000	0,111
s1	712000-S2-T2	Dělník	Nh	0,081	113,300	9,228			
s1	712000-S3-T2	Dělník	Nh	0,134	126,900	16,952			
s1	713000-S3-T2	Řemeselník	Nh	0,364	126,900	46,206			

Kalkulační vzorec					
Mzdy					72,39
Odvody					24,61
Stroje					0,00
Tarify					0,00
<b>PZN</b>					<b>97,00</b>
Materiál					892,04
Poddodávky					0,00
Nekalkulované					0,00
<b>PN</b>					<b>989,04</b>
Režie					72,27
Zisk					20,31
<b>CN</b>					<b>1 081,62</b>
Jednotková cena					<b>1081,62 Kč/m2</b>

418181601 Spřažený trámový dřevobetonový strop třídy betonu C 20/25 tloušťky betonové mazaniny 60 mm a jednovrstevného záklopu tloušťky 18 mm na sraz šroubovaných na trámy bez podpěrné konstrukce									
Rozbor TOV									
TC	kod	popis	mj	množství	j.cena KROS	j.náklad KROS	hmotnost	hmotnost sutě	Nh
pc	82113210	voda pitná pro ostatní odběratele	m3	0,032	40,400	1,273	0,147	0,000	0,193
pc	58932908	směs pro beton třída C 20/25 X0,XC2,kamenivo do 8 mm	m3	0,061	2550,000	154,530			
pc	156116140	drát vázací černý D 1,25 mm	kg	0,623	33,000	20,570	0,098	0,000	0,054
pc	313167100	sít' výztužná svařovaná KARI Q 131,150x150 mm, D 5 mm, 5x2,15 m	kus	0,167	476,000	79,333			
pc	31141006	vrut ocelový zápustný ZH PZ ZZ 5x50 mm	tis kus	0,150	80,400	12,060	0,008	0,000	0,253
pc	60726244	deska dřevoštěpková OSB ostrá hrana nebroušená tl. 18 mm	m2	1,080	187,000	201,960			
pc		spřahující vrut VB -48-7,5x100	kus	20,000	21,000	420,000	0,000634	0,000	0,111
s1	712000-S2-T2	Dělník	Nh	0,097	113,300	10,954			
s1	712000-S3-T2	Dělník	Nh	0,150	126,900	19,096			
s1	713000-S3-T2	Řemeselník	Nh	0,364	126,900	46,206			

Kalkulační vzorec					
Mzdy					76,26
Odvody					25,93
Stroje					0,00
Tarify					0,00
<b>PZN</b>					<b>102,18</b>
Materiál					889,73
Poddodávky					0,00
Nekalkulované					0,00
<b>PN</b>					<b>991,91</b>
Režie					75,18
Zisk					21,28
<b>CN</b>					<b>1 088,37</b>
Jednotková cena					<b>1088,37 Kč/m2</b>

418181602 Spřažený trámový dřevobetonový strop třídy betonu C 25/30 tloušťky betonové mazaniny 60 mm a jednovrstevného záklopu tloušťky 18 mm na sraz šroubovaných na trámy bez podpěrné konstrukce									
Rozbor TOV									
TC	kod	popis	mj	množství	j.cena KROS	j.náklad KROS	hmotnost	hmotnost sutě	Nh
pc	82113210	voda pitná pro ostatní odběratele	m3	0,032	40,400	1,273	0,147	0,000	0,193
pc	58932931	beton třída C 25/30 X0,kamenivo do 8 mm	m3	0,061	2650,000	160,590			
pc	156116140	drát vázací černý D 1,25 mm	kg	0,623	33,000	20,570	0,098	0,000	0,054
pc	313167100	sít' výztužná svařovaná KARI Q 131,150x150 mm, D 5 mm, 5x2,15 m	kus	0,167	476,000	79,333			
pc	31141006	vrut ocelový zápusťný ZH PZ ZZ 5x50 mm	tis kus	0,150	80,400	12,060	0,008	0,000	0,253
pc	60726244	deska dřevoštěpková OSB ostrá hrana nebroušená tl. 18 mm	m2	1,080	187,000	201,960			
pc		spřahující vrut VB -48-7,5x100	kus	20,000	21,000	420,000	0,000634	0,000	0,111
s1	712000-S2-T2	Dělník	Nh	0,097	113,300	10,954			
s1	712000-S3-T2	Dělník	Nh	0,150	126,900	19,096			
s1	713000-S3-T2	Řemeselník	Nh	0,364	126,900	46,206			

Kalkulační vzorec					
Mzdy					76,26
Odvody					25,93
Stroje					0,00
Tarify					0,00
<b>PZN</b>					<b>102,18</b>
Materiál					895,79
Poddodávky					0,00
Nekalkulované					0,00
<b>PN</b>					<b>997,97</b>
Režie					75,18
Zisk					21,28
<b>CN</b>					<b>1 094,43</b>
Jednotková cena					<b>1094,43 Kč/m2</b>

418181603 Spřažený trámový dřevobetonový strop třídy betonu C 30/37 tloušťky betonové mazaniny 60 mm a jednovrstevného záklopu tloušťky 18 mm na sraz šroubovaných na trámy bez podpěrné konstrukce									
Rozbor TOV									
TC	kod	popis	mj	množství	j.cena KROS	j.náklad KROS	hmotnost	hmotnost sutě	Nh
pc	82113210	voda pitná pro ostatní odběratele	m3	0,032	40,400	1,273	0,147	0,000	0,193
pc	58933322	beton třída C 30/37 X0,kamenivo do 8 mm	m3	0,061	2950,000	178,770			
pc	156116140	drát vázací černý D 1,25 mm	kg	0,623	33,000	20,570	0,098	0,000	0,054
pc	313167100	sít' výztužná svařovaná KARI Q 131,150x150 mm, D 5 mm, 5x2,15 m	kus	0,167	476,000	79,333			
pc	31141006	vrut ocelový zápustný ZH PZ ZZ 5x50 mm	tis kus	0,150	80,400	12,060	0,008	0,000	0,253
pc	60726244	deska dřevoštěpková OSB ostrá hrana nebroušená tl. 18 mm	m2	1,080	187,000	201,960			
pc		spřahující vrut VB -48-7,5x100	kus	20,000	21,000	420,000	0,000634	0,000	0,111
s1	712000-S2-T2	Dělník	Nh	0,097	113,300	10,954			
s1	712000-S3-T2	Dělník	Nh	0,150	126,900	19,096			
s1	713000-S3-T2	Řemeselník	Nh	0,364	126,900	46,206			

Kalkulační vzorec					
Mzdy					76,26
Odvody					25,93
Stroje					0,00
Tarify					0,00
<b>PZN</b>					<b>102,18</b>
Materiál					913,97
Poddodávky					0,00
Nekalkulované					0,00
<b>PN</b>					<b>1 016,15</b>
Režie					75,18
Zisk					21,28
<b>CN</b>					<b>1 112,61</b>
Jednotková cena					<b>1112,61 Kč/m2</b>

418181604 Spřažený trámový dřevobetonový strop třídy betonu C 35/45 tloušťky betonové mazaniny 60 mm a jednovrstevného záklopu tloušťky 18 mm na sraz šroubovaných na trámy bez podpěrné konstrukce									
Rozbor TOV									
TC	kod	popis	mj	množství	j.cena KROS	j.náklad KROS	hmotnost	hmotnost sutě	Nh
pc	82113210	voda pitná pro ostatní odběratele	m3	0,032	40,400	1,273	0,147	0,000	0,193
pc	58933322	beton třída C 35/45 X0,kamenivo do 8 mm	m3	0,061	3110,000	188,466			
pc	156116140	drát vázací černý D 1,25 mm	kg	0,623	33,000	20,570	0,098	0,000	0,054
pc	313167100	sít' výztužná svařovaná KARI Q 131,150x150 mm, D 5 mm, 5x2,15 m	kus	0,167	476,000	79,333			
pc	31141006	vrut ocelový zápustný ZH PZ ZZ 5x50 mm	tis kus	0,150	80,400	12,060	0,008	0,000	0,253
pc	607262500	deska dřevoštěpková OSB ostrá hrana nebroušená tl. 18 mm	m2	1,080	187,000	201,960			
pc		spřahující vrut VB -48-7,5x100	kus	20,000	21,000	420,000	0,000634	0,000	0,111
s1	712000-S2-T2	Dělník	Nh	0,097	113,300	10,954			
s1	712000-S3-T2	Dělník	Nh	0,150	126,900	19,096			
s1	713000-S3-T2	Řemeselník	Nh	0,364	126,900	46,206			

Kalkulační vzorec					
Mzdy					76,26
Odvody					25,93
Stroje					0,00
Tarify					0,00
<b>PZN</b>					<b>102,18</b>
Materiál					923,66
Poddodávky					0,00
Nekalkulované					0,00
<b>PN</b>					<b>1 025,84</b>
Režie					75,18
Zisk					21,28
<b>CN</b>					<b>1 122,31</b>
Jednotková cena					<b>1122,31 Kč/m2</b>

**418181701 Spřažený trámový dřevobetonový strop třídy betonu C 20/25 tloušťky betonové mazaniny 70 mm a jednovrstevného záklopu tloušťky 18 mm na sraz šroubovaných na trámy bez podpěrné konstrukce**

**Rozbor TOV**

TC	kod	popis	mj	množství	j.cena KROS	j.náklad KROS	hmotnost	hmotnost sutě	Nh
pc	82113210	voda pitná pro ostatní odběratele	m3	0,037	40,400	1,485	0,172	0,000	0,225
pc	58932908	směs pro beton třída C 20/25 X0,XC2,kamenivo do 8 mm	m3	0,071	2550,000	180,285			
pc	156116140	drát vázací černý D 1,25 mm	kg	0,623	33,000	20,570	0,098	0,000	0,054
pc	313167100	sít' výztužná svařovaná KARI Q 131,150x150 mm, D 5 mm, 5x2,15 m	kus	0,167	476,000	79,333			
pc	31141006	vrut ocelový zápustný ZH PZ ZZ 5x50 mm	tis kus	0,150	80,400	12,060	0,008	0,000	0,253
pc	60726244	deska dřevoštěpková OSB ostrá hrana nebroušená tl. 18 mm	m2	1,080	187,000	201,960			
pc		spřahující vrut VB 48-7,5 x 165	kus	20,000	29,000	580,000	0,000634	0,000	0,111
s1	712000-S2-T2	Dělník	Nh	0,112	113,300	12,681			
s1	712000-S3-T2	Dělník	Nh	0,167	126,900	21,239			
s1	713000-S3-T2	Řemeselník	Nh	0,364	126,900	46,206			

**Kalkulační vzorec**

Mzdy				80,13	
Odvody				27,24	
Stroje				0,00	
Tarify				0,00	
<b>PZN</b>				<b>107,37</b>	
Materiál				1 075,69	
Poddodávky				0,00	
Nekalkulované				0,00	
<b>PN</b>				<b>1 183,06</b>	
Režie				78,08	
Zisk				22,25	
<b>CN</b>				<b>1 283,40</b>	
Jednotková cena					<b>1283,4 Kč/m2</b>

418181702 Spřažený trámový dřevobetonový strop třídy betonu C 25/30 tloušťky betonové mazaniny 70 mm a jednovrstevného záklopu tloušťky 18 mm na sraz šroubovaných na trámy bez podpěrné konstrukce									
Rozbor TOV									
TC	kod	popis	mj	množství	j.cena KROS	j.náklad KROS	hmotnost	hmotnost sutě	Nh
pc	82113210	voda pitná pro ostatní odběratele	m3	0,037	40,400	1,485			
pc	58932931	beton třída C 25/30 X0,kamenivo do 8 mm	m3	0,071	2650,000	187,355	0,172	0,000	0,225
pc	156116140	drát vázací černý D 1,25 mm	kg	0,623	33,000	20,570			
pc	313167100	sít' výztužná svařovaná KARI Q 131,150x150 mm, D 5 mm, 5x2,15 m	kus	0,167	476,000	79,333	0,098	0,000	0,054
pc	31141006	vrut ocelový zápustný ZH PZ ZZ 5x50 mm	tis kus	0,150	80,400	12,060			
pc	60726244	deska dřevoštěpková OSB ostrá hrana nebroušená tl. 18 mm	m2	1,080	187,000	201,960	0,008	0,000	0,253
pc		spřahující vrut VB 48 - 7,5 x 165	kus	20,000	29,000	580,000	0,000634	0,000	0,111
s1	712000-S2-T2	Dělník	Nh	0,112	113,300	12,681			
s1	712000-S3-T2	Dělník	Nh	0,167	126,900	21,239			
s1	713000-S3-T2	Řemeselník	Nh	0,364	126,900	46,206			

Kalkulační vzorec					
Mzdy					80,13
Odvody					27,24
Stroje					0,00
Tarify					0,00
<b>PZN</b>					<b>107,37</b>
Materiál					1 082,76
Poddodávky					0,00
Nekalkulované					0,00
<b>PN</b>					<b>1 190,13</b>
Režie					78,08
Zisk					22,25
<b>CN</b>					<b>1 290,47</b>
Jednotková cena					<b>1290,47 Kč/m2</b>

418181703 Spřažený trámový dřevobetonový strop třídy betonu C 30/37 tloušťky betonové mazaniny 70 mm a jednovrstevného záklopu tloušťky 18 mm na sraz šroubovaných na trámy bez podpěrné konstrukce									
Rozbor TOV									
TC	kod	popis	mj	množství	j.cena KROS	j.náklad KROS	hmotnost	hmotnost sutě	Nh
pc	82113210	voda pitná pro ostatní odběratele	m3	0,037	40,400	1,485			
pc	58933322	beton třída C 30/37 X0,kamenivo do 8 mm	m3	0,071	2950,000	208,565	0,172	0,000	0,225
pc	156116140	drát vázací černý D 1,25 mm	kg	0,623	33,000	20,570			
pc	313167100	sít' výztužná svařovaná KARI Q 131,150x150 mm, D 5 mm, 5x2,15 m	kus	0,167	476,000	79,333	0,098	0,000	0,054
pc	31141006	vrut ocelový zápustný ZH PZ ZZ 5x50 mm	tis kus	0,150	80,400	12,060			
pc	60726244	deska dřevoštěpková OSB ostrá hrana nebroušená tl. 18 mm	m2	1,080	187,000	201,960	0,008	0,000	0,253
pc		spřahující vrut VB 48 - 7,5 x 165	kus	20,000	29,000	580,000	0,000634	0,000	0,111
s1	712000-S2-T2	Dělník	Nh	0,112	113,300	12,681			
s1	712000-S3-T2	Dělník	Nh	0,167	126,900	21,239			
s1	713000-S3-T2	Řemeselník	Nh	0,364	126,900	46,206			

Kalkulační vzorec					
Mzdy					80,13
Odvody					27,24
Stroje					0,00
Tarify					0,00
<b>PZN</b>					<b>107,37</b>
Materiál					1 103,97
Poddodávky					0,00
Nekalkulované					0,00
<b>PN</b>					<b>1 211,34</b>
Režie					78,08
Zisk					22,25
<b>CN</b>					<b>1 311,68</b>
Jednotková cena					<b>1311,68 Kč/m2</b>



418181704 Spřažený trámový dřevobetonový strop třídy betonu C 35/45 tloušťky betonové mazaniny 70 mm a jednovrstevného záklopu tloušťky 18 mm na sraz šroubovaných na trámy bez podpěrné konstrukce									
Rozbor TOV									
TC	kod	popis	mj	množství	j.cena KROS	j.náklad KROS	hmotnost	hmotnost sutě	Nh
pc	82113210	voda pitná pro ostatní odběratele	m3	0,037	40,400	1,485	0,172	0,000	0,225
pc	58933322	beton třída C 35/45 X0,kamenivo do 8 mm	m3	0,071	3110,000	219,877			
pc	156116140	drát vázací černý D 1,25 mm	kg	0,623	33,000	20,570	0,098	0,000	0,054
pc	313167100	sít' výztužná svařovaná KARI Q 131,150x150 mm, D 5 mm, 5x2,15 m	kus	0,167	476,000	79,333			
pc	31141006	vrut ocelový zápusťný ZH PZ ZZ 5x50 mm	tis kus	0,150	80,400	12,060	0,008	0,000	0,253
pc	607262500	deska dřevoštěpková OSB ostrá hrana nebroušená tl. 18 mm	m2	1,080	187,000	201,960			
pc		spřahující vrut VB 48 - 7,5 x 165	kus	20,000	29,000	580,000	0,000634	0,000	0,111
s1	712000-S2-T2	Dělník	Nh	0,112	113,300	12,681			
s1	712000-S3-T2	Dělník	Nh	0,167	126,900	21,239			
s1	713000-S3-T2	Řemeselník	Nh	0,364	126,900	46,206			

Kalkulační vzorec					
Mzdy					80,13
Odvody					27,24
Stroje					0,00
Tarify					0,00
<b>PZN</b>					<b>107,37</b>
Materiál					1 115,29
Poddodávky					0,00
Nekalkulované					0,00
<b>PN</b>					<b>1 222,65</b>
Režie					78,08
Zisk					22,25
<b>CN</b>					<b>1 322,99</b>
Jednotková cena					<b>1322,99 Kč/m2</b>

418181801 Spřažený trámový dřevobetonový strop třídy betonu C 20/25 tloušťky betonové mazaniny 80 mm a jednovrstevného záklopu tloušťky 18 mm na sraz šroubovaných na trámy bez podpěrné konstrukce									
Rozbor TOV									
TC	kod	popis	mj	množství	j.cena KROS	j.náklad KROS	hmotnost	hmotnost sutě	Nh
pc	82113210	voda pitná pro ostatní odběratele	m3	0,042	40,400	1,697	0,196	0,000	0,257
pc	58932908	směs pro beton třída C 20/25 X0,XC2,kamenivo do 8 mm	m3	0,081	2550,000	206,040			
pc	156116140	drát vázací černý D 1,25 mm	kg	0,623	33,000	20,570	0,098	0,000	0,054
pc	313167100	sít' výztužná svařovaná KARI Q 131,150x150 mm, D 5 mm, 5x2,15 m	kus	0,167	476,000	79,333			
pc	31141006	vrut ocelový zápustný ZH PZ ZZ 5x50 mm	tis kus	0,150	80,400	12,060	0,008	0,000	0,253
pc	60726244	deska dřevoštěpková OSB ostrá hrana nebroušená tl. 18 mm	m2	1,080	187,000	201,960			
pc		spřahující vrut VB 48 - 7,5 x 165	kus	20,000	29,000	580,000	0,000634	0,000	0,111
s1	712000-S2-T2	Dělník	Nh	0,127	113,300	14,408			
s1	712000-S3-T2	Dělník	Nh	0,184	126,900	23,382			
s1	713000-S3-T2	Řemeselník	Nh	0,364	126,900	46,206			

Kalkulační vzorec					
Mzdy					84,00
Odvody					28,56
Stroje					0,00
Tarify					0,00
<b>PZN</b>					<b>112,55</b>
Materiál					1 101,66
Poddodávky					0,00
Nekalkulované					0,00
<b>PN</b>					<b>1 214,21</b>
Režie					80,99
Zisk					23,22
<b>CN</b>					<b>1 318,43</b>
Jednotková cena					<b>1318,43 Kč/m2</b>

418181802 Spřažený trámový dřevobetonový strop třídy betonu C 25/30 tloušťky betonové mazaniny 80 mm a jednovrstevného záklopu tloušťky 18 mm na sraz šroubovaných na trámy bez podpěrné konstrukce									
Rozbor TOV									
TC	kod	popis	mj	množství	j.cena KROS	j.náklad KROS	hmotnost	hmotnost sutě	Nh
pc	82113210	voda pitná pro ostatní odběratele	m3	0,042	40,400	1,697	0,196	0,000	0,257
pc	58932931	beton třída C 25/30 X0,kamenivo do 8 mm	m3	0,081	2650,000	214,120			
pc	156116140	drát vázací černý D 1,25 mm	kg	0,623	33,000	20,570	0,098	0,000	0,054
pc	313167100	sít' výztužná svařovaná KARI Q 131,150x150 mm, D 5 mm, 5x2,15 m	kus	0,167	476,000	79,333			
pc	31141006	vrut ocelový zápustný ZH PZ ZZ 5x50 mm	tis kus	0,150	80,400	12,060	0,008	0,000	0,253
pc	60726244	deska dřevoštěpková OSB ostrá hrana nebroušená tl. 18 mm	m2	1,080	187,000	201,960			
pc		spřahující vrut VB 48 - 7,5 x 165	kus	20,000	29,000	580,000	0,000634	0,000	0,111
s1	712000-S2-T2	Dělník	Nh	0,127	113,300	14,408			
s1	712000-S3-T2	Dělník	Nh	0,184	126,900	23,382			
s1	713000-S3-T2	Řemeselník	Nh	0,364	126,900	46,206			

Kalkulační vzorec					
Mzdy					84,00
Odvody					28,56
Stroje					0,00
Tarify					0,00
<b>PZN</b>					<b>112,55</b>
Materiál					1 109,74
Poddodávky					0,00
Nekalkulované					0,00
<b>PN</b>					<b>1 222,29</b>
Režie					80,99
Zisk					23,22
<b>CN</b>					<b>1 326,51</b>
Jednotková cena					<b>1326,51 Kč/m2</b>

418181803 Spřažený trámový dřevobetonový strop třídy betonu C 30/37 tloušťky betonové mazaniny 80 mm a jednovrstevného záklopu tloušťky 18 mm na sraz šroubovaných na trámy bez podpěrné konstrukce									
Rozbor TOV									
TC	kod	popis	mj	množství	j.cena KROS	j.náklad KROS	hmotnost	hmotnost sutě	Nh
pc	82113210	voda pitná pro ostatní odběratele	m3	0,042	40,400	1,697	0,196	0,000	0,257
pc	58933322	beton třída C 30/37 X0,kamenivo do 8 mm	m3	0,081	2950,000	238,360			
pc	156116140	drát vázací černý D 1,25 mm	kg	0,623	33,000	20,570	0,098	0,000	0,054
pc	313167100	sít' výztužná svařovaná KARI Q 131,150x150 mm, D 5 mm, 5x2,15 m	kus	0,167	476,000	79,333			
pc	31141006	vrut ocelový zápustný ZH PZ ZZ 5x50 mm	tis kus	0,150	80,400	12,060	0,008	0,000	0,253
pc	60726244	deska dřevoštěpková OSB ostrá hrana nebroušená tl. 18 mm	m2	1,080	187,000	201,960			
pc		spřahující vrut VB 48 - 7,5 x 165	kus	20,000	29,000	580,000	0,000634	0,000	0,111
s1	712000-S2-T2	Dělník	Nh	0,127	113,300	14,408			
s1	712000-S3-T2	Dělník	Nh	0,184	126,900	23,382			
s1	713000-S3-T2	Řemeselník	Nh	0,364	126,900	46,206			

Kalkulační vzorec					
Mzdy					84,00
Odvody					28,56
Stroje					0,00
Tarify					0,00
<b>PZN</b>					<b>112,55</b>
Materiál					1 133,98
Poddodávky					0,00
Nekalkulované					0,00
<b>PN</b>					<b>1 246,53</b>
Režie					80,99
Zisk					23,22
<b>CN</b>					<b>1 350,75</b>
Jednotková cena					<b>1350,75 Kč/m2</b>

418181804 Spřažený trámový dřevobetonový strop třídy betonu C 35/45 tloušťky betonové mazaniny 80 mm a jednovrstevného záklopu tloušťky 18 mm na sraz šroubovaných na trámy bez podpěrné konstrukce									
Rozbor TOV									
TC	kód	popis	mj	množství	j.cena KROS	j.náklad KROS	hmotnost	hmotnost sutě	Nh
pc	82113210	voda pitná pro ostatní odběratele	m3	0,042	40,400	1,697	0,196	0,000	0,257
pc	58933322	beton třída C 35/45 X0,kamenivo do 8 mm	m3	0,081	3110,000	251,288			
pc	156116140	drát vázací černý D 1,25 mm	kg	0,623	33,000	20,570	0,098	0,000	0,054
pc	313167100	sít' výztužná svařovaná KARI Q 131,150x150 mm, D 5 mm, 5x2,15 m	kus	0,167	476,000	79,333			
pc	31141006	vrut ocelový zápustný ZH PZ ZZ 5x50 mm	tis kus	0,150	80,400	12,060	0,008	0,000	0,253
pc	607262500	deska dřevoštěpková OSB ostrá hrana nebroušená tl. 18 mm	m2	1,080	187,000	201,960			
pc		spřahující vrut VB 48-7,5 x 165	kus	20,000	29,000	580,000	0,000634	0,000	0,111
s1	712000-S2-T2	Dělník	Nh	0,127	113,300	14,408			
s1	712000-S3-T2	Dělník	Nh	0,184	126,900	23,382			
s1	713000-S3-T2	Řemeselník	Nh	0,364	126,900	46,206			

Kalkulační vzorec		
Mzdy		84,00
Odvody		28,56
Stroje		0,00
Tarify		0,00
<b>PZN</b>		<b>112,55</b>
Materiál		1 146,91
Poddodávky		0,00
Nekalkulované		0,00
<b>PN</b>		<b>1 259,46</b>
Režie		80,99
Zisk		23,22
<b>CN</b>		<b>1 363,67</b>
Jednotková cena		<b>1363,67 Kč/m2</b>

418221501 Spřažený trámový dřevobetonový strop třídy betonu C 20/25 tloušťky betonové mazaniny 50 mm a jednovrstevného záklopu tloušťky 22 mm na sraz šroubovaných na trámy bez podpěrné konstrukce									
Rozbor TOV									
TC	kod	popis	mj	množství	j.cena KROS	j.náklad KROS	hmotnost	hmotnost sutě	Nh
pc	82113210	voda pitná pro ostatní odběratele	m3	0,026	40,400	1,061	0,123	0,000	0,161
pc	58932908	směs pro beton třída C 20/25 X0,XC2,kamenivo do 8 mm	m3	0,051	2550,000	128,775			
pc	156116140	drát vázací černý D 1,25 mm	kg	0,623	33,000	20,570	0,098	0,000	0,054
pc	313167100	sít' výztužná svařovaná KARI Q 131,150x150 mm, D 5 mm, 5x2,15 m	kus	0,167	476,000	79,333			
pc	31141006	vrut ocelový zápustný ZH PZ ZZ 5x50 mm	tis kus	0,150	80,400	12,060	0,008	0,000	0,253
pc	60726248	deska dřevoštěpková OSB ostrá hrana nebroušená tl. 22 mm	m2	1,080	228,000	246,240			
pc		spřahující vrut VB -48-7,5x100	kus	20,000	21,000	420,000	0,000634	0,000	0,111
s1	712000-S2-T2	Dělník	Nh	0,081	113,300	9,228			
s1	712000-S3-T2	Dělník	Nh	0,134	126,900	16,952			
s1	713000-S3-T2	Řemeselník	Nh	0,364	126,900	46,206			

Kalkulační vzorec					
Mzdy					72,39
Odvody					24,61
Stroje					0,00
Tarify					0,00
<b>PZN</b>					<b>97,00</b>
Materiál					908,04
Poddodávky					0,00
Nekalkulované					0,00
<b>PN</b>					<b>1 005,04</b>
Režie					72,27
Zisk					20,31
<b>CN</b>					<b>1 097,62</b>
Jednotková cena					<b>1097,62 Kč/m2</b>

418221502 Spřažený trámový dřevobetonový strop třídy betonu C 25/30 tloušťky betonové mazaniny 50 mm a jednovrstevného záklopu tloušťky 22 mm na sraz šroubovaných na trámy bez podpěrné konstrukce									
Rozbor TOV									
TC	kod	popis	mj	množství	j.cena KROS	j.náklad KROS	hmotnost	hmotnost sutě	Nh
pc	82113210	voda pitná pro ostatní odběratele	m3	0,026	40,400	1,061	0,123	0,000	0,161
pc	58932931	beton třída C 25/30 X0,kamenivo do 8 mm	m3	0,051	2650,000	133,825			
pc	156116140	drát vázací černý D 1,25 mm	kg	0,623	33,000	20,570	0,098	0,000	0,054
pc	313167100	sít' výztužná svařovaná KARI Q 131,150x150 mm, D 5 mm, 5x2,15 m	kus	0,167	476,000	79,333			
pc	31141006	vrut ocelový zápusťný ZH PZ ZZ 5x50 mm	tis kus	0,150	80,400	12,060	0,008	0,000	0,253
pc	60726248	deska dřevoštěpková OSB ostrá hrana nebroušená tl. 22 mm	m2	1,080	228,000	246,240			
pc		spřahující vrut VB -48-7,5x100	kus	20,000	21,000	420,000	0,000634	0,000	0,111
s1	712000-S2-T2	Dělník	Nh	0,081	113,300	9,228			
s1	712000-S3-T2	Dělník	Nh	0,134	126,900	16,952			
s1	713000-S3-T2	Řemeselník	Nh	0,364	126,900	46,206			

Kalkulační vzorec		
Mzdy		72,39
Odvody		24,61
Stroje		0,00
Tarify		0,00
<b>PZN</b>		<b>97,00</b>
Materiál		913,09
Poddodávky		0,00
Nekalkulované		0,00
<b>PN</b>		<b>1 010,09</b>
Režie		72,27
Zisk		20,31
<b>CN</b>		<b>1 102,67</b>
Jednotková cena		<b>1102,67 Kč/m2</b>

418221503 Spřažený trámový dřevobetonový strop třídy betonu C 30/37 tloušťky betonové mazaniny 50 mm a jednovrstevného záklopu tloušťky 22 mm na sraz šroubovaných na trámy bez podpěrné konstrukce									
Rozbor TOV									
TC	kod	popis	mj	množství	j.cena KROS	j.náklad KROS	hmotnost	hmotnost sutě	Nh
pc	82113210	voda pitná pro ostatní odběratele	m3	0,026	40,400	1,061	0,123	0,000	0,161
pc	58933322	beton třída C 30/37 X0,kamenivo do 8 mm	m3	0,051	2950,000	148,975			
pc	156116140	drát vázací černý D 1,25 mm	kg	0,623	33,000	20,570	0,098	0,000	0,054
pc	313167100	sít' výztužná svařovaná KARI Q 131,150x150 mm, D 5 mm, 5x2,15 m	kus	0,167	476,000	79,333			
pc	31141006	vrut ocelový zápustný ZH PZ ZZ 5x50 mm	tis kus	0,150	80,400	12,060	0,008	0,000	0,253
pc	60726248	deska dřevoštěpková OSB ostrá hrana nebroušená tl. 22 mm	m2	1,080	228,000	246,240			
pc		spřahující vrut VB -48-7,5x100	kus	20,000	21,000	420,000	0,000634	0,000	0,111
s1	712000-S2-T2	Dělník	Nh	0,081	113,300	9,228			
s1	712000-S3-T2	Dělník	Nh	0,134	126,900	16,952			
s1	713000-S3-T2	Řemeselník	Nh	0,364	126,900	46,206			

Kalkulační vzorec					
Mzdy					72,39
Odvody					24,61
Stroje					0,00
Tarify					0,00
<b>PZN</b>					<b>97,00</b>
Materiál					928,24
Poddodávky					0,00
Nekalkulované					0,00
<b>PN</b>					<b>1 025,24</b>
Režie					72,27
Zisk					20,31
<b>CN</b>					<b>1 117,82</b>
Jednotková cena					<b>1117,82 Kč/m2</b>



418221504 Spřažený trámový dřevobetonový strop třídy betonu C 35/45 tloušťky betonové mazaniny 50 mm a jednovrstevného záklopu tloušťky 22 mm na sraz šroubovaných na trámy bez podpěrné konstrukce									
Rozbor TOV									
TC	kod	popis	mj	množství	j.cena KROS	j.náklad KROS	hmotnost	hmotnost sutě	Nh
pc	82113210	voda pitná pro ostatní odběratele	m3	0,026	40,400	1,061	0,123	0,000	0,161
pc	58933322	beton třída C 35/45 X0,kamenivo do 8 mm	m3	0,051	3110,000	157,055			
pc	156116140	drát vázací černý D 1,25 mm	kg	0,623	33,000	20,570	0,098	0,000	0,054
pc	313167100	sít' výztužná svařovaná KARI Q 131,150x150 mm, D 5 mm, 5x2,15 m	kus	0,167	476,000	79,333			
pc	31141006	vrut ocelový zápustný ZH PZ ZZ 5x50 mm	tis kus	0,150	80,400	12,060	0,008	0,000	0,253
pc	607262500	deska dřevoštěpková OSB ostrá hrana nebroušená tl. 22 mm	m2	1,080	228,000	246,240			
pc		spřahující vrut VB -48-7,5x100	kus	20,000	21,000	420,000	0,000634	0,000	0,111
s1	712000-S2-T2	Dělník	Nh	0,081	113,300	9,228			
s1	712000-S3-T2	Dělník	Nh	0,134	126,900	16,952			
s1	713000-S3-T2	Řemeselník	Nh	0,364	126,900	46,206			

Kalkulační vzorec					
Mzdy					72,39
Odvody					24,61
Stroje					0,00
Tarify					0,00
<b>PZN</b>					<b>97,00</b>
Materiál					936,32
Poddodávky					0,00
Nekalkulované					0,00
<b>PN</b>					<b>1 033,32</b>
Režie					72,27
Zisk					20,31
<b>CN</b>					<b>1 125,90</b>
Jednotková cena					<b>1125,90 Kč/m2</b>

418221601 Spřažený trámový dřevobetonový strop třídy betonu C 20/25 tloušťky betonové mazaniny 60 mm a jednovrstevného záklopu tloušťky 22 mm na sraz šroubovaných na trámy bez podpěrné konstrukce									
Rozbor TOV									
TC	kod	popis	mj	množství	j.cena KROS	j.náklad KROS	hmotnost	hmotnost sutě	Nh
pc	82113210	voda pitná pro ostatní odběratele	m3	0,032	40,400	1,273	0,147	0,000	0,193
pc	58932908	směs pro beton třída C 20/25 X0,XC2,kamenivo do 8 mm	m3	0,061	2550,000	154,530			
pc	156116140	drát vázací černý D 1,25 mm	kg	0,623	33,000	20,570	0,098	0,000	0,054
pc	313167100	sít' výztužná svařovaná KARI Q 131,150x150 mm, D 5 mm, 5x2,15 m	kus	0,167	476,000	79,333			
pc	31141006	vrut ocelový zápusťný ZH PZ ZZ 5x50 mm	tis kus	0,150	80,400	12,060	0,008	0,000	0,253
pc	60726248	deska dřevoštěpková OSB ostrá hrana nebroušená tl. 22 mm	m2	1,080	228,000	246,240			
pc		spřahující vrut VB -48-7,5x100	kus	20,000	21,000	420,000	0,000634	0,000	0,111
s1	712000-S2-T2	Dělník	Nh	0,097	113,300	10,954			
s1	712000-S3-T2	Dělník	Nh	0,150	126,900	19,096			
s1	713000-S3-T2	Řemeselník	Nh	0,364	126,900	46,206			

Kalkulační vzorec					
Mzdy					76,26
Odvody					25,93
Stroje					0,00
Tarify					0,00
<b>PZN</b>					<b>102,18</b>
Materiál					934,01
Poddodávky					0,00
Nekalkulované					0,00
<b>PN</b>					<b>1 036,19</b>
Režie					75,18
Zisk					21,28
<b>CN</b>					<b>1 132,65</b>
Jednotková cena					<b>1132,65 Kč/m2</b>

418221602 Spřažený trámový dřevobetonový strop třídy betonu C 25/30 tloušťky betonové mazaniny 60 mm a jednovrstevného záklopu tloušťky 22 mm na sraz šroubovaných na trámy bez podpěrné konstrukce									
Rozbor TOV									
TC	kod	popis	mj	množství	j.cena KROS	j.náklad KROS	hmotnost	hmotnost sutě	Nh
pc	82113210	voda pitná pro ostatní odběratele	m3	0,032	40,400	1,273	0,147	0,000	0,193
pc	58932931	beton třída C 25/30 X0,kamenivo do 8 mm	m3	0,061	2650,000	160,590			
pc	156116140	drát vázací černý D 1,25 mm	kg	0,623	33,000	20,570	0,098	0,000	0,054
pc	313167100	sít' výztužná svařovaná KARI Q 131,150x150 mm, D 5 mm, 5x2,15 m	kus	0,167	476,000	79,333			
pc	31141006	vrut ocelový zápusťný ZH PZ ZZ 5x50 mm	tis kus	0,150	80,400	12,060	0,008	0,000	0,253
pc	60726248	deska dřevoštěpková OSB ostrá hrana nebroušená tl. 22 mm	m2	1,080	228,000	246,240			
pc		spřahující vrut VB -48-7,5x100	kus	20,000	21,000	420,000	0,000634	0,000	0,111
s1	712000-S2-T2	Dělník	Nh	0,097	113,300	10,954			
s1	712000-S3-T2	Dělník	Nh	0,150	126,900	19,096			
s1	713000-S3-T2	Řemeselník	Nh	0,364	126,900	46,206			

Kalkulační vzorec					
Mzdy					76,26
Odvody					25,93
Stroje					0,00
Tarify					0,00
<b>PZN</b>					<b>102,18</b>
Materiál					940,07
Poddodávky					0,00
Nekalkulované					0,00
<b>PN</b>					<b>1 042,25</b>
Režie					75,18
Zisk					21,28
<b>CN</b>					<b>1 138,71</b>
Jednotková cena					<b>1138,71 Kč/m2</b>

418221603 Spřažený trámový dřevobetonový strop třídy betonu C 30/37 tloušťky betonové mazaniny 60 mm a jednovrstevného záklopu tloušťky 22 mm na sraz šroubovaných na trámy bez podpěrné konstrukce									
Rozbor TOV									
TC	kod	popis	mj	množství	j.cena KROS	j.náklad KROS	hmotnost	hmotnost sutě	Nh
pc	82113210	voda pitná pro ostatní odběratele	m3	0,032	40,400	1,273	0,147	0,000	0,193
pc	58933322	beton třída C 30/37 X0,kamenivo do 8 mm	m3	0,061	2950,000	178,770			
pc	156116140	drát vázací černý D 1,25 mm	kg	0,623	33,000	20,570	0,098	0,000	0,054
pc	313167100	sít' výztužná svařovaná KARI Q 131,150x150 mm, D 5 mm, 5x2,15 m	kus	0,167	476,000	79,333			
pc	31141006	vrut ocelový zápustný ZH PZ ZZ 5x50 mm	tis kus	0,150	80,400	12,060	0,008	0,000	0,253
pc	60726248	deska dřevoštěpková OSB ostrá hrana nebroušená tl. 22 mm	m2	1,080	228,000	246,240			
pc		spřahující vrut VB -48-7,5x100	kus	20,000	21,000	420,000	0,000634	0,000	0,111
s1	712000-S2-T2	Dělník	Nh	0,097	113,300	10,954			
s1	712000-S3-T2	Dělník	Nh	0,150	126,900	19,096			
s1	713000-S3-T2	Řemeselník	Nh	0,364	126,900	46,206			

Kalkulační vzorec					
Mzdy					76,26
Odvody					25,93
Stroje					0,00
Tarify					0,00
<b>PZN</b>					<b>102,18</b>
Materiál					958,25
Poddodávky					0,00
Nekalkulované					0,00
<b>PN</b>					<b>1 060,43</b>
Režie					75,18
Zisk					21,28
<b>CN</b>					<b>1 156,89</b>
Jednotková cena					<b>1156,89 Kč/m2</b>

418221604 Spřažený trámový dřevobetonový strop třídy betonu C 35/45 tloušťky betonové mazaniny 60 mm a jednovrstevného záklopu tloušťky 22 mm na sraz šroubovaných na trámy bez podpěrné konstrukce									
Rozbor TOV									
TC	kod	popis	mj	množství	j.cena KROS	j.náklad KROS	hmotnost	hmotnost sutě	Nh
pc	82113210	voda pitná pro ostatní odběratele	m3	0,032	40,400	1,273	0,147	0,000	0,193
pc	58933322	beton třída C 35/45 X0,kamenivo do 8 mm	m3	0,061	3110,000	188,466			
pc	156116140	drát vázací černý D 1,25 mm	kg	0,623	33,000	20,570	0,098	0,000	0,054
pc	313167100	sít' výztužná svařovaná KARI Q 131,150x150 mm, D 5 mm, 5x2,15 m	kus	0,167	476,000	79,333			
pc	31141006	vrut ocelový zápustný ZH PZ ZZ 5x50 mm	tis kus	0,150	80,400	12,060	0,008	0,000	0,253
pc	607262500	deska dřevoštěpková OSB ostrá hrana nebroušená tl. 22 mm	m2	1,080	228,000	246,240			
pc		spřahující vrut VB -48-7,5x100	kus	20,000	21,000	420,000	0,000634	0,000	0,111
s1	712000-S2-T2	Dělník	Nh	0,097	113,300	10,954			
s1	712000-S3-T2	Dělník	Nh	0,150	126,900	19,096			
s1	713000-S3-T2	Řemeselník	Nh	0,364	126,900	46,206			

Kalkulační vzorec					
Mzdy					76,26
Odvody					25,93
Stroje					0,00
Tarify					0,00
<b>PZN</b>					<b>102,18</b>
Materiál					967,94
Poddodávky					0,00
Nekalkulované					0,00
<b>PN</b>					<b>1 070,12</b>
Režie					75,18
Zisk					21,28
<b>CN</b>					<b>1 166,59</b>
Jednotková cena					<b>1166,59 Kč/m2</b>

418221701 Spřažený trámový dřevobetonový strop třídy betonu C 20/25 tloušťky betonové mazaniny 70 mm a jednovrstevného záklopu tloušťky 22 mm na sraz šroubovaných na trámy bez podpěrné konstrukce									
Rozbor TOV									
TC	kod	popis	mj	množství	j.cena KROS	j.náklad KROS	hmotnost	hmotnost sutě	Nh
pc	82113210	voda pitná pro ostatní odběratele	m3	0,037	40,400	1,485	0,172	0,000	0,225
pc	58932908	směs pro beton třída C 20/25 X0,XC2,kamenivo do 8 mm	m3	0,071	2550,000	180,285			
pc	156116140	drát vázací černý D 1,25 mm	kg	0,623	33,000	20,570	0,098	0,000	0,054
pc	313167100	sít' výztužná svařovaná KARI Q 131,150x150 mm, D 5 mm, 5x2,15 m	kus	0,167	476,000	79,333			
pc	31141006	vrut ocelový zápusťný ZH PZ ZZ 5x50 mm	tis kus	0,150	80,400	12,060	0,008	0,000	0,253
pc	60726248	deska dřevoštěpková OSB ostrá hrana nebroušená tl. 22 mm	m2	1,080	228,000	246,240			
pc		Spřahující vrut VB 48 - 7,5 x 165	kus	20,000	29,000	580,000	0,000634	0,000	0,111
s1	712000-S2-T2	Dělník	Nh	0,112	113,300	12,681			
s1	712000-S3-T2	Dělník	Nh	0,167	126,900	21,239			
s1	713000-S3-T2	Řemeselník	Nh	0,364	126,900	46,206			

Kalkulační vzorec					
Mzdy					80,13
Odvody					27,24
Stroje					0,00
Tarify					0,00
<b>PZN</b>					<b>107,37</b>
Materiál					1 119,97
Poddodávky					0,00
Nekalkulované					0,00
<b>PN</b>					<b>1 227,34</b>
Režie					78,08
Zisk					22,25
<b>CN</b>					<b>1 327,68</b>
Jednotková cena					<b>1327,68 Kč/m2</b>

418221702 Spřažený trámový dřevobetonový strop třídy betonu C 25/30 tloušťky betonové mazaniny 70 mm a jednovrstevného záklopu tloušťky 22 mm na sraz šroubovaných na trámy bez podpěrné konstrukce									
Rozbor TOV									
TC	kod	popis	mj	množství	j.cena KROS	j.náklad KROS	hmotnost	hmotnost sutě	Nh
pc	82113210	voda pitná pro ostatní odběratele	m3	0,037	40,400	1,485			
pc	58932931	beton třída C 25/30 X0,kamenivo do 8 mm	m3	0,071	2650,000	187,355	0,172	0,000	0,225
pc	156116140	drát vázací černý D 1,25 mm	kg	0,623	33,000	20,570			
pc	313167100	sít' výztužná svařovaná KARI Q 131,150x150 mm, D 5 mm, 5x2,15 m	kus	0,167	476,000	79,333	0,098	0,000	0,054
pc	31141006	vrut ocelový zápustný ZH PZ ZZ 5x50 mm	tis kus	0,150	80,400	12,060			
pc	60726248	deska dřevoštěpková OSB ostrá hrana nebroušená tl. 22 mm	m2	1,080	228,000	246,240	0,008	0,000	0,253
pc		spřahující vrut VB 48 - 7,5 x 165	kus	20,000	29,000	580,000	0,000634	0,000	0,111
s1	712000-S2-T2	Dělník	Nh	0,112	113,300	12,681			
s1	712000-S3-T2	Dělník	Nh	0,167	126,900	21,239			
s1	713000-S3-T2	Řemeselník	Nh	0,364	126,900	46,206			

Kalkulační vzorec					
Mzdy					80,13
Odvody					27,24
Stroje					0,00
Tarify					0,00
<b>PZN</b>					<b>107,37</b>
Materiál					1 127,04
Poddodávky					0,00
Nekalkulované					0,00
<b>PN</b>					<b>1 234,41</b>
Režie					78,08
Zisk					22,25
<b>CN</b>					<b>1 334,75</b>
Jednotková cena					<b>1334,75 Kč/m2</b>

418221703 Spřažený trámový dřevobetonový strop třídy betonu C 30/37 tloušťky betonové mazaniny 70 mm a jednovrstevného záklopu tloušťky 22 mm na sraz šroubovaných na trámy bez podpěrné konstrukce									
Rozbor TOV									
TC	kod	popis	mj	množství	j.cena KROS	j.náklad KROS	hmotnost	hmotnost sutě	Nh
pc	82113210	voda pitná pro ostatní odběratele	m3	0,037	40,400	1,485	0,172	0,000	0,225
pc	58933322	beton třída C 30/37 X0,kamenivo do 8 mm	m3	0,071	2950,000	208,565			
pc	156116140	drát vázací černý D 1,25 mm	kg	0,623	33,000	20,570	0,098	0,000	0,054
pc	313167100	sít' výztužná svařovaná KARI Q 131,150x150 mm, D 5 mm, 5x2,15 m	kus	0,167	476,000	79,333			
pc	31141006	vrut ocelový zápustný ZH PZ ZZ 5x50 mm	tis kus	0,150	80,400	12,060	0,008	0,000	0,253
pc	60726248	deska dřevoštěpková OSB ostrá hrana nebroušená tl. 22 mm	m2	1,080	228,000	246,240			
pc		spřahující vrut VB 48 - 7,5 x 165	kus	20,000	29,000	580,000	0,000634	0,000	0,111
s1	712000-S2-T2	Dělník	Nh	0,112	113,300	12,681			
s1	712000-S3-T2	Dělník	Nh	0,167	126,900	21,239			
s1	713000-S3-T2	Řemeselník	Nh	0,364	126,900	46,206			

Kalkulační vzorec					
Mzdy					80,13
Odvody					27,24
Stroje					0,00
Tarify					0,00
<b>PZN</b>					<b>107,37</b>
Materiál					1 148,25
Poddodávky					0,00
Nekalkulované					0,00
<b>PN</b>					<b>1 255,62</b>
Režie					78,08
Zisk					22,25
<b>CN</b>					<b>1 355,96</b>
Jednotková cena					<b>1355,96 Kč/m2</b>



418221704 Spřažený trámový dřevobetonový strop třídy betonu C 35/45 tloušťky betonové mazaniny 70 mm a jednovrstevného záklopu tloušťky 22 mm na sraz šroubovaných na trámy bez podpěrné konstrukce									
Rozbor TOV									
TC	kod	popis	mj	množství	j.cena KROS	j.náklad KROS	hmotnost	hmotnost sutě	Nh
pc	82113210	voda pitná pro ostatní odběratele	m3	0,037	40,400	1,485	0,172	0,000	0,225
pc	58933322	beton třída C 35/45 X0,kamenivo do 8 mm	m3	0,071	3110,000	219,877			
pc	156116140	drát vázací černý D 1,25 mm	kg	0,623	33,000	20,570	0,098	0,000	0,054
pc	313167100	sít' výztužná svařovaná KARI Q 131,150x150 mm, D 5 mm, 5x2,15 m	kus	0,167	476,000	79,333			
pc	31141006	vrut ocelový zápustný ZH PZ ZZ 5x50 mm	tis kus	0,150	80,400	12,060	0,008	0,000	0,253
pc	607262500	deska dřevoštěpková OSB ostrá hrana nebroušená tl. 22 mm	m2	1,080	228,000	246,240			
pc		Spřahující vrut VB 48 - 7,5 x 165	kus	20,000	29,000	580,000	0,000634	0,000	0,111
s1	712000-S2-T2	Dělník	Nh	0,112	113,300	12,681			
s1	712000-S3-T2	Dělník	Nh	0,167	126,900	21,239			
s1	713000-S3-T2	Řemeselník	Nh	0,364	126,900	46,206			

Kalkulační vzorec					
Mzdy					80,13
Odvody					27,24
Stroje					0,00
Tarify					0,00
<b>PZN</b>					<b>107,37</b>
Materiál					1 159,57
Poddodávky					0,00
Nekalkulované					0,00
<b>PN</b>					<b>1 266,93</b>
Režie					78,08
Zisk					22,25
<b>CN</b>					<b>1 367,27</b>
Jednotková cena					<b>1367,27 Kč/m2</b>

418221801 Spřažený trámový dřevobetonový strop třídy betonu C 20/25 tloušťky betonové mazaniny 80 mm a jednovrstevného záklopu tloušťky 22 mm na sraz šroubovaných na trámy bez podpěrné konstrukce									
Rozbor TOV									
TC	kod	popis	mj	množství	j.cena KROS	j.náklad KROS	hmotnost	hmotnost sutě	Nh
pc	82113210	voda pitná pro ostatní odběratele	m3	0,042	40,400	1,697	0,196	0,000	0,257
pc	58932908	směs pro beton třída C 20/25 X0,XC2,kamenivo do 8 mm	m3	0,081	2550,000	206,040			
pc	156116140	drát vázací černý D 1,25 mm	kg	0,623	33,000	20,570	0,098	0,000	0,054
pc	313167100	sít' výztužná svařovaná KARI Q 131,150x150 mm, D 5 mm, 5x2,15 m	kus	0,167	476,000	79,333			
pc	31141006	vrut ocelový zápusťný ZH PZ ZZ 5x50 mm	tis kus	0,150	80,400	12,060	0,008	0,000	0,253
pc	60726248	deska dřevoštěpková OSB ostrá hrana nebroušená tl. 22 mm	m2	1,080	228,000	246,240			
pc		Spřahující vrut VB 48 - 7,5 x 165	kus	20,000	29,000	580,000	0,000634	0,000	0,111
s1	712000-S2-T2	Dělník	Nh	0,127	113,300	14,408			
s1	712000-S3-T2	Dělník	Nh	0,184	126,900	23,382			
s1	713000-S3-T2	Řemeselník	Nh	0,364	126,900	46,206			

Kalkulační vzorec					
Mzdy					84,00
Odvody					28,56
Stroje					0,00
Tarify					0,00
<b>PZN</b>					<b>112,55</b>
Materiál					1 145,94
Poddodávky					0,00
Nekalkulované					0,00
<b>PN</b>					<b>1 258,49</b>
Režie					80,99
Zisk					23,22
<b>CN</b>					<b>1 362,71</b>
Jednotková cena					<b>1362,71 Kč/m2</b>

418221802 Spřažený trámový dřevobetonový strop třídy betonu C 25/30 tloušťky betonové mazaniny 80 mm a jednovrstevného záklopu tloušťky 22 mm na sraz šroubovaných na trámy bez podpěrné konstrukce									
Rozbor TOV									
TC	kod	popis	mj	množství	j.cena KROS	j.náklad KROS	hmotnost	hmotnost sutě	Nh
pc	82113210	voda pitná pro ostatní odběratele	m3	0,042	40,400	1,697	0,196	0,000	0,257
pc	58932931	beton třída C 25/30 X0,kamenivo do 8 mm	m3	0,081	2650,000	214,120			
pc	156116140	drát vázací černý D 1,25 mm	kg	0,623	33,000	20,570	0,098	0,000	0,054
pc	313167100	sít' výztužná svařovaná KARI Q 131,150x150 mm, D 5 mm, 5x2,15 m	kus	0,167	476,000	79,333			
pc	31141006	vrut ocelový zápustný ZH PZ ZZ 5x50 mm	tis kus	0,150	80,400	12,060	0,008	0,000	0,253
pc	60726248	deska dřevoštěpková OSB ostrá hrana nebroušená tl. 22 mm	m2	1,080	228,000	246,240			
pc		Spřahující vrut VB 48 - 7,5 x 165	kus	20,000	29,000	580,000	0,000634	0,000	0,111
s1	712000-S2-T2	Dělník	Nh	0,127	113,300	14,408			
s1	712000-S3-T2	Dělník	Nh	0,184	126,900	23,382			
s1	713000-S3-T2	Řemeselník	Nh	0,364	126,900	46,206			

Kalkulační vzorec					
Mzdy					84,00
Odvody					28,56
Stroje					0,00
Tarify					0,00
<b>PZN</b>					<b>112,55</b>
Materiál					1 154,02
Poddodávky					0,00
Nekalkulované					0,00
<b>PN</b>					<b>1 266,57</b>
Režie					80,99
Zisk					23,22
<b>CN</b>					<b>1 370,79</b>
Jednotková cena					<b>1370,79 Kč/m2</b>

418221803 Spřažený trámový dřevobetonový strop třídy betonu C 30/37 tloušťky betonové mazaniny 80 mm a jednovrstevného záklopu tloušťky 22 mm na sraz šroubovaných na trámy bez podpěrné konstrukce									
Rozbor TOV									
TC	kod	popis	mj	množství	j.cena KROS	j.náklad KROS	hmotnost	hmotnost sutě	Nh
pc	82113210	voda pitná pro ostatní odběratele	m3	0,042	40,400	1,697	0,196	0,000	0,257
pc	58933322	beton třída C 30/37 X0,kamenivo do 8 mm	m3	0,081	2950,000	238,360			
pc	156116140	drát vázací černý D 1,25 mm	kg	0,623	33,000	20,570	0,098	0,000	0,054
pc	313167100	sít' výztužná svařovaná KARI Q 131,150x150 mm, D 5 mm, 5x2,15 m	kus	0,167	476,000	79,333			
pc	31141006	vrut ocelový zápustný ZH PZ ZZ 5x50 mm	tis kus	0,150	80,400	12,060	0,008	0,000	0,253
pc	60726248	deska dřevoštěpková OSB ostrá hrana nebroušená tl. 22 mm	m2	1,080	228,000	246,240			
pc		Spřahující vrut VB 48 - 7,5 x 165	kus	20,000	29,000	580,000	0,000634	0,000	0,111
s1	712000-S2-T2	Dělník	Nh	0,127	113,300	14,408			
s1	712000-S3-T2	Dělník	Nh	0,184	126,900	23,382			
s1	713000-S3-T2	Řemeselník	Nh	0,364	126,900	46,206			

Kalkulační vzorec					
Mzdy				84,00	
Odvody				28,56	
Stroje				0,00	
Tarify				0,00	
<b>PZN</b>				<b>112,55</b>	
Materiál				1 178,26	
Poddodávky				0,00	
Nekalkulované				0,00	
<b>PN</b>				<b>1 290,81</b>	
Režie				80,99	
Zisk				23,22	
<b>CN</b>				<b>1 395,03</b>	
Jednotková cena				<b>1395,03 Kč/m2</b>	

418221804 Spřažený trámový dřevobetonový strop třídy betonu C 35/45 tloušťky betonové mazaniny 80 mm a jednovrstevného záklopu tloušťky 22 mm na sraz šroubovaných na trámy bez podpěrné konstrukce									
Rozbor TOV									
TC	kod	popis	mj	množství	j.cena KROS	j.náklad KROS	hmotnost	hmotnost sutě	Nh
pc	82113210	voda pitná pro ostatní odběratele	m3	0,042	40,400	1,697	0,196	0,000	0,257
pc	58933322	beton třída C 35/45 X0,kamenivo do 8 mm	m3	0,081	3110,000	251,288			
pc	156116140	drát vázací černý D 1,25 mm	kg	0,623	33,000	20,570	0,098	0,000	0,054
pc	313167100	sít' výztužná svařovaná KARI Q 131,150x150 mm, D 5 mm, 5x2,15 m	kus	0,167	476,000	79,333			
pc	31141006	vrut ocelový zápustný ZH PZ ZZ 5x50 mm	tis kus	0,150	80,400	12,060	0,008	0,000	0,253
pc	607262500	deska dřevoštěpková OSB ostrá hrana nebroušená tl. 22 mm	m2	1,080	228,000	246,240			
pc		Spřahující vrut VB 48 - 7,5 x 165	kus	20,000	29,000	580,000	0,000634	0,000	0,111
s1	712000-S2-T2	Dělník	Nh	0,127	113,300	14,408			
s1	712000-S3-T2	Dělník	Nh	0,184	126,900	23,382			
s1	713000-S3-T2	Řemeselník	Nh	0,364	126,900	46,206			

Kalkulační vzorec					
Mzdy					84,00
Odvody					28,56
Stroje					0,00
Tarify					0,00
<b>PZN</b>					<b>112,55</b>
Materiál					1 191,19
Poddodávky					0,00
Nekalkulované					0,00
<b>PN</b>					<b>1 303,74</b>
Režie					80,99
Zisk					23,22
<b>CN</b>					<b>1 407,95</b>
Jednotková cena					<b>1407,95 Kč/m2</b>

418251501 Spřažený trámový dřevobetonový strop třídy betonu C 20/25 tloušťky betonové mazaniny 50 mm a jednovrstevného záklopu tloušťky 25 mm na sraz šroubovaných na trámy bez podpěrné konstrukce									
Rozbor TOV									
TC	kod	popis	mj	množství	j.cena KROS	j.náklad KROS	hmotnost	hmotnost sutě	Nh
pc	82113210	voda pitná pro ostatní odběratele	m3	0,026	40,400	1,061	0,123	0,000	0,161
pc	58932908	směs pro beton třída C 20/25 X0,XC2,kamenivo do 8 mm	m3	0,051	2550,000	128,775			
pc	156116140	drát vázací černý D 1,25 mm	kg	0,623	33,000	20,570	0,098	0,000	0,054
pc	313167100	sít' výztužná svařovaná KARI Q 131,150x150 mm, D 5 mm, 5x2,15 m	kus	0,167	476,000	79,333			
pc	31141006	vrut ocelový zápustný ZH PZ ZZ 5x50 mm	tis kus	0,150	80,400	12,060	0,008	0,000	0,253
pc	6072625	deska dřevoštěpková OSB ostrá hrana nebroušená tl. 25 mm	m2	1,080	266,000	287,280			
pc		spřahující vrut VB -48-7,5x100	kus	20,000	21,000	420,000	0,000634	0,000	0,111
s1	712000-S2-T2	Dělník	Nh	0,081	113,300	9,228			
s1	712000-S3-T2	Dělník	Nh	0,134	126,900	16,952			
s1	713000-S3-T2	Řemeselník	Nh	0,364	126,900	46,206			

Kalkulační vzorec					
Mzdy					72,39
Odvody					24,61
Stroje					0,00
Tarify					0,00
<b>PZN</b>					<b>97,00</b>
Materiál					949,08
Poddodávky					0,00
Nekalkulované					0,00
<b>PN</b>					<b>1 046,08</b>
Režie					72,27
Zisk					20,31
<b>CN</b>					<b>1 138,66</b>
Jednotková cena					<b>1138,66 Kč/m2</b>

418251502 Spřažený trámový dřevobetonový strop třídy betonu C 25/30 tloušťky betonové mazaniny 50 mm a jednovrstevného záklopu tloušťky 25 mm na sraz šroubovaných na trámy bez podpěrné konstrukce									
Rozbor TOV									
TC	kod	popis	mj	množství	j.cena KROS	j.náklad KROS	hmotnost	hmotnost sutě	Nh
pc	82113210	voda pitná pro ostatní odběratele	m3	0,026	40,400	1,061	0,123	0,000	0,161
pc	58932931	beton třída C 25/30 X0,kamenivo do 8 mm	m3	0,051	2650,000	133,825			
pc	156116140	drát vázací černý D 1,25 mm	kg	0,623	33,000	20,570	0,098	0,000	0,054
pc	313167100	sít' výztužná svařovaná KARI Q 131,150x150 mm, D 5 mm, 5x2,15 m	kus	0,167	476,000	79,333			
pc	31141006	vrut ocelový zápustný ZH PZ ZZ 5x50 mm	tis kus	0,150	80,400	12,060	0,008	0,000	0,253
pc	6072625	deska dřevoštěpková OSB ostrá hrana nebroušená tl. 25 mm	m2	1,080	266,000	287,280			
pc		spřahující vrut VB -48-7,5x100	kus	20,000	21,000	420,000	0,000634	0,000	0,111
s1	712000-S2-T2	Dělník	Nh	0,081	113,300	9,228			
s1	712000-S3-T2	Dělník	Nh	0,134	126,900	16,952			
s1	713000-S3-T2	Řemeselník	Nh	0,364	126,900	46,206			

Kalkulační vzorec					
Mzdy					72,39
Odvody					24,61
Stroje					0,00
Tarify					0,00
<b>PZN</b>					<b>97,00</b>
Materiál					954,13
Poddodávky					0,00
Nekalkulované					0,00
<b>PN</b>					<b>1 051,13</b>
Režie					72,27
Zisk					20,31
<b>CN</b>					<b>1 143,71</b>
Jednotková cena					<b>1143,71 Kč/m2</b>

418251503 Spřažený trámový dřevobetonový strop třídy betonu C 30/37 tloušťky betonové mazaniny 50 mm a jednovrstevného záklopu tloušťky 25 mm na sraz šroubovaných na trámy bez podpěrné konstrukce									
Rozbor TOV									
TC	kod	popis	mj	množství	j.cena KROS	j.náklad KROS	hmotnost	hmotnost sutě	Nh
pc	82113210	voda pitná pro ostatní odběratele	m3	0,026	40,400	1,061	0,123	0,000	0,161
pc	58933322	beton třída C 30/37 X0,kamenivo do 8 mm	m3	0,051	2950,000	148,975			
pc	156116140	drát vázací černý D 1,25 mm	kg	0,623	33,000	20,570	0,098	0,000	0,054
pc	313167100	sít' výztužná svařovaná KARI Q 131,150x150 mm, D 5 mm, 5x2,15 m	kus	0,167	476,000	79,333			
pc	31141006	vrut ocelový zápusťný ZH PZ ZZ 5x50 mm	tis kus	0,150	80,400	12,060	0,008	0,000	0,253
pc	6072625	deska dřevoštěpková OSB ostrá hrana nebroušená tl. 25 mm	m2	1,080	266,000	287,280			
pc		spřahující vrut VB -48-7,5x100	kus	20,000	21,000	420,000	0,000634	0,000	0,111
s1	712000-S2-T2	Dělník	Nh	0,081	113,300	9,228			
s1	712000-S3-T2	Dělník	Nh	0,134	126,900	16,952			
s1	713000-S3-T2	Řemeselník	Nh	0,364	126,900	46,206			

Kalkulační vzorec					
Mzdy					72,39
Odvody					24,61
Stroje					0,00
Tarify					0,00
<b>PZN</b>					<b>97,00</b>
Materiál					969,28
Poddodávky					0,00
Nekalkulované					0,00
<b>PN</b>					<b>1 066,28</b>
Režie					72,27
Zisk					20,31
<b>CN</b>					<b>1 158,86</b>
Jednotková cena					<b>1158,86 Kč/m2</b>



418251504 Spřažený trámový dřevobetonový strop třídy betonu C 35/45 tloušťky betonové mazaniny 50 mm a jednovrstevného záklopu tloušťky 25 mm na sraz šroubovaných na trámy bez podpěrné konstrukce									
Rozbor TOV									
TC	kod	popis	mj	množství	j.cena KROS	j.náklad KROS	hmotnost	hmotnost sutě	Nh
pc	82113210	voda pitná pro ostatní odběratele	m3	0,026	40,400	1,061	0,123	0,000	0,161
pc	58933322	beton třída C 35/45 X0,kamenivo do 8 mm	m3	0,051	3110,000	157,055			
pc	156116140	drát vázací černý D 1,25 mm	kg	0,623	33,000	20,570	0,098	0,000	0,054
pc	313167100	sít' výztužná svařovaná KARI Q 131,150x150 mm, D 5 mm, 5x2,15 m	kus	0,167	476,000	79,333			
pc	31141006	vrut ocelový zápustný ZH PZ ZZ 5x50 mm	tis kus	0,150	80,400	12,060	0,008	0,000	0,253
pc	607262500	deska dřevoštěpková OSB ostrá hrana nebroušená tl. 25 mm	m2	1,080	266,000	287,280			
pc		spřahující vrut VB -48-7,5x100	kus	20,000	21,000	420,000	0,000634	0,000	0,111
s1	712000-S2-T2	Dělník	Nh	0,081	113,300	9,228			
s1	712000-S3-T2	Dělník	Nh	0,134	126,900	16,952			
s1	713000-S3-T2	Řemeselník	Nh	0,364	126,900	46,206			

Kalkulační vzorec					
Mzdy					72,39
Odvody					24,61
Stroje					0,00
Tarify					0,00
<b>PZN</b>					<b>97,00</b>
Materiál					977,36
Poddodávky					0,00
Nekalkulované					0,00
<b>PN</b>					<b>1 074,36</b>
Režie					72,27
Zisk					20,31
<b>CN</b>					<b>1 166,94</b>
Jednotková cena					<b>1166,94 Kč/m2</b>

418251601 Spřažený trémový dřevobetonový strop třídy betonu C 20/25 tloušťky betonové mazaniny 60 mm a jednovrstevného záklopu tloušťky 25 mm na sraz šroubovaných na trámy bez podpěrné konstrukce									
Rozbor TOV									
TC	kod	popis	mj	množství	j.cena KROS	j.náklad KROS	hmotnost	hmotnost sutě	Nh
pc	82113210	voda pitná pro ostatní odběratele	m3	0,032	40,400	1,273	0,147	0,000	0,193
pc	58932908	směs pro beton třída C 20/25 X0,XC2,kamenivo do 8 mm	m3	0,061	2550,000	154,530			
pc	156116140	drát vázací černý D 1,25 mm	kg	0,623	33,000	20,570	0,098	0,000	0,054
pc	313167100	sít' výztužná svařovaná KARI Q 131,150x150 mm, D 5 mm, 5x2,15 m	kus	0,167	476,000	79,333			
pc							0,008	0,000	0,253
pc	31141006	vrut ocelový zápusťný ZH PZ ZZ 5x50 mm	tis kus	0,150	80,400	12,060			
pc	6072625	deska dřevoštěpková OSB ostrá hrana nebroušená tl. 25 mm	m2	1,080	266,000	287,280			
pc		spřahující vrut VB -48-7,5x100	kus	20,000	21,000	420,000	0,000634	0,000	0,111
s1	712000-S2-T2	Dělník	Nh	0,097	113,300	10,954			
s1	712000-S3-T2	Dělník	Nh	0,150	126,900	19,096			
s1	713000-S3-T2	Řemeselník	Nh	0,364	126,900	46,206			

Kalkulační vzorec					
Mzdy					76,26
Odvody					25,93
Stroje					0,00
Tarify					0,00
<b>PZN</b>					<b>102,18</b>
Materiál					975,05
Poddodávky					0,00
Nekalkulované					0,00
<b>PN</b>					<b>1 077,23</b>
Režie					75,18
Zisk					21,28
<b>CN</b>					<b>1 173,69</b>
Jednotková cena					<b>1173,69 Kč/m2</b>

418251602 Spřažený trámový dřevobetonový strop třídy betonu C 25/30 tloušťky betonové mazaniny 60 mm a jednovrstevného záklopu tloušťky 25 mm na sraz šroubovaných na trámy bez podpěrné konstrukce									
Rozbor TOV									
TC	kod	popis	mj	množství	j.cena KROS	j.náklad KROS	hmotnost	hmotnost sutě	Nh
pc	82113210	voda pitná pro ostatní odběratele	m3	0,032	40,400	1,273	0,147	0,000	0,193
pc	58932931	beton třída C 25/30 X0,kamenivo do 8 mm	m3	0,061	2650,000	160,590			
pc	156116140	drát vázací černý D 1,25 mm	kg	0,623	33,000	20,570	0,098	0,000	0,054
pc	313167100	sít' výztužná svařovaná KARI Q 131,150x150 mm, D 5 mm, 5x2,15 m	kus	0,167	476,000	79,333			
pc	31141006	vrut ocelový zápustný ZH PZ ZZ 5x50 mm	tis kus	0,150	80,400	12,060	0,008	0,000	0,253
pc	6072625	deska dřevoštěpková OSB ostrá hrana nebroušená tl. 25 mm	m2	1,080	266,000	287,280			
pc		spřahující vrut VB -48-7,5x100	kus	20,000	21,000	420,000	0,000634	0,000	0,111
s1	712000-S2-T2	Dělník	Nh	0,097	113,300	10,954			
s1	712000-S3-T2	Dělník	Nh	0,150	126,900	19,096			
s1	713000-S3-T2	Řemeselník	Nh	0,364	126,900	46,206			

Kalkulační vzorec					
Mzdy					76,26
Odvody					25,93
Stroje					0,00
Tarify					0,00
<b>PZN</b>					<b>102,18</b>
Materiál					981,11
Poddodávky					0,00
Nekalkulované					0,00
<b>PN</b>					<b>1 083,29</b>
Režie					75,18
Zisk					21,28
<b>CN</b>					<b>1 179,75</b>
Jednotková cena					<b>1179,75 Kč/m2</b>

418251603 Spřažený trámový dřevobetonový strop třídy betonu C 30/37 tloušťky betonové mazaniny 60 mm a jednovrstevného záklopu tloušťky 25 mm na sraz šroubovaných na trámy bez podpěrné konstrukce									
Rozbor TOV									
TC	kod	popis	mj	množství	j.cena KROS	j.náklad KROS	hmotnost	hmotnost sutě	Nh
pc	82113210	voda pitná pro ostatní odběratele	m3	0,032	40,400	1,273	0,147	0,000	0,193
pc	58933322	beton třída C 30/37 X0,kamenivo do 8 mm	m3	0,061	2950,000	178,770			
pc	156116140	drát vázací černý D 1,25 mm	kg	0,623	33,000	20,570	0,098	0,000	0,054
pc	313167100	sít' výztužná svařovaná KARI Q 131,150x150 mm, D 5 mm, 5x2,15 m	kus	0,167	476,000	79,333			
pc	31141006	vrut ocelový zápustný ZH PZ ZZ 5x50 mm	tis kus	0,150	80,400	12,060	0,008	0,000	0,253
pc	6072625	deska dřevoštěpková OSB ostrá hrana nebroušená tl. 25 mm	m2	1,080	266,000	287,280			
pc		spřahující vrut VB -48-7,5x100	kus	20,000	21,000	420,000	0,000634	0,000	0,111
s1	712000-S2-T2	Dělník	Nh	0,097	113,300	10,954			
s1	712000-S3-T2	Dělník	Nh	0,150	126,900	19,096			
s1	713000-S3-T2	Řemeselník	Nh	0,364	126,900	46,206			

Kalkulační vzorec					
Mzdy					76,26
Odvody					25,93
Stroje					0,00
Tarify					0,00
<b>PZN</b>					<b>102,18</b>
Materiál					999,29
Poddodávky					0,00
Nekalkulované					0,00
<b>PN</b>					<b>1 101,47</b>
Režie					75,18
Zisk					21,28
<b>CN</b>					<b>1 197,93</b>
Jednotková cena					<b>1197,93 Kč/m2</b>

418251604 Spřažený trámový dřevobetonový strop třídy betonu C 35/45 tloušťky betonové mazaniny 60 mm a jednovrstevného záklopu tloušťky 25 mm na sraz šroubovaných na trámy bez podpěrné konstrukce									
Rozbor TOV									
TC	kod	popis	mj	množství	j.cena KROS	j.náklad KROS	hmotnost	hmotnost sutě	Nh
pc	82113210	voda pitná pro ostatní odběratele	m3	0,032	40,400	1,273	0,147	0,000	0,193
pc	58933322	beton třída C 35/45 X0,kamenivo do 8 mm	m3	0,061	3110,000	188,466			
pc	156116140	drát vázací černý D 1,25 mm	kg	0,623	33,000	20,570	0,098	0,000	0,054
pc	313167100	sít' výztužná svařovaná KARI Q 131,150x150 mm, D 5 mm, 5x2,15 m	kus	0,167	476,000	79,333			
pc	31141006	vrut ocelový zápustný ZH PZ ZZ 5x50 mm	tis kus	0,150	80,400	12,060	0,008	0,000	0,253
pc	607262500	deska dřevoštěpková OSB ostrá hrana nebroušená tl. 25 mm	m2	1,080	266,000	287,280			
pc		spřahující vrut VB -48-7,5x100	kus	20,000	21,000	420,000	0,000634	0,000	0,111
s1	712000-S2-T2	Dělník	Nh	0,097	113,300	10,954			
s1	712000-S3-T2	Dělník	Nh	0,150	126,900	19,096			
s1	713000-S3-T2	Řemeselník	Nh	0,364	126,900	46,206			

Kalkulační vzorec					
Mzdy					76,26
Odvody					25,93
Stroje					0,00
Tarify					0,00
<b>PZN</b>					<b>102,18</b>
Materiál					1 008,98
Poddodávky					0,00
Nekalkulované					0,00
<b>PN</b>					<b>1 111,16</b>
Režie					75,18
Zisk					21,28
<b>CN</b>					<b>1 207,63</b>
Jednotková cena					<b>1207,63 Kč/m2</b>

418251701 Spřažený trámový dřevobetonový strop třídy betonu C 20/25 tloušťky betonové mazaniny 70 mm a jednovrstevného záklopu tloušťky 25 mm na sraz šroubovaných na trámy bez podpěrné konstrukce									
Rozbor TOV									
TC	kod	popis	mj	množství	j.cena KROS	j.náklad KROS	hmotnost	hmotnost sutě	Nh
pc	82113210	voda pitná pro ostatní odběratele	m3	0,037	40,400	1,485	0,172	0,000	0,225
pc	58932908	směs pro beton třída C 20/25 X0,XC2,kamenivo do 8 mm	m3	0,071	2550,000	180,285			
pc	156116140	drát vázací černý D 1,25 mm	kg	0,623	33,000	20,570	0,098	0,000	0,054
pc	313167100	sít' výztužná svařovaná KARI Q 131,150x150 mm, D 5 mm, 5x2,15 m	kus	0,167	476,000	79,333			
pc	31141006	vrut ocelový zápustný ZH PZ ZZ 5x50 mm	tis kus	0,150	80,400	12,060	0,008	0,000	0,253
pc	6072625	deska dřevoštěpková OSB ostrá hrana nebroušená tl. 25 mm	m2	1,080	266,000	287,280			
pc		spřahující vrut VB 48 - 7,5 x 165	kus	20,000	29,000	580,000	0,000634	0,000	0,111
s1	712000-S2-T2	Dělník	Nh	0,112	113,300	12,681			
s1	712000-S3-T2	Dělník	Nh	0,167	126,900	21,239			
s1	713000-S3-T2	Řemeselník	Nh	0,364	126,900	46,206			

Kalkulační vzorec					
Mzdy					80,13
Odvody					27,24
Stroje					0,00
Tarify					0,00
<b>PZN</b>					<b>107,37</b>
Materiál					1 161,01
Poddodávky					0,00
Nekalkulované					0,00
<b>PN</b>					<b>1 268,38</b>
Režie					78,08
Zisk					22,25
<b>CN</b>					<b>1 368,72</b>
Jednotková cena					<b>1368,72 Kč/m2</b>

418251702 Spřažený trámový dřevobetonový strop třídy betonu C 25/30 tloušťky betonové mazaniny 70 mm a jednovrstevného záklopu tloušťky 25 mm na sraz šroubovaných na trámy bez podpěrné konstrukce									
Rozbor TOV									
TC	kód	popis	mj	množství	j.cena KROS	j.náklad KROS	hmotnost	hmotnost sutě	Nh
pc	82113210	voda pitná pro ostatní odběratele	m3	0,037	40,400	1,485	0,172	0,000	0,225
pc	58932931	beton třída C 25/30 X0,kamenivo do 8 mm	m3	0,071	2650,000	187,355			
pc	156116140	drát vázací černý D 1,25 mm	kg	0,623	33,000	20,570	0,098	0,000	0,054
pc	313167100	sít' výztužná svařovaná KARI Q 131,150x150 mm, D 5 mm, 5x2,15 m	kus	0,167	476,000	79,333			
pc	31141006	vrut ocelový zápustný ZH PZ ZZ 5x50 mm	tis kus	0,150	80,400	12,060	0,008	0,000	0,253
pc	6072625	deska dřevoštěpková OSB ostrá hrana nebroušená tl. 25 mm	m2	1,080	266,000	287,280			
pc		spřahující vrut VB 48-7,5x165	kus	20,000	29,000	580,000	0,000634	0,000	0,111
s1	712000-S2-T2	Dělník	Nh	0,112	113,300	12,681			
s1	712000-S3-T2	Dělník	Nh	0,167	126,900	21,239			
s1	713000-S3-T2	Řemeselník	Nh	0,364	126,900	46,206			

Kalkulační vzorec		
Mzdy		80,13
Odvody		27,24
Stroje		0,00
Tarify		0,00
<b>PZN</b>		<b>107,37</b>
Materiál		1 168,08
Poddodávky		0,00
Nekalkulované		0,00
<b>PN</b>		<b>1 275,45</b>
Režie		78,08
Zisk		22,25
<b>CN</b>		<b>1 375,79</b>
Jednotková cena		<b>1375,79 Kč/m2</b>

418251703 Spřažený trámový dřevobetonový strop třídy betonu C 30/37 tloušťky betonové mazaniny 70 mm a jednovrstevného záklopu tloušťky 25 mm na sraz šroubovaných na trámy bez podpěrné konstrukce									
Rozbor TOV									
TC	kod	popis	mj	množství	j.cena KROS	j.náklad KROS	hmotnost	hmotnost sutě	Nh
pc	82113210	voda pitná pro ostatní odběratele	m3	0,037	40,400	1,485	0,172	0,000	0,225
pc	58933322	beton třída C 30/37 X0,kamenivo do 8 mm	m3	0,071	2950,000	208,565			
pc	156116140	drát vázací černý D 1,25 mm	kg	0,623	33,000	20,570	0,098	0,000	0,054
pc	313167100	sít' výztužná svařovaná KARI Q 131,150x150 mm, D 5 mm, 5x2,15 m	kus	0,167	476,000	79,333			
pc	31141006	vrut ocelový zápustný ZH PZ ZZ 5x50 mm	tis kus	0,150	80,400	12,060	0,008	0,000	0,253
pc	6072625	deska dřevoštěpková OSB ostrá hrana nebroušená tl. 25 mm	m2	1,080	266,000	287,280			
pc		Spřahující vrut VB 48 - 7,5 x 165	kus	20,000	29,000	580,000	0,000634	0,000	0,111
s1	712000-S2-T2	Dělník	Nh	0,112	113,300	12,681			
s1	712000-S3-T2	Dělník	Nh	0,167	126,900	21,239			
s1	713000-S3-T2	Řemeselník	Nh	0,364	126,900	46,206			

Kalkulační vzorec					
Mzdy					80,13
Odvody					27,24
Stroje					0,00
Tarify					0,00
<b>PZN</b>					<b>107,37</b>
Materiál					1 189,29
Poddodávky					0,00
Nekalkulované					0,00
<b>PN</b>					<b>1 296,66</b>
Režie					78,08
Zisk					22,25
<b>CN</b>					<b>1 397,00</b>
Jednotková cena					<b>1397,00 Kč/m2</b>



418251704 Spřažený trámový dřevobetonový strop třídy betonu C 35/45 tloušťky betonové mazaniny 70 mm a jednovrstevného záklopu tloušťky 25 mm na sraz šroubovaných na trámy bez podpěrné konstrukce									
Rozbor TOV									
TC	kod	popis	mj	množství	j.cena KROS	j.náklad KROS	hmotnost	hmotnost sutě	Nh
pc	82113210	voda pitná pro ostatní odběratele	m3	0,037	40,400	1,485			
pc	58933322	beton třída C 35/45 X0,kamenivo do 8 mm	m3	0,071	3110,000	219,877	0,172	0,000	0,225
pc	156116140	drát vázací černý D 1,25 mm	kg	0,623	33,000	20,570			
pc	313167100	sít' výztužná svařovaná KARI Q 131,150x150 mm, D 5 mm, 5x2,15 m	kus	0,167	476,000	79,333	0,098	0,000	0,054
pc	31141006	vrut ocelový zápustný ZH PZ ZZ 5x50 mm	tis kus	0,150	80,400	12,060			
pc	607262500	deska dřevoštěpková OSB ostrá hrana nebroušená tl. 25 mm	m2	1,080	266,000	287,280	0,008	0,000	0,253
pc		Spřahující vrut VB 48 - 7,5 x 165	kus	20,000	29,000	580,000	0,000634	0,000	0,111
s1	712000-S2-T2	Dělník	Nh	0,112	113,300	12,681			
s1	712000-S3-T2	Dělník	Nh	0,167	126,900	21,239			
s1	713000-S3-T2	Řemeselník	Nh	0,364	126,900	46,206			

Kalkulační vzorec					
Mzdy					80,13
Odvody					27,24
Stroje					0,00
Tarify					0,00
<b>PZN</b>					<b>107,37</b>
Materiál					1 200,61
Poddodávky					0,00
Nekalkulované					0,00
<b>PN</b>					<b>1 307,97</b>
Režie					78,08
Zisk					22,25
<b>CN</b>					<b>1 408,31</b>
Jednotková cena					<b>1408,31 Kč/m2</b>

418251801 Spřažený trámový dřevobetonový strop třídy betonu C 20/25 tloušťky betonové mazaniny 80 mm a jednovrstevného záklopu tloušťky 25 mm na sraz šroubovaných na trámy bez podpěrné konstrukce									
Rozbor TOV									
TC	kod	popis	mj	množství	j.cena KROS	j.náklad KROS	hmotnost	hmotnost sutě	Nh
pc	82113210	voda pitná pro ostatní odběratele	m3	0,042	40,400	1,697	0,196	0,000	0,257
pc	58932908	směs pro beton třída C 20/25 X0,XC2,kamenivo do 8 mm	m3	0,081	2550,000	206,040			
pc	156116140	drát vázací černý D 1,25 mm	kg	0,623	33,000	20,570	0,098	0,000	0,054
pc	313167100	sít' výztužná svařovaná KARI Q 131,150x150 mm, D 5 mm, 5x2,15 m	kus	0,167	476,000	79,333			
pc	31141006	vrut ocelový zápustný ZH PZ ZZ 5x50 mm	tis kus	0,150	80,400	12,060	0,008	0,000	0,253
pc	6072625	deska dřevoštěpková OSB ostrá hrana nebroušená tl. 25 mm	m2	1,080	266,000	287,280			
pc		spřahující vrut VB 48 - 7,5 x 165	kus	20,000	29,000	580,000	0,000634	0,000	0,111
s1	712000-S2-T2	Dělník	Nh	0,127	113,300	14,408			
s1	712000-S3-T2	Dělník	Nh	0,184	126,900	23,382			
s1	713000-S3-T2	Řemeselník	Nh	0,364	126,900	46,206			

Kalkulační vzorec					
Mzdy					84,00
Odvody					28,56
Stroje					0,00
Tarify					0,00
<b>PZN</b>					<b>112,55</b>
Materiál					1 186,98
Poddodávky					0,00
Nekalkulované					0,00
<b>PN</b>					<b>1 299,53</b>
Režie					80,99
Zisk					23,22
<b>CN</b>					<b>1 403,75</b>
Jednotková cena					<b>1403,75 Kč/m2</b>

418251802 Spřažený trámový dřevobetonový strop třídy betonu C 25/30 tloušťky betonové mazaniny 80 mm a jednovrstevného záklopu tloušťky 25 mm na sraz šroubovaných na trámy bez podpěrné konstrukce									
Rozbor TOV									
TC	kod	popis	mj	množství	j.cena KROS	j.náklad KROS	hmotnost	hmotnost sutě	Nh
pc	82113210	voda pitná pro ostatní odběratele	m3	0,042	40,400	1,697	0,196	0,000	0,257
pc	58932931	beton třída C 25/30 X0,kamenivo do 8 mm	m3	0,081	2650,000	214,120			
pc	156116140	drát vázací černý D 1,25 mm	kg	0,623	33,000	20,570	0,098	0,000	0,054
pc	313167100	sít' výztužná svařovaná KARI Q 131,150x150 mm, D 5 mm, 5x2,15 m	kus	0,167	476,000	79,333			
pc	31141006	vrut ocelový zápustný ZH PZ ZZ 5x50 mm	tis kus	0,150	80,400	12,060	0,008	0,000	0,253
pc	6072625	deska dřevoštěpková OSB ostrá hrana nebroušená tl. 25 mm	m2	1,080	266,000	287,280			
pc		Spřahující vrut VB 48 - 7,5 x 165	kus	20,000	29,000	580,000	0,000634	0,000	0,111
s1	712000-S2-T2	Dělník	Nh	0,127	113,300	14,408			
s1	712000-S3-T2	Dělník	Nh	0,184	126,900	23,382			
s1	713000-S3-T2	Řemeselník	Nh	0,364	126,900	46,206			

Kalkulační vzorec					
Mzdy					84,00
Odvody					28,56
Stroje					0,00
Tarify					0,00
<b>PZN</b>					<b>112,55</b>
Materiál					1 195,06
Poddodávky					0,00
Nekalkulované					0,00
<b>PN</b>					<b>1 307,61</b>
Režie					80,99
Zisk					23,22
<b>CN</b>					<b>1 411,83</b>
Jednotková cena					<b>1411,83 Kč/m2</b>

418251803 Spřažený trámový dřevobetonový strop třídy betonu C 30/37 tloušťky betonové mazaniny 80 mm a jednovrstevného záklopu tloušťky 25 mm na sraz šroubovaných na trámy bez podpěrné konstrukce									
Rozbor TOV									
TC	kod	popis	mj	množství	j.cena KROS	j.náklad KROS	hmotnost	hmotnost sutě	Nh
pc	82113210	voda pitná pro ostatní odběratele	m3	0,042	40,400	1,697	0,196	0,000	0,257
pc	58933322	beton třída C 30/37 X0,kamenivo do 8 mm	m3	0,081	2950,000	238,360			
pc	156116140	drát vázací černý D 1,25 mm	kg	0,623	33,000	20,570	0,098	0,000	0,054
pc	313167100	sít' výztužná svařovaná KARI Q 131,150x150 mm, D 5 mm, 5x2,15 m	kus	0,167	476,000	79,333			
pc	31141006	vrut ocelový zápustný ZH PZ ZZ 5x50 mm	tis kus	0,150	80,400	12,060	0,008	0,000	0,253
pc	6072625	deska dřevoštěpková OSB ostrá hrana nebroušená tl. 25 mm	m2	1,080	266,000	287,280			
pc		Spřahující vrut VB 48 - 7,5 x 165	kus	20,000	29,000	580,000	0,000634	0,000	0,111
s1	712000-S2-T2	Dělník	Nh	0,127	113,300	14,408			
s1	712000-S3-T2	Dělník	Nh	0,184	126,900	23,382			
s1	713000-S3-T2	Řemeselník	Nh	0,364	126,900	46,206			

Kalkulační vzorec					
Mzdy					84,00
Odvody					28,56
Stroje					0,00
Tarify					0,00
<b>PZN</b>					<b>112,55</b>
Materiál					1 219,30
Poddodávky					0,00
Nekalkulované					0,00
<b>PN</b>					<b>1 331,85</b>
Režie					80,99
Zisk					23,22
<b>CN</b>					<b>1 436,07</b>
Jednotková cena					<b>1436,07 Kč/m2</b>

418251804 Spřažený trámový dřevobetonový strop třídy betonu C 35/45 tloušťky betonové mazaniny 80 mm a jednovrstevného záklopu tloušťky 25 mm na sraz šroubovaných na trámy bez podpěrné konstrukce									
Rozbor TOV									
TC	kod	popis	mj	množství	j.cena KROS	j.náklad KROS	hmotnost	hmotnost sutě	Nh
pc	82113210	voda pitná pro ostatní odběratele	m3	0,042	40,400	1,697	0,196	0,000	0,257
pc	58933322	beton třída C 35/45 X0,kamenivo do 8 mm	m3	0,081	3110,000	251,288			
pc	156116140	drát vázací černý D 1,25 mm	kg	0,623	33,000	20,570	0,098	0,000	0,054
pc	313167100	sít' výztužná svařovaná KARI Q 131,150x150 mm, D 5 mm, 5x2,15 m	kus	0,167	476,000	79,333			
pc	31141006	vrut ocelový zápustný ZH PZ ZZ 5x50 mm	tis kus	0,150	80,400	12,060	0,008	0,000	0,253
pc	607262500	deska dřevoštěpková OSB ostrá hrana nebroušená tl. 25 mm	m2	1,080	266,000	287,280			
pc		Spřahující vrut VB 48 - 7,5 x 165	kus	20,000	29,000	580,000	0,000634	0,000	0,111
s1	712000-S2-T2	Dělník	Nh	0,127	113,300	14,408			
s1	712000-S3-T2	Dělník	Nh	0,184	126,900	23,382			
s1	713000-S3-T2	Řemeselník	Nh	0,364	126,900	46,206			

Kalkulační vzorec					
Mzdy					84,00
Odvody					28,56
Stroje					0,00
Tarify					0,00
<b>PZN</b>					<b>112,55</b>
Materiál					1 232,23
Poddodávky					0,00
Nekalkulované					0,00
<b>PN</b>					<b>1 344,78</b>
Režie					80,99
Zisk					23,22
<b>CN</b>					<b>1 448,99</b>
Jednotková cena					<b>1448,99 Kč/m2</b>

418102501 Spřažený trámový dřevobetonový strop třídy betonu C 20/25 tloušťky betonové mazaniny 50 mm a dvouvrstevného záklopu tloušťky 10 mm na sraz šroubovaných na trámy bez podpěrné konstrukce									
Rozbor TOV									
TC	kód	popis	mj	množství	j.cena KROS	j.náklad KROS	hmotnost	hmotnost sutě	Nh
pc	82113210	voda pitná pro ostatní odběratele	m3	0,026	40,400	1,061	0,123	0,000	0,161
pc	58932908	směs pro beton třída C 20/25 X0,XC2,kamenivo do 8 mm	m3	0,051	2550,000	128,775			
pc	156116140	drát vázací černý D 1,25 mm	kg	0,623	33,000	20,570	0,098	0,000	0,054
pc	313167100	sít' výztužná svařovaná KARI Q 131,150x150 mm, D 5 mm, 5x2,15 m	kus	0,167	476,000	79,333			
pc							0,014	0,000	0,528
pc	311420000	vrut ocelový zápustný ZH PZ ZZ 5x30 mm	tis kus	0,300	51,900	15,570			
pc	607262500	deska dřevoštěpková OSB ostrá hrana nebroušená tl. 10 mm	m2	2,200	105,000	231,000			
pc		spřahující vrut VB -48-7,5x100	kus	20,000	21,000	420,000	0,000634	0,000	0,111
s1	712000-S2-T2	Dělník	Nh	0,081	113,300	9,228			
s1	712000-S3-T2	Dělník	Nh	0,134	126,900	16,952			
s1	713000-S3-T2	Řemeselník	Nh	0,639	126,900	81,103			

Kalkulační vzorec						
Mzdy					107,28	
Odvody					36,48	
Stroje					0,00	
Tarify					0,00	
<b>PZN</b>					<b>143,76</b>	
Materiál					896,31	
Poddodávky					0,00	
Nekalkulované					0,00	
<b>PN</b>					<b>1 040,07</b>	
Režie					112,02	
Zisk					30,69	
<b>CN</b>					<b>1 182,78</b>	
Jednotková cena					<b>1182,78 Kč/m2</b>	

418102502 Spřažený trámový dřevobetonový strop třídy betonu C 25/30 tloušťky betonové mazaniny 50 mm a dvouvrstevného záklopu tloušťky 10 mm na sraz šroubovaných na trámy bez podpěrné konstrukce									
Rozbor TOV									
TC	kod	popis	mj	množství	j.cena KROS	j.náklad KROS	hmotnost	hmotnost sutě	Nh
pc	82113210	voda pitná pro ostatní odběratele	m3	0,026	40,400	1,061	0,123	0,000	0,161
pc	58932931	beton třída C 25/30 X0,kamenivo do 8 mm	m3	0,051	2650,000	133,825			
pc	156116140	drát vázací černý D 1,25 mm	kg	0,623	33,000	20,570	0,098	0,000	0,054
pc	313167100	sít' výztužná svařovaná KARI Q 131,150x150 mm, D 5 mm, 5x2,15 m	kus	0,167	476,000	79,333			
pc	311420000	vrut ocelový zápustný ZH PZ ZZ 5x30 mm	tis kus	0,300	51,900	15,570	0,014	0,000	0,528
pc	607262500	deska dřevoštěpková OSB ostrá hrana nebroušená tl. 10 mm	m2	2,200	105,000	231,000			
pc		spřahující vrut VB -48-7,5x100	kus	20,000	21,000	420,000	0,000634	0,000	0,111
s1	712000-S2-T2	Dělník	Nh	0,081	113,300	9,228			
s1	712000-S3-T2	Dělník	Nh	0,134	126,900	16,952			
s1	713000-S3-T2	Řemeselník	Nh	0,639	126,900	81,103			

Kalkulační vzorec					
Mzdy					107,28
Odvody					36,48
Stroje					0,00
Tarify					0,00
<b>PZN</b>					<b>143,76</b>
Materiál					901,36
Poddodávky					0,00
Nekalkulované					0,00
<b>PN</b>					<b>1 045,12</b>
Režie					112,02
Zisk					30,69
<b>CN</b>					<b>1 187,83</b>
Jednotková cena					<b>1187,83 Kč/m2</b>

418102503 Spřažený trámový dřevobetonový strop třídy betonu C 30/37 tloušťky betonové mazaniny 50 mm a dvouvrstevného záklopu tloušťky 10 mm na sraz šroubovaných na trámy bez podpěrné konstrukce									
Rozbor TOV									
TC	kod	popis	mj	množství	j.cena KROS	j.náklad KROS	hmotnost	hmotnost sutě	Nh
pc	82113210	voda pitná pro ostatní odběratele	m3	0,026	40,400	1,061	0,123	0,000	0,161
pc	58933322	beton třída C 30/37 X0,kamenivo do 8 mm	m3	0,051	2950,000	148,975			
pc	156116140	drát vázací černý D 1,25 mm	kg	0,623	33,000	20,570	0,098	0,000	0,054
pc	313167100	sít' výztužná svařovaná KARI Q 131,150x150 mm, D 5 mm, 5x2,15 m	kus	0,167	476,000	79,333			
pc	311420000	vrut ocelový zápustný ZH PZ ZZ 5x30 mm	tis kus	0,300	51,900	15,570	0,014	0,000	0,528
pc	607262500	deska dřevoštěpková OSB ostrá hrana nebroušená tl. 10 mm	m2	2,200	105,000	231,000			
pc		spřahující vrut VB -48-7,5x100	kus	20,000	21,000	420,000	0,000634	0,000	0,111
s1	712000-S2-T2	Dělník	Nh	0,081	113,300	9,228			
s1	712000-S3-T2	Dělník	Nh	0,134	126,900	16,952			
s1	713000-S3-T2	Řemeselník	Nh	0,639	126,900	81,103			

Kalkulační vzorec					
Mzdy					107,28
Odvody					36,48
Stroje					0,00
Tarify					0,00
<b>PZN</b>					<b>143,76</b>
Materiál					916,51
Poddodávky					0,00
Nekalkulované					0,00
<b>PN</b>					<b>1 060,27</b>
Režie					112,02
Zisk					30,69
<b>CN</b>					<b>1 202,98</b>
Jednotková cena					<b>1202,98 Kč/m2</b>



418102504 Spřažený trámový dřevobetonový strop třídy betonu C 35/45 tloušťky betonové mazaniny 50 mm a dvouvrstevného záklopu tloušťky 10 mm na sraz šroubovaných na trámy bez podpěrné konstrukce									
Rozbor TOV									
TC	kod	popis	mj	množství	j.cena KROS	j.náklad KROS	hmotnost	hmotnost sutě	Nh
pc	82113210	voda pitná pro ostatní odběratele	m3	0,026	40,400	1,061	0,123	0,000	0,161
pc	58933322	beton třída C 35/45 X0,kamenivo do 8 mm	m3	0,051	3110,000	157,055			
pc	156116140	drát vázací černý D 1,25 mm	kg	0,623	33,000	20,570	0,098	0,000	0,054
pc	313167100	sít' výztužná svařovaná KARI Q 131,150x150 mm, D 5 mm, 5x2,15 m	kus	0,167	476,000	79,333			
pc	311420000	vrut ocelový zápustný ZH PZ ZZ 5x30 mm	tis kus	0,300	51,900	15,570	0,014	0,000	0,528
pc	607262500	deska dřevoštěpková OSB ostrá hrana nebroušená tl. 10 mm	m2	2,200	105,000	231,000			
pc		spřahující vrut VB -48-7,5x100	kus	20,000	21,000	420,000	0,000634	0,000	0,111
s1	712000-S2-T2	Dělník	Nh	0,081	113,300	9,228			
s1	712000-S3-T2	Dělník	Nh	0,134	126,900	16,952			
s1	713000-S3-T2	Řemeselník	Nh	0,639	126,900	81,103			

Kalkulační vzorec					
Mzdy					107,28
Odvody					36,48
Stroje					0,00
Tarify					0,00
<b>PZN</b>					<b>143,76</b>
Materiál					924,59
Poddodávky					0,00
Nekalkulované					0,00
<b>PN</b>					<b>1 068,35</b>
Režie					112,02
Zisk					30,69
<b>CN</b>					<b>1 211,06</b>
Jednotková cena					<b>1211,06 Kč/m2</b>

418102601 Spřažený trámový dřevobetonový strop třídy betonu C 20/25 tloušťky betonové mazaniny 60 mm a dvouvrstevného záklopu tloušťky 10 mm na sraz šroubovaných na trámy bez podpěrné konstrukce									
Rozbor TOV									
TC	kod	popis	mj	množství	j.cena KROS	j.náklad KROS	hmotnost	hmotnost sutě	Nh
pc	82113210	voda pitná pro ostatní odběratele	m3	0,032	40,400	1,273	0,147	0,000	0,193
pc	58932908	směs pro beton třída C 20/25 X0,XC2,kamenivo do 8 mm	m3	0,061	2550,000	154,530			
pc	156116140	drát vázací černý D 1,25 mm	kg	0,623	33,000	20,570	0,098	0,000	0,054
pc	313167100	sít' výztužná svařovaná KARI Q 131,150x150 mm, D 5 mm, 5x2,15 m	kus	0,167	476,000	79,333			
pc	311420000	vrut ocelový zápustný ZH PZ ZZ 5x30 mm	tis kus	0,300	51,900	15,570	0,014	0,000	0,528
pc	607262500	deska dřevoštěpková OSB ostrá hrana nebroušená tl. 10 mm	m2	2,200	105,000	231,000			
pc		spřahující vrut VB -48-7,5x100	kus	20,000	21,000	420,000	0,000634	0,000	0,111
s1	712000-S2-T2	Dělník	Nh	0,097	113,300	10,954			
s1	712000-S3-T2	Dělník	Nh	0,150	126,900	19,096			
s1	713000-S3-T2	Řemeselník	Nh	0,639	126,900	81,103			

Kalkulační vzorec					
Mzdy					111,15
Odvody					37,79
Stroje					0,00
Tarify					0,00
<b>PZN</b>					<b>148,95</b>
Materiál					922,28
Poddodávky					0,00
Nekalkulované					0,00
<b>PN</b>					<b>1 071,22</b>
Režie					114,93
Zisk					31,66
<b>CN</b>					<b>1 217,81</b>
Jednotková cena					<b>1217,81 Kč/m2</b>

418102602 Spřažený trámový dřevobetonový strop třídy betonu C 25/30 tloušťky betonové mazaniny 60 mm a dvouvrstevného záklopu tloušťky 10 mm na sraz šroubovaných na trámy bez podpěrné konstrukce									
Rozbor TOV									
TC	kod	popis	mj	množství	j.cena KROS	j.náklad KROS	hmotnost	hmotnost sutě	Nh
pc	82113210	voda pitná pro ostatní odběratele	m3	0,032	40,400	1,273	0,147	0,000	0,193
pc	58932931	beton třída C 25/30 X0,kamenivo do 8 mm	m3	0,061	2650,000	160,590			
pc	156116140	drát vázací černý D 1,25 mm	kg	0,623	33,000	20,570	0,098	0,000	0,054
pc	313167100	sít' výztužná svařovaná KARI Q 131,150x150 mm, D 5 mm, 5x2,15 m	kus	0,167	476,000	79,333			
pc	311420000	vrut ocelový zápustný ZH PZ ZZ 5x30 mm	tis kus	0,300	51,900	15,570	0,014	0,000	0,528
pc	607262500	deska dřevoštěpková OSB ostrá hrana nebroušená tl. 10 mm	m2	2,200	105,000	231,000			
pc		spřahující vrut VB -48-7,5x100	kus	20,000	21,000	420,000	0,000634	0,000	0,111
s1	712000-S2-T2	Dělník	Nh	0,097	113,300	10,954			
s1	712000-S3-T2	Dělník	Nh	0,150	126,900	19,096			
s1	713000-S3-T2	Řemeselník	Nh	0,639	126,900	81,103			

Kalkulační vzorec					
Mzdy					111,15
Odvody					37,79
Stroje					0,00
Tarify					0,00
<b>PZN</b>					<b>148,95</b>
Materiál					928,34
Poddodávky					0,00
Nekalkulované					0,00
<b>PN</b>					<b>1 077,28</b>
Režie					114,93
Zisk					31,66
<b>CN</b>					<b>1 223,87</b>
Jednotková cena					<b>1223,87 Kč/m2</b>

418102603 Spřažený trámový dřevobetonový strop třídy betonu C 30/37 tloušťky betonové mazaniny 60 mm a dvouvrstevného záklopu tloušťky 10 mm na sraz šroubovaných na trámy bez podpěrné konstrukce									
Rozbor TOV									
TC	kod	popis	mj	množství	j.cena KROS	j.náklad KROS	hmotnost	hmotnost sutě	Nh
pc	82113210	voda pitná pro ostatní odběratele	m3	0,032	40,400	1,273	0,147	0,000	0,193
pc	58933322	beton třída C 30/37 X0,kamenivo do 8 mm	m3	0,061	2979,500	180,558			
pc	156116140	drát vázací černý D 1,25 mm	kg	0,623	33,000	20,570	0,098	0,000	0,054
pc	313167100	sít' výztužná svařovaná KARI Q 131,150x150 mm, D 5 mm, 5x2,15 m	kus	0,167	476,000	79,333			
pc	311420000	vrut ocelový zápustný ZH PZ ZZ 5x30 mm	tis kus	0,300	51,900	15,570	0,014	0,000	0,528
pc	607262500	deska dřevoštěpková OSB ostrá hrana nebroušená tl. 10 mm	m2	2,200	105,000	231,000			
pc		spřahující vrut VB -48-7,5x100	kus	20,000	21,000	420,000	0,000634	0,000	0,111
s1	712000-S2-T2	Dělník	Nh	0,097	113,300	10,954			
s1	712000-S3-T2	Dělník	Nh	0,150	126,900	19,096			
s1	713000-S3-T2	Řemeselník	Nh	0,639	126,900	81,103			

Kalkulační vzorec					
Mzdy					111,15
Odvody					37,79
Stroje					0,00
Tarify					0,00
<b>PZN</b>					<b>148,95</b>
Materiál					948,30
Poddodávky					0,00
Nekalkulované					0,00
<b>PN</b>					<b>1 097,25</b>
Režie					114,93
Zisk					31,66
<b>CN</b>					<b>1 243,84</b>
Jednotková cena					<b>1243,84 Kč/m2</b>

418102604 Spřažený trámový dřevobetonový strop třídy betonu C 35/45 tloušťky betonové mazaniny 60 mm a dvouvrstevného záklopu tloušťky 10 mm na sraz šroubovaných na trámy bez podpěrné konstrukce									
Rozbor TOV									
TC	kod	popis	mj	množství	j.cena KROS	j.náklad KROS	hmotnost	hmotnost sutě	Nh
pc	82113210	voda pitná pro ostatní odběratele	m3	0,032	40,400	1,273	0,147	0,000	0,193
pc	58933722	beton třída C 35/45 X0,kamenivo do 8 mm	m3	0,061	3110,000	188,466			
pc	156116140	drát vázací černý D 1,25 mm	kg	0,623	33,000	20,570	0,098	0,000	0,054
pc	313167100	sít' výztužná svařovaná KARI Q 131,150x150 mm, D 5 mm, 5x2,15 m	kus	0,167	476,000	79,333			
pc	311420000	vrut ocelový zápustný ZH PZ ZZ 5x30 mm	tis kus	0,300	51,900	15,570	0,014	0,000	0,528
pc	607262500	deska dřevoštěpková OSB ostrá hrana nebroušená tl. 10 mm	m2	2,200	105,000	231,000			
pc		spřahující vrut VB -48-7,5x100	kus	20,000	21,000	420,000	0,000634	0,000	0,111
s1	712000-S2-T2	Dělník	Nh	0,097	113,300	10,954			
s1	712000-S3-T2	Dělník	Nh	0,150	126,900	19,096			
s1	713000-S3-T2	Řemeselník	Nh	0,639	126,900	81,103			

Kalkulační vzorec					
Mzdy					111,15
Odvody					37,79
Stroje					0,00
Tarify					0,00
<b>PZN</b>					<b>148,95</b>
Materiál					956,21
Poddodávky					0,00
Nekalkulované					0,00
<b>PN</b>					<b>1 105,16</b>
Režie					114,93
Zisk					31,66
<b>CN</b>					<b>1 251,75</b>
Jednotková cena					<b>1251,75 Kč/m2</b>

418102701 Spřažený trámový dřevobetonový strop třídy betonu C 20/25 tloušťky betonové mazaniny 70 mm a dvouvrstevného záklopu tloušťky 10 mm na sraz šroubovaných na trámy bez podpěrné konstrukce									
Rozbor TOV									
TC	kod	popis	mj	množství	j.cena KROS	j.náklad KROS	hmotnost	hmotnost sutě	Nh
pc	82113210	voda pitná pro ostatní odběratele	m3	0,037	40,400	1,485	0,172	0,000	0,225
pc	58932908	směs pro beton třída C 20/25 X0,XC2,kamenivo do 8 mm	m3	0,071	2550,000	180,285			
pc	156116140	drát vázací černý D 1,25 mm	kg	0,623	33,000	20,570	0,098	0,000	0,054
pc	313167100	sít' výztužná svařovaná KARI Q 131,150x150 mm, D 5 mm, 5x2,15 m	kus	0,167	476,000	79,333			
pc	311420000	vrut ocelový zápustný ZH PZ ZZ 5x30 mm	tis kus	0,300	51,900	15,570	0,014	0,000	0,528
pc	607262500	deska dřevoštěpková OSB ostrá hrana nebroušená tl. 10 mm	m2	2,200	105,000	231,000			
pc		Spřahující vrut VB 48 - 7,5 x 165	kus	20,000	29,000	580,000	0,000634	0,000	0,111
s1	712000-S2-T2	Dělník	Nh	0,112	113,300	12,681			
s1	712000-S3-T2	Dělník	Nh	0,167	126,900	21,239			
s1	713000-S3-T2	Řemeselník	Nh	0,639	126,900	81,103			

Kalkulační vzorec					
Mzdy					115,02
Odvody					39,11
Stroje					0,00
Tarify					0,00
<b>PZN</b>					<b>154,13</b>
Materiál					1 108,24
Poddodávky					0,00
Nekalkulované					0,00
<b>PN</b>					<b>1 262,37</b>
Režie					117,83
Zisk					32,64
<b>CN</b>					<b>1 412,84</b>
Jednotková cena					<b>1412,84 Kč/m2</b>

418102702 Spřažený trámový dřevobetonový strop třídy betonu C 25/35 tloušťky betonové mazaniny 70 mm a dvouvrstevného záklopu tloušťky 10 mm na sraz šroubovaných na trámy bez podpěrné konstrukce									
Rozbor TOV									
TC	kod	popis	mj	množství	j.cena KROS	j.náklad KROS	hmotnost	hmotnost sutě	Nh
pc	82113210	voda pitná pro ostatní odběratele	m3	0,037	40,400	1,485			
pc	58932931	beton třída C 25/35 X0,kamenivo do 8 mm	m3	0,071	2650,000	187,355	0,172	0,000	0,225
pc	156116140	drát vázací černý D 1,25 mm	kg	0,623	33,000	20,570			
pc	313167100	sít' výztužná svařovaná KARI Q 131,150x150 mm, D 5 mm, 5x2,15 m	kus	0,167	476,000	79,333	0,098	0,000	0,054
pc	311420000	vrut ocelový zápustný ZH PZ ZZ 5x30 mm	tis kus	0,300	51,900	15,570			
pc	607262500	deska dřevoštěpková OSB ostrá hrana nebroušená tl. 10 mm	m2	2,200	105,000	231,000	0,014	0,000	0,528
pc		Spřahující vrut VB 48 - 7,5 x 165	kus	20,000	29,000	580,000	0,000634	0,000	0,111
s1	712000-S2-T2	Dělník	Nh	0,112	113,300	12,681			
s1	712000-S3-T2	Dělník	Nh	0,167	126,900	21,239			
s1	713000-S3-T2	Řemeselník	Nh	0,639	126,900	81,103			

Kalkulační vzorec					
Mzdy					115,02
Odvody					39,11
Stroje					0,00
Tarify					0,00
<b>PZN</b>					<b>154,13</b>
Materiál					1 115,31
Poddodávky					0,00
Nekalkulované					0,00
<b>PN</b>					<b>1 269,44</b>
Režie					117,83
Zisk					32,64
<b>CN</b>					<b>1 419,91</b>
Jednotková cena					<b>1419,91 Kč/m2</b>

418102703 Spřažený trámový dřevobetonový strop třídy betonu C 30/37 tloušťky betonové mazaniny 70 mm a dvouvrstevného záklopu tloušťky 10 mm na sraz šroubovaných na trámy bez podpěrné konstrukce									
Rozbor TOV									
TC	kod	popis	mj	množství	j.cena KROS	j.náklad KROS	hmotnost	hmotnost sutě	Nh
pc	82113210	voda pitná pro ostatní odběratele	m3	0,037	40,400	1,485	0,172	0,000	0,225
pc	58933322	beton třída C 30/37 X0,kamenivo do 8 mm	m3	0,071	2950,000	208,565			
pc	156116140	drát vázací černý D 1,25 mm	kg	0,623	33,000	20,570	0,098	0,000	0,054
pc	313167100	sít' výztužná svařovaná KARI Q 131,150x150 mm, D 5 mm, 5x2,15 m	kus	0,167	476,000	79,333			
pc	311420000	vrut ocelový zápustný ZH PZ ZZ 5x30 mm	tis kus	0,300	51,900	15,570	0,014	0,000	0,528
pc	607262500	deska dřevoštěpková OSB ostrá hrana nebroušená tl. 10 mm	m2	2,200	105,000	231,000			
pc		Spřahující vrut VB 48 - 7,5 x 165	kus	20,000	29,000	580,000	0,000634	0,000	0,111
s1	712000-S2-T2	Dělník	Nh	0,112	113,300	12,681			
s1	712000-S3-T2	Dělník	Nh	0,167	126,900	21,239			
s1	713000-S3-T2	Řemeselník	Nh	0,639	126,900	81,103			

Kalkulační vzorec					
Mzdy					115,02
Odvody					39,11
Stroje					0,00
Tarify					0,00
<b>PZN</b>					<b>154,13</b>
Materiál					1 136,52
Poddodávky					0,00
Nekalkulované					0,00
<b>PN</b>					<b>1 290,65</b>
Režie					117,83
Zisk					32,64
<b>CN</b>					<b>1 441,12</b>
Jednotková cena					<b>1441,12 Kč/m2</b>



418102704 Spřažený trámový dřevobetonový strop třídy betonu C 35/45 tloušťky betonové mazaniny 70 mm a dvouvrstevného záklopu tloušťky 10 mm na sraz šroubovaných na trámy bez podpěrné konstrukce									
Rozbor TOV									
TC	kod	popis	mj	množství	j.cena KROS	j.náklad KROS	hmotnost	hmotnost sutě	Nh
pc	82113210	voda pitná pro ostatní odběratele	m3	0,037	40,400	1,485	0,172	0,000	0,225
pc	58933722	beton třída C 35/45 X0,kamenivo do 8 mm	m3	0,071	3110,000	219,877			
pc	156116140	drát vázací černý D 1,25 mm	kg	0,623	33,000	20,570	0,098	0,000	0,054
pc	313167100	sít' výztužná svařovaná KARI Q 131,150x150 mm, D 5 mm, 5x2,15 m	kus	0,167	476,000	79,333			
pc	311420000	vrut ocelový zápustný ZH PZ ZZ 5x30 mm	tis kus	0,300	51,900	15,570	0,014	0,000	0,528
pc	607262500	deska dřevoštěpková OSB ostrá hrana nebroušená tl. 10 mm	m2	2,200	105,000	231,000			
pc		Spřahující vrut VB 48 . 7,5 x 165	kus	20,000	29,000	580,000	0,000634	0,000	0,111
s1	712000-S2-T2	Dělník	Nh	0,112	113,300	12,681			
s1	712000-S3-T2	Dělník	Nh	0,167	126,900	21,239			
s1	713000-S3-T2	Řemeselník	Nh	0,639	126,900	81,103			

Kalkulační vzorec					
Mzdy					115,02
Odvody					39,11
Stroje					0,00
Tarify					0,00
<b>PZN</b>					<b>154,13</b>
Materiál					1 147,84
Poddodávky					0,00
Nekalkulované					0,00
<b>PN</b>					<b>1 301,97</b>
Režie					117,83
Zisk					32,64
<b>CN</b>					<b>1 452,43</b>
Jednotková cena					<b>1452,43 Kč/m2</b>

418102801 Spřažený trámový dřevobetonový strop třídy betonu C 20/25 tloušťky betonové mazaniny 80 mm a dvouvrstevného záklopu tloušťky 10 mm na sraz šroubovaných na trámy bez podpěrné konstrukce									
Rozbor TOV									
TC	kod	popis	mj	množství	j.cena KROS	j.náklad KROS	hmotnost	hmotnost sutě	Nh
pc	82113210	voda pitná pro ostatní odběratele	m3	0,042	40,400	1,697	0,196	0,000	0,257
pc	58932908	směs pro beton třída C 20/25 X0,XC2,kamenivo do 8 mm	m3	0,081	2550,000	206,040			
pc	156116140	drát vázací černý D 1,25 mm	kg	0,623	33,000	20,570	0,098	0,000	0,054
pc	313167100	sít' výztužná svařovaná KARI Q 131,150x150 mm, D 5 mm, 5x2,15 m	kus	0,167	476,000	79,333			
pc	311420000	vrut ocelový zápusťný ZH PZ ZZ 5x30 mm	tis kus	0,300	51,900	15,570	0,014	0,000	0,528
pc	607262500	deska dřevoštěpková OSB ostrá hrana nebroušená tl. 10 mm	m2	2,200	105,000	231,000			
pc		Spřahující vrut VB 48 - 7,5 x 165	kus	20,000	29,000	580,000	0,000634	0,000	0,111
s1	712000-S2-T2	Dělník	Nh	0,127	113,300	14,408			
s1	712000-S3-T2	Dělník	Nh	0,184	126,900	23,382			
s1	713000-S3-T2	Řemeselník	Nh	0,639	126,900	81,103			

Kalkulační vzorec					
Mzdy					118,89
Odvody					40,42
Stroje					0,00
Tarify					0,00
<b>PZN</b>					<b>159,32</b>
Materiál					1 134,21
Poddodávky					0,00
Nekalkulované					0,00
<b>PN</b>					<b>1 293,53</b>
Režie					120,73
Zisk					33,61
<b>CN</b>					<b>1 447,87</b>
Jednotková cena					<b>1447,87 Kč/m2</b>

418102802 Spřažený trámový dřevobetonový strop třídy betonu C 25/30 tloušťky betonové mazaniny 80 mm a dvouvrstevného záklopu tloušťky 10 mm na sraz šroubovaných na trámy bez podpěrné konstrukce									
Rozbor TOV									
TC	kod	popis	mj	množství	j.cena KROS	j.náklad KROS	hmotnost	hmotnost sutě	Nh
pc	82113210	voda pitná pro ostatní odběratele	m3	0,042	40,400	1,697	0,196	0,000	0,257
pc	58932931	beton třída C 25/30 X0,XC2,kamenivo do 8 mm	m3	0,081	2650,000	214,120			
pc	156116140	drát vázací černý D 1,25 mm	kg	0,623	33,000	20,570	0,098	0,000	0,054
pc	313167100	sít' výztužná svařovaná KARI Q 131,150x150 mm, D 5 mm, 5x2,15 m	kus	0,167	476,000	79,333			
pc	311420000	vrut ocelový zápustný ZH PZ ZZ 5x30 mm	tis kus	0,300	51,900	15,570	0,014	0,000	0,528
pc	607262500	deska dřevoštěpková OSB ostrá hrana nebroušená tl. 10 mm	m2	2,200	105,000	231,000			
pc		Spřahující vrut VB 48 - 7,5 x 165	kus	20,000	29,000	580,000	0,000634	0,000	0,111
s1	712000-S2-T2	Dělník	Nh	0,127	113,300	14,408			
s1	712000-S3-T2	Dělník	Nh	0,184	126,900	23,382			
s1	713000-S3-T2	Řemeselník	Nh	0,639	126,900	81,103			

Kalkulační vzorec					
Mzdy					118,89
Odvody					40,42
Stroje					0,00
Tarify					0,00
<b>PZN</b>					<b>159,32</b>
Materiál					1 142,29
Poddodávky					0,00
Nekalkulované					0,00
<b>PN</b>					<b>1 301,61</b>
Režie					120,73
Zisk					33,61
<b>CN</b>					<b>1 455,95</b>
Jednotková cena					<b>1455,95 Kč/m2</b>

418102803 Spřažený trámový dřevobetonový strop třídy betonu C 30/37 tloušťky betonové mazaniny 80 mm a dvouvrstevného záklopu tloušťky 10 mm na sraz šroubovaných na trámy bez podpěrné konstrukce									
Rozbor TOV									
TC	kod	popis	mj	množství	j.cena KROS	j.náklad KROS	hmotnost	hmotnost sutě	Nh
pc	82113210	voda pitná pro ostatní odběratele	m3	0,042	40,400	1,697	0,196	0,000	0,257
pc	58933322	beton třída C 30/37 X0,XC2,kamenivo do 8 mm	m3	0,081	2950,000	238,360			
pc	156116140	drát vázací černý D 1,25 mm	kg	0,623	33,000	20,570	0,098	0,000	0,054
pc	313167100	sít' výztužná svařovaná KARI Q 131,150x150 mm, D 5 mm, 5x2,15 m	kus	0,167	476,000	79,333			
pc	311420000	vrut ocelový zápusťný ZH PZ ZZ 5x30 mm	tis kus	0,300	51,900	15,570	0,014	0,000	0,528
pc	607262500	deska dřevoštěpková OSB ostrá hrana nebroušená tl. 10 mm	m2	2,200	105,000	231,000			
pc		Spřahující vrut VB 48 - 7,5 x 165	kus	20,000	29,000	580,000	0,000634	0,000	0,111
s1	712000-S2-T2	Dělník	Nh	0,127	113,300	14,408			
s1	712000-S3-T2	Dělník	Nh	0,184	126,900	23,382			
s1	713000-S3-T2	Řemeselník	Nh	0,639	126,900	81,103			

Kalkulační vzorec					
Mzdy					118,89
Odvody					40,42
Stroje					0,00
Tarify					0,00
<b>PZN</b>					<b>159,32</b>
Materiál					1 166,53
Poddodávky					0,00
Nekalkulované					0,00
<b>PN</b>					<b>1 325,85</b>
Režie					120,73
Zisk					33,61
<b>CN</b>					<b>1 480,19</b>
Jednotková cena					<b>1480,19 Kč/m2</b>

418102804 Spřažený trámový dřevobetonový strop třídy betonu C 35/45 tloušťky betonové mazaniny 80 mm a dvouvrstevného záklopu tloušťky 10 mm na sraz šroubovaných na trámy bez podpěrné konstrukce									
Rozbor TOV									
TC	kod	popis	mj	množství	j.cena KROS	j.náklad KROS	hmotnost	hmotnost sutě	Nh
pc	82113210	voda pitná pro ostatní odběratele	m3	0,042	40,400	1,697	0,196	0,000	0,257
pc	58933722	beton třída C 35/45 X0,kamenivo do 8 mm	m3	0,081	3110,000	251,288			
pc	156116140	drát vázací černý D 1,25 mm	kg	0,623	33,000	20,570	0,098	0,000	0,054
pc	313167100	sít' výztužná svařovaná KARI Q 131,150x150 mm, D 5 mm, 5x2,15 m	kus	0,167	476,000	79,333			
pc	311420000	vrut ocelový zápustný ZH PZ ZZ 5x30 mm	tis kus	0,300	51,900	15,570	0,014	0,000	0,528
pc	607262500	deska dřevoštěpková OSB ostrá hrana nebroušená tl. 10 mm	m2	2,200	105,000	231,000			
pc		Spřahující vrut VB 48 - 7,5 x 165	kus	20,000	29,000	580,000	0,000634	0,000	0,111
s1	712000-S2-T2	Dělník	Nh	0,127	113,300	14,408			
s1	712000-S3-T2	Dělník	Nh	0,184	126,900	23,382			
s1	713000-S3-T2	Řemeselník	Nh	0,639	126,900	81,103			

Kalkulační vzorec					
Mzdy					118,89
Odvody					40,42
Stroje					0,00
Tarify					0,00
<b>PZN</b>					<b>159,32</b>
Materiál					1 179,46
Poddodávky					0,00
Nekalkulované					0,00
<b>PN</b>					<b>1 338,78</b>
Režie					120,73
Zisk					33,61
<b>CN</b>					<b>1 493,12</b>
Jednotková cena					<b>1493,12 Kč/m2</b>

418122501 Spřažený trámový dřevobetonový strop třídy betonu C 20/25 tloušťky betonové mazaniny 50 mm a dvouvrstevného záklopu tloušťky 12 mm na sraz šroubovaných na trámy bez podpěrné konstrukce									
Rozbor TOV									
TC	kod	popis	mj	množství	j.cena KROS	j.náklad KROS	hmotnost	hmotnost sutě	Nh
pc	82113210	voda pitná pro ostatní odběratele	m3	0,026	40,400	1,061	0,123	0,000	0,161
pc	58932908	směs pro beton třída C 20/25 X0,XC2,kamenivo do 8 mm	m3	0,051	2550,000	128,775			
pc	156116140	drát vázací černý D 1,25 mm	kg	0,623	33,000	20,570	0,098	0,000	0,054
pc	313167100	sít' výztužná svařovaná KARI Q 131,150x150 mm, D 5 mm, 5x2,15 m	kus	0,167	476,000	79,333			
pc	31141006	vrut ocelový zápusťný ZH PZ ZZ 5x30 mm	tis kus	0,300	51,900	15,570	0,016	0,000	0,506
pc	60726240	deska dřevoštěpková OSB ostrá hrana nebroušená tl. 12 mm	m2	2,160	112,000	241,920			
pc		spřahující vrut VB -48-7,5x100	kus	20,000	21,000	420,000	0,000634	0,000	0,111
s1	712000-S2-T2	Dělník	Nh	0,081	113,300	9,228			
s1	712000-S3-T2	Dělník	Nh	0,134	126,900	16,952			
s1	713000-S3-T2	Řemeselník	Nh	0,617	126,900	78,311			

Kalkulační vzorec					
Mzdy					104,49
Odvody					35,53
Stroje					0,00
Tarify					0,00
<b>PZN</b>					<b>140,02</b>
Materiál					907,23
Poddodávky					0,00
Nekalkulované					0,00
<b>PN</b>					<b>1 047,25</b>
Režie					108,84
Zisk					29,86
<b>CN</b>					<b>1 185,95</b>
Jednotková cena					<b>1185,95 Kč/m2</b>

418122502 Spřažený trámový dřevobetonový strop třídy betonu C 25/30 tloušťky betonové mazaniny 50 mm a dvouvrstevného záklopu tloušťky 12 mm na sraz šroubovaných na trámy bez podpěrné konstrukce									
Rozbor TOV									
TC	kod	popis	mj	množství	j.cena KROS	j.náklad KROS	hmotnost	hmotnost sutě	Nh
pc	82113210	voda pitná pro ostatní odběratele	m3	0,026	40,400	1,061	0,123	0,000	0,161
pc	58932931	beton třída C 25/30 X0,kamenivo do 8 mm	m3	0,051	2650,000	133,825			
pc	156116140	drát vázací černý D 1,25 mm	kg	0,623	33,000	20,570	0,098	0,000	0,054
pc	313167100	sít' výztužná svařovaná KARI Q 131,150x150 mm, D 5 mm, 5x2,15 m	kus	0,167	476,000	79,333			
pc	31141006	vrut ocelový zápustný ZH PZ ZZ 5x30 mm	tis kus	0,300	51,900	15,570	0,016	0,000	0,506
pc	60726240	deska dřevoštěpková OSB ostrá hrana nebroušená tl. 12 mm	m2	2,160	112,000	241,920			
pc		spřahující vrut VB -48-7,5x100	kus	20,000	21,000	420,000	0,000634	0,000	0,111
s1	712000-S2-T2	Dělník	Nh	0,081	113,300	9,228			
s1	712000-S3-T2	Dělník	Nh	0,134	126,900	16,952			
s1	713000-S3-T2	Řemeselník	Nh	0,617	126,900	78,311			

Kalkulační vzorec					
Mzdy					104,49
Odvody					35,53
Stroje					0,00
Tarify					0,00
<b>PZN</b>					<b>140,02</b>
Materiál					912,28
Poddodávky					0,00
Nekalkulované					0,00
<b>PN</b>					<b>1 052,30</b>
Režie					108,84
Zisk					29,86
<b>CN</b>					<b>1 191,00</b>
Jednotková cena					<b>1191,00 Kč/m2</b>

418122503 Spřažený trámový dřevobetonový strop třídy betonu C 30/37 tloušťky betonové mazaniny 50 mm a dvouvrstevného záklopu tloušťky 12 mm na sraz šroubovaných na trámy bez podpěrné konstrukce									
Rozbor TOV									
TC	kod	popis	mj	množství	j.cena KROS	j.náklad KROS	hmotnost	hmotnost sutě	Nh
pc	82113210	voda pitná pro ostatní odběratele	m3	0,026	40,400	1,061	0,123	0,000	0,161
pc	58933322	beton třída C 30/37 X0,kamenivo do 8 mm	m3	0,051	2950,000	148,975			
pc	156116140	drát vázací černý D 1,25 mm	kg	0,623	33,000	20,570	0,098	0,000	0,054
pc	313167100	sít' výztužná svařovaná KARI Q 131,150x150 mm, D 5 mm, 5x2,15 m	kus	0,167	476,000	79,333			
pc	31141006	vrut ocelový zápustný ZH PZ ZZ 5x30 mm	tis kus	0,300	51,900	15,570	0,016	0,000	0,506
pc	60726240	deska dřevoštěpková OSB ostrá hrana nebroušená tl. 12 mm	m2	2,160	112,000	241,920			
pc		spřahující vrut VB -48-7,5x100	kus	20,000	21,000	420,000	0,000634	0,000	0,111
s1	712000-S2-T2	Dělník	Nh	0,081	113,300	9,228			
s1	712000-S3-T2	Dělník	Nh	0,134	126,900	16,952			
s1	713000-S3-T2	Řemeselník	Nh	0,617	126,900	78,311			

Kalkulační vzorec					
Mzdy					104,49
Odvody					35,53
Stroje					0,00
Tarify					0,00
<b>PZN</b>					<b>140,02</b>
Materiál					927,43
Poddodávky					0,00
Nekalkulované					0,00
<b>PN</b>					<b>1 067,45</b>
Režie					108,84
Zisk					29,86
<b>CN</b>					<b>1 206,15</b>
Jednotková cena					<b>1206,15 Kč/m2</b>



418122504 Spřažený trámový dřevobetonový strop třídy betonu C 35/45 tloušťky betonové mazaniny 50 mm a dvouvrstevného záklopu tloušťky 12 mm na sraz šroubovaných na trámy bez podpěrné konstrukce									
Rozbor TOV									
TC	kod	popis	mj	množství	j.cena KROS	j.náklad KROS	hmotnost	hmotnost sutě	Nh
pc	82113210	voda pitná pro ostatní odběratele	m3	0,026	40,400	1,061	0,123	0,000	0,161
pc	58933322	beton třída C 35/45 X0,kamenivo do 8 mm	m3	0,051	3110,000	157,055			
pc	156116140	drát vázací černý D 1,25 mm	kg	0,623	33,000	20,570	0,098	0,000	0,054
pc	313167100	sít' výztužná svařovaná KARI Q 131,150x150 mm, D 5 mm, 5x2,15 m	kus	0,167	476,000	79,333			
pc	31141006	vrut ocelový zápusťný ZH PZ ZZ 5x30 mm	tis kus	0,300	51,900	15,570	0,016	0,000	0,506
pc	607262500	deska dřevoštěpková OSB ostrá hrana nebroušená tl. 12 mm	m2	2,160	112,000	241,920			
pc		spřahující vrut VB -48-7,5x100	kus	20,000	21,000	420,000	0,000634	0,000	0,111
s1	712000-S2-T2	Dělník	Nh	0,081	113,300	9,228			
s1	712000-S3-T2	Dělník	Nh	0,134	126,900	16,952			
s1	713000-S3-T2	Řemeselník	Nh	0,617	126,900	78,311			

Kalkulační vzorec					
Mzdy					104,49
Odvody					35,53
Stroje					0,00
Tarify					0,00
<b>PZN</b>					<b>140,02</b>
Materiál					935,51
Poddodávky					0,00
Nekalkulované					0,00
<b>PN</b>					<b>1 075,53</b>
Režie					108,84
Zisk					29,86
<b>CN</b>					<b>1 214,23</b>
Jednotková cena					<b>1214,23 Kč/m2</b>

418122601 Spřažený trámový dřevobetonový strop třídy betonu C 20/25 tloušťky betonové mazaniny 60 mm a dvouvrstevného záklopu tloušťky 12 mm na sraz šroubovaných na trámy bez podpěrné konstrukce									
Rozbor TOV									
TC	kod	popis	mj	množství	j.cena KROS	j.náklad KROS	hmotnost	hmotnost sutě	Nh
pc	82113210	voda pitná pro ostatní odběratele	m3	0,032	40,400	1,273	0,147	0,000	0,193
pc	58932908	směs pro beton třída C 20/25 X0,XC2,kamenivo do 8 mm	m3	0,061	2550,000	154,530			
pc	156116140	drát vázací černý D 1,25 mm	kg	0,623	33,000	20,570	0,098	0,000	0,054
pc	313167100	sít' výztužná svařovaná KARI Q 131,150x150 mm, D 5 mm, 5x2,15 m	kus	0,167	476,000	79,333			
pc	31141006	vrut ocelový zápustný ZH PZ ZZ 5x30 mm	tis kus	0,300	51,900	15,570	0,016	0,000	0,506
pc	60726240	deska dřevoštěpková OSB ostrá hrana nebroušená tl. 12 mm	m2	2,160	112,000	241,920			
pc		spřahující vrut VB -48-7,5x100	kus	20,000	21,000	420,000	0,000634	0,000	0,111
s1	712000-S2-T2	Dělník	Nh	0,097	113,300	10,954			
s1	712000-S3-T2	Dělník	Nh	0,150	126,900	19,096			
s1	713000-S3-T2	Řemeselník	Nh	0,617	126,900	78,311			

Kalkulační vzorec					
Mzdy					108,36
Odvody					36,84
Stroje					0,00
Tarify					0,00
<b>PZN</b>					<b>145,20</b>
Materiál					933,20
Poddodávky					0,00
Nekalkulované					0,00
<b>PN</b>					<b>1 078,40</b>
Režie					111,75
Zisk					30,83
<b>CN</b>					<b>1 220,98</b>
Jednotková cena					<b>1220,98 Kč/m2</b>

418122602 Spřažený trámový dřevobetonový strop třídy betonu C 25/30 tloušťky betonové mazaniny 60 mm a dvouvrstevného záklopu tloušťky 12 mm na sraz šroubovaných na trámy bez podpěrné konstrukce									
Rozbor TOV									
TC	kód	popis	mj	množství	j.cena KROS	j.náklad KROS	hmotnost	hmotnost sutě	Nh
pc	82113210	voda pitná pro ostatní odběratele	m3	0,032	40,400	1,273	0,147	0,000	0,193
pc	58932931	beton třída C 25/30 X0,kamenivo do 8 mm	m3	0,061	2650,000	160,590			
pc	156116140	drát vázací černý D 1,25 mm	kg	0,623	33,000	20,570	0,098	0,000	0,054
pc	313167100	sít' výztužná svařovaná KARI Q 131,150x150 mm, D 5 mm, 5x2,15 m	kus	0,167	476,000	79,333			
pc	31141006	vrut ocelový zápustný ZH PZ ZZ 5x30 mm	tis kus	0,300	51,900	15,570	0,016	0,000	0,506
pc	60726240	deska dřevoštěpková OSB ostrá hrana nebroušená tl. 12 mm	m2	2,160	112,000	241,920			
pc		spřahující vrut VB -48-7,5x100	kus	20,000	21,000	420,000	0,000634	0,000	0,111
s1	712000-S2-T2	Dělník	Nh	0,097	113,300	10,954			
s1	712000-S3-T2	Dělník	Nh	0,150	126,900	19,096			
s1	713000-S3-T2	Řemeselník	Nh	0,617	126,900	78,311			

Kalkulační vzorec		
Mzdy		108,36
Odvody		36,84
Stroje		0,00
Tarify		0,00
<b>PZN</b>		<b>145,20</b>
Materiál		939,26
Poddodávky		0,00
Nekalkulované		0,00
<b>PN</b>		<b>1 084,46</b>
Režie		111,75
Zisk		30,83
<b>CN</b>		<b>1 227,04</b>
Jednotková cena		<b>1227,04 Kč/m2</b>

418122603 Spřažený trámový dřevobetonový strop třídy betonu C 30/37 tloušťky betonové mazaniny 60 mm a dvouvrstevného záklopu tloušťky 12 mm na sraz šroubovaných na trámy bez podpěrné konstrukce									
Rozbor TOV									
TC	kod	popis	mj	množství	j.cena KROS	j.náklad KROS	hmotnost	hmotnost sutě	Nh
pc	82113210	voda pitná pro ostatní odběratele	m3	0,032	40,400	1,273	0,147	0,000	0,193
pc	58933322	beton třída C 30/37 X0,kamenivo do 8 mm	m3	0,061	2950,000	178,770			
pc	156116140	drát vázací černý D 1,25 mm	kg	0,623	33,000	20,570	0,098	0,000	0,054
pc	313167100	sít' výztužná svařovaná KARI Q 131,150x150 mm, D 5 mm, 5x2,15 m	kus	0,167	476,000	79,333			
pc	31141006	vrut ocelový zápustný ZH PZ ZZ 5x30 mm	tis kus	0,300	51,900	15,570	0,016	0,000	0,506
pc	60726240	deska dřevoštěpková OSB ostrá hrana nebroušená tl. 12 mm	m2	2,160	112,000	241,920			
pc		spřahující vrut VB -48-7,5x100	kus	20,000	21,000	420,000	0,000634	0,000	0,111
s1	712000-S2-T2	Dělník	Nh	0,097	113,300	10,954			
s1	712000-S3-T2	Dělník	Nh	0,150	126,900	19,096			
s1	713000-S3-T2	Řemeselník	Nh	0,617	126,900	78,311			

Kalkulační vzorec					
Mzdy					108,36
Odvody					36,84
Stroje					0,00
Tarify					0,00
<b>PZN</b>					<b>145,20</b>
Materiál					957,44
Poddodávky					0,00
Nekalkulované					0,00
<b>PN</b>					<b>1 102,64</b>
Režie					111,75
Zisk					30,83
<b>CN</b>					<b>1 245,22</b>
Jednotková cena					<b>1245,22 Kč/m2</b>

418122604 Spřažený trámový dřevobetonový strop třídy betonu C 35/45 tloušťky betonové mazaniny 60 mm a dvouvrstevného záklopu tloušťky 12 mm na sraz šroubovaných na trámy bez podpěrné konstrukce									
Rozbor TOV									
TC	kod	popis	mj	množství	j.cena KROS	j.náklad KROS	hmotnost	hmotnost sutě	Nh
pc	82113210	voda pitná pro ostatní odběratele	m3	0,032	40,400	1,273	0,147	0,000	0,193
pc	58933322	beton třída C 35/45 X0,kamenivo do 8 mm	m3	0,061	3110,000	188,466			
pc	156116140	drát vázací černý D 1,25 mm	kg	0,623	33,000	20,570	0,098	0,000	0,054
pc	313167100	sít' výztužná svařovaná KARI Q 131,150x150 mm, D 5 mm, 5x2,15 m	kus	0,167	476,000	79,333			
pc	31141006	vrut ocelový zápustný ZH PZ ZZ 5x30 mm	tis kus	0,300	51,900	15,570	0,016	0,000	0,506
pc	607262500	deska dřevoštěpková OSB ostrá hrana nebroušená tl. 12 mm	m2	2,160	112,000	241,920			
pc		spřahující vrut VB -48-7,5x100	kus	20,000	21,000	420,000	0,000634	0,000	0,111
s1	712000-S2-T2	Dělník	Nh	0,097	113,300	10,954			
s1	712000-S3-T2	Dělník	Nh	0,150	126,900	19,096			
s1	713000-S3-T2	Řemeselník	Nh	0,617	126,900	78,311			

Kalkulační vzorec					
Mzdy					108,36
Odvody					36,84
Stroje					0,00
Tarify					0,00
<b>PZN</b>					<b>145,20</b>
Materiál					967,13
Poddodávky					0,00
Nekalkulované					0,00
<b>PN</b>					<b>1 112,34</b>
Režie					111,75
Zisk					30,83
<b>CN</b>					<b>1 254,92</b>
Jednotková cena					<b>1254,92 Kč/m2</b>

418122701 Spřažený trámový dřevobetonový strop třídy betonu C 20/25 tloušťky betonové mazaniny 70 mm a dvouvrstevného záklopu tloušťky 12 mm na sraz šroubovaných na trámy bez podpěrné konstrukce									
Rozbor TOV									
TC	kod	popis	mj	množství	j.cena KROS	j.náklad KROS	hmotnost	hmotnost sutě	Nh
pc	82113210	voda pitná pro ostatní odběratele	m3	0,037	40,400	1,485	0,172	0,000	0,225
pc	58932908	směs pro beton třída C 20/25 X0,XC2,kamenivo do 8 mm	m3	0,071	2550,000	180,285			
pc	156116140	drát vázací černý D 1,25 mm	kg	0,623	33,000	20,570	0,098	0,000	0,054
pc	313167100	sít' výztužná svařovaná KARI Q 131,150x150 mm, D 5 mm, 5x2,15 m	kus	0,167	476,000	79,333			
pc	31141006	vrut ocelový zápustný ZH PZ ZZ 5x30 mm	tis kus	0,300	51,900	15,570	0,016	0,000	0,506
pc	60726240	deska dřevoštěpková OSB ostrá hrana nebroušená tl. 12 mm	m2	2,160	112,000	241,920			
pc		Spřahující vrut VB 48 - 7,5 x 165	kus	20,000	29,000	580,000	0,000634	0,000	0,111
s1	712000-S2-T2	Dělník	Nh	0,112	113,300	12,681			
s1	712000-S3-T2	Dělník	Nh	0,167	126,900	21,239			
s1	713000-S3-T2	Řemeselník	Nh	0,617	126,900	78,311			

Kalkulační vzorec					
Mzdy					112,23
Odvody					38,16
Stroje					0,00
Tarify					0,00
<b>PZN</b>					<b>150,39</b>
Materiál					1 119,16
Poddodávky					0,00
Nekalkulované					0,00
<b>PN</b>					<b>1 269,55</b>
Režie					114,65
Zisk					31,80
<b>CN</b>					<b>1 416,01</b>
Jednotková cena					<b>1416,01 Kč/m2</b>

418122702 Spřažený trámový dřevobetonový strop třídy betonu C 25/30 tloušťky betonové mazaniny 70 mm a dvouvrstevného záklopu tloušťky 12 mm na sraz šroubovaných na trámy bez podpěrné konstrukce									
Rozbor TOV									
TC	kod	popis	mj	množství	j.cena KROS	j.náklad KROS	hmotnost	hmotnost sutě	Nh
pc	82113210	voda pitná pro ostatní odběratele	m3	0,037	40,400	1,485	0,172	0,000	0,225
pc	58932931	beton třída C 25/30 X0,kamenivo do 8 mm	m3	0,071	2650,000	187,355			
pc	156116140	drát vázací černý D 1,25 mm	kg	0,623	33,000	20,570	0,098	0,000	0,054
pc	313167100	sít' výztužná svařovaná KARI Q 131,150x150 mm, D 5 mm, 5x2,15 m	kus	0,167	476,000	79,333			
pc	31141006	vrut ocelový zápustný ZH PZ ZZ 5x30 mm	tis kus	0,300	51,900	15,570	0,016	0,000	0,506
pc	60726240	deska dřevoštěpková OSB ostrá hrana nebroušená tl. 12 mm	m2	2,160	112,000	241,920			
pc		Spřahující vrut VB 48 - 7,5 x 165	kus	20,000	29,000	580,000	0,000634	0,000	0,111
s1	712000-S2-T2	Dělník	Nh	0,112	113,300	12,681			
s1	712000-S3-T2	Dělník	Nh	0,167	126,900	21,239			
s1	713000-S3-T2	Řemeselník	Nh	0,617	126,900	78,311			

Kalkulační vzorec					
Mzdy					112,23
Odvody					38,16
Stroje					0,00
Tarify					0,00
<b>PZN</b>					<b>150,39</b>
Materiál					1 126,23
Poddodávky					0,00
Nekalkulované					0,00
<b>PN</b>					<b>1 276,62</b>
Režie					114,65
Zisk					31,80
<b>CN</b>					<b>1 423,08</b>
Jednotková cena					<b>1423,08 Kč/m2</b>

418122603 Spřažený trámový dřevobetonový strop třídy betonu C 30/37 tloušťky betonové mazaniny 70 mm a dvouvrstevného záklopu tloušťky 12 mm na sraz šroubovaných na trámy bez podpěrné konstrukce									
Rozbor TOV									
TC	kod	popis	mj	množství	j.cena KROS	j.náklad KROS	hmotnost	hmotnost sutě	Nh
pc	82113210	voda pitná pro ostatní odběratele	m3	0,037	40,400	1,485	0,172	0,000	0,225
pc	58933322	beton třída C 30/37 X0,kamenivo do 8 mm	m3	0,071	2950,000	208,565			
pc	156116140	drát vázací černý D 1,25 mm	kg	0,623	33,000	20,570	0,098	0,000	0,054
pc	313167100	sít' výztužná svařovaná KARI Q 131,150x150 mm, D 5 mm, 5x2,15 m	kus	0,167	476,000	79,333			
pc	31141006	vrut ocelový zápustný ZH PZ ZZ 5x30 mm	tis kus	0,300	51,900	15,570	0,016	0,000	0,506
pc	60726240	deska dřevoštěpková OSB ostrá hrana nebroušená tl. 12 mm	m2	2,160	112,000	241,920			
pc		Spřahující vrut VB 48 - 7,5 x 165	kus	20,000	29,000	580,000	0,000634	0,000	0,111
s1	712000-S2-T2	Dělník	Nh	0,112	113,300	12,681			
s1	712000-S3-T2	Dělník	Nh	0,167	126,900	21,239			
s1	713000-S3-T2	Řemeselník	Nh	0,617	126,900	78,311			

Kalkulační vzorec					
Mzdy					112,23
Odvody					38,16
Stroje					0,00
Tarify					0,00
<b>PZN</b>					<b>150,39</b>
Materiál					1 147,44
Poddodávky					0,00
Nekalkulované					0,00
<b>PN</b>					<b>1 297,83</b>
Režie					114,65
Zisk					31,80
<b>CN</b>					<b>1 444,29</b>
Jednotková cena					<b>1444,29 Kč/m2</b>



418122704 Spřažený trámový dřevobetonový strop třídy betonu C 35/45 tloušťky betonové mazaniny 70 mm a dvouvrstevného záklopu tloušťky 12 mm na sraz šroubovaných na trámy bez podpěrné konstrukce									
Rozbor TOV									
TC	kod	popis	mj	množství	j.cena KROS	j.náklad KROS	hmotnost	hmotnost sutě	Nh
pc	82113210	voda pitná pro ostatní odběratele	m3	0,037	40,400	1,485	0,172	0,000	0,225
pc	58933322	beton třída C 35/45 X0,kamenivo do 8 mm	m3	0,071	3110,000	219,877			
pc	156116140	drát vázací černý D 1,25 mm	kg	0,623	33,000	20,570	0,098	0,000	0,054
pc	313167100	sít' výztužná svařovaná KARI Q 131,150x150 mm, D 5 mm, 5x2,15 m	kus	0,167	476,000	79,333			
pc	31141006	vrut ocelový zápustný ZH PZ ZZ 5x30 mm	tis kus	0,300	51,900	15,570	0,016	0,000	0,506
pc	607262500	deska dřevoštěpková OSB ostrá hrana nebroušená tl. 12 mm	m2	2,160	112,000	241,920			
pc		Spřahující vrut VB 48 - 7,5 x 165	kus	20,000	29,000	580,000	0,000634	0,000	0,111
s1	712000-S2-T2	Dělník	Nh	0,112	113,300	12,681			
s1	712000-S3-T2	Dělník	Nh	0,167	126,900	21,239			
s1	713000-S3-T2	Řemeselník	Nh	0,617	126,900	78,311			

Kalkulační vzorec					
Mzdy					112,23
Odvody					38,16
Stroje					0,00
Tarify					0,00
<b>PZN</b>					<b>150,39</b>
Materiál					1 158,76
Poddodávky					0,00
Nekalkulované					0,00
<b>PN</b>					<b>1 309,15</b>
Režie					114,65
Zisk					31,80
<b>CN</b>					<b>1 455,60</b>
Jednotková cena					<b>1455,60 Kč/m2</b>

418122801 Spřažený trámový dřevobetonový strop třídy betonu C 20/25 tloušťky betonové mazaniny 80 mm a dvouvrstevného záklopu tloušťky 12 mm na sraz šroubovaných na trámy bez podpěrné konstrukce									
Rozbor TOV									
TC	kod	popis	mj	množství	j.cena KROS	j.náklad KROS	hmotnost	hmotnost sutě	Nh
pc	82113210	voda pitná pro ostatní odběratele	m3	0,042	40,400	1,697	0,196	0,000	0,257
pc	58932908	směs pro beton třída C 20/25 X0,XC2,kamenivo do 8 mm	m3	0,081	2550,000	206,040			
pc	156116140	drát vázací černý D 1,25 mm	kg	0,623	33,000	20,570	0,098	0,000	0,054
pc	313167100	sít' výztužná svařovaná KARI Q 131,150x150 mm, D 5 mm, 5x2,15 m	kus	0,167	476,000	79,333			
pc	31141006	vrut ocelový zápustný ZH PZ ZZ 5x30 mm	tis kus	0,300	51,900	15,570	0,016	0,000	0,506
pc	60726240	deska dřevoštěpková OSB ostrá hrana nebroušená tl. 12 mm	m2	2,160	112,000	241,920			
pc		Spřahující vrut VB 48 - 7,5 x 165	kus	20,000	29,000	580,000	0,000634	0,000	0,111
s1	712000-S2-T2	Dělník	Nh	0,127	113,300	14,408			
s1	712000-S3-T2	Dělník	Nh	0,184	126,900	23,382			
s1	713000-S3-T2	Řemeselník	Nh	0,617	126,900	78,311			

Kalkulační vzorec					
Mzdy					116,10
Odvody					39,47
Stroje					0,00
Tarify					0,00
<b>PZN</b>					<b>155,58</b>
Materiál					1 145,13
Poddodávky					0,00
Nekalkulované					0,00
<b>PN</b>					<b>1 300,71</b>
Režie					117,55
Zisk					32,78
<b>CN</b>					<b>1 451,04</b>
Jednotková cena					<b>1451,01 Kč/m2</b>

418122802 Spřažený trámový dřevobetonový strop třídy betonu C 25/30 tloušťky betonové mazaniny 80 mm a dvouvrstevného záklopu tloušťky 12 mm na sraz šroubovaných na trámy bez podpěrné konstrukce									
Rozbor TOV									
TC	kod	popis	mj	množství	j.cena KROS	j.náklad KROS	hmotnost	hmotnost sutě	Nh
pc	82113210	voda pitná pro ostatní odběratele	m3	0,042	40,400	1,697	0,196	0,000	0,257
pc	58932931	beton třída C 25/30 X0,kamenivo do 8 mm	m3	0,081	2650,000	214,120			
pc	156116140	drát vázací černý D 1,25 mm	kg	0,623	33,000	20,570	0,098	0,000	0,054
pc	313167100	sít' výztužná svařovaná KARI Q 131,150x150 mm, D 5 mm, 5x2,15 m	kus	0,167	476,000	79,333			
pc	31141006	vrut ocelový zápustný ZH PZ ZZ 5x30 mm	tis kus	0,300	51,900	15,570	0,016	0,000	0,506
pc	60726240	deska dřevoštěpková OSB ostrá hrana nebroušená tl. 12 mm	m2	2,160	112,000	241,920			
pc		Spřahující vrut VB 48 - 7,5 x 165	kus	20,000	29,000	580,000	0,000634	0,000	0,111
s1	712000-S2-T2	Dělník	Nh	0,127	113,300	14,408			
s1	712000-S3-T2	Dělník	Nh	0,184	126,900	23,382			
s1	713000-S3-T2	Řemeselník	Nh	0,617	126,900	78,311			

Kalkulační vzorec					
Mzdy					116,10
Odvody					39,47
Stroje					0,00
Tarify					0,00
<b>PZN</b>					<b>155,58</b>
Materiál					1 153,21
Poddodávky					0,00
Nekalkulované					0,00
<b>PN</b>					<b>1 308,79</b>
Režie					117,55
Zisk					32,78
<b>CN</b>					<b>1 459,12</b>
Jednotková cena					<b>1459,12 Kč/m2</b>

418122803 Spřažený trámový dřevobetonový strop třídy betonu C 30/37 tloušťky betonové mazaniny 80 mm a dvouvrstevného záklopu tloušťky 12 mm na sraz šroubovaných na trámy bez podpěrné konstrukce									
Rozbor TOV									
TC	kod	popis	mj	množství	j.cena KROS	j.náklad KROS	hmotnost	hmotnost sutě	Nh
pc	82113210	voda pitná pro ostatní odběratele	m3	0,042	40,400	1,697	0,196	0,000	0,257
pc	58933322	beton třída C 30/37 X0,kamenivo do 8 mm	m3	0,081	2950,000	238,360			
pc	156116140	drát vázací černý D 1,25 mm	kg	0,623	33,000	20,570	0,098	0,000	0,054
pc	313167100	sít' výztužná svařovaná KARI Q 131,150x150 mm, D 5 mm, 5x2,15 m	kus	0,167	476,000	79,333			
pc	31141006	vrut ocelový zápustný ZH PZ ZZ 5x30 mm	tis kus	0,300	51,900	15,570	0,016	0,000	0,506
pc	60726240	deska dřevoštěpková OSB ostrá hrana nebroušená tl. 12 mm	m2	2,160	112,000	241,920			
pc		Spřahující vrut VB 48 - 7,5 x 165	kus	20,000	29,000	580,000	0,000634	0,000	0,111
s1	712000-S2-T2	Dělník	Nh	0,127	113,300	14,408			
s1	712000-S3-T2	Dělník	Nh	0,184	126,900	23,382			
s1	713000-S3-T2	Řemeselník	Nh	0,617	126,900	78,311			

Kalkulační vzorec					
Mzdy					116,10
Odvody					39,47
Stroje					0,00
Tarify					0,00
<b>PZN</b>					<b>155,58</b>
Materiál					1 177,45
Poddodávky					0,00
Nekalkulované					0,00
<b>PN</b>					<b>1 333,03</b>
Režie					117,55
Zisk					32,78
<b>CN</b>					<b>1 483,36</b>
Jednotková cena					<b>1483,36 Kč/m2</b>

418122804 Spřažený trámový dřevobetonový strop třídy betonu C 35/45 tloušťky betonové mazaniny 80 mm a dvouvrstevného záklopu tloušťky 12 mm na sraz šroubovaných na trámy bez podpěrné konstrukce									
Rozbor TOV									
TC	kod	popis	mj	množství	j.cena KROS	j.náklad KROS	hmotnost	hmotnost sutě	Nh
pc	82113210	voda pitná pro ostatní odběratele	m3	0,042	40,400	1,697			
pc	58933322	beton třída C 35/45 X0,kamenivo do 8 mm	m3	0,081	3110,000	251,288	0,196	0,000	0,257
pc	156116140	drát vázací černý D 1,25 mm	kg	0,623	33,000	20,570			
pc	313167100	sít' výztužná svařovaná KARI Q 131,150x150 mm, D 5 mm, 5x2,15 m	kus	0,167	476,000	79,333	0,098	0,000	0,054
pc									
pc	31141006	vrut ocelový zápustný ZH PZ ZZ 5x30 mm	tis kus	0,300	51,900	15,570			
pc	607262500	deska dřevoštěpková OSB ostrá hrana nebroušená tl. 12 mm	m2	2,160	112,000	241,920	0,016	0,000	0,506
pc		Spřahující vrut VB 48 - 7,5 x 165	kus	20,000	29,000	580,000	0,000634	0,000	0,111
s1	712000-S2-T2	Dělník	Nh	0,127	113,300	14,408			
s1	712000-S3-T2	Dělník	Nh	0,184	126,900	23,382			
s1	713000-S3-T2	Řemeselník	Nh	0,617	126,900	78,311			

Kalkulační vzorec					
Mzdy					116,10
Odvody					39,47
Stroje					0,00
Tarify					0,00
<b>PZN</b>					<b>155,58</b>
Materiál					1 190,38
Poddodávky					0,00
Nekalkulované					0,00
<b>PN</b>					<b>1 345,95</b>
Režie					117,55
Zisk					32,78
<b>CN</b>					<b>1 496,28</b>
Jednotková cena					<b>1496,28 Kč/m2</b>

418152501 Spřažený trámový dřevobetonový strop třídy betonu C 20/25 tloušťky betonové mazaniny 50 mm a dvouvrstevného záklopu tloušťky 15 mm na sraz šroubovaných na trámy bez podpěrné konstrukce									
Rozbor TOV									
TC	kod	popis	mj	množství	j.cena KROS	j.náklad KROS	hmotnost	hmotnost sutě	Nh
pc	82113210	voda pitná pro ostatní odběratele	m3	0,026	40,400	1,061	0,123	0,000	0,161
pc	58932908	směs pro beton třída C 20/25 X0,XC2,kamenivo do 8 mm	m3	0,051	2550,000	128,775			
pc	156116140	drát vázací černý D 1,25 mm	kg	0,623	33,000	20,570	0,098	0,000	0,054
pc	313167100	sít' výztužná svařovaná KARI Q 131,150x150 mm, D 5 mm, 5x2,15 m	kus	0,167	476,000	79,333			
pc	31141006	vrut ocelový zápusťný ZH PZ ZZ 5x50 mm	tis kus	0,300	80,400	24,120	0,016	0,000	0,506
pc	60726240	deska dřevoštěpková OSB ostrá hrana nebroušená tl. 15 mm	m2	2,160	154,000	332,640			
pc		spřahující vrut VB -48-7,5x100	kus	20,000	21,000	420,000	0,000634	0,000	0,111
s1	712000-S2-T2	Dělník	Nh	0,081	113,300	9,228			
s1	712000-S3-T2	Dělník	Nh	0,134	126,900	16,952			
s1	713000-S3-T2	Řemeselník	Nh	0,617	126,900	78,311			

Kalkulační vzorec					
Mzdy					104,49
Odvody					35,53
Stroje					0,00
Tarify					0,00
<b>PZN</b>					<b>140,02</b>
Materiál					1 006,50
Poddodávky					0,00
Nekalkulované					0,00
<b>PN</b>					<b>1 146,52</b>
Režie					108,84
Zisk					29,86
<b>CN</b>					<b>1 285,22</b>
Jednotková cena					<b>1285,22 Kč/m2</b>

418152502 Spřažený trámový dřevobetonový strop třídy betonu C 25/30 tloušťky betonové mazaniny 50 mm a dvouvrstevného záklopu tloušťky 15 mm na sraz šroubovaných na trámy bez podpěrné konstrukce									
Rozbor TOV									
TC	kod	popis	mj	množství	j.cena KROS	j.náklad KROS	hmotnost	hmotnost sutě	Nh
pc	82113210	voda pitná pro ostatní odběratele	m3	0,026	40,400	1,061	0,123	0,000	0,161
pc	58932931	beton třída C 25/30 X0,kamenivo do 8 mm	m3	0,051	2650,000	133,825			
pc	156116140	drát vázací černý D 1,25 mm	kg	0,623	33,000	20,570	0,098	0,000	0,054
pc	313167100	sít' výztužná svařovaná KARI Q 131,150x150 mm, D 5 mm, 5x2,15 m	kus	0,167	476,000	79,333			
pc	31141006	vrut ocelový zápustný ZH PZ ZZ 5x50 mm	tis kus	0,300	80,400	24,120	0,016	0,000	0,506
pc	60726240	deska dřevoštěpková OSB ostrá hrana nebroušená tl. 15 mm	m2	2,160	154,000	332,640			
pc		spřahující vrut VB -48-7,5x100	kus	20,000	21,000	420,000	0,000634	0,000	0,111
s1	712000-S2-T2	Dělník	Nh	0,081	113,300	9,228			
s1	712000-S3-T2	Dělník	Nh	0,134	126,900	16,952			
s1	713000-S3-T2	Řemeselník	Nh	0,617	126,900	78,311			

Kalkulační vzorec					
Mzdy					104,49
Odvody					35,53
Stroje					0,00
Tarify					0,00
<b>PZN</b>					<b>140,02</b>
Materiál					1 011,55
Poddodávky					0,00
Nekalkulované					0,00
<b>PN</b>					<b>1 151,57</b>
Režie					108,84
Zisk					29,86
<b>CN</b>					<b>1 290,27</b>
Jednotková cena					<b>1290,27 Kč/m2</b>

418152503 Spřažený trámový dřevobetonový strop třídy betonu C 30/37 tloušťky betonové mazaniny 50 mm a dvouvrstevného záklopu tloušťky 15 mm na sraz šroubovaných na trámy bez podpěrné konstrukce									
Rozbor TOV									
TC	kod	popis	mj	množství	j.cena KROS	j.náklad KROS	hmotnost	hmotnost sutě	Nh
pc	82113210	voda pitná pro ostatní odběratele	m3	0,026	40,400	1,061	0,123	0,000	0,161
pc	58933322	beton třída C 30/37 X0,kamenivo do 8 mm	m3	0,051	2950,000	148,975			
pc	156116140	drát vázací černý D 1,25 mm	kg	0,623	33,000	20,570	0,098	0,000	0,054
pc	313167100	sít' výztužná svařovaná KARI Q 131,150x150 mm, D 5 mm, 5x2,15 m	kus	0,167	476,000	79,333			
pc	31141006	vrut ocelový zápustný ZH PZ ZZ 5x50 mm	tis kus	0,300	80,400	24,120	0,016	0,000	0,506
pc	60726240	deska dřevoštěpková OSB ostrá hrana nebroušená tl. 15 mm	m2	2,160	154,000	332,640			
pc		spřahující vrut VB -48-7,5x100	kus	20,000	21,000	420,000	0,000634	0,000	0,111
s1	712000-S2-T2	Dělník	Nh	0,081	113,300	9,228			
s1	712000-S3-T2	Dělník	Nh	0,134	126,900	16,952			
s1	713000-S3-T2	Řemeselník	Nh	0,617	126,900	78,311			

Kalkulační vzorec					
Mzdy					104,49
Odvody					35,53
Stroje					0,00
Tarify					0,00
<b>PZN</b>					<b>140,02</b>
Materiál					1 026,70
Poddodávky					0,00
Nekalkulované					0,00
<b>PN</b>					<b>1 166,72</b>
Režie					108,84
Zisk					29,86
<b>CN</b>					<b>1 305,42</b>
Jednotková cena					<b>1305,42 Kč/m2</b>



418152504 Spřažený trámový dřevobetonový strop třídy betonu C 35/45 tloušťky betonové mazaniny 50 mm a dvouvrstevného záklopu tloušťky 15 mm na sraz šroubovaných na trámy bez podpěrné konstrukce									
Rozbor TOV									
TC	kod	popis	mj	množství	j.cena KROS	j.náklad KROS	hmotnost	hmotnost sutě	Nh
pc	82113210	voda pitná pro ostatní odběratele	m3	0,026	40,400	1,061	0,123	0,000	0,161
pc	58933322	beton třída C 35/45 X0,kamenivo do 8 mm	m3	0,051	3110,000	157,055			
pc	156116140	drát vázací černý D 1,25 mm	kg	0,623	33,000	20,570	0,098	0,000	0,054
pc	313167100	sít' výztužná svařovaná KARI Q 131,150x150 mm, D 5 mm, 5x2,15 m	kus	0,167	476,000	79,333			
pc	31141006	vrut ocelový zápustný ZH PZ ZZ 5x50 mm	tis kus	0,300	80,400	24,120	0,016	0,000	0,506
pc	607262500	deska dřevoštěpková OSB ostrá hrana nebroušená tl. 15 mm	m2	2,160	154,000	332,640			
pc		spřahující vrut VB -48-7,5x100	kus	20,000	21,000	420,000	0,000634	0,000	0,111
s1	712000-S2-T2	Dělník	Nh	0,081	113,300	9,228			
s1	712000-S3-T2	Dělník	Nh	0,134	126,900	16,952			
s1	713000-S3-T2	Řemeselník	Nh	0,617	126,900	78,311			

Kalkulační vzorec					
Mzdy					104,49
Odvody					35,53
Stroje					0,00
Tarify					0,00
<b>PZN</b>					<b>140,02</b>
Materiál					1 034,78
Poddodávky					0,00
Nekalkulované					0,00
<b>PN</b>					<b>1 174,80</b>
Režie					108,84
Zisk					29,86
<b>CN</b>					<b>1 313,50</b>
Jednotková cena					<b>1313,50 Kč/m2</b>

418152602 Spřažený trámový dřevobetonový strop třídy betonu C 25/30 tloušťky betonové mazaniny 60 mm a dvouvrstevného záklopu tloušťky 15 mm na sraz šroubovaných na trámy bez podpěrné konstrukce									
Rozbor TOV									
TC	kod	popis	mj	množství	j.cena KROS	j.náklad KROS	hmotnost	hmotnost sutě	Nh
pc	82113210	voda pitná pro ostatní odběratele	m3	0,032	40,400	1,273	0,147	0,000	0,193
pc	58932931	beton třída C 25/30 X0,kamenivo do 8 mm	m3	0,061	2650,000	160,590			
pc	156116140	drát vázací černý D 1,25 mm	kg	0,623	33,000	20,570	0,098	0,000	0,054
pc	313167100	sít' výztužná svařovaná KARI Q 131,150x150 mm, D 5 mm, 5x2,15 m	kus	0,167	476,000	79,333			
pc	31141006	vrut ocelový zápusťný ZH PZ ZZ 5x50 mm	tis kus	0,300	80,400	24,120	0,016	0,000	0,506
pc	60726240	deska dřevoštěpková OSB ostrá hrana nebroušená tl. 15 mm	m2	2,160	154,000	332,640			
pc		spřahující vrut VB -48-7,5x100	kus	20,000	21,000	420,000	0,000634	0,000	0,111
s1	712000-S2-T2	Dělník	Nh	0,097	113,300	10,954			
s1	712000-S3-T2	Dělník	Nh	0,150	126,900	19,096			
s1	713000-S3-T2	Řemeselník	Nh	0,617	126,900	78,311			

Kalkulační vzorec					
Mzdy					108,36
Odvody					36,84
Stroje					0,00
Tarify					0,00
<b>PZN</b>					<b>145,20</b>
Materiál					1 038,53
Poddodávky					0,00
Nekalkulované					0,00
<b>PN</b>					<b>1 183,73</b>
Režie					111,75
Zisk					30,83
<b>CN</b>					<b>1 326,31</b>
Jednotková cena					<b>1326,31 Kč/m2</b>

418152603 Spřažený trámový dřevobetonový strop třídy betonu C 30/37 tloušťky betonové mazaniny 60 mm a dvouvrstevného záklopu tloušťky 15 mm na sraz šroubovaných na trámy bez podpěrné konstrukce									
Rozbor TOV									
TC	kod	popis	mj	množství	j.cena KROS	j.náklad KROS	hmotnost	hmotnost sutě	Nh
pc	82113210	voda pitná pro ostatní odběratele	m3	0,032	40,400	1,273	0,147	0,000	0,193
pc	58933322	beton třída C 30/37 X0,kamenivo do 8 mm	m3	0,061	2950,000	178,770			
pc	156116140	drát vázací černý D 1,25 mm	kg	0,623	33,000	20,570	0,098	0,000	0,054
pc	313167100	sít' výztužná svařovaná KARI Q 131,150x150 mm, D 5 mm, 5x2,15 m	kus	0,167	476,000	79,333			
pc	31141006	vrut ocelový zápustný ZH PZ ZZ 5x50 mm	tis kus	0,300	80,400	24,120	0,016	0,000	0,506
pc	60726240	deska dřevoštěpková OSB ostrá hrana nebroušená tl. 15 mm	m2	2,160	154,000	332,640			
pc		spřahující vrut VB -48-7,5x100	kus	20,000	21,000	420,000	0,000634	0,000	0,111
s1	712000-S2-T2	Dělník	Nh	0,097	113,300	10,954			
s1	712000-S3-T2	Dělník	Nh	0,150	126,900	19,096			
s1	713000-S3-T2	Řemeselník	Nh	0,617	126,900	78,311			

Kalkulační vzorec					
Mzdy					108,36
Odvody					36,84
Stroje					0,00
Tarify					0,00
<b>PZN</b>					<b>145,20</b>
Materiál					1 056,71
Poddodávky					0,00
Nekalkulované					0,00
<b>PN</b>					<b>1 201,91</b>
Režie					111,75
Zisk					30,83
<b>CN</b>					<b>1 344,49</b>
Jednotková cena					<b>1344,49 Kč/m2</b>

418152604 Spřažený trámový dřevobetonový strop třídy betonu C 35/45 tloušťky betonové mazaniny 60 mm a dvouvrstevného záklopu tloušťky 15 mm na sraz šroubovaných na trámy bez podpěrné konstrukce									
Rozbor TOV									
TC	kod	popis	mj	množství	j.cena KROS	j.náklad KROS	hmotnost	hmotnost sutě	Nh
pc	82113210	voda pitná pro ostatní odběratele	m3	0,032	40,400	1,273	0,147	0,000	0,193
pc	58933322	beton třída C 35/45 X0,kamenivo do 8 mm	m3	0,061	3110,000	188,466			
pc	156116140	drát vázací černý D 1,25 mm	kg	0,623	33,000	20,570	0,098	0,000	0,054
pc	313167100	sít' výztužná svařovaná KARI Q 131,150x150 mm, D 5 mm, 5x2,15 m	kus	0,167	476,000	79,333			
pc	31141006	vrut ocelový zápustný ZH PZ ZZ 5x50 mm	tis kus	0,300	80,400	24,120	0,016	0,000	0,506
pc	607262500	deska dřevoštěpková OSB ostrá hrana nebroušená tl. 15 mm	m2	2,160	154,000	332,640			
pc		spřahující vrut VB -48-7,5x100	kus	20,000	21,000	420,000	0,000634	0,000	0,111
s1	712000-S2-T2	Dělník	Nh	0,097	113,300	10,954			
s1	712000-S3-T2	Dělník	Nh	0,150	126,900	19,096			
s1	713000-S3-T2	Řemeselník	Nh	0,617	126,900	78,311			

Kalkulační vzorec					
Mzdy					108,36
Odvody					36,84
Stroje					0,00
Tarify					0,00
<b>PZN</b>					<b>145,20</b>
Materiál					1 066,40
Poddodávky					0,00
Nekalkulované					0,00
<b>PN</b>					<b>1 211,61</b>
Režie					111,75
Zisk					30,83
<b>CN</b>					<b>1 354,19</b>
Jednotková cena					<b>1354,19 Kč/m2</b>

418152601 Spřažený trámový dřevobetonový strop třídy betonu C 20/25 tloušťky betonové mazaniny 60 mm a dvouvrstevného záklopu tloušťky 15 mm na sraz šroubovaných na trámy bez podpěrné konstrukce									
Rozbor TOV									
TC	kod	popis	mj	množství	j.cena KROS	j.náklad KROS	hmotnost	hmotnost sutě	Nh
pc	82113210	voda pitná pro ostatní odběratele	m3	0,032	40,400	1,273	0,147	0,000	0,193
pc	58932908	směs pro beton třída C 20/25 X0,XC2,kamenivo do 8 mm	m3	0,061	2550,000	154,530			
pc	156116140	drát vázací černý D 1,25 mm	kg	0,623	33,000	20,570	0,098	0,000	0,054
pc	313167100	sít' výztužná svařovaná KARI Q 131,150x150 mm, D 5 mm, 5x2,15 m	kus	0,167	476,000	79,333			
pc	31141006	vrut ocelový zápustný ZH PZ ZZ 5x50 mm	tis kus	0,300	80,400	24,120	0,016	0,000	0,506
pc	60726240	deska dřevoštěpková OSB ostrá hrana nebroušená tl. 15 mm	m2	2,160	154,000	332,640			
pc		spřahující vrut VB -48-7,5x100	kus	20,000	21,000	420,000	0,000634	0,000	0,111
s1	712000-S2-T2	Dělník	Nh	0,097	113,300	10,954			
s1	712000-S3-T2	Dělník	Nh	0,150	126,900	19,096			
s1	713000-S3-T2	Řemeselník	Nh	0,617	126,900	78,311			

Kalkulační vzorec					
Mzdy					108,36
Odvody					36,84
Stroje					0,00
Tarify					0,00
<b>PZN</b>					<b>145,20</b>
Materiál					1 032,47
Poddodávky					0,00
Nekalkulované					0,00
<b>PN</b>					<b>1 177,67</b>
Režie					111,75
Zisk					30,83
<b>CN</b>					<b>1 320,25</b>
Jednotková cena					<b>1320,25 Kč/m2</b>

418152703 Spřažený trámový dřevobetonový strop třídy betonu C 30/37 tloušťky betonové mazaniny 70 mm a dvouvrstevného záklopu tloušťky 15 mm na sraz šroubovaných na trámy bez podpěrné konstrukce									
Rozbor TOV									
TC	kód	popis	mj	množství	j.cena KROS	j.náklad KROS	hmotnost	hmotnost sutě	Nh
pc	82113210	voda pitná pro ostatní odběratele	m3	0,037	40,400	1,485	0,172	0,000	0,225
pc	58933322	beton třída C 30/37 X0,kamenivo do 8 mm	m3	0,071	2950,000	208,565			
pc	156116140	drát vázací černý D 1,25 mm	kg	0,623	33,000	20,570	0,098	0,000	0,054
pc	313167100	sít' výztužná svařovaná KARI Q 131,150x150 mm, D 5 mm, 5x2,15 m	kus	0,167	476,000	79,333			
pc	31141006	vrut ocelový zápusťný ZH PZ ZZ 5x50 mm	tis kus	0,300	80,400	24,120	0,016	0,000	0,506
pc	60726240	deska dřevoštěpková OSB ostrá hrana nebroušená tl. 15 mm	m2	2,160	154,000	332,640			
pc		spřahující vrut VB - 48-7,5x165	kus	20,000	29,000	580,000	0,000634	0,000	0,111
s1	712000-S2-T2	Dělník	Nh	0,112	113,300	12,681			
s1	712000-S3-T2	Dělník	Nh	0,167	126,900	21,239			
s1	713000-S3-T2	Řemeselník	Nh	0,617	126,900	78,311			

Kalkulační vzorec		
Mzdy		112,23
Odvody		38,16
Stroje		0,00
Tarify		0,00
<b>PZN</b>		<b>150,39</b>
Materiál		1 246,71
Poddodávky		0,00
Nekalkulované		0,00
<b>PN</b>		<b>1 397,10</b>
Režie		114,65
Zisk		31,80
<b>CN</b>		<b>1 543,56</b>
Jednotková cena		<b>1543,56 Kč/m2</b>

418152704 Spřažený trámový dřevobetonový strop třídy betonu C 35/45 tloušťky betonové mazaniny 70 mm a dvouvrstevného záklopu tloušťky 15 mm na sraz šroubovaných na trámy bez podpěrné konstrukce									
Rozbor TOV									
TC	kod	popis	mj	množství	j.cena KROS	j.náklad KROS	hmotnost	hmotnost sutě	Nh
pc	82113210	voda pitná pro ostatní odběratele	m3	0,037	40,400	1,485	0,172	0,000	0,225
pc	58933322	beton třída C 35/45 X0,kamenivo do 8 mm	m3	0,071	3110,000	219,877			
pc	156116140	drát vázací černý D 1,25 mm	kg	0,623	33,000	20,570	0,098	0,000	0,054
pc	313167100	sít' výztužná svařovaná KARI Q 131,150x150 mm, D 5 mm, 5x2,15 m	kus	0,167	476,000	79,333			
pc	31141006	vrut ocelový zápustný ZH PZ ZZ 5x50 mm	tis kus	0,300	80,400	24,120	0,016	0,000	0,506
pc	607262500	deska dřevoštěpková OSB ostrá hrana nebroušená tl. 15 mm	m2	2,160	154,000	332,640			
pc		Spřahující vrut VB 48 - 7,5 x 165	kus	20,000	29,000	580,000	0,000634	0,000	0,111
s1	712000-S2-T2	Dělník	Nh	0,112	113,300	12,681			
s1	712000-S3-T2	Dělník	Nh	0,167	126,900	21,239			
s1	713000-S3-T2	Řemeselník	Nh	0,617	126,900	78,311			

Kalkulační vzorec					
Mzdy					112,23
Odvody					38,16
Stroje					0,00
Tarify					0,00
<b>PZN</b>					<b>150,39</b>
Materiál					1 258,03
Poddodávky					0,00
Nekalkulované					0,00
<b>PN</b>					<b>1 408,42</b>
Režie					114,65
Zisk					31,80
<b>CN</b>					<b>1 554,87</b>
Jednotková cena					<b>1554,87 Kč/m2</b>

418152701 Spřažený trámový dřevobetonový strop třídy betonu C 20/25 tloušťky betonové mazaniny 70 mm a dvouvrstevného záklopu tloušťky 15 mm na sraz šroubovaných na trámy bez podpěrné konstrukce									
Rozbor TOV									
TC	kod	popis	mj	množství	j.cena KROS	j.náklad KROS	hmotnost	hmotnost sutě	Nh
pc	82113210	voda pitná pro ostatní odběratele	m3	0,037	40,400	1,485	0,172	0,000	0,225
pc	58932908	směs pro beton třída C 20/25 X0,XC2,kamenivo do 8 mm	m3	0,071	2550,000	180,285			
pc	156116140	drát vázací černý D 1,25 mm	kg	0,623	33,000	20,570	0,098	0,000	0,054
pc	313167100	sít' výztužná svařovaná KARI Q 131,150x150 mm, D 5 mm, 5x2,15 m	kus	0,167	476,000	79,333			
pc	31141006	vrut ocelový zápustný ZH PZ ZZ 5x50 mm	tis kus	0,300	80,400	24,120	0,016	0,000	0,506
pc	60726240	deska dřevoštěpková OSB ostrá hrana nebroušená tl. 15 mm	m2	2,160	154,000	332,640			
pc		Spřahující vrut VB 48 - 7,5 x 165	kus	20,000	29,000	580,000	0,000634	0,000	0,111
s1	712000-S2-T2	Dělník	Nh	0,112	113,300	12,681			
s1	712000-S3-T2	Dělník	Nh	0,167	126,900	21,239			
s1	713000-S3-T2	Řemeselník	Nh	0,617	126,900	78,311			

Kalkulační vzorec					
Mzdy					112,23
Odvody					38,16
Stroje					0,00
Tarify					0,00
<b>PZN</b>					<b>150,39</b>
Materiál					1 218,43
Poddodávky					0,00
Nekalkulované					0,00
<b>PN</b>					<b>1 368,82</b>
Režie					114,65
Zisk					31,80
<b>CN</b>					<b>1 515,28</b>
Jednotková cena					<b>1515,28 Kč/m2</b>



418152702 Spřažený trámový dřevobetonový strop třídy betonu C 25/30 tloušťky betonové mazaniny 70 mm a dvouvrstevného záklopu tloušťky 15 mm na sraz šroubovaných na trámy bez podpěrné konstrukce									
Rozbor TOV									
TC	kod	popis	mj	množství	j.cena KROS	j.náklad KROS	hmotnost	hmotnost sutě	Nh
pc	82113210	voda pitná pro ostatní odběratele	m3	0,037	40,400	1,485	0,172	0,000	0,225
pc	58932931	beton třída C 25/30 X0,kamenivo do 8 mm	m3	0,071	2650,000	187,355			
pc	156116140	drát vázací černý D 1,25 mm	kg	0,623	33,000	20,570	0,098	0,000	0,054
pc	313167100	sít' výztužná svařovaná KARI Q 131,150x150 mm, D 5 mm, 5x2,15 m	kus	0,167	476,000	79,333			
pc	31141006	vrut ocelový zápustný ZH PZ ZZ 5x50 mm	tis kus	0,300	80,400	24,120	0,016	0,000	0,506
pc	60726240	deska dřevoštěpková OSB ostrá hrana nebroušená tl. 15 mm	m2	2,160	154,000	332,640			
pc		Spřahující vrut VB 48 - 7,5 x 165	kus	20,000	29,000	580,000	0,000634	0,000	0,111
s1	712000-S2-T2	Dělník	Nh	0,112	113,300	12,681			
s1	712000-S3-T2	Dělník	Nh	0,167	126,900	21,239			
s1	713000-S3-T2	Řemeselník	Nh	0,617	126,900	78,311			

Kalkulační vzorec					
Mzdy					112,23
Odvody					38,16
Stroje					0,00
Tarify					0,00
<b>PZN</b>					<b>150,39</b>
Materiál					1 225,50
Poddodávky					0,00
Nekalkulované					0,00
<b>PN</b>					<b>1 375,89</b>
Režie					114,65
Zisk					31,80
<b>CN</b>					<b>1 522,35</b>
Jednotková cena					<b>1522,35 Kč/m2</b>

418152801 Spřažený trámový dřevobetonový strop třídy betonu C 20/25 tloušťky betonové mazaniny 80 mm a dvouvrstevného záklopu tloušťky 15 mm na sraz šroubovaných na trámy bez podpěrné konstrukce									
Rozbor TOV									
TC	kod	popis	mj	množství	j.cena KROS	j.náklad KROS	hmotnost	hmotnost sutě	Nh
pc	82113210	voda pitná pro ostatní odběratele	m3	0,042	40,400	1,697	0,196	0,000	0,257
pc	58932908	směs pro beton třída C 20/25 X0,XC2,kamenivo do 8 mm	m3	0,081	2550,000	206,040			
pc	156116140	drát vázací černý D 1,25 mm	kg	0,623	33,000	20,570	0,098	0,000	0,054
pc	313167100	sít' výztužná svařovaná KARI Q 131,150x150 mm, D 5 mm, 5x2,15 m	kus	0,167	476,000	79,333			
pc	31141006	vrut ocelový zápustný ZH PZ ZZ 5x50 mm	tis kus	0,300	80,400	24,120	0,016	0,000	0,506
pc	60726240	deska dřevoštěpková OSB ostrá hrana nebroušená tl. 15 mm	m2	2,160	154,000	332,640			
pc		Spřahující vrut VB 48 - 7,5 x 165	kus	20,000	29,000	580,000	0,000634	0,000	0,111
s1	712000-S2-T2	Dělník	Nh	0,127	113,300	14,408			
s1	712000-S3-T2	Dělník	Nh	0,184	126,900	23,382			
s1	713000-S3-T2	Řemeselník	Nh	0,617	126,900	78,311			

Kalkulační vzorec					
Mzdy					116,10
Odvody					39,47
Stroje					0,00
Tarify					0,00
<b>PZN</b>					<b>155,58</b>
Materiál					1 244,40
Poddodávky					0,00
Nekalkulované					0,00
<b>PN</b>					<b>1 399,98</b>
Režie					117,55
Zisk					32,78
<b>CN</b>					<b>1 550,31</b>
Jednotková cena					<b>1550,31 Kč/m2</b>

418152802 Spřažený trámový dřevobetonový strop třídy betonu C 25/30 tloušťky betonové mazaniny 80 mm a dvouvrstevného záklopu tloušťky 15 mm na sraz šroubovaných na trámy bez podpěrné konstrukce									
Rozbor TOV									
TC	kod	popis	mj	množství	j.cena KROS	j.náklad KROS	hmotnost	hmotnost sutě	Nh
pc	82113210	voda pitná pro ostatní odběratele	m3	0,042	40,400	1,697	0,196	0,000	0,257
pc	58932931	beton třída C 25/30 X0,kamenivo do 8 mm	m3	0,081	2650,000	214,120			
pc	156116140	drát vázací černý D 1,25 mm	kg	0,623	33,000	20,570	0,098	0,000	0,054
pc	313167100	sít' výztužná svařovaná KARI Q 131,150x150 mm, D 5 mm, 5x2,15 m	kus	0,167	476,000	79,333			
pc	31141006	vrut ocelový zápustný ZH PZ ZZ 5x50 mm	tis kus	0,300	80,400	24,120	0,016	0,000	0,506
pc	60726240	deska dřevoštěpková OSB ostrá hrana nebroušená tl. 15 mm	m2	2,160	154,000	332,640			
pc		Spřahující vrut VB 48 - 7,5 x 165	kus	20,000	29,000	580,000	0,000634	0,000	0,111
s1	712000-S2-T2	Dělník	Nh	0,127	113,300	14,408			
s1	712000-S3-T2	Dělník	Nh	0,184	126,900	23,382			
s1	713000-S3-T2	Řemeselník	Nh	0,617	126,900	78,311			

Kalkulační vzorec					
Mzdy					116,10
Odvody					39,47
Stroje					0,00
Tarify					0,00
<b>PZN</b>					<b>155,58</b>
Materiál					1 252,48
Poddodávky					0,00
Nekalkulované					0,00
<b>PN</b>					<b>1 408,06</b>
Režie					117,55
Zisk					32,78
<b>CN</b>					<b>1 558,39</b>
Jednotková cena					<b>1558,39 Kč/m2</b>

418152803 Spřažený trámový dřevobetonový strop třídy betonu C 30/37 tloušťky betonové mazaniny 80 mm a dvouvrstevného záklopu tloušťky 15 mm na sraz šroubovaných na trámy bez podpěrné konstrukce									
Rozbor TOV									
TC	kod	popis	mj	množství	j.cena KROS	j.náklad KROS	hmotnost	hmotnost sutě	Nh
pc	82113210	voda pitná pro ostatní odběratele	m3	0,042	40,400	1,697	0,196	0,000	0,257
pc	58933322	beton třída C 30/37 X0,kamenivo do 8 mm	m3	0,081	2950,000	238,360			
pc	156116140	drát vázací černý D 1,25 mm	kg	0,623	33,000	20,570	0,098	0,000	0,054
pc	313167100	sít' výztužná svařovaná KARI Q 131,150x150 mm, D 5 mm, 5x2,15 m	kus	0,167	476,000	79,333			
pc	31141006	vrut ocelový zápustný ZH PZ ZZ 5x50 mm	tis kus	0,300	80,400	24,120	0,016	0,000	0,506
pc	60726240	deska dřevoštěpková OSB ostrá hrana nebroušená tl. 15 mm	m2	2,160	154,000	332,640			
pc		Spřahující vrut VB 48 - 7,5 x 165	kus	20,000	29,000	580,000	0,000634	0,000	0,111
s1	712000-S2-T2	Dělník	Nh	0,127	113,300	14,408			
s1	712000-S3-T2	Dělník	Nh	0,184	126,900	23,382			
s1	713000-S3-T2	Řemeselník	Nh	0,617	126,900	78,311			

Kalkulační vzorec					
Mzdy					116,10
Odvody					39,47
Stroje					0,00
Tarify					0,00
<b>PZN</b>					<b>155,58</b>
Materiál					1 276,72
Poddodávky					0,00
Nekalkulované					0,00
<b>PN</b>					<b>1 432,30</b>
Režie					117,55
Zisk					32,78
<b>CN</b>					<b>1 582,63</b>
Jednotková cena					<b>1582,63 Kč/m2</b>

418152804 Spřažený trámový dřevobetonový strop třídy betonu C 35/45 tloušťky betonové mazaniny 80 mm a dvouvrstevného záklopu tloušťky 15 mm na sraz šroubovaných na trámy bez podpěrné konstrukce									
Rozbor TOV									
TC	kod	popis	mj	množství	j.cena KROS	j.náklad KROS	hmotnost	hmotnost sutě	Nh
pc	82113210	voda pitná pro ostatní odběratele	m3	0,042	40,400	1,697	0,196	0,000	0,257
pc	58933322	beton třída C 35/45 X0,kamenivo do 8 mm	m3	0,081	3110,000	251,288			
pc	156116140	drát vázací černý D 1,25 mm	kg	0,623	33,000	20,570	0,098	0,000	0,054
pc	313167100	sít' výztužná svařovaná KARI Q 131,150x150 mm, D 5 mm, 5x2,15 m	kus	0,167	476,000	79,333			
pc	31141006	vrut ocelový zápustný ZH PZ ZZ 5x50 mm	tis kus	0,300	80,400	24,120	0,016	0,000	0,506
pc	607262500	deska dřevoštěpková OSB ostrá hrana nebroušená tl. 15 mm	m2	2,160	154,000	332,640			
pc		Spřahující vrut VB 48 - 7,5 x 165	kus	20,000	29,000	580,000	0,000634	0,000	0,111
s1	712000-S2-T2	Dělník	Nh	0,127	113,300	14,408			
s1	712000-S3-T2	Dělník	Nh	0,184	126,900	23,382			
s1	713000-S3-T2	Řemeselník	Nh	0,617	126,900	78,311			

Kalkulační vzorec					
Mzdy					116,10
Odvody					39,47
Stroje					0,00
Tarify					0,00
<b>PZN</b>					<b>155,58</b>
Materiál					1 289,65
Poddodávky					0,00
Nekalkulované					0,00
<b>PN</b>					<b>1 445,22</b>
Režie					117,55
Zisk					32,78
<b>CN</b>					<b>1 595,55</b>
Jednotková cena					<b>1595,55 Kč/m2</b>