


Příloha 2 – naměřená data

Tab. 1, Naměřená data pro rychlost 2mm/s


Geometrie	Označení vzorku	Sekce	φ_1	φ_2	Geometrie	Označení vzorku	Sekce	φ_1	φ_2	
V1	V1_01	S0	0,488	-0,204	V3	V3_03	S0	0,214	0,015	
		S1	0,492	-0,205			S1	0,21	0,028	
		S2	0,434	-0,19			S2	0,215	0,023	
	V1_02	S0	0,467	-0,2		V3_04	S0	0,222	0,021	
		S1	0,492	-0,203			S1	0,224	0,023	
		S2	0,487	-0,198			S2	0,226	0,022	
	V1_03	S0	0,43	-0,179		V3_05	S0	0,221	0,021	
		S1	0,348	-0,191			S1	0,212	0,025	
		S2	0,452	-0,17			S2	0,223	0,02	
	V1_04	S0	0,39	-0,167		V4	V4_01	S0	0,29	0,074
		S1	0,39	-0,187				S1	0,289	0,074
		S2	0,368	-0,155				S2	0,288	0,073
V2	V2_01	S0	0,408	-0,082	V4_02		S0	0,26	0,072	
		S1	0,411	-0,076			S1	0,254	0,07	
		S2	0,404	-0,081			S2	0,254	0,067	
	V2_02	S0	0,37	-0,078	V4_03		S0	0,26	0,137	
		S1	0,375	-0,081			S1	0,264	0,135	
		S2	0,37	-0,074			S2	0,257	0,13	
	V2_03	S0	0,424	-0,087	V4_04		S0	0,256	0,124	
		S1	0,426	-0,083			S1	0,254	0,124	
		S2	0,413	-0,088			S2	0,256	0,121	
	V2_04	S0	0,35	-0,074	V5	V5_01	S0	0,406	0,339	
		S1	0,376	-0,067			S1	0,418	0,353	
		S2	0,36	-0,083			S2	0,409	0,353	
V3	V3_01	S0	0,238	0,022		V5_02	S0	0,387	0,329	
		S1	0,239	0,023			S1	0,39	0,327	
		S2	0,239	0,02			S2	0,39	0,33	
	V3_02	S0	0,224	0,021		V5_03	S0	0,392	0,357	
		S1	0,223	0,025			S1	0,379	0,357	
		S2	0,223	0,021			S2	0,378	0,348	

Tab. 2, Naměřená data pro rychlost 12 mm/s

Geometrie	Označení vzorku	Sekce	$\phi 1$	$\phi 2$	Geometrie	Označení vzorku	Sekce	$\phi 1$	$\phi 2$
V1	V1_01	S0	0,454	-0,18	V3	V3_03	S0	0,177	0,02
		S1	0,435	-0,184			S1	0,201	0,017
		S2	0,362	-0,16			S2	0,191	0,021
	V1_02	S0	0,384	-0,15	V4	V4_01	S0	-	-
		S1	0,37	-0,157			S1	0,24	0,11
		S2	0,337	-0,143			S2	-	-
	V1_03	S0	0,389	-0,153		V4_02	S0	0,237	0,101
		S1	0,446	-0,179			S1	0,241	0,103
		S2	0,343	-0,135			S2	0,245	0,106
V2	V2_01	S0	0,39	-0,078	V4_03	S0	0,242	0,111	
		S1	0,349	-0,071		S1	0,256	0,108	
		S2	0,327	-0,073		S2	0,261	0,106	
	V2_02	S0	0,391	-0,078	V5	V5_01	S0	0,386	0,354
		S1	0,364	-0,071			S1	0,351	0,316
		S2	0,389	-0,098			S2	-	-
	V2_03	S0	0,433	-0,092		V5_02	S0	0,37	0,328
		S1	0,4	-0,083			S1	0,37	0,336
		S2	0,386	-0,082			S2	0,354	0,331
V3	V3_01	S0	0,197	0,026	V5_03	S0	0,319	0,269	
		S1	0,195	0,024		S1	0,306	0,261	
		S2	0,203	0,019		S2	0,268	0,235	
	V3_02	S0	0,169	0,008					
		S1	0,204	0,031					
		S2	0,196	0,024					



Obr. 1, FLD pro rychlost posuvu tažníku 2 mm/s



Obr. 2, FLD pro rychlost posuvu tažníku 12 mm/s