

**ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE  
FAKULTA STAVEBNÍ**

**KATEDRA TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ BUDOV**



**B.4. VÝKAZ VÝMĚR**

**Vypracoval:**  
**Rok:**

**Václav Hába**  
**2021**

Veškeré vnější potrubní spojky SPIRO budou vyráběny ze SPIRO přímých trubek příslušného rozměru - nejsou určeny jako položky ve výpisu prvků, ale jsou zahrnuty v délkách potrubí.

1.00 - VZDUCHOTECHNIKA SPOLEČENSKÉHO SÁLU					
Pozice	Název	Výrobce	Rozměry [mm]	Kusy	
1A.01	Vzduchotechnická jednotka se směšováním a rotačním regenerátorem REMAK AeroMaster XP 17	REMAK a.s.	6911x1845 x2330	1	
1B.01	Vzduchotechnická jednotka se směšováním a rotačním regenerátorem REMAK AeroMaster XP 17	REMAK a.s.	6911x1845 x2330	1	
Pozice	Název	Výrobce	Rozměry [mm]	Materiál	Kusy
1.P.01	Přechodový oblouk LXBR 1220 865 1200 90 150 150	Lindab, a.s.	1220x865-1200x865/ R150/90°	Pozink	1
1.P.02	Přímá trouba pro kulis. tlumič hluku LXR 1200 865 1000 1	Lindab, a.s.	1200x865/1000	Pozink	2
	Kulisa pro kulisový tlumič hluku GKK 100x865x1000.0	Greif-akustika, s.r.o.	100x865/1000	Zvukově izolující	12
1.P.03	Přechodový oblouk LXBR 1220 865 1200 90 150 150	Lindab, a.s.	865x1200-400x1200/ R150/90°	Pozink	1
1.P.04	Přechodový oblouk LXBR 865 1220 400 90 150 150	Lindab, a.s.	865x1220-400x1220/ R150/90°	Pozink	3
1.P.05	T-Kus LTTR 1220 400 1220 400 150 150	Lindab, a.s.	1220-400-1220x400/ R150	Pozink	1
1.P.06	Přechodový oblouk LXBR 400 1220 315 90 150 150	Lindab, a.s.	400x1220-315x1220/ R150/90°	Pozink	2
1.P.07	Požární klapka FDMA 1220x315 TPM 018/01	Mandík, a.s.	1220x315	Pozink	2
1.P.08	Přímé potrubí LXR 1220 315	Lindab, a.s.	1220x315	Pozink	8 m
1.P.09	Přechodový T-Kus LTTR 1220 315 1200 315 150 150	Lindab, a.s.	1220-315-1200x315/ R150	Pozink	1
1.P.10	Přímé potrubí LXR 1200 315	Lindab, a.s.	1200x315	Pozink	5 m
1.P.11	Přechodový T-Kus LTTR 1200 315 1120 315 150 150	Lindab, a.s.	1200-315-1120x315/ R150	Pozink	1
1.P.12	Přímé potrubí LXR 1120 315	Lindab, a.s.	1120x315	Pozink	10 m
1.P.13	Přechodový T-Kus LTTR 1120 315 1000 315 150 150	Lindab, a.s.	1120-315-1000x315/ R150	Pozink	2
1.P.14	Přímé potrubí LXR 1000 315	Lindab, a.s.	1000x315	Pozink	5 m
1.P.15	Přechodový T-Kus LTTR 1000 315 900 315 150 150	Lindab, a.s.	1000-315-900x315/ R150	Pozink	2
1.P.16	Přímé potrubí LXR 900 315	Lindab, a.s.	900x315	Pozink	8 m
1.P.17	Přechodový T-Kus LTTR 900 315 800 315 150 150	Lindab, a.s.	900-315-800x315/ R150	Pozink	2
1.P.18	Přímé potrubí LXR 800 315	Lindab, a.s.	800x315	Pozink	12 m
1.P.19	Požární klapka FDMA 800x315 TPM 018/01	Mandík, a.s.	800x315	Pozink	1

1.P.20	Přechodový T-Kus	Lindab, a.s.	800-630-315x315/ R150	Pozink	1
	LTTR 800 630 315 315 150 150				
1.P.21	Přímé potrubí	Lindab, a.s.	630x315	Pozink	38 m
	LXR 630 315				
1.P.22	Požární klapka	Mandík, a.s.	630x315	Pozink	1
	FDMA 630x315 TPM 018/01				
1.P.23	Přechodový T-Kus	Lindab, a.s.	630-315-500x315/ R150	Pozink	2
	LTTR 630 315 500 315 150 150				
1.P.24	Přímé potrubí	Lindab, a.s.	500x315	Pozink	8 m
	LXR 500 315				
1.P.25	Přechodový T-Kus	Lindab, a.s.	500-315-450x315/ R150	Pozink	1
	LTTR 500 315 450 315 150 150				
1.P.26	Přímé potrubí	Lindab, a.s.	450x315	Pozink	4,5 m
	LXR 450 315				
1.P.27	Přechodový T-Kus	Lindab, a.s.	450-315-315x315/ R150	Pozink	1
	LTTR 450 315 315 315 150 150				
1.P.28	Přímé potrubí	Lindab, a.s.	315x315	Pozink	18 m
	LXR 315 315				
1.P.29	Oblouk	Lindab, a.s.	315x315/R150/90°	Pozink	3
	LXBR 315 315 315 90 150 150				
1.P.30	Přímé potrubí	Lindab, a.s.	400x400	Pozink	1 m
	LXR 400 400				
1.P.31	Oblouk	Lindab, a.s.	400x400/R150/90°	Pozink	1
	LXBR 400 400 400 90 150 150				
1.P.32	Přechodový oblouk	Lindab, a.s.	400-315x400/R150/90°	Pozink	1
	LXBR 400 400 315 90 150 150				
1.P.33	Požární klapka	Mandík, a.s.	400x315	Pozink	1
	FDMA 400x315 TPM 018/01				
1.P.34	Přímé potrubí	Lindab, a.s.	400x315	Pozink	21 m
	LXR 400 315				
1.P.35	Oblouk	Lindab, a.s.	400x315/R150/90°	Pozink	4
	LXBR 400 315 400 90 150 150				
1.P.36	Jednostranný přechod	Lindab, a.s.	400x315-315x315/ 500	Pozink	1
	LDR 400 315 315 315 500 5				
1.P.37	Přímé potrubí	Lindab, a.s.	1220x400	Pozink	4 m
	LXR 1220 400				
1.P.38	Přímé potrubí	Lindab, a.s.	1200x400	Pozink	13 m
	LXR 1200 400				
1.P.39	Redukce na kruhové potrubí	Lindab, a.s.	315x315-Ø315/500	Pozink	9
	LORU 315 315 315 500 1				
1.P.40	Regulační klapka pro kruhové potrubí	Mandík, a.s.	Ø315	Pozink	6
	RKKM 315 S-.01 TPM 030/03				
1.P.41	SPIRO - Přímá trouba	ELEKTRODE SIGN s.r.o	Ø315	Pozink	68 m
	SPIRO 315				
1.P.42	SPIRO - Oblouk	ELEKTRODE SIGN s.r.o	Ø315/90°	Pozink	10
	OS 90° 315				
1.P.43	SPIRO - T-kus	ELEKTRODE SIGN s.r.o	Ø315/Ø315	Pozink	5
	OBJ 90° 315/315				
1.P.44	SPIRO - Přechod osový krátký	ELEKTRODE SIGN s.r.o	Ø315/Ø250	Pozink	14
	PROL 315/250				
1.P.45	SPIRO - Přímá trouba	ELEKTRODE SIGN s.r.o	Ø250	Pozink	83 m
	SPIRO 250				
1.P.46	SPIRO - Koncová záslepka	ELEKTRODE SIGN s.r.o	Ø250	Pozink	1
	DRLG 250				

1.P.47	Redukce na kruhové potrubí	Lindab, a.s.	315x315-Ø250/500	Pozink	3
	LORU 315 315 250 500 1				
1.P.48	SPIRO - T-kus	ELEKTRODE SIGN s.r.o	Ø315/Ø250	Pozink	4
	OBJ 90° 315/250				
1.P.49	Regulační a měřicí clona	ELEKTRODE SIGN s.r.o	Ø250	Pozink	9
	IRIS 250				
1.P.50	SPIRO - Oblouk	ELEKTRODE SIGN s.r.o	Ø250/90°	Pozink	11
	OS 90° 250				
1.P.51	SPIRO - T-kus	ELEKTRODE SIGN s.r.o	Ø250/Ø250	Pozink	13
	OBJ 90° 250/250				
1.P.52	Vyúst' s vířivým výtokem vzduchu VVM 600 C/V/P/24/R TPM 001/96	Mandík, a.s.	600x600/Ø250	Pozink	37
1.P.53	Dýza s dalekým dosahem	Mandík, a.s.	Ø250	Pozink	10
	DDME 250 N TPM 126/17				
1.P.54	Kruhový nástavec s náběhem	Lindab, a.s.	Ø250/45	Pozink	5
	ILF 250				
1.P.55	Vyústka do kruhového potrubí	Mandík, a.s.	Ø315	Pozink	2
	VNKM 2 825x85/315 RAL 9006				
1.P.56	Vyústka do kruhového potrubí	Mandík, a.s.	Ø250	Pozink	2
	VNKM 2 825x85/250 RAL 9006				
1.P.57	Požární klapka FDMA 1200 400 TPM 018/01	Mandík, a.s.	1200x400	Pozink	1
1.P.58	Oblouk	Lindab, a.s.	400x1200/R150/90°	Pozink	2
	LXBR 400 1200 400 90 150 150				
1.P.59	Oblouk	Lindab, a.s.	1200x400/R150/90°	Pozink	2
	LXBR 1200 400 1200 90 150 150				
1.P.60	Oblouk	Lindab, a.s.	1200x400/R150/30°	Pozink	2
	LXBR 1200 400 1200 30 150 150				
1.P.61	Přechodový oblouk	Lindab, a.s.	1220- 1200x400/R150/90°	Pozink	1
	LXBR 1220 400 1200 30 150 150				
1.P.62	Přechodový T-Kus	Lindab, a.s.	1220-450-1220x400/ R150	Pozink	1
	LTTR 1220 450 1220 400 150 150				
1.P.63	Regulační klapka pro čtyřhr. potrubí RKM 1220x315-.01 TPM 009/00	Mandík, a.s.	1220x315/150	Pozink	1
1.P.64	Přechodový T-Kus	Lindab, a.s.	1220-315-1120x315/ R150	Pozink	1
	LTTR 1220 315 1120 315 150 150				
1.P.65	Přechodový T-Kus	Lindab, a.s.	630-315-630x315/ R150	Pozink	1
	LTTR 630 315 630 315 150 150				
1.P.66	Oblouk	Lindab, a.s.	630x315/R150/90°	Pozink	1
	LXBR 630 315 630 90 150 150				
1.P.67	Přechodový T-Kus	Lindab, a.s.	500-315-355x315/ R150	Pozink	1
	LTTR 500 315 355 315 150 150				
1.P.68	Přímé potrubí LXR 355 315	Lindab, a.s.	355x315	Pozink	2 m
1.P.69	Přechodový T-Kus	Lindab, a.s.	355-315-315x315/ R150	Pozink	1
	LTTR 355 315 315 315 150 150				
1.P.70	SPIRO - Oblouk	ELEKTRODE SIGN s.r.o	Ø315/90°	Pozink	2
	OS 45° 315				
1.P.71	Oboustranný přechod	Lindab, a.s.	400x450-630x315/ 500	Pozink	1
	LDR 400 450 630 315 500 3				
1.P.72	Oblouk	Lindab, a.s.	315x630/R150/90°	Pozink	2
	LXBR 315 630 315 90 150 150				
1.P.73	Požární klapka FDMA 630 315 TPM 018/01	Mandík, a.s.	630x315	Pozink	3

1.P.74	Oblouk	Lindab, a.s.	630x315/R150/45°	Pozink	2
	LXBR 630 315 630 45 150 150				
1.P.75	Oblouk	Lindab, a.s.	630x315/R150/90°	Pozink	1
	LXBR 630 315 630 90 150 150				
1.P.76	Přechodový T-Kus	Lindab, a.s.	630-400-400x315/ R150	Pozink	1
	LTTR 630 400 400 315 150 150				
1.P.77	Regulační klapka pro čtyřhr. potrubí	Mandík, a.s.	400x315/150	Pozink	1
	RKM 400x315-.01 TPM 009/00				
1.P.78	Požární klapka	Mandík, a.s.	400x315	Pozink	2
	FDMA 400 315 TPM 018/01				
1.P.79	Redukce na kruhové potrubí	Lindab, a.s.	400x315-Ø400/500	Pozink	1
	LORU 400 315 400 500 1				
1.P.80	SPIRO - Přímá trouba	ELEKTRODE SIGN s.r.o	Ø400	Pozink	28 m
	SPIRO 400				
1.P.81	SPIRO - Oblouk	ELEKTRODE SIGN s.r.o	Ø400/90°	Pozink	5
	OS 90° 400				
1.P.82	SPIRO - Přechod osový	ELEKTRODE SIGN s.r.o	Ø400/Ø315	Pozink	2
	PRO 400/315				
1.P.83	SPIRO - Přechod osový	ELEKTRODE SIGN s.r.o	Ø315/Ø250	Pozink	2
	PRO 315/250				
1.P.84	SPIRO - Přechod osový	ELEKTRODE SIGN s.r.o	Ø250/Ø160	Pozink	2
	PRO 250/160				
1.P.85	SPIRO - Přímá trouba	ELEKTRODE SIGN s.r.o	Ø160	Pozink	7 m
	SPIRO 160				
1.P.86	SPIRO - Oblouk	ELEKTRODE SIGN s.r.o	Ø160/90°	Pozink	1
	OS 90° 160				
1.P.87	SPIRO - Koncová zásepka	ELEKTRODE SIGN s.r.o	Ø160	Pozink	2
	DRLG 160				
1.P.88	Redukce na kruhové potrubí	Lindab, a.s.	315x315-Ø250/300	Pozink	1
	LORU 315 315 250 300 1				
1.P.89	Regulační klapka pro kruhové potrubí	Mandík, a.s.	Ø250	Pozink	10
	RKKM 250 S-.01 TPM 030/03				
1.P.90	SPIRO - Přechod osový krátký	ELEKTRODE SIGN s.r.o	Ø250/Ø200	Pozink	2
	PROL 250/200				
1.P.91	SPIRO - Přímá trouba	ELEKTRODE SIGN s.r.o	Ø200	Pozink	8 m
	SPIRO 200				
1.P.92	Redukce na kruhové potrubí	Lindab, a.s.	315x315-Ø250/500	Pozink	9
	LORU 315 315 250 500 1				
1.P.93	Multidýza	ELEKTRODE SIGN s.r.o	500x100/Ø250	Pozink	4
	MZL-KV 500x100 RAL 9010				
1.P.94	Multidýza	ELEKTRODE SIGN s.r.o	1000x100/Ø400	Pozink	6
	MZL-KV 1000x100 RAL 9010				
1.P.95	Multidýza	ELEKTRODE SIGN s.r.o	1000x100/Ø315	Pozink	4
	MZL-KV 1000x100 RAL 9010				
1.P.96	Multidýza	ELEKTRODE SIGN s.r.o	1000x100/Ø250	Pozink	4
	MZL-KV 1000x100 RAL 9010				
1.P.97	Multidýza	ELEKTRODE SIGN s.r.o	1000x100/Ø160	Pozink	2
	MZL-KV 1000x100 RAL 9010				
1.P.98	SPIRO - Ohebná Al hadice	ELEKTRODE SIGN s.r.o	Ø254/10000	Al hadice	7
	SONOFLEX MI 254				
1.P.99	Regulační klapka pro čtyřhr. potrubí	Mandík, a.s.	400x400/150	Pozink	1
	RKM 400x400-.01 TPM 009/00				
1.P.100	Krycí mřížka	Mandík, a.s.	1200x400/150	Pozink	2
	KMM 1200x400-.23 TPM 002/96				

Pozice	Název	Výrobce	Rozměry [mm]	Materiál	Kusy
1.O.01	Přímé potrubí	Lindab, a.s.	1220x865	Pozink	0,5 m
	LXR 1220 865				
1.O.02	Přechodový oblouk	Lindab, a.s.	1220x865-1200x865/ R150/90°	Pozink	2
	LXBR 1220 865 1200 90 150 150				
1.O.03	Přímá trouba pro kulis. tlumič hluku	Lindab, a.s.	1200x865/1000	Pozink	1
	LXR 1200 865 1000 1				
	Kulisa pro kulisový tlumič hluku	Greif-akustika, s.r.o.	100x865/1000	Zvukově izolující	6
1.O.04	Jednostranný přechod	Lindab, a.s.	1200x865-1200x315/ 500	Pozink	1
	LDR 1200 865 1200 315 5 500				
1.O.05	Přímé potrubí	Lindab, a.s.	1200x315	Pozink	14 m
	LXR 1200 315				
1.O.06	Přechodový oblouk	Lindab, a.s.	315x1200/R150/90°	Pozink	1
	LXBR 315 1200 315 90 150 150				
1.O.07	Oblouk	Lindab, a.s.	315x1200/R150/90°	Pozink	1
	LXBR 315 1200 315 90 150 150				
1.O.08	Oblouk	Lindab, a.s.	1200x315/R150/90°	Pozink	2
	LXBR 1200 315 1200 90 150 150				
1.O.09	Oboustranný přechod	Lindab, a.s.	1200x315-1600x1120/ 600	Pozink	2
	LDR 1200 315 1600 1120 5 600				
1.O.10	Přímé potrubí	Lindab, a.s.	1600x1120	Pozink	1,6 m
	LXR 1600 1120				
1.O.11	Protidešťová žaluzie	Lindab, a.s.	1600x1120	Pozink	2
	PDZM 40 1600x1120-.121				
1.O.12	Oblouk	Lindab, a.s.	315x1220/R150/90°	Pozink	1
	LXBR 315 1220 315 90 150 150				
1.O.13	Přímé potrubí	Lindab, a.s.	1220x315	Pozink	1 m
	LXR 1220 315				
1.O.14	Jednostranný přechod	Lindab, a.s.	1220x865-1220x315/ 500	Pozink	1
	LDR 1220 865 1220 315 5 500				
1.O.15	Přímá trouba pro kulis. tlumič hluku	Lindab, a.s.	1220x865/1500	Pozink	1
	LXR 1220 865 1500 1				
	Kulisa pro kulisový tlumič hluku	Greif-akustika, s.r.o.	100x865/1500	Zvukově izolující	6
1.O.16	Oblouk	Lindab, a.s.	865x1220/R150/90°	Pozink	1
	LXBR 865 1220 865 90 150 150				
1.O.17	Oboustranný přechod	Lindab, a.s.	1220x865-1000x400/ 500	Pozink	2
	LDR 1220 865 1000 400 5 500				
1.O.18	Oblouk	Lindab, a.s.	1000x400/R100/90°	Pozink	2
	LXBR 1000 400 1000 90 100 100				
1.O.19	Oblouk	Lindab, a.s.	400x1000/R150/90°	Pozink	4
	LXBR 400 1000 400 90 150 150				
1.O.20	Přímé potrubí	Lindab, a.s.	1000x400	Pozink	2 m
	LXR 1000 400				
1.O.21	Přechodový T-Kus	Lindab, a.s.	630-1000-710x400/ R150	Pozink	1
	LTTR 630 1000 710 400 150 150				
1.O.22	Jednostranný přechod	Lindab, a.s.	630x400-630x315/ 400	Pozink	1
	LDR 630 400 630 315 5 400				
1.O.23	Regulační klapka pro čtyřhr. potrubí	Mandík, a.s.	630x315/150	Pozink	1
	RKM 630x315-.01 TPM 009/00				
1.O.24	Oblouk	Lindab, a.s.	630x315/R150/90°	Pozink	1
	LXBR 630 315 630 90 150 150				

1.O.25	Přímé potrubí	Lindab, a.s.	630x315	Pozink	9 m
	LXR 630 315				
1.O.26	Oblouk	Lindab, a.s.	315x630/R150/90°	Pozink	1
	LXBR 315 630 315 90 150 150				
1.O.27	Požární klapka	Mandík, a.s.	630x315	Pozink	2
	FDMA 630x315 TPM 018/01				
1.O.28	Oblouk	Lindab, a.s.	315-425x630/R150/90°	Pozink	1
	LXBR 315 630 425 90 150 150				
1.O.29	Osový přechod	Lindab, a.s.	630x425-500x425/ 500	Pozink	1
	LDR 630 425 500 425 3 400				
1.O.30	Přímé potrubí	Lindab, a.s.	500x425	Pozink	23 m
	LXR 500 425				
1.O.31	Oblouk	Lindab, a.s.	500x425/R150/90°	Pozink	1
	LXBR 500 425 500 90 150 150				
1.O.32	Osový přechod	Lindab, a.s.	500x425-400x425/ 500	Pozink	1
	LDR 500 425 400 425 3 400				
1.O.33	Přímé potrubí	Lindab, a.s.	400x425	Pozink	13 m
	LXR 400 425				
1.O.34	Oblouk	Lindab, a.s.	425x400/R150/90°	Pozink	1
	LXBR 425 400 425 90 150 150				
1.O.35	Přechodový T-Kus	Lindab, a.s.	500-400-500x425/ R150	Pozink	4
	LTTR 500 400 500 425 150 150				
1.O.36	Regulační klapka pro čtyřhr. potrubí	Mandík, a.s.	425x400/150	Pozink	2
	RKM 425x400-.01 TPM 009/00				
1.O.37	Jednostranný přechod	Lindab, a.s.	710x400-710x315/ 300	Pozink	1
	LDR 710 400 710 315 5 300				
1.O.38	Přímé potrubí	Lindab, a.s.	710x315	Pozink	14 m
	LXR 710 315				
1.O.39	Požární klapka	Mandík, a.s.	710x315	Pozink	1
	FDMA 710x315 TPM 018/01				
1.O.40	Oblouk	Lindab, a.s.	710x315/R150/90°	Pozink	2
	LXBR 710 315 710 90 150 150				
1.O.41	Přechodový T-Kus	Lindab, a.s.	710-315-710x315/ R150	Pozink	1
	LTTR 710 315 710 315 150 150				
1.O.42	Redukce na kruhové potrubí	Lindab, a.s.	315x315-Ø250/500	Pozink	19
	LORU 315 315 250 500 1				
1.O.43	Regulační klapka pro kruhové potrubí	Mandík, a.s.	Ø250	Pozink	11
	RKKM 250 S-.01 TPM 030/03				
1.O.44	SPIRO - Přímá trouba	ELEKTRODE SIGN s.r.o	Ø250	Pozink	49 m
	SPIRO 250				
1.O.45	Přechodový T-Kus	Lindab, a.s.	710-315-630x315/ R150	Pozink	1
	LTTR 710 315 630 315 150 150				
1.O.46	Přechodový T-Kus	Lindab, a.s.	630-315-450x315/ R150	Pozink	1
	LTTR 630 315 450 315 150 150				
1.O.47	Přímé potrubí	Lindab, a.s.	630x315	Pozink	5 m
	LXR 630 315				
1.O.48	Přímé potrubí	Lindab, a.s.	450x315	Pozink	6 m
	LXR 450 315				
1.O.49	Přechodový T-Kus	Lindab, a.s.	450-315-315x315/ R150	Pozink	1
	LTTR 450 315 315 315 150 150				
1.O.50	Přímé potrubí	Lindab, a.s.	315x315	Pozink	11 m
	LXR 315 315				
1.O.51	T-Kus	Lindab, a.s.	315-315-315x315/ R150	Pozink	1
	LTTR 315 315 315 315 150 150				

1.O.52	SPIRO - Oblouk OS 90° 250	ELEKTRODE SIGN s.r.o	Ø250/90°	Pozink	1
1.O.53	Odvodní vířivý anemostat VVM 600 C/V/O/48/R TPM 001/96	Mandík, a.s.	600x600/Ø250	Pozink	26
1.O.54	Sací mřížka do čtyřhranného potrubí VNM 1B 425x400 TPM 015/01	Mandík, a.s.	425x400	Pozink	5
1.O.55	Přechodový T-Kus LTTR 630 1000 900 400 150 150	Lindab, a.s.	630-1000-900x400/ R150	Pozink	1
1.O.56	Přechodový oblouk LXBR 400 630 315 90 150 150	Lindab, a.s.	400-315x630/R150/90°	Pozink	1
1.O.57	Požární klapka FDMA 630x315 TPM 018/01	Mandík, a.s.	630x315	Pozink	2
1.O.58	Oblouk LXBR 315 630 315 90 150 150	Lindab, a.s.	315x630/R150/90°	Pozink	3
1.O.59	Přímé potrubí LXR 630 315	Lindab, a.s.	630x315	Pozink	53 m
1.O.60	Oblouk LXBR 630 315 630 90 150 150	Lindab, a.s.	630x315/R150/90°	Pozink	1
1.O.61	Přechodový T-Kus LTTR 630 450 315 315 150 150	Lindab, a.s.	630-450-315x315/ R150	Pozink	1
1.O.62	Regulační klapka pro čtyřhr. potrubí RKM 315x315-.01 TPM 009/00	Mandík, a.s.	315x315/150	Pozink	1
1.O.63	Přímé potrubí LXR 315 315	Lindab, a.s.	315x315	Pozink	3 m
1.O.64	Oblouk LXBR 315 315 315 90 150 150	Lindab, a.s.	315x315/R150/90°	Pozink	1
1.O.65	X-Kus LTTR 315 315 315 315 315 150 150	Lindab, a.s.	315-315-315-315x315/ R150	Pozink	1
1.O.66	Redukce na kruhové potrubí LORU 315 315 315 500 1	Lindab, a.s.	315x315-Ø315/500	Pozink	1
1.O.67	SPIRO - Přímá trouba SPIRO 315	ELEKTRODE SIGN s.r.o	Ø315	Pozink	13 m
1.O.68	SPIRO - T-kus OBJ 90° 315/315	ELEKTRODE SIGN s.r.o	Ø315/Ø315	Pozink	1
1.O.69	SPIRO - Přechod osový krátký PROL 315/250	ELEKTRODE SIGN s.r.o	Ø315/Ø250	Pozink	3
1.O.70	Oblouk LXBR 450 315 450 90 150 150	Lindab, a.s.	450x315/R150/90°	Pozink	2
1.O.71	Přímé potrubí LXR 450 315	Lindab, a.s.	450x315	Pozink	12 m
1.O.72	Přechodový T-Kus LTTR 450 315 450 315 150 150	Lindab, a.s.	450-315-450x315/ R150	Pozink	1
1.O.73	Přechodový T-Kus LTTR 450 315 355 315 150 150	Lindab, a.s.	450-315-355x315/ R150	Pozink	1
1.O.74	Přímé potrubí LXR 355 315	Lindab, a.s.	355x315	Pozink	3,5 m
1.O.75	Přechodový T-Kus LTTR 355 315 355 315 150 150	Lindab, a.s.	355-315-355x315/ R150	Pozink	1
1.O.76	Redukce na kruhové potrubí LORU 355 315 315 500 1	Lindab, a.s.	355x315-Ø315/500	Pozink	1
1.O.77	SPIRO - T-kus OBJ 90° 315/250	ELEKTRODE SIGN s.r.o	Ø315/Ø250	Pozink	2
1.O.78	Přímé potrubí LXR 900 315	Lindab, a.s.	900x315	Pozink	14 m



1.O.79	Jednostranný přechod LDR 900 400 900 315 5 300	Lindab, a.s.	900x400-900x315/ 300	Pozink	1
1.O.80	Regulační klapka pro čtyřhr. potrubí RKM 900x315-.01 TPM 009/00	Mandík, a.s.	900x315/150	Pozink	1
1.O.81	Požární klapka FDMA 900x315 TPM 018/01	Mandík, a.s.	900x315	Pozink	1
1.O.82	Oblouk LXBR 900 315 900 90 150 150	Lindab, a.s.	900x315/R150/90°	Pozink	2
1.O.83	Přechodový T-Kus LTTR 900 315 900 315 150 150	Lindab, a.s.	900-315-900x315/ R150	Pozink	1
1.O.84	Přechodový T-Kus LTTR 900 315 800 315 150 150	Lindab, a.s.	900-315-800x315/ R150	Pozink	1
1.O.85	Prímé potrubí LXR 800 315	Lindab, a.s.	800x315	Pozink	5 m
1.O.86	Přechodový T-Kus LTTR 800 315 710 315 150 150	Lindab, a.s.	800-315-710x315/ R150	Pozink	1
1.O.87	Prímé potrubí LXR 710 315	Lindab, a.s.	710x315	Pozink	5 m
1.O.88	Přechodový X-Kus LTTR 710 315 315 630 315 150 150	Lindab, a.s.	710-315-315-630x315/ R150	Pozink	1
1.O.89	Přechodový T-Kus LTTR 630 315 500 315 150 150	Lindab, a.s.	630-315-500x315/ R150	Pozink	1
1.O.90	Prímé potrubí LXR 500 315	Lindab, a.s.	500x315	Pozink	4 m
1.O.91	Přechodový T-Kus LTTR 500 315 400 315 150 150	Lindab, a.s.	500-315-400x315/ R150	Pozink	1
1.O.92	Prímé potrubí LXR 400 315	Lindab, a.s.	400x315	Pozink	5 m
1.O.93	Oblouk LXBR 400 315 400 90 150 150	Lindab, a.s.	400x315/R150/90°	Pozink	1
1.O.94	Kruhový nástavec ILF 250	Lindab, a.s.	Ø250/45	Pozink	2
1.O.95	Jednostranný přechod LDR 400 315 315 315 5 500	Lindab, a.s.	400x315-315x315/ 500	Pozink	1
1.O.96	SPIRO - Ohebná Al hadice SONOFLEX MI 254	ELEKTRODE SIGN s.r.o	Ø254/10000	Al hadice	4

IZOLACE

## 2.00 - VZDUCHOTECHNIKA KNIHOVNY

Pozice	Název	Výrobce	Rozměry [mm]	Kusy
2A.01	Vzduchotechnická jednotka s rekuperačním desk. rekuperátorem REMAK Cake VZ-7	REMAK a.s.	2705x850x 1870	1
2B.01	Vzduchotechnická jednotka s rotačním regeneračním výměníkem tepla REMAK AeroMaster XP 04	REMAK a.s.	4911x1007 x1500	1
2C.01	Vzduchotechnická jednotka s rotačním regeneračním výměníkem tepla REMAK AeroMaster XP 10	REMAK a.s.	5911x1705 x2120	1

## PRVKY VZTAŽENÉ K ZAŘÍZENÍ 2A.01

Pozice	Název	Výrobce	Rozměry [mm]	Materiál	Kusy
2.P.01	Jednostranný přechod LDR 500 400 400 400 5 500	Lindab, a.s.	500x400-400x400/ 500	Pozink	1

2.P.02	Přímé potrubí	Lindab, a.s.	400x400	Pozink	3,5 m
	LXR 400 400				
2.P.03	Přechodový oblouk	Lindab, a.s.	400-800x400/R150/90°	Pozink	2
	LXBR 400 400 800 90 150 150				
2.P.04	Přímá trouba pro kulis. tlumič hluku	Lindab, a.s.	800x400/1000	Pozink	2
	LXR 800 400 1000 1	Greif-akustika, s.r.o.	100x400/1000	Zvukově izolující	8
	Kulisa pro kulisový tlumič hluku GKK 100x400x1000.0				
2.P.05	Přechodový T-Kus	Lindab, a.s.	800-150-400x400/ R150	Pozink	1
	LTTR 800 150 400 400 150 150				
2.P.06	Přímé potrubí	Lindab, a.s.	150x400	Pozink	4 m
	LXR 150 400				
2.P.07	Oblouk	Lindab, a.s.	150x400/R150/90°	Pozink	1
	LXBR 150 400 150 90 150 150				
2.P.08	Redukce na kruhové potrubí	Lindab, a.s.	150x400-Ø315/500	Pozink	1
	LORU 150 400 315 500 1				
2.P.09	SPIRO - Přímá trouba	ELEKTRODE SIGN s.r.o	Ø315	Pozink	5 m
	SPIRO 315				
2.P.10	SPIRO - Oblouk	ELEKTRODE SIGN s.r.o	Ø315/90°	Pozink	2
	OS 90° 315				
2.P.11	SPIRO - T-kus	ELEKTRODE SIGN s.r.o	Ø315/Ø315	Pozink	1
	OBJ 90° 315/315				
2.P.12	SPIRO - Přechod osový krátký	ELEKTRODE SIGN s.r.o	Ø315/Ø250	Pozink	2
	PROL 315/250				
2.P.13	SPIRO - Přímá trouba	ELEKTRODE SIGN s.r.o	Ø250	Pozink	23 m
	SPIRO 250				
2.P.14	SPIRO - T-kus	ELEKTRODE SIGN s.r.o	Ø250/Ø160	Pozink	2
	OBJ 90° 250/160				
2.P.15	Regulační a měřicí clona	ELEKTRODE SIGN s.r.o	Ø160	Pozink	5
	IRIS 160				
2.P.16	SPIRO - Přímá trouba	ELEKTRODE SIGN s.r.o	Ø160	Pozink	5 m
	SPIRO 160				
2.P.17	SPIRO - Přechod osový krátký	ELEKTRODE SIGN s.r.o	Ø250/Ø200	Pozink	2
	PROL 250/200				
2.P.18	SPIRO - Přímá trouba	ELEKTRODE SIGN s.r.o	Ø200	Pozink	4 m
	SPIRO 200				
2.P.19	SPIRO - T-kus	ELEKTRODE SIGN s.r.o	Ø200/Ø160	Pozink	2
	OBJ 90° 200/160				
2.P.20	SPIRO - Přechod osový krátký	ELEKTRODE SIGN s.r.o	Ø200/Ø160	Pozink	1
	PROL 200/160				
2.P.21	Přímé potrubí	Lindab, a.s.	400x250	Pozink	1 m
	LXR 400 250				
2.P.22	Požární klapka	Mandík, a.s.	400x250	Pozink	1
	FDMA 400x250 TPM 018/01				
2.P.23	Přechodový T-Kus	Lindab, a.s.	400-250-250x250/ R150	Pozink	1
	LTTR 400 250 250 250 150 150				
2.P.24	Oblouk	Lindab, a.s.	250x250/R150/90°	Pozink	2
	LXBR 250 250 250 90 150 150				
2.P.25	Regulační klapka pro čtyřhr. potrubí	Mandík, a.s.	250x250/150	Pozink	2
	RKM 250x250-.01 TPM 009/00				
2.P.26	Přímé potrubí	Lindab, a.s.	250x250	Pozink	3 m
	LXR 250 250				
2.P.27	T-Kus	Lindab, a.s.	250-250-250x250/ R150	Pozink	2
	LTTR 250 250 250 250 150 150				

2.P.28	Redukce na kruhové potrubí	Lindab, a.s.	250x250-Ø250/500	Pozink	4
	LORU 250 250 250 500 1				
2.P.29	SPIRO - T-kus	ELEKTRODE SIGN s.r.o	Ø250/Ø250	Pozink	2
	OBJ 90° 250/250				
2.P.30	Oboustranný přechod	Lindab, a.s.	400x400-1000x400/ 500	Pozink	1
	LDR 400 400 1000 400 2 500				
2.P.31	Oblouk	Lindab, a.s.	400x400/R150/90°	Pozink	2
	LXBR 400 400 400 90 150 150				
2.P.32	Protidešťová žaluzie	Mandík, a.s.	1000x400	Pozink	1
	PDZM 40 1000x400-.121 TPM 079/10				
2.P.33	Oblouk	Lindab, a.s.	400x400/R150/45°	Pozink	2
	LXBR 400 400 400 45 150 150				
2.P.34	Požární klapka	Mandík, a.s.	400x400	Pozink	1
	FDMA 400x400 TPM 018/01				
2.P.35	Přechodový oblouk	Lindab, a.s.	500-800x400/R150/90°	Pozink	1
	LXBR 500 400 800 90 150 150				
2.P.36	Prímé potrubí	Lindab, a.s.	450x400	Pozink	1 m
	LXR 450 400				
2.P.37	Vyúst' s vířivým výtokem vzduchu	Mandík, a.s.	600x600/Ø250	Pozink	6
	VVM 600 C/V/P/24/R TPM 001/96				
2.P.38	Dýza s dalekým dosahem	Mandík, a.s.	Ø160	Pozink	6
	DDME 160 N TPM 126/17				
2.P.39	SPIRO - Ohebná Al hadice	ELEKTRODE SIGN s.r.o	Ø160/10000	Al hadice	2
	SONOFLEX MI 160				
2.P.40	SPIRO - Ohebná Al hadice	ELEKTRODE SIGN s.r.o	Ø254/10000	Al hadice	2
	SONOFLEX MI 254				
2.P.42	SPIRO - Vnitřní spojka	ELEKTRODE SIGN s.r.o	Ø315	Pozink	2
	SV 315				
2.P.43	SPIRO - Vnitřní spojka	ELEKTRODE SIGN s.r.o	Ø250	Pozink	8
	SV 250				
2.P.44	SPIRO - Vnitřní spojka	ELEKTRODE SIGN s.r.o	Ø200	Pozink	2
	SV 200				
2.P.45	SPIRO - Vnitřní spojka	ELEKTRODE SIGN s.r.o	Ø160	Pozink	2
	SV 160				
2.P.46	Izolace proti kondenzaci	IZOLTECH, s.r.o.	Role po m <sup>2</sup>	Syntetický kaučuk	18 m <sup>2</sup>
	K-FLEX-AL CLAD, tl. 50mm				
2.P.47	Izolace proti ztrátě tepla a chladu	IZOLTECH, s.r.o.	Role po m <sup>2</sup>	Syntetický kaučuk	49 m <sup>2</sup>
	K-FLEX-AL CLAD, tl. 25mm				
Pozice	Název	Výrobce	Rozměry [mm]	Materiál	Kusy
2.O.01	Jednostranný přechod	Lindab, a.s.	500x400-400x400/ 500	Pozink	1
	LDR 500 400 400 400 5 500				
2.O.02	Prímé potrubí	Lindab, a.s.	400x400	Pozink	2 m
	LXR 400 400				
2.O.03	Přechodový oblouk	Lindab, a.s.	400-800x400/R150/90°	Pozink	1
	LXBR 400 400 800 90 150 150				
2.O.04	Prímá trouba pro kulis. tlumič hluku	Lindab, a.s.	800x400/1000	Pozink	2
	LXR 800 400 1000 1				
2.O.04	Kulisa pro kulisový tlumič hluku	Greif-akustika, s.r.o.	100x400/1000	Zvukově izolující	8
	GKK 100x400x1000.0				
2.O.05	Oblouk	Lindab, a.s.	500-800x400/R150/90°	Pozink	1
	LXBR 500 400 800 90 150 150				
2.O.06	Přechodový oblouk	Lindab, a.s.	400-800x400/R150/90°	Pozink	1
	LXBR 400 400 800 90 150 150				

2.O.07	Oblouk	Lindab, a.s.	400x400/R150/90°	Pozink	1
	LXBR 400 400 400 90 150 150				
2.O.08	Protidešťová žaluzie	Mandík, a.s.	400x400	Pozink	1
	PDZM 40 400x400-.121 TPM 079/10				
2.O.09	Přechodový T-Kus	Lindab, a.s.	800-150-250x400/ R150	Pozink	1
	LTTR 800 150 250 400 150 150				
2.O.10	Přímé potrubí	Lindab, a.s.	150x400	Pozink	4 m
	LXR 150 400				
2.O.11	Požární klapka	Mandík, a.s.	150x400	Pozink	1
	FDMA 150x400 TPM 018/01				
2.O.12	Oblouk	Lindab, a.s.	150x400/R150/90°	Pozink	1
	LXBR 150 400 150 90 150 150				
2.O.13	Přechodový T-Kus	Lindab, a.s.	400-200-200x150/ R150	Pozink	1
	LTTR 400 200 200 150 150 150				
2.O.14	Redukce na kruhové potrubí	Lindab, a.s.	200x150-Ø200/500	Pozink	1
	LORU 200 150 200 500 1				
2.O.15	SPIRO - Přímá trouba	ELEKTRODE SIGN s.r.o	Ø200	Pozink	29 m
	SPIRO 200				
2.O.16	SPIRO - Oblouk	ELEKTRODE SIGN s.r.o	Ø200/90°	Pozink	6
	OS 90° 200				
2.O.17	SPIRO - Přechod osový	ELEKTRODE SIGN s.r.o	Ø200/Ø315	Pozink	1
	PRO 200/315				
2.O.18	SPIRO - Přímá trouba	ELEKTRODE SIGN s.r.o	Ø315	Pozink	1 m
	SPIRO 315				
2.O.19	Mřížka do kruhového potrubí	ELEKTRODE SIGN s.r.o	Ø315	Pozink	2
	YGC 315				
2.O.20	Přímé potrubí	Lindab, a.s.	200x150	Pozink	1 m
	LXR 200 150				
2.O.21	Přechodový T-Kus	Lindab, a.s.	400-250-250x250/ R150	Pozink	1
	LTTR 400 250 250 250 150 150				
2.O.22	Přímé potrubí	Lindab, a.s.	250x250	Pozink	12 m
	LXR 250 250				
2.O.23	Oblouk	Lindab, a.s.	250x250/R150/90°	Pozink	6
	LXBR 250 250 250 90 150 150				
2.O.24	Odskok	Lindab, a.s.	250x250/325/1000	Pozink	2
	LBSR 250 250 325 1000				
2.O.25	Požární klapka	Mandík, a.s.	250x250	Pozink	2
	FDMA 250x250 TPM 018/01				
2.O.26	Přechodový T-Kus	Lindab, a.s.	250-250-250x250/ R150	Pozink	1
	LTTR 250 250 250 250 150 150				
2.O.27	Redukce na kruhové potrubí	Lindab, a.s.	250x250-Ø250/500	Pozink	4
	LORU 250 250 250 500 1				
2.O.28	SPIRO - Přímá trouba	ELEKTRODE SIGN s.r.o	Ø250	Pozink	18 m
	SPIRO 250				
2.O.29	SPIRO - T-kus	ELEKTRODE SIGN s.r.o	Ø250/Ø250	Pozink	2
	OBJ 90° 250/250				
2.O.30	Odvodní vířivý anemostat	Mandík, a.s.	600x600/Ø250	Pozink	6
	VVM 600 C/V/O/24/R TPM 001/96				
2.O.31	SPIRO - Ohebná Al hadice	ELEKTRODE SIGN s.r.o	Ø254/10000	Al hadice	2
	SONOFLEX MI 254				
2.O.32	SPIRO - Ohebná Al hadice	ELEKTRODE SIGN s.r.o	Ø202/10000	Al hadice	1
	SONOFLEX MI 202				
2.O.33	SPIRO - Vnitřní spojka	ELEKTRODE SIGN s.r.o	Ø250	Pozink	6
	SV 250				

2.O.34	SPIRO - Vnitřní spojka	ELEKTRODE SIGN s.r.o	Ø200	Pozink	9
	SV 200				
2.O.35	SPIRO - Vnitřní spojka	ELEKTRODE SIGN s.r.o	Ø160	Pozink	2
	SV 160				
2.O.36	Izolace proti kondenzaci	IZOLTECH, s.r.o.	Role po m <sup>2</sup>	Syntetický kaučuk	17 m <sup>2</sup>
	K-FLEX-AL CLAD, tl. 50mm				
<b>PRVKY VZTAŽENÉ K ZAŘÍZENÍ 2B.01</b>					
Pozice	Název	Výrobce	Rozměry [mm]	Materiál	Kusy
2.P.48	Krycí mřížka	Mandík, a.s.	450x500/150	Pozink	1
	KMM 450x500-.23 TPM 002/96				
2.P.49	Přímé potrubí	Lindab, a.s.	450x500	Pozink	0,3 m
	LXR 450 500				
2.P.50	Přechodový oblouk	Lindab, a.s.	450-250x500/R150/90°	Pozink	1
	LXBR 450 500 250 90 150 150				
2.P.51	Přímé potrubí	Lindab, a.s.	250x500	Pozink	16 m
	LXR 250 500				
2.P.52	Přechodový oblouk	Lindab, a.s.	500- 1000x250/R150/90°	Pozink	1
	LXBR 500 250 1000 90 150 150				
2.P.53	Přímá trouba pro kulis. tlumič hluku	Lindab, a.s.	1000x250/1500	Pozink	2
	LXR 1000 250 1500 1				
	Kulis pro kulisový tlumič hluku	Greif-akustika, s.r.o.	100x250/1500	Zvukově izolující	10
2.P.54	Jednostranný přechod	Lindab, a.s.	1000x250-500x250/ 750	Pozink	1
	LDR 1000 250 500 250 5 750				
2.P.55	Nesymetrický přechod	Lindab, a.s.	500x250-355x355/ 500	Pozink	1
	LDR 500 250 355 355 2 500				
2.P.56	Přímé potrubí	Lindab, a.s.	355x355	Pozink	2 m
	LXR 355 355				
2.P.57	Oblouk	Lindab, a.s.	355x355/R150/30°	Pozink	1
	LXBR 355 355 355 30 150 150				
2.P.58	Nesymetrický přechod	Lindab, a.s.	355x355-500x250/ 500	Pozink	1
	LDR 355 355 500 250 3 500				
2.P.59	Oblouk	Lindab, a.s.	500x250/R150/30°	Pozink	3
	LXBR 500 250 500 30 150 150				
2.P.60	Oblouk	Lindab, a.s.	250x500/R150/30°	Pozink	2
	LXBR 250 500 250 30 150 150				
2.P.61	Požární klapka	Mandík, a.s.	500x250	Pozink	1
	FDMA 500x250 TPM 018/01				
2.P.62	Přechodový X-Kus	Lindab, a.s.	500-200-315-250x250/ R150	Pozink	1
	LTTR 500 200 315 250 250 150 150				
2.P.63	Regulační klapka pro čtyřhr. potrubí	Mandík, a.s.	200x250/150	Pozink	1
	RKM 200x250-.01 TPM 009/00				
2.P.64	Přímé potrubí	Lindab, a.s.	200x250	Pozink	2 m
	LXR 200 250				
2.P.65	T-Kus	Lindab, a.s.	200-200-200x250/ R150	Pozink	1
	LTTR 200 200 200 250 250 150 150				
2.P.66	Redukce na kruhové potrubí	Lindab, a.s.	200x200-Ø160/500	Pozink	1
	LORU 200 200 160 500 1				
2.P.67	SPIRO - Přímá trouba	ELEKTRODE SIGN s.r.o	Ø160	Pozink	56 m
	SPIRO 160				
2.P.68	SPIRO - Oblouk	ELEKTRODE SIGN s.r.o	Ø160/90°	Pozink	20
	OS 90° 160				

2.P.69	SPIRO - T-kus	ELEKTRODE SIGN s.r.o	Ø160/Ø160	Pozink	20
	OBJ 90° 160/160				
2.P.70	Redukce na kruhové potrubí	Lindab, a.s.	200x250-Ø250/500	Pozink	1
	LORU 200 250 250 500 1				
P.2.71	Regulační klapka pro kruhové potrubí	Mandík, a.s.	Ø250	Pozink	3
	RKKM 250 S-.01 TPM 030/03				
2.P.72	SPIRO - Přímá trouba	ELEKTRODE SIGN s.r.o	Ø250	Pozink	9 m
	SPIRO 250				
2.P.73	SPIRO - T-kus	ELEKTRODE SIGN s.r.o	Ø250/Ø250	Pozink	3
	OBJ 90° 250/250				
2.P.74	SPIRO - Přejchod osový krátký	ELEKTRODE SIGN s.r.o	Ø250/Ø160	Pozink	4
	PROL 250/160				
P.2.75	Regulační klapka pro kruhové potrubí	Mandík, a.s.	Ø160	Pozink	4
	RKKM 160 S-.01 TPM 030/03				
2.P.76	SPIRO - Přímá trouba	ELEKTRODE SIGN s.r.o	Ø200	Pozink	10 m
	SPIRO 200				
2.P.77	SPIRO - T-kus	ELEKTRODE SIGN s.r.o	Ø200/Ø160	Pozink	2
	OBJ 90° 200/160				
2.P.78	SPIRO - Přejchod osový krátký	ELEKTRODE SIGN s.r.o	Ø200/Ø160	Pozink	4
	PROL 200/160				
2.P.79	Přímé potrubí	Lindab, a.s.	315x250	Pozink	3 m
	LXR 315 250				
2.P.80	T-Kus	Lindab, a.s.	315-250-250x250/ R150	Pozink	1
	LTTR 315 250 250 250 150 150				
2.P.81	Redukce na kruhové potrubí	Lindab, a.s.	250x250-Ø250/500	Pozink	1
	LORU 250 250 250 500 1				
2.P.82	SPIRO - Přejchod osový krátký	ELEKTRODE SIGN s.r.o	Ø250/Ø200	Pozink	2
	PROL 250/200				
2.P.83	SPIRO - T-kus	ELEKTRODE SIGN s.r.o	Ø200/Ø200	Pozink	2
	OBJ 90° 200/200				
2.P.84	SPIRO - Přejchod osový krátký	ELEKTRODE SIGN s.r.o	Ø200/Ø160	Pozink	6
	PROL 200/160				
2.P.85	SPIRO - T-kus	ELEKTRODE SIGN s.r.o	Ø200/Ø200	Pozink	1
	OBJ 90° 200/200				
2.P.86	Přímé potrubí	Lindab, a.s.	250x250	Pozink	2,5 m
	LXR 250 250				
2.P.87	T-Kus	Lindab, a.s.	250-250-250x250/ R150	Pozink	1
	LTTR 250 250 250 250 150 150				
2.P.88	Redukce na kruhové potrubí	Lindab, a.s.	250x250-Ø200/500	Pozink	1
	LORU 250 250 200 500 1				
2.P.89	SPIRO - T-kus	ELEKTRODE SIGN s.r.o	Ø200/Ø200	Pozink	1
	OBJ 90° 200/200				
2.P.90	Vyúst' se šterbinovým výtokem	Mandík, a.s.	2xØ160/2000	Pozink	9
	SDL 2 2000 -/R/P/- TPM 110 15				
2.P.91	Vyúst' se šterbinovým výtokem	Mandík, a.s.	Ø160/1200	Pozink	6
	VSV 1200-.L0 TPM 065/06				
2.P.92	Vyúst' se šterbinovým výtokem	Mandík, a.s.	Ø160/1200	Pozink	6
	VSV 1200-.P0 TPM 065/06				
2.P.93	Vyúst' se šterbinovým výtokem	Mandík, a.s.	Ø160/1200	Pozink	10
	VSV 1200-.R0 TPM 065/06				
2.P.94	SPIRO - Ohebná Al hadice	ELEKTRODE SIGN s.r.o	Ø160/10000	Al hadice	3
	SONOFLEX MI 160				
2.P.95	SPIRO - Vnitřní spojka	ELEKTRODE SIGN s.r.o	Ø250	Pozink	3
	SV 250				

2.P.96	SPIRO - Vnitřní spojka	ELEKTRODE SIGN s.r.o	Ø200	Pozink	3
	SV 200				
2.P.97	SPIRO - Vnitřní spojka	ELEKTRODE SIGN s.r.o	Ø160	Pozink	10
	SV 160				
2.P.98	Izolace proti kondenzaci	IZOLTECH, s.r.o.	Role po m <sup>2</sup>	Syntetický kaučuk	1 m <sup>2</sup>
	K-FLEX-AL CLAD, tl. 50mm				
2.P.99	Izolace proti ztrátě tepla a chladu	IZOLTECH, s.r.o.	Role po m <sup>2</sup>	Syntetický kaučuk	124 m <sup>2</sup>
	K-FLEX-AL CLAD, tl. 25mm				
Pozice	Název	Výrobce	Rozměry [mm]	Materiál	Kusy
2.O.37	Přímé potrubí	Lindab, a.s.	450x350	Pozink	1,2 m
	LXR 450 350				
2.O.38	Připojovací nástavec	Lindab, a.s.	450x350/150	Pozink	1
	LAR 450 350 150 FAS				
2.O.39	Přechodový oblouk	Lindab, a.s.	450-250x500/R150/90°	Pozink	1
	LXBR 450 500 250 90 150 150				
2.O.40	Přímé potrubí	Lindab, a.s.	500x250	Pozink	24 m
	LXR 250 500				
2.O.41	Oblouk	Lindab, a.s.	250x500/R150/90°	Pozink	1
	LXBR 250 500 250 90 150 150				
2.O.42	Oblouk	Lindab, a.s.	500x250/R150/45°	Pozink	4
	LXBR 500 250 500 45 150 150				
2.O.43	Oblouk	Lindab, a.s.	250x500/R150/90°	Pozink	5
	LXBR 250 500 250 90 150 150				
2.O.44	Přechodový oblouk	Lindab, a.s.	500- 1000x250/R150/90°	Pozink	1
	LXBR 500 250 1000 90 150 150				
2.O.45	Přímá trouba pro kulis. tlumič hluku	Lindab, a.s.	1000x250/1000	Pozink	1
	LXR 1000 250 1500 1				
	Kulisa pro kulisový tlumič hluku	Greif-akustika, s.r.o.	100x250/1000	Zvukově izolující	5
2.O.46	Jednostranný přechod	Lindab, a.s.	1000x250-500x250/ 750	Pozink	1
	LDR 1000 250 500 250 5 750				
2.O.47	Oblouk	Lindab, a.s.	500x250/R150/90°	Pozink	3
	LXBR 500 250 500 90 150 150				
2.O.48	Požární klapka	Mandík, a.s.	500x250	Pozink	1
	FDMA 500x250 TPM 018/01				
2.O.49	Nesymetrický přechod	Lindab, a.s.	250x500-200x630/ 300	Pozink	1
	LDR 250 500 200 630 5 300				
2.O.50	Přechodový oblouk	Lindab, a.s.	200x630/R150/90°	Pozink	1
	LXBR 200 630 200 90 150 150				
2.O.51	Přímé potrubí	Lindab, a.s.	200x630	Pozink	0,5 m
	LXR 200 630				
2.O.52	Přechodový T-Kus	Lindab, a.s.	630-315-315x200/ R150	Pozink	1
	LTTR 630 315 315 200 150 150				
2.O.53	Přímé potrubí	Lindab, a.s.	315x200	Pozink	14 m
	LXR 315 200				
2.O.54	Oblouk	Lindab, a.s.	315x200/R150/90°	Pozink	2
	LXBR 315 200 315 90 150 150				
2.O.55	Přechodový T-Kus	Lindab, a.s.	315-200-250x200/ R150	Pozink	2
	LTTR 315 200 250 200 150 150				
2.O.56	Přímé potrubí	Lindab, a.s.	250x200	Pozink	11 m
	LXR 250 200				
2.O.57	Přechodový T-Kus	Lindab, a.s.	250-200-200x200/ R150	Pozink	2
	LTTR 250 200 200 200 150 150				

2.O.58	Redukce na kruhové potrubí	Lindab, a.s.	200x200-Ø200/500	Pozink	6
	LORU 200 200 200 500 1				
2.O.59	Regulační klapka pro kruhové potrubí	Mandík, a.s.	Ø200	Pozink	4
	RKKM 200 S-.01 TPM 030/03				
2.O.60	SPIRO - Přímá trouba	ELEKTRODE SIGN s.r.o	Ø200	Pozink	12 m
	SPIRO 200				
2.O.61	SPIRO - T-kus	ELEKTRODE SIGN s.r.o	Ø200/Ø200	Pozink	4
	OBJ 90° 200/200				
2.O.62	Odvodní vířivý anemostat	Mandík, a.s.	600x600/Ø200	Pozink	10
	VVM 600 C/V/O/12/R TPM 001/96				
2.O.63	SPIRO - Ohebná Al hadice	ELEKTRODE SIGN s.r.o	Ø202/10000	Al hadice	3
	SONOFLEX MI 202				
2.O.64	Izolace proti kondenzaci	IZOLTECH, s.r.o.	Role po m <sup>2</sup>	Syntetický kaučuk	2 m <sup>2</sup>
	K-FLEX-AL CLAD, tl. 50mm				
2.O.65	Izolace proti ztrátě tepla a chladu	IZOLTECH, s.r.o.	Role po m <sup>2</sup>	Syntetický kaučuk	68 m <sup>2</sup>
	K-FLEX-AL CLAD, tl. 25mm				
<b>PRVKY VZTAŽENÉ K ZAŘÍZENÍ 2C.01</b>					
Pozice	Název	Výrobce	Rozměry [mm]	Materiál	Kusy
2.P.100	Přechodový oblouk	Lindab, a.s.	810-500x760/R150/90°	Pozink	1
	LXBR 810 760 500 90 150 150				
2.P.101	Jednostranný přechod	Lindab, a.s.	500x760-500x710/ 500	Pozink	1
	LDR 500 760 500 710 5 500				
2.P.102	Přímé potrubí	Lindab, a.s.	710x500	Pozink	8 m
	LXR 710 500				
2.P.103	Oblouk	Lindab, a.s.	710x500/R150/90°	Pozink	1
	LXBR 710 500 710 90 150 150				
2.P.104	Oboustranný přechod	Lindab, a.s.	710x500-500x800/ 500	Pozink	1
	LDR 710 500 500 800 2 500				
2.P.105	Přechodový T-Kus	Lindab, a.s.	500-250-250x800/ R150	Pozink	1
	LTTR 500 250 250 800 150 150				
2.P.106	Oblouk	Lindab, a.s.	800x250/R150/90°	Pozink	1
	LXBR 800 250 800 90 150 150				
2.P.107	Požární klapka	Mandík, a.s.	800x250	Pozink	1
	FDMA 800x250 TPM 018/01				
2.P.108	Přímé potrubí	Lindab, a.s.	800x250	Pozink	36 m
	LXR 800 250				
2.P.109	Oblouk	Lindab, a.s.	800x250/R150/90°	Pozink	3
	LXBR 800 250 800 90 150 150				
2.P.110	T-Kus	Lindab, a.s.	800-250-800x250/ R150	Pozink	8
	LTTR 800 250 800 250 150 150				
2.P.111	Redukce na kruhové potrubí	Lindab, a.s.	200x200-Ø160/500	Pozink	32
	LORU 200 200 160 500 1				
2.P.112	Regulační klapka pro kruhové potrubí	Mandík, a.s.	Ø160	Pozink	38
	RKKM 160 S-.01 TPM 030/03				
2.P.113	SPIRO - Přímá trouba	ELEKTRODE SIGN s.r.o	Ø160	Pozink	165 m
	SPIRO 160				
2.P.114	SPIRO - T-kus	ELEKTRODE SIGN s.r.o	Ø160/Ø160	Pozink	182
	OBJ 90° 160/160				
2.P.115	SPIRO - Oblouk	ELEKTRODE SIGN s.r.o	Ø160/90°	Pozink	47
	OS 90° 160				
2.P.116	Přechodový T-Kus	Lindab, a.s.	800-250-710x250/ R150	Pozink	1
	LTTR 800 250 710 250 150 150				



2.P.117	Přímé potrubí	Lindab, a.s.	710x250	Pozink	4 m
	LXR 710 250				
2.P.118	T-Kus	Lindab, a.s.	710-250-710x250/ R150	Pozink	1
	LTTR 710 250 710 250 150 150				
2.P.119	Přechodový T-Kus	Lindab, a.s.	710-250-630x250/ R150	Pozink	1
	LTTR 710 250 630 250 150 150				
2.P.120	Oblouk	Lindab, a.s.	630x250/R150/90°	Pozink	4
	LXBR 630 250 630 90 150 150				
2.P.121	Přímé potrubí	Lindab, a.s.	630x250	Pozink	28 m
	LXR 630 250				
2.P.122	T-Kus	Lindab, a.s.	710-250-710x250/ R150	Pozink	3
	LTTR 630 250 630 250 150 150				
2.P.123	Přechodový T-Kus	Lindab, a.s.	630-250-500x250/ R150	Pozink	1
	LTTR 630 250 500 250 150 150				
2.P.124	Přímé potrubí	Lindab, a.s.	500x250	Pozink	2,5 m
	LXR 500 250				
2.P.125	Přechodový T-Kus	Lindab, a.s.	500-250-400x250/ R150	Pozink	1
	LTTR 500 250 400 250 150 150				
2.P.126	Přímé potrubí	Lindab, a.s.	400x250	Pozink	4,5 m
	LXR 400 250				
2.P.127	T-Kus	Lindab, a.s.	400-250-400x250/ R150	Pozink	1
	LTTR 400 250 400 250 150 150				
2.P.128	T-Kus	Lindab, a.s.	400-250-315x250/ R150	Pozink	1
	LTTR 400 250 315 250 150 150				
2.P.129	Přímé potrubí	Lindab, a.s.	315x250	Pozink	2,5 m
	LXR 315 250				
2.P.130	Přechodový T-Kus	Lindab, a.s.	315-250-200x250/ R150	Pozink	1
	LTTR 315 250 200 250 150 150				
2.P.131	Přímé potrubí	Lindab, a.s.	200x250	Pozink	2,5 m
	LXR 200 250				
2.P.132	T-Kus	Lindab, a.s.	200-250-200x250/ R150	Pozink	1
	LTTR 200 250 200 250 150 150				
2.P.133	Jednostranný přechod	Lindab, a.s.	200x250-200x160/ 500	Pozink	1
	LDR 200 250 200 160 2 500				
2.P.134	Přímé potrubí	Lindab, a.s.	200x160	Pozink	2 m
	LXR 200 160				
2.P.135	T-Kus	Lindab, a.s.	200-200-200x160/ R150	Pozink	1
	LTTR 200 200 200 160 150 150				
2.P.136	Redukce na kruhové potrubí	Lindab, a.s.	200x160-Ø160/300	Pozink	2
	LORU 200 160 160 300 1				
2.P.137	Jednostranný přechod	Lindab, a.s.	800x250-630x250/ 300	Pozink	1
	LDR 800 250 630 250 5 300				
2.P.138	Požární klapka	Mandík, a.s.	630x250	Pozink	1
	FDMA 630x250 TPM 018/01				
2.P.139	Oblouk	Lindab, a.s.	630x250/R150/90°	Pozink	1
	LXBR 630 250 630 90 150 150				
2.P.140	Regulační klapka pro čtyřhr. potrubí	Mandík, a.s.	630x250/150	Pozink	1
	RKM 630x250-.01 TPM 009/00				
2.P.141	Přímé potrubí	Lindab, a.s.	630x250	Pozink	2,5 m
	LXR 630 250				
2.P.142	T-Kus	Lindab, a.s.	630-630-250x250/ R150	Pozink	1
	LTTR 630 630 250 250 150 150				
2.P.143	Redukce na kruhové potrubí	Lindab, a.s.	250x250-Ø160/300	Pozink	3
	LORU 250 250 160 300 1				

2.P.144	T-Kus	Lindab, a.s.	630-250-630x250/ R150	Pozink	1
	LTTR 630 250 630 250 150 150				
2.P.145	Redukce na kruhové potrubí	Lindab, a.s.	250x250-Ø160/200	Pozink	1
	LORU 250 250 160 200 1				
2.P.146	Přechodový X-Kus	Lindab, a.s.	630-250-550-250x250/ R150	Pozink	1
	LTTR 630 250 550 250 250 150 150				
2.P.147	Přímé potrubí	Lindab, a.s.	550x250	Pozink	2 m
	LXR 550 250				
2.P.148	Přechodový X-Kus	Lindab, a.s.	550-250-500-250x250/ R150	Pozink	1
	LTTR 550 250 500 250 250 150 150				
2.P.149	Přímé potrubí	Lindab, a.s.	550x250	Pozink	2 m
	LXR 500 250				
2.P.150	Přechodový X-Kus	Lindab, a.s.	500-250-400-250x250/ R150	Pozink	1
	LTTR 500 250 400 250 250 150 150				
2.P.151	Přímé potrubí	Lindab, a.s.	400x250	Pozink	2 m
	LXR 400 250				
2.P.152	Přechodový X-Kus	Lindab, a.s.	400-250-355-250x250/ R150	Pozink	1
	LTTR 400 250 355 250 250 150 150				
2.P.153	Přímé potrubí	Lindab, a.s.	355x250	Pozink	2 m
	LXR 355 250				
2.P.154	Přechodový X-Kus	Lindab, a.s.	355-250-315-250x250/ R150	Pozink	1
	LTTR 355 250 315 250 250 150 150				
2.P.155	Přímé potrubí	Lindab, a.s.	315x250	Pozink	2 m
	LXR 315 250				
2.P.156	Přechodový X-Kus	Lindab, a.s.	315-250-250-250x250/ R150	Pozink	1
	LTTR 315 250 250 250 250 150 150				
2.P.157	Přímé potrubí	Lindab, a.s.	250x250	Pozink	2 m
	LXR 250 250				
2.P.158	Oblouk	Lindab, a.s.	250x250/R150/90°	Pozink	1
	LXBR 250 250 250 90 150 150				
2.P.159	T-Kus	Lindab, a.s.	250-250-250x250/ R150	Pozink	1
	LTTR 250 250 250 250 150 150				
2.P.160	Přímé potrubí	Lindab, a.s.	200x250	Pozink	1 m
	LXR 200 250				
2.P.161	T-Kus	Lindab, a.s.	200-250-200x250/ R150	Pozink	1
	LTTR 200 250 200 250 150 150				
2.P.162	Redukce na kruhové potrubí	Lindab, a.s.	200x250-Ø200/500	Pozink	1
	LORU 200 250 200 500 1				
2.P.163	SPIRO - Přímá trouba	ELEKTRODE SIGN s.r.o	Ø200	Pozink	16 m
	SPIRO 200				
2.P.164	SPIRO - Oblouk	ELEKTRODE SIGN s.r.o	Ø200/90°	Pozink	1
	OS 90° 200				
2.P.165	SPIRO - T-kus	ELEKTRODE SIGN s.r.o	Ø200/Ø160	Pozink	6
	OBJ 90° 200/160				
2.P.166	SPIRO - Přechod osový krátký	ELEKTRODE SIGN s.r.o	Ø200/Ø160	Pozink	1
	PROL 200/160				
2.P.167	Vyúst' se šterbinovým výtokem	Mandík, a.s.	2xØ160/2000	Pozink	114
	SDL 2 2000 -/R/P/- TPM 110 15				
2.P.168	Přechodový oblouk	Lindab, a.s.	810- 1000x760/R150/90°	Pozink	1
	LXBR 810 760 1000 90 150 150				
2.P.169	Přímé potrubí	Lindab, a.s.	1000x760	Pozink	1 m
	LXR 1000 760				
2.P.170	Požární klapka	Mandík, a.s.	1000x760	Pozink	1
	FDMA 1000x760 TPM 018/01				

2.P.171	Přechodový oblouk LXBR 760 1000 315 90 150 150	Lindab, a.s.	760- 315x1000/R150/90°	Pozink	1
2.P.172	Přímé potrubí LXR 1000 315	Lindab, a.s.	1000x315	Pozink	2,5 m
2.P.173	Oblouk LXBR 315 1000 315 90 150 150	Lindab, a.s.	315x1000/R150/90°	Pozink	1
2.P.174	Protidešťová žaluzie PDZM 40 1000x315-.121 TPM 079/10	Mandík, a.s.	1000x315	Pozink	1
2.P.175	SPIRO - Ohebná Al hadice SONOFLEX MI 160	ELEKTRODE SIGN s.r.o	Ø160/10000	Al hadice	20
2.P.176	SPIRO - Vnitřní spojka SV 200	ELEKTRODE SIGN s.r.o	Ø200	Pozink	5
2.P.177	SPIRO - Vnitřní spojka SV 160	ELEKTRODE SIGN s.r.o	Ø160	Pozink	10
2.P.178	Izolace proti kondenzaci K-FLEX-AL CLAD, tl. 50mm	IZOLTECH, s.r.o.	Role po m <sup>2</sup>	Syntetický kaučuk	18 m <sup>2</sup>
2.P.179	Izolace proti ztrátě tepla a chladu K-FLEX-AL CLAD, tl. 25mm	IZOLTECH, s.r.o.	Role po m <sup>2</sup>	Syntetický kaučuk	403 m <sup>2</sup>
<b>Pozice</b>	<b>Název</b>	<b>Výrobce</b>	<b>Rozměry [mm]</b>	<b>Materiál</b>	<b>Kusy</b>
2.O.66	Přímé potrubí LXR 810 760	Lindab, a.s.	810x760	Pozink	1 m
2.O.67	Oblouk LXBR 810 760 500 90 150 150	Lindab, a.s.	810-500x760/R150/90°	Pozink	1
2.O.68	Jednostranný přechod LDR 500 760 500 500 2 500	Lindab, a.s.	500x760-500x500/ 500	Pozink	1
2.O.69	Přímé potrubí LXR 500 500	Lindab, a.s.	500x500	Pozink	7,5 m
2.O.70	Oblouk LXBR 500 500 500 90 150 150	Lindab, a.s.	500x500/R150/90°	Pozink	1
2.O.71	Oblouk LBR 500 500 500 90 150 150	Lindab, a.s.	500x500/R150/90°	Pozink	1
2.O.72	Kruhový nástavec ILF 250	Lindab, a.s.	Ø250/45	Pozink	1
2.O.73	SPIRO - Oblouk OS 90° 250	ELEKTRODE SIGN s.r.o	Ø250/90°	Pozink	8
2.O.74	SPIRO - Přímá trouba SPIRO 250	ELEKTRODE SIGN s.r.o	Ø250	Pozink	95 m
2.O.75	Požární klapka FDMA 250 TPM 018/01	Mandík, a.s.	Ø250	Pozink	1
2.O.76	Regulační klapka pro kruhové potrubí RKKM 250 S-.01 TPM 030/03	Mandík, a.s.	Ø250	Pozink	8
2.O.77	SPIRO - T-kus OBJ 90° 250/250	ELEKTRODE SIGN s.r.o	Ø250/Ø250	Pozink	15
2.O.78	Požární klapka FDMA 500x500 TPM 018/01	Mandík, a.s.	500x500	Pozink	1
2.O.79	Jednostranný přechod LDR 500 500 1000 250 1 500	Lindab, a.s.	500x500-1000x250/ 500	Pozink	1
2.O.80	Přímé potrubí LXR 1000 250	Lindab, a.s.	1000x250	Pozink	1 m
2.O.81	Přechodový T-Kus LTTR 1000 250 800 250 150 150	Lindab, a.s.	1000-250-800x250/ R150	Pozink	1
2.O.82	Přímé potrubí LXR 250 250	Lindab, a.s.	250x250	Pozink	6 m

2.O.83	Regulační klapka pro čtyřhr. potrubí	Mandík, a.s.	250x250/150	Pozink	2
	RKM 250x250-.01 TPM 009/00				
2.O.84	T-Kus	Lindab, a.s.	250-250-250x250/ R150	Pozink	3
	LTTR 250 250 250 250 150 150				
2.O.85	Redukce na kruhové potrubí	Lindab, a.s.	250x250-Ø250/300	Pozink	4
	LORU 250 250 250 300 1				
2.O.86	Přímé potrubí	Lindab, a.s.	800x250	Pozink	6 m
	LXR 800 250				
2.O.87	Přechodový T-Kus	Lindab, a.s.	800-250-630x250/ R150	Pozink	1
	LTTR 800 250 630 250 150 150				
2.O.88	Přímé potrubí	Lindab, a.s.	630x250	Pozink	39 m
	LXR 630 250				
2.O.89	Oblouk	Lindab, a.s.	630x250/R150/90°	Pozink	2
	LXBR 630 250 630 90 150 150				
2.O.90	Přechodový T-Kus	Lindab, a.s.	630-250-500x250/ R150	Pozink	1
	LTTR 630 250 500 250 150 150				
2.O.91	Redukce na kruhové potrubí	Lindab, a.s.	250x250-Ø250/500	Pozink	9
	LORU 250 250 250 500 1				
2.O.92	Přímé potrubí	Lindab, a.s.	500x250	Pozink	6 m
	LXR 500 250				
2.O.93	T-Kus	Lindab, a.s.	500-250-500x250/ R150	Pozink	1
	LTTR 500 250 500 250 150 150				
2.O.94	Přechodový T-Kus	Lindab, a.s.	500-400-250x250/ R150	Pozink	1
	LTTR 800 400 250 250 150 150				
2.O.95	Přímé potrubí	Lindab, a.s.	400x250	Pozink	5 m
	LXR 400 250				
2.O.96	Přechodový T-Kus	Lindab, a.s.	400-250-315x250/ R150	Pozink	1
	LTTR 400 250 315 250 150 150				
2.O.97	Přímé potrubí	Lindab, a.s.	315x250	Pozink	5 m
	LXR 315 250				
2.O.98	Přechodový T-Kus	Lindab, a.s.	315-250-250x250/ R150	Pozink	1
	LTTR 315 250 250 250 150 150				
2.O.99	Odvodní vířivý anemostat	Mandík, a.s.	600x600/Ø250	Pozink	27
	VVM 600 C/V/O/12/R TPM 001/96				
2.O.100	Přechodový oblouk	Lindab, a.s.	760-900x810/R150/90°	Pozink	1
	LXBR 760 810 900 90 150 150				
2.O.101	Přímé potrubí	Lindab, a.s.	900x810	Pozink	0,5 m
	LXR 900 810				
2.O.102	Přechodový oblouk	Lindab, a.s.	810-400x900/R150/90°	Pozink	1
	LXBR 810 900 400 90 150 150				
2.O.103	Přechodový T-Kus	Lindab, a.s.	1500-900-800x400/ R150	Pozink	1
	LTTR 1500 900 800 400 150 150				
2.O.104	Přímé potrubí	Lindab, a.s.	1500x400	Pozink	6,5 m
	LXR 1500 400				
2.O.105	Přechodový T-Kus	Lindab, a.s.	1500-315-1500x400/ R150	Pozink	1
	LTTR 1500 315 1500 400 150 150				
2.O.106	Osový přechod	Lindab, a.s.	1500x400-2300x400/ 500	Pozink	1
	LDR 1500 400 2300 400 1 500				
2.O.107	Přímá trouba pro kulis. tlumič hluku	Lindab, a.s.	2300x400/1000	Pozink	1
	LXR 2300 400 1000 1				
	Kulisa pro kulisový tlumič hluku	Greif-akustika, s.r.o.	100x400/1000	Zvukově izolující	11
2.O.108	Protidešťová žaluzie	Lindab, a.s.	2300x400	Pozink	1
	PDZM 40 2300x400-.121				

2.O.109	SPIRO - Vnitřní spojka	ELEKTRODE SIGN s.r.o	Ø200	Pozink	9
	SV 250				
2.O.110	SPIRO - Ohebná Al hadice	ELEKTRODE SIGN s.r.o	Ø254/10000	Al hadice	5
	SONOFLEX MI 254				
2.O.111	Izolace proti kondenzaci	IZOLTECH, s.r.o.	Role po m <sup>2</sup>	Syntetický kaučuk	49 m <sup>2</sup>
	K-FLEX-AL CLAD, tl. 50mm				
<b>3.00 - VZDUCHOTECHNIKA RESTAURACE</b>					
Pozice	Název	Výrobce	Rozměry [mm]		Kusy
3A.01	Vzduchotechnická jednotka s rotačním regeneračním výměníkem tepla	REMAK a.s.	5161x1495 x2120		1
	REMAK AeroMaster XP 10				
3B.01	Vzduchotechnická jednotka s rekuperačním desk. rekuperátorem	REMAK a.s.	6891x2940 x1370		1
	REMAK AeroMaster XP 17				
<b>PRVKY VZTAŽENÉ K ZAŘÍZENÍ 3A.01</b>					
Pozice	Název	Výrobce	Rozměry [mm]	Materiál	Kusy
3.P.01	Přímé potrubí	Lindab, a.s.	810x315	Pozink	21 m
	LXR 810 315				
3.P.02	Přímé potrubí	Lindab, a.s.	500x500	Pozink	6 m
	LXR 500 500				
3.P.03	Přímé potrubí	Lindab, a.s.	500x450	Pozink	1,5 m
	LXR 500 450				
3.P.04	Přímé potrubí	Lindab, a.s.	500x400	Pozink	3 m
	LXR 500 400				
3.P.05	Přímé potrubí	Lindab, a.s.	500x355	Pozink	3 m
	LXR 500 355				
3.P.06	Přímé potrubí	Lindab, a.s.	500x315	Pozink	3 m
	LXR 500 315				
3.P.07	Přímé potrubí	Lindab, a.s.	500x280	Pozink	2 m
	LXR 500 280				
3.P.08	Přímé potrubí	Lindab, a.s.	500x250	Pozink	1,5 m
	LXR 500 250				
3.P.09	Přímé potrubí	Lindab, a.s.	500x200	Pozink	2 m
	LXR 500 200				
3.P.10	Přímé potrubí	Lindab, a.s.	500x160	Pozink	1 m
	LXR 500 160				
3.P.11	Přímé potrubí zaslepené	Lindab, a.s.	500x160	Pozink	0,75 m
	LXR 500 160				
3.P.12	Přechodový oblouk	Lindab, a.s.	760-315x810/R150/90°	Pozink	1
	LXBR 760 810 315 810 90 150 150				
3.P.13	Oblouk	Lindab, a.s.	315x810/R150/90°	Pozink	1
	LBR 315 810 315 90 150 150				
3.P.14	Oblouk	Lindab, a.s.	800x315/R150/90°	Pozink	3
	LBR 800 315 800 90 150 150				
3.P.14A	Přechodový oblouk	Lindab, a.s.	810-315x800/R150/90°	Pozink	1
	LXBR 810 315 800 90 150 150				
3.P.15	Oblouk	Lindab, a.s.	315x800/R150/45°	Pozink	2
	LBR 315 800 315 45 150 150				
3.P.16	Oblouk	Lindab, a.s.	500x500/R150/90°	Pozink	2
	LBR 500 500 500 90 150 150				
3.P.17	Jednostranný přechod	Lindab, a.s.	800x315-500x500/ 500	Pozink	1
	LDR 800 315 500 500 2 500				

3.P.18	Jednostranný přechod	Lindab, a.s.	500x500-450x500/ 500	Pozink	1
	LDR 500 450 500 500 2 500				
3.P.19	Jednostranný přechod	Lindab, a.s.	400x500-450x500/ 500	Pozink	1
	LDR 500 400 500 450 2 500				
3.P.20	Jednostranný přechod	Lindab, a.s.	355x500-400x500/ 500	Pozink	1
	LDR 500 355 500 400 2 500				
3.P.21	Jednostranný přechod	Lindab, a.s.	315x500-355x500/ 500	Pozink	1
	LDR 500 315 500 355 2 500				
3.P.22	Jednostranný přechod	Lindab, a.s.	280x500-315x500/ 500	Pozink	1
	LDR 500 280 500 315 2 500				
3.P.23	Jednostranný přechod	Lindab, a.s.	250x500-280x500/ 500	Pozink	1
	LDR 500 250 500 280 2 500				
3.P.24	Jednostranný přechod	Lindab, a.s.	200x500-250x500/ 500	Pozink	1
	LDR 500 200 500 250 2 500				
3.P.25	Jednostranný přechod	Lindab, a.s.	160x500-200x500/ 500	Pozink	1
	LDR 500 160 500 200 2 500				
3.P.26	Regulační a měřicí clona	ELEKTRODE SIGN s.r.o	Ø315	Pozink	10
	IRIS 315				
3.P.27	Dýza s dalekým dosahem	Mandík, a.s.	Ø315	Pozink	10
	DDME 315 N TPM 126/17				
3.P.28	Požární klapka	Mandík, a.s.	500x500	Pozink	1
	FDMA 500x500 TPM 018/01				
3.P.29	Kruhový nástavec s náběhem	Lindab, a.s.	Ø315/45	Pozink	10
	ILF 315				
3.P.30	SPIRO - Přímá trouba	ELEKTRODE SIGN s.r.o	Ø315	Pozink	3 m
	SPIRO 315				
3.P.31	Sací mřížka do čtyřhranného potrubí	Mandík, a.s.	760x810	Pozink	1
	VNM 1B 760x810 TPM 015/01				
3.P.32	Izolace proti kondenzaci	IZOLTECH, s.r.o.	Role po m <sup>2</sup>	Syntetický kaučuk	1 m <sup>2</sup>
	K-FLEX-AL CLAD, tl. 50mm				
3.P.33	Izolace proti ztrátě tepla a chladu	IZOLTECH, s.r.o.	Role po m <sup>2</sup>	Syntetický kaučuk	122 m <sup>2</sup>
	K-FLEX-AL CLAD, tl. 25mm				
<b>Pozice</b>	<b>Název</b>	<b>Výrobce</b>	<b>Rozměry [mm]</b>	<b>Materiál</b>	<b>Kusy</b>
3.O.01	Přímé potrubí	Lindab, a.s.	810x315	Pozink	21 m
	LXR 810 315				
3.O.02	Přímé potrubí	Lindab, a.s.	500x500	Pozink	4,5 m
	LXR 500 500				
3.O.03	Přímé potrubí	Lindab, a.s.	500x400	Pozink	4,5 m
	LXR 500 400				
3.O.04	Přímé potrubí	Lindab, a.s.	500x355	Pozink	1,5 m
	LXR 500 355				
3.O.05	Přímé potrubí	Lindab, a.s.	500x315	Pozink	2 m
	LXR 500 315				
3.O.06	Přímé potrubí	Lindab, a.s.	500x250	Pozink	1,5 m
	LXR 500 250				
3.O.07	Přímé potrubí	Lindab, a.s.	500x200	Pozink	2,5 m
	LXR 500 200				
3.O.08	Přímé potrubí zaslepené	Lindab, a.s.	500x160	Pozink	1 m
	LXR 500 160				
3.O.09	Přechodový oblouk	Lindab, a.s.	760-315x810/R150/90°	Pozink	1
	LXBR 760 810 315 810 90 150 150				
3.O.10	Oblouk	Lindab, a.s.	315x810/R150/90°	Pozink	1
	LBR 315 810 315 90 150 150				
3.O.11	Přechodový oblouk	Lindab, a.s.	810-315x800/R150/90°	Pozink	1
	LXBR 810 315 800 90 150 150				

3.O.12	Oblouk	Lindab, a.s.	315x800/R150/45°	Pozink	2
	LBR 315 800 315 45 150 150				
3.O.13	Oblouk	Lindab, a.s.	800x315/R150/90°	Pozink	3
	LBR 800 315 800 90 150 150				
3.O.14	Oblouk	Lindab, a.s.	500x500/R150/90°	Pozink	2
	LBR 500 500 500 90 150 150				
3.O.15	Jednostranný přechod	Lindab, a.s.	800x315-500x500/ 500	Pozink	1
	LDR 800 315 500 500 2 500				
3.O.16	Jednostranný přechod	Lindab, a.s.	500x500-400x500/ 500	Pozink	1
	LDR 500 400 500 500 2 500				
3.O.17	Jednostranný přechod	Lindab, a.s.	400x500-355x500/ 500	Pozink	1
	LDR 500 355 500 400 2 500				
3.O.18	Jednostranný přechod	Lindab, a.s.	355x500-315x500/ 500	Pozink	1
	LDR 500 315 500 355 2 500				
3.O.19	Jednostranný přechod	Lindab, a.s.	315x500-250x500/ 500	Pozink	1
	LDR 500 250 500 315 2 500				
3.O.20	Jednostranný přechod	Lindab, a.s.	200x500-250x500/ 500	Pozink	1
	LDR 500 200 500 250 2 500				
3.O.21	Jednostranný přechod	Lindab, a.s.	160x500-200x500/ 500	Pozink	1
	LDR 500 160 500 200 2 500				
3.O.22	Čtyřhranný nástavec	Lindab, a.s.	560x280/ 200	Pozink	6
	LDRF 560 280 200				
3.O.23	Vyústka do čtyřhranného potrubí	Mandík, a.s.	560x280	Al	6
	VNM 2 560x280/250 R1				
3.O.24	Přímé potrubí	Lindab, a.s.	760x350	Pozink	0,4 m
	LXR 760 350				
3.O.25	Požární klapka	Mandík, a.s.	500x500	Pozink	1
	FDMA 500x500 TPM 018/01				
3.O.26	Izolace proti kondenzaci	IZOLTECH, s.r.o.	Role po m <sup>2</sup>	Syntetický kaučuk	1 m <sup>2</sup>
	K-FLEX-AL CLAD, tl. 50mm				
3.O.27	Izolace proti ztrátě tepla a chladu	IZOLTECH, s.r.o.	Role po m <sup>2</sup>	Syntetický kaučuk	117 m <sup>2</sup>
	K-FLEX-AL CLAD, tl. 25mm				
<b>PRVKY VZTAŽENÉ K ZAŘÍZENÍ 3B.01</b>					
Pozice	Název	Výrobce	Rozměry [mm]	Materiál	Kusy
3.P.01	Přímé potrubí	Lindab, a.s.	1220x865	Pozink	0,5 m
	LXR 1220 865				
3.P.02	Přímé potrubí	Lindab, a.s.	630x865	Pozink	0,4 m
	LXR 630 865				
3.P.03	Přímé potrubí	Lindab, a.s.	400x865	Pozink	5,5 m
	LXR 400 865				
3.P.04	Přímé potrubí	Lindab, a.s.	710x500	Pozink	6 m
	LXR 710 500				
3.P.05	Přímé potrubí	Lindab, a.s.	1120x315	Pozink	5 m
	LXR 1120 315				
3.P.06	Přímé potrubí	Lindab, a.s.	900x315	Pozink	4 m
	LXR 900 315				
3.P.07	Přímé potrubí	Lindab, a.s.	1000x200	Pozink	1,25 m
	LXR 1000 200				
3.P.08	Přímé potrubí	Lindab, a.s.	630x315	Pozink	0,5 m
	LXR 630 315				
3.P.09	Přímé potrubí	Lindab, a.s.	500x315	Pozink	1 m
	LXR 500 315				
3.P.10	Přímé potrubí	Lindab, a.s.	315x315	Pozink	1 m
	LXR 315 315				

3.P.11	Přímé potrubí	Lindab, a.s.	200x315	Pozink	3 m
	LXR 200 315				
3.P.12	Přechodový oblouk	Lindab, a.s.	1220- 630x865/R150/90°	Pozink	1
	LXBR 1220 865 630 865 90 150 150				
3.P.13	Přechodový oblouk	Lindab, a.s.	1220- 400x865/R150/90°	Pozink	1
	LXBR 1220 865 400 865 90 150 150				
3.P.14	Oblouk	Lindab, a.s.	500x710/R150/90°	Pozink	2
	LBR 500 710 500 90 150 150				
3.P.15	Oblouk	Lindab, a.s.	200x315/R150/90°	Pozink	1
	LBR 200 315 200 90 150 150				
3.P.16	Jednostranný přechod	Lindab, a.s.	400x865-710x500/ 500	Pozink	1
	LDR 400 865 710 500 2 500				
3.P.17	Jednostranný přechod	Lindab, a.s.	710x500-1120x315/ 500	Pozink	1
	LDR 710 500 1120 315 2 500				
3.P.18	Osový přechod	Lindab, a.s.	1000x200-710x315/ 500	Pozink	1
	LDR 1000 200 710 315 1 500				
3.P.19	Jednostranný přechod	Lindab, a.s.	1000x315-1000x200/ 500	Pozink	1
	LDR 1000 315 1000 200 2 500				
3.P.20	Redukce na kruhové potrubí	Lindab, a.s.	315x315-Ø200/500	Pozink	1
	LORU 315 315 200 500 1				
3.P.21	Přechodový T-Kus	Lindab, a.s.	1120-630-900x315/ R150	Pozink	1
	LTTR 1120 630 900 315 150 150				
3.P.22	Přechodový T-Kus	Lindab, a.s.	1000-630-900x315/ R150	Pozink	1
	LTTR 1000 630 900 315 150 150				
3.P.23	Přechodový T-Kus	Lindab, a.s.	630-500-315x315/ R150	Pozink	1
	LTTR 630 500 315 315 150 150				
3.P.24	Přechodový X-Kus	Lindab, a.s.	710-200-500-315x315/ R150	Pozink	1
	LTTR 710 200 500 315 315 150 150				
3.P.25	SPIRO - Přímá trouba	ELEKTRODE SIGN s.r.o	Ø200	Pozink	4,5 m
	SPIRO 200				
3.P.26	SPIRO - Přímá trouba	ELEKTRODE SIGN s.r.o	Ø160	Pozink	5 m
	SPIRO 160				
3.P.27	SPIRO - Přímá trouba	ELEKTRODE SIGN s.r.o	Ø125	Pozink	1 m
	SPIRO 125				
3.P.28	SPIRO - Přímá trouba	ELEKTRODE SIGN s.r.o	Ø80	Pozink	1 m
	SPIRO 80				
3.P.29	SPIRO - Oblouk	ELEKTRODE SIGN s.r.o	Ø160/90°	Pozink	1
	OS 90° 160				
3.P.30	SPIRO - T-kus	ELEKTRODE SIGN s.r.o	Ø200/Ø200	Pozink	1
	OBJ 90° 200/200				
3.P.31	SPIRO - T-kus	ELEKTRODE SIGN s.r.o	Ø200/Ø125	Pozink	1
	OBJ 90° 200/125				
3.P.32	SPIRO - T-kus	ELEKTRODE SIGN s.r.o	Ø160/Ø80	Pozink	1
	OBJ 90° 160/Ø80				
3.P.33	SPIRO - Přechod osový krátký	ELEKTRODE SIGN s.r.o	Ø200/Ø160	Pozink	1
	PROL 200/160				
3.P.34	SPIRO - Ohebná Al hadice	ELEKTRODE SIGN s.r.o	Ø200/10000	Al hadice	0,2
	SONOFLEX MI 200				
3.P.35	SPIRO - Ohebná Al hadice	ELEKTRODE SIGN s.r.o	Ø160/10000	Al hadice	0,2
	SONOFLEX MI 160				
3.P.36	SPIRO - Ohebná Al hadice	ELEKTRODE SIGN s.r.o	Ø125/10000	Al hadice	0,2
	SONOFLEX MI 125				
3.P.37	SPIRO - Ohebná Al hadice	ELEKTRODE SIGN s.r.o	Ø80/10000	Al hadice	0,2
	SONOFLEX MI 080				



3.P38	SPIRO - Vnitřní spojka	ELEKTRODE	Ø200	Pozink	1
	SV 200	SIGN s.r.o			
3.P.39	SPIRO - Vnitřní spojka	ELEKTRODE	Ø160	Pozink	1
	SV 160	SIGN s.r.o			
3.P.40	SPIRO - Vnitřní spojka	ELEKTRODE	Ø125	Pozink	1
	SV 125	SIGN s.r.o			
3.P.41	SPIRO - Vnitřní spojka	ELEKTRODE	Ø80	Pozink	1
	SV 080	SIGN s.r.o			
3.P.42	Regulační klapka pro čtyřhr. potrubí	Mandík, a.s.	630x315/150	Pozink	3
	RKM 630x315-.01 TPM 009/00				
3.P.43	Regulační klapka pro čtyřhr. potrubí	Mandík, a.s.	315x315/150	Pozink	1
	RKM 315x315-.01 TPM 009/00				
3.P.44	Regulační klapka pro čtyřhr. potrubí	Mandík, a.s.	200x315/150	Pozink	1
	RKM 200x315-.01 TPM 009/00				
3.P.45	Požární klapka	Mandík, a.s.	710x500	Pozink	1
	FDMA 710x500 TPM 018/01				
3.P.46	Talířový ventil kovový přívodní	ELEKTRODE	Ø200	Pozink	1
	KE 200	SIGN s.r.o			
3.P.47	Talířový ventil kovový přívodní	ELEKTRODE	Ø160	Pozink	1
	KE 160	SIGN s.r.o			
3.P.48	Talířový ventil kovový přívodní	ELEKTRODE	Ø125	Pozink	1
	KE 125	SIGN s.r.o			
3.P.49	Talířový ventil kovový přívodní	ELEKTRODE	Ø80	Pozink	1
	KE 080	SIGN s.r.o			
3.P.50	Sací mřížka do čtyřhranného potrubí	Mandík, a.s.	630x865	Pozink	1
	VNM 1B 630x865 TPM 015/01				
3.P.51	Celonerezový kompaktní kuchyňský	GIF ActiveVent s.r.o.		Pozink	94 m <sup>2</sup>
	strop GIF víceprvkový				
3.P.52	Izolace proti kondenzaci	IZOLTECH, s.r.o.	Role po m <sup>2</sup>	Syntetický kaučuk	8 m <sup>2</sup>
	K-FLEX-AL CLAD, tl. 50mm				
3.P.53	Izolace proti ztrátě tepla a chladu	IZOLTECH, s.r.o.	Role po m <sup>2</sup>	Syntetický kaučuk	49 m <sup>2</sup>
	K-FLEX-AL CLAD, tl. 25mm				
<b>Pozice</b>	<b>Název</b>	<b>Výrobce</b>	<b>Rozměry [mm]</b>	<b>Materiál</b>	<b>Kusy</b>
3.O.01	Přímé potrubí	Lindab, a.s.	750x550	Pozink	1,5 m
	LXR 750 550				
3.O.02	Přímé potrubí	Lindab, a.s.	900x450	Pozink	10 m
	LXR 900 450				
3.O.03	Přímé potrubí	Lindab, a.s.	1120x315	Pozink	1,5 m
	LXR 1120 315				
3.O.04	Přímé potrubí	Lindab, a.s.	315x100	Pozink	4,5 m
	LXR 315 100				
3.O.05	Přímé potrubí	Lindab, a.s.	500x315	Pozink	0,75 m
	LXR 500 315				
3.O.06	Přechodový oblouk	Lindab, a.s.	1220- 750x865/R150/90°	Pozink	1
	LXBR 1220 865 750 865 90 150 150				
3.O.07	Přechodový oblouk	Lindab, a.s.	865-550x750/R150/90°	Pozink	1
	LXBR 865 750 550 750 90 150 150				
3.O.08	Oblouk	Lindab, a.s.	900x450/R50/90°	Pozink	1
	LBR 900 450 900 90 50 50				
3.O.09	Oblouk	Lindab, a.s.	450x900/R50/90°	Pozink	1
	LBR 450 900 450 90 50 50				
3.O.10	Oblouk	Lindab, a.s.	900x450/R150/45°	Pozink	2
	LBR 900 450 900 45 150 150				

3.O.11	Oblouk	Lindab, a.s.	450x900/R150/90°	Pozink	1
	LBR 450 900 450 90 1501 50				
3.O.12	Oblouk	Lindab, a.s.	900x315/R150/90°	Pozink	1
	LBR 900 315 900 90 150 150				
3.O.13	Jednostranný přechod	Lindab, a.s.	865x1220-900x450/ 500	Pozink	1
	LDR 865 1220 900 450 2 500				
3.O.14	Jednostranný přechod	Lindab, a.s.	1250x315-900x450/ 500	Pozink	1
	LDR1250 315 900 450 2 500				
3.O.15	Jednostranný přechod	Lindab, a.s.	315x100-200x315/ 500	Pozink	1
	LDR 315 100 200 315 2 500				
3.O.16	Redukce na kruhové potrubí	Lindab, a.s.	315x100-Ø200/500	Pozink	1
	LORU 315 100 200 500 1				
3.O.17	Přechodový T-Kus	Lindab, a.s.	1250-1120-500x315/ R150	Pozink	1
	LTTR 1250 1120 500 315 150 150				
3.O.18	Přechodový T-Kus	Lindab, a.s.	1120-900-900x315/ R150	Pozink	1
	LTTR 1120 900 900 315 150 150				
3.O.19	Přechodový T-Kus	Lindab, a.s.	900-900-200x315/ R150	Pozink	1
	LTTR 900 900 200 315 150 150				
3.O.20	SPIRO - Přímá trouba	ELEKTRODE SIGN s.r.o	Ø200	Pozink	5 m
	SPIRO 200				
3.O.21	SPIRO - Přímá trouba	ELEKTRODE SIGN s.r.o	Ø160	Pozink	8,5 m
	SPIRO 160				
3.O.22	SPIRO - Přímá trouba	ELEKTRODE SIGN s.r.o	Ø125	Pozink	2,5 m
	SPIRO 125				
3.O.23	SPIRO - Přímá trouba	ELEKTRODE SIGN s.r.o	Ø80	Pozink	2,5 m
	SPIRO 80				
3.O.24	SPIRO - Oblouk	ELEKTRODE SIGN s.r.o	Ø200/90°	Pozink	2
	OS 90° 200				
3.O.25	SPIRO - Oblouk	ELEKTRODE SIGN s.r.o	Ø160/90°	Pozink	1
	OS 90° 160				
3.O.26	SPIRO - T-kus	ELEKTRODE SIGN s.r.o	Ø200/Ø200	Pozink	1
	OBJ 90° 200/200				
3.O.27	SPIRO - T-kus	ELEKTRODE SIGN s.r.o	Ø200/Ø125	Pozink	1
	OBJ 90° 200/125				
3.O.28	SPIRO - T-kus	ELEKTRODE SIGN s.r.o	Ø160/Ø80	Pozink	1
	OBJ 90° 160/Ø80				
3.O.29	SPIRO - Přechod osový krátký	ELEKTRODE SIGN s.r.o	Ø200/Ø160	Pozink	1
	PROL 200/160				
3.O.30	SPIRO - Ohebná Al hadice	ELEKTRODE SIGN s.r.o	Ø200/10000	Al hadice	0,2
	SONOFLEX MI 200				
3.O.31	SPIRO - Ohebná Al hadice	ELEKTRODE SIGN s.r.o	Ø160/10000	Al hadice	0,2
	SONOFLEX MI 160				
3.O.32	SPIRO - Ohebná Al hadice	ELEKTRODE SIGN s.r.o	Ø125/10000	Al hadice	0,2
	SONOFLEX MI 125				
3.O.33	SPIRO - Ohebná Al hadice	ELEKTRODE SIGN s.r.o	Ø80/10000	Al hadice	0,2
	SONOFLEX MI 080				
3.O.34	SPIRO - Vnitřní spojka	ELEKTRODE SIGN s.r.o	Ø200	Pozink	1
	SV 200				
3.O.35	SPIRO - Vnitřní spojka	ELEKTRODE SIGN s.r.o	Ø160	Pozink	1
	SV 160				
3.O.36	SPIRO - Vnitřní spojka	ELEKTRODE SIGN s.r.o	Ø125	Pozink	1
	SV 125				
3.O.37	SPIRO - Vnitřní spojka	ELEKTRODE SIGN s.r.o	Ø80	Pozink	1
	SV 080				

3.O.38	Regulační klapka pro čtyřhr. potrubí RKM 900x315-.01 TPM 009/00	Mandík, a.s.	900x315/150	Pozink	2
3.O.39	Regulační klapka pro čtyřhr. potrubí RKM 500x315-.01 TPM 009/00	Mandík, a.s.	500x315/150	Pozink	1
3.O.40	Požární klapka FDMA 900x450 TPM 018/01	Mandík, a.s.	900x450	Pozink	1
3.O.41	Talířový ventil kovový přívodní KE 200	ELEKTRODE SIGN s.r.o	Ø200	Pozink	1
3.O.42	Talířový ventil kovový přívodní KE 160	ELEKTRODE SIGN s.r.o	Ø160	Pozink	1
3.O.43	Talířový ventil kovový přívodní KE 125	ELEKTRODE SIGN s.r.o	Ø125	Pozink	1
3.O.44	Talířový ventil kovový přívodní KE 080	ELEKTRODE SIGN s.r.o	Ø80	Pozink	1
3.O.45	Izolace proti kondenzaci K-FLEX-AL CLAD, tl. 50mm	IZOLTECH, s.r.o.	Role po m <sup>2</sup>	Syntetický kaučuk	14 m <sup>2</sup>
3.O.46	Izolace proti ztrátě tepla a chladu K-FLEX-AL CLAD, tl. 25mm	IZOLTECH, s.r.o.	Role po m <sup>2</sup>	Syntetický kaučuk	39 m <sup>2</sup>

#### 4.00 - VZDUCHOTECHNIKA KINOSÁLU

Pozice	Název	Výrobce		Rozměry [mm]	Kusy
4.01	Vzduchotechnická jednotka s rotačním regeneračním výměníkem tepla REMAK AeroMaster XP 06	REMAK a.s.		4411x1305 x1800	1
Pozice	Název	Výrobce	Rozměry [mm]	Materiál	Kusy
4.P.01	Přímá trouba pro kulis. tlumič hluku LXR 1600 400 1000 1	Lindab, a.s.	1600x400/1000	Pozink	4
	Kulisová trouba pro kulisový tlumič hluku GKK 100x395x1000.0	Greif-akustika, s.r.o.	100x395/1000	Zvukově izolující	32
4.P.02	Přímé potrubí LXR 710 400	Lindab, a.s.	710x400	Pozink	16 m
4.P.03	Přímé potrubí LXR 1000 315	Lindab, a.s.	1000x315	Pozink	8,2 m
4.P.04	Přímé potrubí LXR 650 600	Lindab, a.s.	650x600	Pozink	1 m
4.P.05	Přímé potrubí LXR 650 400	Lindab, a.s.	650x400	Pozink	0,8 m
4.P.06	Přechodový oblouk LXBR 600 650 400 650 90 150 150	Lindab, a.s.	600-400x650/R150/90°	Pozink	1
4.P.07	Oblouk LBR 400 650 400 90 150 150	Lindab, a.s.	400x650/R150/90°	Pozink	1
4.P.08	Oblouk LBR 710 400 710 90 150 150	Lindab, a.s.	710x400/R150/90°	Pozink	1
4.P.09	Oblouk LBR 400 710 400 15 150 150	Lindab, a.s.	400x710/R150/15°	Pozink	2
4.P.10	Oblouk LBR 710 400 710 45 150 150	Lindab, a.s.	710x400/R150/45°	Pozink	1
4.P.11	Oblouk LBR 1000 315 1000 45 150 150	Lindab, a.s.	1000x315/R150/45°	Pozink	1
4.P.12	Oblouk LBR 315 1000 315 90 150 150	Lindab, a.s.	315x1000/R150/90°	Pozink	2
4.P.13	Přechodový oblouk LXBR 550 600 650 600 90 150 150	Lindab, a.s.	550-650x600/R150/90°	Pozink	1

4.P.14	Přechodový oblouk	Lindab, a.s.	600-400x650/R150/90°	Pozink	1
	LXBR 600 400 550 600 90 150 150				
4.P.15	Osový přechod	Lindab, a.s.	710x400-650x400/ 500	Pozink	1
	LDR 710 400 650 400 1 500				
4.P.16	Osový přechod	Lindab, a.s.	1600x400-710x400/ 500	Pozink	2
	LDR 1600 400 710 400 1 500				
4.P.17	Jednostranný přechod	Lindab, a.s.	710x400-1000x315/ 500	Pozink	1
	LDR 710 400 1000 315 2 500				
4.P.18	Kruhový nástavec s náběhem	Lindab, a.s.	Ø125/45	Pozink	1
	ILF 125				
4.P.19	SPIRO - Přímá trouba	ELEKTRODE SIGN s.r.o	Ø125	Pozink	0,3 m
	SPIRO 125				
4.P.20	Talířový ventil kovový přívodní	ELEKTRODE SIGN s.r.o	Ø125	Pozink	1
	KE 125				
4.P.21	Mřížka do čtyřhranného potrubí	Mandík, a.s.	1000x315	Pozink	1
	VNM 1B 1000x315 TPM 015/01				
4.P.22	Požární klapka	Mandík, a.s.	1000x315	Pozink	1
	FDMA 1000x315 TPM 018/01				
4.P.23	Schodová divadelní vířivá vyúst'	Mandík, a.s.	420x80	RAL9016	140
	SDRF-4 - 1/9.1/TCH/1				
4.P.24	Izolace proti kondenzaci	IZOLTECH, s.r.o.	Role po m <sup>2</sup>	Syntetický kaučuk	4 m <sup>2</sup>
	K-FLEX-AL CLAD, tl. 50mm				
4.P.25	Izolace proti ztrátě tepla a chladu	IZOLTECH, s.r.o.	Role po m <sup>2</sup>	Syntetický kaučuk	28 m <sup>2</sup>
	K-FLEX-AL CLAD, tl. 25mm				
4.P.26	Izolace pro požární odolnost		Role po m <sup>2</sup>		72 m <sup>2</sup>
<b>Pozice</b>	<b>Název</b>	<b>Výrobce</b>	<b>Rozměry [mm]</b>	<b>Materiál</b>	<b>Kusy</b>
4.O.01	Přímá trouba pro kulis. tlumič hluku	Lindab, a.s.	1600x400/1000	Pozink	4
	LXR 1600 400 1000 1				
4.O.02	Kulisová trouba pro kulisový tlumič hluku	Greif-akustika, s.r.o.	100x395/1000	Zvukově izolující	32
	GKK 100x395x1000.0				
4.O.03	Přímé potrubí	Lindab, a.s.	650x600	Pozink	1 m
	LXR 650 600				
4.O.04	Přímé potrubí	Lindab, a.s.	800x650	Pozink	0,6 m
	LXR 800 650				
4.O.05	Přímé potrubí	Lindab, a.s.	800x315	Pozink	3,2 m
	LXR 800 315				
4.O.06	Přímé potrubí	Lindab, a.s.	400x400	Pozink	4,7 m
	LXR 400 400				
4.O.07	Přímé potrubí	Lindab, a.s.	400x315	Pozink	3 m
	LXR 400 315				
4.O.08	Přímé potrubí	Lindab, a.s.	315x315	Pozink	3 m
	LXR 315 315				
4.O.09	Přechodový oblouk	Lindab, a.s.	800-600x650/R150/90°	Pozink	1
	LXBR 800 650 600 650 90 150 150				
4.O.10	Přechodový oblouk	Lindab, a.s.	650-315x800/R150/90°	Pozink	1
	LXBR 650 800 315 800 90 150 150				
4.O.11	Oblouk	Lindab, a.s.	800x315/R150/90°	Pozink	1
	LBR 800 315 800 90 150 150				
4.O.11	Oblouk	Lindab, a.s.	800x315/R150/30°	Pozink	2
	LBR 800 315 800 30 150 150				

4.O.12	Přechodový oblouk	Lindab, a.s.	650-710x600/R150/90°	Pozink	1
	LXBR 650 600 710 600 90 150 150				
4.O.13	Oblouk	Lindab, a.s.	800x400/R150/90°	Pozink	2
	LBR 400 400 400 90 150 150				
4.O.14	Jednostranný přechod	Lindab, a.s.	400x800-315x800/ 500	Pozink	1
	LDR 400 800 315 800 2 500				
4.O.15	Jednostranný přechod	Lindab, a.s.	400x710-600x710/ 500	Pozink	1
	LDR 400 710 600 710 2 500				
4.O.16	Osový přechod	Lindab, a.s.	710x400-1600x400/ 500	Pozink	1
	LDR 710 400 1600 400 1 500				
4.O.17	Osový přechod	Lindab, a.s.	400x315-315x315/ 500	Pozink	2
	LDR 400 315 315 315 1 500				
4.O.18	Redukce na kruhové potrubí	Lindab, a.s.	315x315-Ø315/500	Pozink	2
	LORU 315 315 315 500 1				
4.O.19	SPIRO - Přímá trouba	ELEKTRODE SIGN s.r.o	Ø315	Pozink	4 m
	SPIRO 315				
4.O.20	SPIRO - Přímá trouba	ELEKTRODE SIGN s.r.o	Ø250	Pozink	3 m
	SPIRO 250				
4.O.21	SPIRO - T-kus	ELEKTRODE SIGN s.r.o	Ø315/Ø250	Pozink	4
	OBJ 90° 315/250				
4.O.22	SPIRO - Přechod osový krátký	ELEKTRODE SIGN s.r.o	Ø315/Ø250	Pozink	2
	PROL 315/250				
4.O.23	Kruhový nástavec s náběhem	Lindab, a.s.	Ø250/45	Pozink	4
	ILF 250				
4.O.24	SPIRO - Ohebná Al hadice	ELEKTRODE SIGN s.r.o	Ø250/10000	Al hadice	2
	SONOFLEX MI 254				
4.O.25	Přechodový T-Kus	Lindab, a.s.	1600-400-400x400/ R150	Pozink	1
	LTTR 1600 400 400 400150 150				
4.O.26	Požární klapka	Mandík, a.s.	710x400	Pozink	1
	FDMA 710x400 TPM 018/01				
4.O.27	SPIRO - Vnitřní spojka	ELEKTRODE SIGN s.r.o	Ø250	Pozink	2
	SV 250				
4.O.28	Vyúst' s vířivým výtokem vzduchu-odvod	Mandík, a.s.	600x600/Ø250	Pozink	12
	VVM 600 C/V/O/24/R TPM 001/96				
4.O.29	Izolace proti kondenzaci	IZOLTECH, s.r.o.	Role po m <sup>2</sup>	Syntetický kaučuk	27 m <sup>2</sup>
	K-FLEX-AL CLAD, tl. 50mm				
4.O.30	Izolace proti ztrátě tepla a chladu	IZOLTECH, s.r.o.	Role po m <sup>2</sup>	Syntetický kaučuk	62m <sup>2</sup>
	K-FLEX-AL CLAD, tl. 25mm				
<b>DM.00 - DVEŘNÍ MŘÍŽKY</b>					
<b>Pozice</b>	<b>Název</b>	<b>Výrobce</b>		<b>Rozměry [mm]</b>	<b>Kusy</b>
DM.01	Dveřní mřížka	ELEKTRODE SIGN s.r.o	300x100	Pozink	14
	DME-C 300x100 RAL9010				
DM.02	Dveřní mřížka	ELEKTRODE SIGN s.r.o	500x200	Pozink	10
	DME-C 500x200 RAL9010				
DM.03	Dveřní mřížka	ELEKTRODE SIGN s.r.o	500x300	Pozink	6
	DME-C 500x300 RAL9010				
DM.04	Dveřní mřížka	ELEKTRODE SIGN s.r.o	500x100	Pozink	14
	DME-C 500x100 RAL9010				
DM.05	Dveřní mřížka	ELEKTRODE SIGN s.r.o	600x200	Pozink	3
	DME-C 600x200 RAL9010				
DM.06	Dveřní mřížka	ELEKTRODE SIGN s.r.o	400x100	Pozink	10
	DME-C 400x100 RAL9010				

DM.07	Dvevní mřížka	ELEKTRODE SIGN s.r.o	600x300	Pozink	17
	DME-C 600x300 RAL9010				
DM.08	Dvevní mřížka	ELEKTRODE SIGN s.r.o	500x160	Pozink	11
	DME-C 500x160 RAL9010				
DM.09	Dvevní mřížka	ELEKTRODE SIGN s.r.o	600x400	Pozink	2
	DME-C 600x400 RAL9010				
<b>SM.00 - STĚNOVÉ MŘÍŽKY</b>					
Pozice	Název	Výrobce		Rozměry [mm]	Kusy
SM.01	Stěnová mřížka	Mandík, a.s.	625x225	Pozink	2
	SMM 20A 625x225 S/-/ RAL9010 TPM				
SM.02	Stěnová mřížka	Mandík, a.s.	1225x525	Pozink	3
	SMM 20A 1225x525 S/-/ RAL9010 TP				
SM.03	Stěnová mřížka	Mandík, a.s.	400x125	Pozink	3
	SMM 20A 400x125 S/-/ RAL9010 TPM				
SM.04	Stěnová mřížka	Mandík, a.s.	625x325	Pozink	5
	SMM 20A 625x325 S/-/ RAL9010 TPM				
SM.05	Stěnová mřížka	Mandík, a.s.	280x100	Pozink	1
	SMM 20A 280x100 S/-/ RAL9010 TPM				
SM.06	Preslechový stěnový ventil	Lindab, a.s.	800x130	Pozink	5
	OLR 800 A				
SM.07	Preslechový stěnový ventil	Lindab, a.s.	1000x130	Pozink	9
	OLR 1000 A				
SM.08	Stěnová mřížka	Mandík, a.s.	525x225	Pozink	6
	SMM 20A 525x225 S/-/ RAL9010 TPM				
SM.09	Stěnová mřížka	Mandík, a.s.	525x125	Pozink	2
	SMM 20A 525x125 S/-/ RAL9010 TPM				
SM.10	Preslechový stěnový ventil	Lindab, a.s.	400x130	Pozink	3
	OLR 400 A				
SM.11	Preslechový stěnový ventil	Lindab, a.s.	600x130	Pozink	5
	OLR 600 A				
<b>PK.00 - POŽÁRNÍ KLAPKY (STĚNOVÉ UZÁVĚRY)</b>					
Pozice	Název	Výrobce		Rozměry [mm]	Kusy
PK.01	Požární klapka (stěnový uzávěr)	Mandík, a.s.	625x225	Pozink	2
	FDML 625x225-.40 B TPM 130/17				
PK.02	Požární klapka (stěnový uzávěr)	Mandík, a.s.	1225x525	Pozink	3
	FDML 1225x525-.40 B TPM 130/17				
PK.03	Požární klapka (stěnový uzávěr)	Mandík, a.s.	400x125	Pozink	1
	FDML 400x125-.40 B TPM 130/17				
PK.04	Požární klapka (stěnový uzávěr)	Mandík, a.s.	1225x425	Pozink	2
	FDML 1225x425-.40 - TPM 130/17				
PK.05	Požární klapka (stěnový uzávěr)	Mandík, a.s.	625x325	Pozink	5
	FDML 625x325-.40 B TPM 130/17				
PK.06	Požární klapka (stěnový uzávěr)	Mandík, a.s.	825x325	Pozink	2
	FDML 825x325-.40 - TPM 130/17				