


**ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE  
FAKULTA STAVEBNÍ**

**Katedra technických zařízení budov**



**Projekt vzduchotechniky knihovny a knihkupectví**

**Bakalárska práca – Príloha č. 4  
Výpis prvkov**

**125BAPC –2020/2021**

**Vypracoval: Štefan Planeta**

**Vedúci bakalárskej práce: Ing. Daniel Adamovský, Ph.D.**

<b>Produktové číslo</b>	<b>Popis produktu</b>	<b>Množství</b>
<b>Centrální zařízení a příslušenství</b>		
VZT1	DUPLEX 5000 Roto-N	1,00 ks
VZT2	DUPLEX 1500 Multi Eco	2,00 ks
<b>Potrubí a příslušenství</b>		
BE100090BoL	Koleno pro čtyřhranné potrubí 90°	44,00 ks
BE8300100090	Skládaná spirála kruhové koleno 90° d=100	34,00 ks
BE8300125045	Skládaná spirála kruhové koleno 45° d=125	44,00 ks
BE8300125090	Skládaná spirála kruhové koleno 90° d=125	27,00 ks
BE83001250xx	Skládaná spirála kruhová libovolná d=125	1,00 ks
BE8300140045	Skládaná spirála kruhové koleno 45° d=140	4,00 ks
BE8300140090	Skládaná spirála kruhové koleno 90° d=140	9,00 ks
BE8300150090	Skládaná spirála kruhové koleno 90° d=150	1,00 ks
BE8300160090	Skládaná spirála kruhové koleno 90° d=160	5,00 ks
BE8300180045	Skládaná spirála kruhové koleno 45° d=180	4,00 ks
BE8300180090	Skládaná spirála kruhové koleno 90° d=180	7,00 ks
BE8300200045	Skládaná spirála kruhové koleno 45° d=200	12,00 ks
BE8300200090	Skládaná spirála kruhové koleno 90° d=200	3,00 ks
BE8300250090	Skládaná spirála kruhové koleno 90° d=250	9,00 ks
BE8300315090	Skládaná spirála kruhové koleno 90° d=315	1,00 ks
BE8300355090	Skládaná spirála kruhové koleno 90° d=355	3,00 ks
GT-100521110018	Kopie T-kus stáčený s podélnou drážkou kruhový 200/125/200	1,00 ks
GT-100521154013	T-kus stáčený s podélnou drážkou kruhový 250/150/160	1,00 ks
GT-150421232417	T-kus stáčený s podélnou drážkou kruhový 180/100/125	1,00 ks
GT-150421233312	T-kus stáčený s podélnou drážkou kruhový 200/100/200	2,00 ks
GT-160421102859	T-kus stáčený s podélnou drážkou kruhový 355/125/355	1,00 ks
GT-160421103151	T-kus stáčený s podélnou drážkou kruhový 355/100/355	1,00 ks
GT-160421103331	T-kus stáčený s podélnou drážkou kruhový 355/200/355	1,00 ks
GT-160421103430	T-kus stáčený s podélnou drážkou kruhový 355/180/355	1,00 ks
GT-160421134144	T-kus stáčený s podélnou drážkou kruhový 160/100/140	2,00 ks
GT-190421121051	T-kus stáčený s podélnou drážkou kruhový 160/100/160	1,00 ks
GT-190421225205	T-kus stáčený s podélnou drážkou kruhový 315/100/315	1,00 ks

<b>Produktové číslo</b>	<b>Popis produktu</b>	<b>Množství</b>
GT-20130816-001	Ventilační potrubí z galvanizovaného ocelového plechu, přírubové připojení 1	282,28 m
CH-140421221500	Redukce pro skládanou kruhovou bežešvou spirálu d=140/100 mm, symetrická	4,00 ks
CH-150421231938	Redukce pro skládanou kruhovou bežešvou spirálu d=160/125 mm, symetrická	8,00 ks
CH-150421232258	Redukce pro skládanou kruhovou bežešvou spirálu d=315/250 mm, symetrická	1,00 ks
CH-150421232900	Redukce pro skládanou kruhovou bežešvou spirálu d=224/125 mm, symetrická	1,00 ks
CH-150421233001	Redukce pro skládanou kruhovou bežešvou spirálu d=250/125 mm, symetrická	1,00 ks
CH-150421234011	Redukce pro skládanou kruhovou bežešvou spirálu d=200/125 mm, symetrická	1,00 ks
CH-160421102737	Redukce pro skládanou kruhovou bežešvou spirálu d=224/150 mm, symetrická	2,00 ks
CH-160421103611	Redukce pro skládanou kruhovou bežešvou spirálu d=355/200 mm, symetrická	1,00 ks
CH-160421103706	Redukce pro skládanou kruhovou bežešvou spirálu d=180/140 mm, symetrická	2,00 ks
CH-160421104229	Redukce pro skládanou kruhovou bežešvou spirálu d=150/100 mm, symetrická	5,00 ks
CH-180421172822	Redukce pro skládanou kruhovou bežešvou spirálu d=355/250 mm, symetrická	2,00 ks
CH8300125100	Redukce pro skládanou kruhovou bežešvou spirálu d=125/100 mm, symetrická	18,00 ks
CH8300140125	Redukce pro skládanou kruhovou bežešvou spirálu d=140/125 mm, symetrická	9,00 ks
CH8300150125	Redukce pro skládanou kruhovou bežešvou spirálu d=150/125 mm, symetrická	12,00 ks
CH8300150140	Redukce pro skládanou kruhovou bežešvou spirálu d=150/140 mm, symetrická	1,00 ks
CH8300160140	Redukce pro skládanou kruhovou bežešvou spirálu d=160/140 mm, symetrická	2,00 ks
CH8300160150	Redukce pro skládanou kruhovou bežešvou spirálu d=160/150 mm, symetrická	1,00 ks
CH8300180150	Redukce pro skládanou kruhovou bežešvou spirálu d=180/150 mm, symetrická	10,00 ks
CH8300200160	Redukce pro skládanou kruhovou bežešvou spirálu d=200/160 mm, symetrická	6,00 ks

<b>Produktové číslo</b>	<b>Popis produktu</b>	<b>Množství</b>
CH8300200180	Redukce pro skládanou kruhovou bežešvou spirálu d=200/180 mm, symetrická	2,00 ks
CH8300224180	Redukce pro skládanou kruhovou bežešvou spirálu d=224/180 mm, symetrická	1,00 ks
CH8300224200	Redukce pro skládanou kruhovou bežešvou spirálu d=224/200 mm, symetrická	6,00 ks
CH8300250224	Redukce pro skládanou kruhovou bežešvou spirálu d=250/224 mm, symetrická	3,00 ks
CH8300355315	Redukce pro skládanou kruhovou bežešvou spirálu d=355/315 mm, symetrická	1,00 ks
SS8305100	Flexibilní kruhové potrubí DIN 24146 d=100	133,43 m
SS8305125	Flexibilní kruhové potrubí DIN 24146 d=125	57,76 m
SS8305140	Flexibilní kruhové potrubí DIN 24146 d=140	1,56 m
SS8305160	Flexibilní kruhové potrubí DIN 24146 d=160	0,91 m
SS8305180	Flexibilní kruhové potrubí DIN 24146 d=180	8,05 m
SS8305250	Flexibilní kruhové potrubí DIN 24146 d=250	0,92 m
SS8310100	Spiro potrubí bežešvé d=100 mm	82,46 m
SS8310125	Spiro potrubí bežešvé d=125 mm	148,77 m
SS8310140	Spiro potrubí bežešvé d=140 mm	24,52 m
SS8310150	Spiro potrubí bežešvé d=150 mm	61,37 m
SS8310160	Spiro potrubí bežešvé d=160 mm	25,09 m
SS8310180	Spiro potrubí bežešvé d=180 mm	33,05 m
SS8310200	Spiro potrubí bežešvé d=200 mm	26,56 m
SS8310224	Spiro potrubí bežešvé d=224 mm	24,34 m
SS8310250	Spiro potrubí bežešvé d=250 mm	54,13 m
SS8310315	Spiro potrubí bežešvé d=315 mm	8,92 m
SS8310355	Spiro potrubí bežešvé d=355 mm	18,69 m
T83010001000100	T-kus stáčený s podélnou drážkou kruhový 100/100/100	12,00 ks
T83012501000125	T-kus stáčený s podélnou drážkou kruhový 125/100/125	19,00 ks
T83012501250125	T-kus stáčený s podélnou drážkou kruhový 125/125/125	2,00 ks
T83014001000140	T-kus stáčený s podélnou drážkou kruhový 140/100/140	8,00 ks
T83014001250140	T-kus stáčený s podélnou drážkou kruhový 140/125/140	1,00 ks
T83015001000150	T-kus stáčený s podélnou drážkou kruhový 150/100/150	5,00 ks

<b>Produktové číslo</b>	<b>Popis produktu</b>	<b>Množství</b>
T83015001250150	T-kus stáčený s podélnou drážkou kruhový 150/125/150	8,00 ks
T83015001500150	T-kus stáčený s podélnou drážkou kruhový 150/150/150	2,00 ks
T83016001250160	T-kus stáčený s podélnou drážkou kruhový 160/125/160	4,00 ks
T83016001600160	T-kus stáčený s podélnou drážkou kruhový 160/160/160	1,00 ks
T83018001250180	T-kus stáčený s podélnou drážkou kruhový 180/125/180	8,00 ks
T83020002000200	T-kus stáčený s podélnou drážkou kruhový 200/200/200	1,00 ks
T83022401500224	T-kus stáčený s podélnou drážkou kruhový 224/150/224	1,00 ks
T83022401600160	T-kus stáčený s podélnou drážkou kruhový 224/160/160	1,00 ks
T83022402000224	T-kus stáčený s podélnou drážkou kruhový 224/200/224	1,00 ks
T83022402500224	T-kus stáčený s podélnou drážkou kruhový 224/250/224	1,00 ks
T83025001800180	T-kus stáčený s podélnou drážkou kruhový 250/180/180	3,00 ks
T83025002240250	T-kus stáčený s podélnou drážkou kruhový 250/224/250	1,00 ks
T83031502240250	T-kus stáčený s podélnou drážkou kruhový 315/224/250	2,00 ks
T83035503550355	T-kus stáčený s podélnou drážkou kruhový 355/355/355	2,00 ks
TA-20110622-001	Redukce libovolný rozměr	27,00 ks
TA-20120323-008	Redukce hranatý na d= 125	3,00 ks
TA-20120323-010	Redukce hranatý na d= 150	1,00 ks
TA-20120323-011	Redukce hranatý na d= 160	1,00 ks
TA-20120323-012	Redukce hranatý na d= 180	2,00 ks
TA-20120323-015	Redukce hranatý na d= 250	4,00 ks
TA-20120323-018	Redukce hranatý na d= 315	1,00 ks
TA-20120323-019	Redukce hranatý na d= 355	2,00 ks
TPR0100	Sedlová odbočka v kruhovém potrubí, kruhová 90° d=100 mm	26,00 ks
TPR0125	Sedlová odbočka v kruhovém potrubí, kruhová 90° d=125 mm	8,00 ks
TPR0140	Sedlová odbočka v kruhovém potrubí, kruhová 90° d=140 mm	1,00 ks
TPRE999	S přírubou čtyřhranné libovolné	10,00 ks
TPS0100	Sedlová odbočka pro čtyřhranné potrubí, kruhová 90° d=100 mm	24,00 ks
TPS0125	Sedlová odbočka pro čtyřhranné potrubí, kruhová 90° d=125 mm	21,00 ks

<b>Produktové číslo</b>	<b>Popis produktu</b>	<b>Množství</b>
TPS0140	Sedlová odbočka pro čtyřhranné potrubí, kruhová 90° d=140 mm	3,00 ks
TPS0224	Sedlová odbočka pro čtyřhranné potrubí, kruhová 90° d=224 mm	3,00 ks
TPS0315	Sedlová odbočka pro čtyřhranné potrubí, kruhová 90° d=315 mm	1,00 ks
<b>Prvek v potrubí</b>		
DM141R100A	Jednolistá škrticí klapka d=100	6,00 ks
DM141R125A	Jednolistá škrticí klapka d=125	13,00 ks
DM141R160A	Jednolistá škrticí klapka d=160	2,00 ks
DM141R250A	Jednolistá škrticí klapka d=250	1,00 ks
<b>Potrubí a příslušenství</b>		
DID632-LR-4-M-LR 1800	DID632-LR-4-M-LR 1800x1800x593 LE	52,00 ks
LVS100 Odvod	LVS100_ODVOD	114,00 0
DID632-LR-4-M-LR 1200	DID632-LR-4-M-LR 1200x1200x593 LE	16,00 ks
GV-040421231827	Větrací mřížka 710x710	4,00 ks
AGS-T/625x225	Větrací mřížka 625x225	49,00 ks
LVS100 Prívod	LVS100	14,00 ks